Ročník 2009

# SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

**Částka 151** **Rozeslána dne 31. prosince 2009** **Cena Kč 570,–**

OBSAH:

472. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

# 472

## VYHLÁŠKA

ze dne 18. prosince 2009,

**kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů**

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb.:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb. a vyhlášky č. 244/2009 Sb. zní:

„Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb.

# 1. TEXTOVÁ ČÁST

## Kapitola 1
## Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **seznam výkonů** | seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami |
| 2. | **zdravotní výkon** | základní jednotka seznamu, popisující ucelenou činnost při poskytování zdravotní péče (dále jen výkon) |
| 3. | **kategorie výkonu** | kategorie úhrady výkonu - řadí výkon mezi výkony plně hrazené, hrazené za určitých podmínek a nehrazené z veřejného zdravotního pojištění |
| 4. | **autorská odbornost** | odbornost, která navrhla a odborně garantuje zdravotní výkon |
| 5. | **číslo výkonu** | pětimístné číslo jednoznačně identifikující výkon v rámci seznamu výkonů |
| 6. | **název výkonu** | stručný text vystihující jednoznačně podstatu výkonu |
| 7. | **popis výkonu** | text, rozvíjející název výkonu, popisující výkon a případně jeho provedení |
| 8. | **OM**<br>**omezení místem** | omezení pro vykazování výkonu místem jeho provedení |
| 9. | **OF**<br>**omezení frekvencí** | omezení pro vykazování výkonu frekvencí jeho provedení vztaženou na jednoho pojištěnce a jedno nebo více časových období |
| 10. | **čas výkonu** | čas výkonu v minutách. Autorská odbornost výkonu je rozhodující pro přiřazení minutové režijní sazby. Celková hodnota minutové režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti (viz kapitola 7). Čas výkonu vyjadřuje dobu, po kterou je pracoviště prováděním výkonu plně vytíženo. |
| 11. | **nositel**<br>**nositel výkonu** | zdravotnický pracovník, který se podílí na provedení výkonu. K výkonu jsou přiřazeny osobní náklady jednoho nositele výkonu, pouze výjimečně více nositelů (operační výkony a podobně). Je-li nositelem výkonu alespoň jeden lékař nebo jiný vysokoškolský pracovník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny osobní náklady nelékařských zdravotnických pracovníků (jsou obsaženy v úhradě nepřímých nákladů - režii). |
| 12. | **čas**<br>**čas nositele výkonu** | čas, po který je daný zdravotnický pracovník zaměstnán prováděním právě tohoto jediného výkonu |
| 13. | **INDX**<br>**mzdový index nositele výkonu** | index, který charakterizuje kvalifikaci nositele k provedení výkonu a obtížnost provedení výkonu |

| | | |
|---|---|---|
| 14. | **body**<br>**bodová hodnota výkonu** | součet všech přímých nákladů na výkon (osobních nákladů nositele výkonu, nákladů na jednoúčelové přístroje a jejich specifickou údržbu, při provedení výkonu přímo spotřebovaný zdravotnický materiál a při provedení výkonu přímo spotřebované léčivé přípravky) kalkulovaný v korunách a vyjádřený v bodech |
| 15. | **ZUM** | zvlášť účtovaný zdravotnický materiál, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován |
| 16. | **ZULP** | zvlášť účtovaný léčivý přípravek, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován |
| 17. | **OD** | ošetřovací den |
| 18. | **ZP** | zdravotnické prostředky |

# Kapitola 2
# Obecná pravidla pro vykazování výkonů

## 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ

1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení.
2. Pokud není v názvu výkonu, popisu výkonu, v kapitole Další pravidla pro vykazování výkonů či v omezení frekvencí u výkonu uvedeno jinak, hradí zdravotní pojišťovna jednotlivé výkony pro jednoho pojištěnce jednomu zdravotnickému zařízení v jednom dni pouze jedenkrát. Výkony prováděné na párových orgánech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni dvakrát, pokud byly provedeny oboustranně, tedy na pravém i levém orgánu, není-li u výkonu stanoveno jinak. Výkony prováděné na jednotlivých zubech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni jedenkrát na každý zub, na kterém byl výkon proveden.
3. Pouze pokud z důvodu náhlé změny zdravotního stavu pojištěnce dojde k novému ošetření (nová návštěva v ordinaci téhož lékaře nebo návštěva praktického lékaře či LSPP u pojištěnce) je možno při vyúčtování dalšího ošetření použít odpovídajícího výkonu podle skutečně znovu poskytnuté péče.
4. Výkon hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, byl-li naplněn celý obsah výkonu.
5. Veškerá zdravotní péče, která byla vykázána prostřednictvím zdravotních výkonů včetně ošetřovacích dnů zdravotní pojišťovně, musí být řádně dokumentována ve zdravotnické dokumentaci pojištěnce. Zápis do dokumentace je nedílnou součástí všech zdravotních výkonů.
6. Výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden úplně. Částečně provedený výkon nemůže být zdravotní pojišťovně vykázán.
7. Výkon nemůže být vykázán, pokud je součástí jiného vykázaného výkonu.
8. Při jedné návštěvě lze vykázat na jednoho pojištěnce pouze jeden výkon klinického vyšetření jedné odbornosti.
9. Pokud zdravotnické zařízení vykáže při jedné návštěvě současně dva výkony, které dle seznamu výkonů nemohou být vykazovány společně, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon vykázaný neoprávněně neuhradit.
10. Pokud může být podle seznamu výkonů účtován výkon více než jednou, může být vyúčtován pouze tolikrát, kolikrát byl naplněn celý čas jeho provedení uvedený v seznamu výkonů. Čas zahájení i čas ukončení těchto výkonů je nezbytnou součástí zdravotnické dokumentace pacienta. Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.
11. Při vykazování výkonů souvisejících s transplantací tkání a orgánů dle § 35a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se omezení frekvencí vztahuje na každého dárce.

## 2. AUTORSKÁ ODBORNOST

1. Autorská odbornost daného zdravotního výkonu vyjadřuje, která odborná společnost navrhla zdravotní výkon a zodpovídá za jeho odborný obsah.
2. V seznamu výkonů uvedené autorské odbornosti nejsou závazné pro smluvní vztah mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

## 3. KATEGORIE VÝKONŮ

1. Výkon s kategorií P je z veřejného zdravotního pojištění plně hrazen.

2. Výkon s kategorií Q je z veřejného zdravotního pojištění hrazen, pouze pokud není vykázán spolu s výkony komplexní, opakované komplexní, cílené nebo kontrolní vyšetření.
3. Výkon s kategorií W je z veřejného zdravotního pojištění hrazen za určitých podmínek. Pokud není u výkonu uvedeno jinak, je touto podmínkou provedení výkonu ze zdravotní indikace.
4. Výkon s kategorií Z je z veřejného zdravotního pojištění hrazen se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

## 4. OMEZENÍ MÍSTEM

1. Výkon s omezením místem A je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně.
2. Výkon s omezením místem H je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci, nebo pokud to dovoluje zdravotní stav pacienta v rámci jednodenní péče na lůžku
3. Výkon s omezením místem S je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden na specializovaném pracovišti.
4. Výkon s omezením místem SA je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně na specializovaném pracovišti.
5. Výkon s omezením místem SH je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci na specializovaném pracovišti, nebo pokud to dovoluje zdravotní stav pacienta v rámci jednodenní péče na lůžku.

6. Výkon, u kterého není omezení místem uvedeno, je hrazen z veřejného zdravotního pojištění bez omezení místem provedení.

## 5. OMEZENÍ FREKVENCÍ

Omezení frekvencí je vztaženo vždy na jednoho pojištěnce, jedno nebo více časových období a jedno zdravotnické zařízení.

Pokud je výkon vykázán jedním zdravotnickým zařízením na jednoho pojištěnce častěji než je uvedeno v omezení frekvencí, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon uhradit do výše omezení frekvencí, pokud revizní lékař nerozhodne jinak.

Jednotlivá období omezení frekvencí jsou pro účely poskytování zdravotní péče definována následovně:

**Týden:** za období jeden týden je považována souvislá doba trvající 7 dní

**Měsíc:** za období jeden měsíc je považována souvislá doba trvající 4 týdny, tj. 28 dnů

**3 měsíce, čtvrtletí (1/3 měsíce nebo 1/1 čtvrtletí):** za období 1 čtvrtletí se považuje souvislá doba trvající 89 dní. Tolerovaná odchylka od uvedené doby je maximálně 5 dnů.

**Rok:** za období jeden rok je považována souvislá doba trvající 365 dní. Tolerovatelná odchylka od uvedené doby je maximálně 15 dnů.

## 6. NOSITELÉ VÝKONŮ

Ve výkonech jsou uvedeny čtyři kategorie nositelů výkonů. Jsou to:

1. lékař, zubní lékař, farmaceut[1)]
2. klinický psycholog, klinický logoped a fyzioterapeut[2)]

---

[1)] Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

3. jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví[2)]
4. nelékařský zdravotnický pracovník – dále NLZP[2)]

Ve výkonu jsou dále uvedeny časy jednotlivých nositelů a jejich mzdové indexy.

Mzdové indexy vyjadřují míru kvalifikace daného nositele.

Dodržení kvalifikace nositele použité v kalkulaci není nutnou podmínkou úhrady výkonu konkrétnímu zdravotnickému zařízení.

## 6.1. Indexy lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Pro nositele výkonů – lékaře, zubní lékaře a farmaceuty jsou stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta s odbornou způsobilostí k výkonu povolání - symbol L1, hodnota indexu 1
2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře nebo farmaceuta s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě certifikátu o absolvování základního kmene - symbol L2, hodnota indexu 1,8
   Index 2, symbol L2 se použije také u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, kteří doposud nesplňují podmínky absolvování základního kmene, avšak nejpozději do 31. 12. 2007 byli zařazeni do specializačního vzdělávání.
3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí - symbol L3, hodnota indexu 3,5

## 6.2. Indexy klinických psychologů, klinických logopedů, zrakových terapeutů a fyzioterapeutů - VNP

Pro nositele výkonů – klinické psychology, klinické logopedy, zrakové terapeuty a fyzioterapeuty jsou stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním s odbornou způsobilostí k výkonu povolání nebo v případě fyzioterapeuta i bez vysokoškolského vzdělání nebo s vyšším odborným vzděláním - symbol K1, hodnota indexu 1
2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním se specializovanou způsobilostí nebo, v případě fyzioterapeuta s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - symbol K2, hodnota indexu 2,5
3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním se specializovanou způsobilostí, nebo se zvláštní odbornou způsobilostí, případně s další specializovanou způsobilostí nebo, v případě fyzioterapeuta s osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu a po prokázání zvláštní odborné způsobilosti – symbol K3, hodnota indexu 3,5

---

[2)] Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

### 6.3. Indexy JOP

Pro nositele výkonů - jiné vysokoškolsky vzdělané pracovníky ve zdravotnictví (JOP) jsou stanoveny dva stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JOP se získanou odbornou způsobilostí v příslušném oboru - symbol J1, hodnota indexu 1
2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JOP se specializačním vzděláním nebo akreditovaným kvalifikačním kurzem se způsobilostí k výkonu zdravotnickému povolání - symbol J2, hodnota indexu 2,5

### 6.4. Indexy NLZP (sestry)

Pro nositele výkonů - nelékařské zdravotnické pracovníky (NLZP) byly stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)- symbol S1, hodnota indexu 1,08
2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ZPBD) - symbol S2, hodnota indexu 1,8
3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru (ZPBD s příslušnou specializací) nebo zvláštní odbornou způsobilostí - symbol S3, hodnota indexu 2,25
4. Index 4 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním, specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí – symbol S4, hodnota indexu 2,5 VNP.

## 7. ZUM A ZULP

### 7.1. Vykazování ZUM

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný materiál pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZUM ano".
2. Jako zvlášť účtovaný materiál (ZUM) může být k výkonu vykázán pouze materiál při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.
3. Pokud není materiál spotřebován celý, může být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

### 7.2. Vykazování ZULP

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný léčivý přípravek pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZULP ano".
2. Transfúzní přípravky, krevní deriváty a radiofarmaka mohou být vykázány jako ZULP bez ohledu na to, zda je u výkonu uvedena poznámka „ZULP ano".
3. Jako zvlášť účtovaný léčivý přípravek může být k výkonu vykázán pouze léčivý přípravek při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.
4. Pokud není léčivý přípravek spotřebován celý, musí být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

### 7.3. Jako ZUM či ZULP nelze vykázat:

1. Léčivé přípravky, zdravotnický materiál a zdravotnické prostředky, které lze předepsat na recept nebo poukaz.
2. Léčivé přípravky a zdravotnický materiál zahrnutý přímo v hodnotě výkonu (hodnota PMAT a PLP) nebo agregované do ošetřovacího dne či výkonů klinických vyšetření.
3. Léčivé přípravky hrazené lékovým paušálem.
4. Léčivé přípravky, zdravotnický materiál a zdravotnické prostředky získané jiným způsobem než nákupem (farmakologické studie, firemní, výzkumné granty, sponzorské dary a podobně)

## 8. ÚSTAVNÍ PÉČE (HOSPITALIZACE)

### 8.1. Přijetí k hospitalizaci

Při přijetí pojištěnce k hospitalizaci se vykazuje výkon komplexní vyšetření příslušné odbornosti. Pokud byl pojištěnec v tomto zařízení hospitalizován v posledních třech měsících před přijetím a byl mu při přijetí vykázán výkon klinického vyšetření této odbornosti, lze vykázat pouze cílené vyšetření.

### 8.2. Propuštění z hospitalizace

Při propuštění pojištěnce z hospitalizace se vykazuje výkon cílené vyšetření příslušné odbornosti.

### 8.3. Ošetřovatelský personál

Ošetřovatelský personál je rozdělen na čtyři kategorie:

1. zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu s příslušnou specializovanou způsobilostí (dále jen „ZPBD s příslušnou specializací"),
2. zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu bez specializované způsobilosti (dále jen „ZPBD"),
3. zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem s maturitou (dále jen „ZPOD"), tato skupina zahrnuje mimo jiné zdravotnické povolání zdravotnického asistenta, a
4. ostatní zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem (dále jen „ZPOD – bez maturity").

Poměr úvazků zdravotnických pracovníků ZPBD a ZPOD v kapitole 7 se odvíjí od rozsahu činností zdravotnických pracovníků tak, aby byla zajištěna ošetřovatelská péče v rámci poskytované zdravotní péče podle zvláštních právních předpisů upravujících způsobilost zdravotnických pracovníku.[3)]

Označením specializované způsobilosti ARIP uvedené v kapitole 7.1.1 se rozumí získání specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči v případě péče o dospělé a děti nad 10 let věku nebo v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na intenzivní péči v pediatrii v případě péče o děti nad 1 rok věku.

V kapitole 7.1.2 ARIP se rozumí získání specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii.

---

[3)] Vyhláška 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

V kapitole 7.1.3. a 7.1.4. se rozumí získání specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči v jakémkoli zaměření nebo bez zaměření v případě péče o dospělé a děti nad 10 let věku nebo oboru. Ošetřovatelská péče v pediatrii v případě péče o děti nad 1 rok věku nebo v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii v případě péče o děti do 1 roku věku.

# 9. NÁVŠTĚVY

Podmínkou vykázání návštěvy je záznam v dokumentaci s uvedením data a času návštěvy.

## 9.1. Návštěvy praktického lékaře u pacienta

Návštěvy lékaře u pacienta se vykazují zvláštními výkony. Kromě těchto výkonů se vykazují výkony klinických vyšetření a další výkony dle platných pravidel.

Návštěvu praktického lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva praktického lékaře u pacienta
2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou
3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou
4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3, kombinovat.

## 9.2. Návštěvy specialistů u pacienta

Návštěvu lékaře u pacienta může kromě praktického lékaře vykázat také jiný ošetřující lékař, ale pouze pokud je návštěva provedena na základě písemné žádosti praktického lékaře registrujícího pacienta. V případě návštěvy v době od 19 do 06 hodin nebo v den pracovního volna a pracovního klidu musí žádost obsahovat datum a čas návštěvy.

Návštěvu lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva specialisty u pacienta
2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou
3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou
4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3 kombinovat.

Výkon Návštěva specialisty u pacienta hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, pokud je návštěva vyžádána praktickým lékařem. Tento výkon lze vykázat i při návštěvě specialisty v ústavu sociální péče nebo obdobném prostředí, ale pouze na jednoho obyvatele tohoto ústavu za jeden den.

## 9.3. Návštěva sestry a fyzioterapeuta

Návštěva sestry se vykazuje výkony autorských odborností 911, 914, 921 a 925.

Návštěva sestry se vykazuje výkony autorských odborností 911 na základě písemné indikace registrujícího praktického lékaře, autorských odborností 902, 914, 921 a 925 na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře

Výkon sestry v době od 22 do 06 hodin lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře. Tato indikace musí v tomto případě vždy obsahovat datum a čas provedení výkonu.

Výkon sestry v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře. Tato indikace musí v tomto případě vždy obsahovat datum provedení výkonu.

### 9.4. Čas strávený dopravou

Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy lze vykázat vždy za každých dokončených 10 minut. Na 1 km vzdálenosti lze vykázat nejvíce 2 minuty času.

## 10. ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY

### 10.1. Výkonem Podrobný výpis z dokumentace se vykazuje:

činnost registrujícího lékaře spojená s pořízením výpisu ze zdravotnické dokumentace při předávání pacienta do péče jiného registrujícího lékaře.

### 10.2. Obsahem výkonu Podrobný výpis z dokumentace je především:

1. prostudování zdravotnické dokumentace pacienta
2. pořízení kopie dokumentace nebo výpisu z dokumentace v rozsahu potřebném pro zajištění kontinuity léčebně preventivní péče
3. zaslání výpisu nově registrujícímu lékaři

### 10.3. Výkonem Administrativní úkony praktického lékaře se vykazuje:

činnost spojená s preventivní, dispensární, diagnostickou nebo terapeutickou péčí, pokud probíhá bez klinického vyšetření pacienta a pokud se nejedná o konzultaci praktického lékaře rodinnými příslušníky.

Spolu s výkony Podrobný výpis z dokumentace a Administrativní úkony praktického lékaře nesmí být ve stejný den vykázány žádné další výkony klinických vyšetření.

### 10.4. Signální výkony - Informace o vydání Rozhodnutí o vystavení nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti a Rozhodnutí o potřebě nebo ukončení potřeby ošetřování (péče) vykazuje:

ošetřující lékař, který Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a jejím ukončení nebo Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) a jejím ukončení vydal.

## 11. MINIMÁLNÍ KONTAKT

### 11.1. Výkonem minimální kontakt se vykazuje:

Kontakt lékaře, klinického psychologa nebo klinického logopeda s pacientem před diagnostickým nebo terapeutickým výkonem, pokud nebyl naplněn obsah výkonu kontrolního vyšetření.

### 11.2. Obsahem výkonu minimální kontakt je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k následující diagnostické nebo terapeutické péči
2. zhodnocení subjektivních obtíží ve vztahu k následující diagnostické nebo terapeutické péči
3. rozhodnutí o termínu další kontroly
4. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci
5. sepsání lékařské zprávy - nálezu
6. administrativní činnost spojená s výkonem
7. zápis o celém postupu do zdravotnické dokumentace

## 12. TELEFONICKÉ KONZULTACE

Výkonem Telefonická konzultace lékaře pacientem lze vykázat telefonické kontakty mezi pacientem a lékařem pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo terapií.

Tento výkon lze vykázat, pokud pacient aktivně kontaktuje lékaře, i pokud lékař aktivně kontaktuje pacienta, i pokud dojde k telefonickému kontaktu mezi lékařem a rodinnými příslušníky či zákonnými zástupci pacienta nebo jinými osobami pečujícími o pacienta.

Výkon Telefonická konzultace lékaře pacientem může vykázat pouze ošetřující lékař. Pokud ošetřující lékař není registrujícím lékařem, může tento výkon vykázat pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Pro psychiatrické obory je definován odlišný výkon telefonické informace.

## 13. LSPP

Při lékařské službě první pomoci vykazuje lékař výkony klinických vyšetření odbornosti 001, 002 a 014 vždy v závislosti na věku pacienta. Pokud je pacient mladší 18 let, vykazují se výkony odbornosti 002, v ostatních případech výkony odbornosti 001.

Dále vykazuje všechny skutečně a v celém rozsahu provedené výkony při respektování platných pravidel.

Při lékařské službě první pomoci nelze vykazovat výkony komplexní a opakované komplexní vyšetření.

## 14. DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Výkony domácí zdravotní péče vykazují zdravotnická zařízení poskytující domácí zdravotní péči.

Výkony domácí zdravotní péče lze vykázat pouze

1. při indikaci registrujícího praktického lékaře nebo registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
2. při indikaci ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, a to po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 14 dnů po ukončení hospitalizace.
3. při indikaci ošetřujícího lékaře poskytujícího ambulantní specializovanou zdravotní péči, jde-li o pacienta v terminálním stavu

Předpis domácí zdravotní péče registrujícím praktickým lékařem, registrujícím praktickým lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícím lékařem jde-li o pacienta v terminálním stavu má platnost nejvýše 3 měsíce.

## 15. VÝKONY STATIM

Pokud lékař indikuje provedení výkonu ihned (statim), je nedílnou součástí této indikace záznam ve zdravotnické dokumentaci. Výkon je indikován statim pouze z důvodů zdravotních nikoliv technicko-organizačních.

# Kapitola 3
# Výkony klinických vyšetření

Výkony klinických vyšetření jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům.

Výkony klinických vyšetření se dělí na komplexní vyšetření, opakované komplexní vyšetření, cílené vyšetření, kontrolní vyšetření a konziliární vyšetření.

Do výkonů klinických vyšetření jsou dle jednotlivých autorských odborností agregovány materiální a přístrojové náklady výkonů agregovaných do klinických vyšetření. Jedná se o výkony, u kterých je v seznamu výkonů v položce kategorie výkonu uvedeno označení „Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením".

## 1. VYKAZOVÁNÍ KLINICKÝCH VYŠETŘENÍ

1. Při jedné návštěvě lze vykázat pouze jeden z výkonů klinických vyšetření.
2. S výkony klinických vyšetření nelze kombinovat administrativní výkony a výkon telefonická konzultace, s výjimkou administrativního výkonu Informace o vydání Rozhodnutí o vystavení nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti a Rozhodnutí o potřebě nebo ukončení potřeby ošetřování (péče).
3. U autorských odborností, u kterých existuje více výkonů klinických vyšetření použije vykazující lékař ten výkon, který odpovídá jeho způsobilosti.
4. Výkony klinických vyšetření lze kombinovat s výkony návštěvní služby.

## 2. KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Výkonem komplexní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta při převzetí do péče praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, gynekologa – porodníka a praktického zubního lékaře
2. vyšetření pacienta při převzetí do pravidelné dlouhodobé péče ambulantního specializovaného lékaře a dále vždy, pokud došlo u konkrétního lékaře k přerušení péče delší než dva roky
3. vyšetření pacienta při příjmu k hospitalizaci, pokud hospitalizaci nepředcházela hospitalizace na stejném pracovišti v posledních třech měsících

### 2.1. Obsahem výkonu komplexní vyšetření je především:

1. podrobná osobní anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální
2. zhodnocení subjektivních obtíží
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích
4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře, interních a chirurgických oborů včetně vyšetření per rectum
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem
6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření
7. diagnostická rozvaha a závěr
8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření
9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či ZP
10. provedení drobného terapeutického výkonu
11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci
13. psychoterapeutický pohovor
14. individuální zdravotní výchova
15. edukace pacienta
16. sepsání lékařské zprávy - nálezu
17. administrativní činnost spojená s výkonem, povinná hlášení, poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy
18. zápis o celém postupu do zdravotnické dokumentace

## 3. OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Opakované komplexní vyšetření může vykazovat pouze praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost a praktický zubní lékař - stomatolog.

### 3.1. Výkonem opakované komplexní vyšetření se vykazuje

preventivní prohlídka provedená praktickým lékařem pro dospělé nebo praktickým lékařem pro děti a dorost nebo praktickým zubním lékařem - stomatologem.

### 3.2. Obsahem výkonu opakovaného komplexního vyšetření je především:

1. podrobná osobní anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální s důrazem na změny od minulého komplexního nebo opakovaného komplexního vyšetření
2. zhodnocení subjektivních obtíží
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích
4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře včetně vyšetření per rectum, u praktického lékaře pro děti a dorost orientační vyšetření smyslů a psychomotorického vývoje
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem
6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření
7. diagnostická rozvaha a závěr
8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření
9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či ZP
10. provedení drobného terapeutického výkonu
11. rozhodnutí o termínu další kontroly
12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci
13. psychoterapeutický pohovor
14. individuální zdravotní výchova
15. edukace pacienta
16. sepsání lékařské zprávy - nálezu
17. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy
18. zápis o celém postupu do zdravotnické dokumentace.

# 4. CÍLENÉ VYŠETŘENÍ

## 4.1. Výkonem cílené vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem zaměřené na subjektivní obtíže
2. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v pravidelné péči při významné změně průběhu choroby
3. dispensární vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem
4. přijetí pacienta k hospitalizaci, pokud od poslední hospitalizace na stejném oddělení neuplynulo více jak tři měsíce
5. propuštění pacienta z hospitalizace
6. vyšetření pacienta spojené s vystavením návrhu na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči nebo na pobyt v ozdravovně
7. předoperační vyšetření pacienta
8. preventivní prohlídka gynekologická

## 4.2. Obsahem výkonu cíleného vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře
2. zhodnocení subjektivních obtíží
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích
4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře
6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření
7. diagnostická rozvaha a závěr
8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření
9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či ZP
10. provedení drobného terapeutického výkonu
11. rozhodnutí o termínu další kontroly
12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci
13. psychoterapeutický pohovor
14. individuální zdravotní výchova
15. edukace pacienta
16. sepsání lékařské zprávy - nálezu
17. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy
18. zápis o celém postupu do zdravotnické dokumentace

# 5. KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ

## 5.1. Výkonem kontrolní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta, kdy ošetřující lékař kontroluje průběh nebo výsledek léčby
2. vyšetření pacienta při ukončení léčby ošetřujícím lékařem
3. vyšetření pacienta při ukončení Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem
4. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v průběhu stabilizované choroby

5. vyšetření pacienta před poskytnutím terapeutického úkonu

### 5.2. Obsahem výkonu kontrolního vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k průběhu nebo výsledku léčby
2. zhodnocení subjektivních obtíží a jejich změn
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích
4. objektivní vyšetření zaměřené k průběhu nebo výsledku léčby
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k průběhu choroby nebo výsledku léčby
6. diagnostická rozvaha a závěr
7. rozhodnutí o termínu další kontroly
8. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci
9. psychoterapeutický pohovor
10. individuální zdravotní výchova
11. edukace pacienta
12. sepsání lékařské zprávy - nálezu
13. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně)
14. zápis o celém postupu do zdravotnické dokumentace

## 6. KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ

Konziliární vyšetření se vykazuje stejným výkonem jako cílené vyšetření příslušné odbornosti. Jako konziliární vyšetření může být vykázáno pouze cílené vyšetření provedené lékařem se specializovanou způsobilostí. Vyšetření provedené lékařem s nižší kvalifikací nemůže být vykázáno. Výjimkou je klinický psycholog a klinický logoped, pokud provádí konziliární vyšetření.

Ošetřující lékař nemůže vykázat konziliární vyšetření.

### 6.1. Konziliárním vyšetřením se vykazuje:

Vyšetření pacienta vyžádané ošetřujícím lékařem v rozsahu potřebném pro získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem.

### 6.2. Obsahem konziliárního vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře
2. zhodnocení subjektivních obtíží
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích
4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře
6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření
7. diagnostická rozvaha a závěr
8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření v rozsahu potřebném k získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem
9. doporučení terapeutického postupu
10. doporučení termínu další kontroly nebo předání do péče

11. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci
12. psychoterapeutický pohovor
13. individuální zdravotní výchova
14. edukace pacienta
15. sepsání lékařské zprávy - nálezu
16. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy
17. zápis o celém postupu do zdravotnické dokumentace.

# Kapitola 4
# Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

## 1. 001 – PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DOSPĚLÉ

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 01441 | Stanovení glukózy glukometrem |

se vykazuje:

1. k ověření změn hladiny glykemie při podezření z dekompenzace diabetika
2. stanovení postprandiální glykemie u osob, které nemají možnost selfmonitoringu a pokud nelze vyšetřit z venosní krve při současném odběru biochemického vyšetření.
3. u osob neléčených pro DM, kdy charakter obtíží je suspektní z dekompenzace diabetu.

Výkon nelze vykazovat jako screeningové vyšetření při preventivních a dispenzárních prohlídkách a pokud je odebírána venosní krev za účelem biochemického vyšetření.

Další povolené odbornosti: 002, 003, 101, 103 a 104.

## 2. 002 – PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 02230 | Kvantitativní stanovení CRP (POCT) |

lze vykazovat jen při doložené účasti na úvodním odborném certifikovaném školení o této metodě pořádaném na akreditovaném pracovišti ve spolupráci odborných společností a pracovišť zajišťujících postgraduální vzdělávání dle jednotné metodiky. Při provádění výkonu bude respektováno Doporučení odborných společností o provádění laboratorních vyšetření v režimu POCT a bude zajištěna vnitřní kontrola kvality, včetně řádně vedeného záznamu o ní a účast v systému mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (externí hodnocení kvality).

## 3. 014 – ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Při návštěvě, která byla plánována v rámci předchozího klinického vyšetření nelze vykázat další výkon klinického vyšetření.

### 3.1 Kombinace výkonů

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 04010 | Vstupní komplexní vyšetření |
| 04060 | Stomatologické ošetření registrovaného pacienta do 6 let věku |

| | |
|---|---|
| 04061 | Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 6 do 12 let |
| 04062 | Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 12 do 18 let |

nelze vykazovat současně.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 04640 | Chirurgické vybavení zubu nekomplikované |
| 04650 | Chirurgické vybavení zubu komplikované |
| 04710 | Sutura extrakční rány - na zub |
| 04720 | Stavění pozdního postextrakčního krvácení |

nelze vykazovat současně při provedení na stejném zubu.

# 4. 015 - ORTODONCIE

## 4.1 Kombinace výkonů

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 05611 | Sejmutí a navázání oblouku |
| 05619 | Sejmutí pevného aparátu a zařízení - na zub |
| 05711 | Zábrus zubu z ortodontických důvodů - na zub |

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 05021 | Ortodontická kontrola I. typ |
| 05029 | Ortodontická kontrola II. typ |

lze vykazovat nejvíce třikrát v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvíce však jednou v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

# 5. 101 – VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Výkony výživy

| číslo | název |
|---|---|
| 11501 | Enterální výživa |
| 11502 | Pitná a žaludeční definovaná výživa |
| 11503 | Speciální enterální výživa (oligopeptidická) |
| 11504 | Doplňková parenterální výživa |
| 11505 | Speciální parenterální výživa |
| 11506 | Plnohodnotná parenterální výživa |

nelze v jednom dni vykazovat současně, lze vykázat nejvýše jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

# 6. 102 - ANGIOLOGIE

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 12220 | Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na jedné končetině) |

nelze vykazovat současně s výkonem

| číslo | název |
|---|---|
| 09141 | UZ Dopplerovské vyšetření cév bez B zobrazení |
| 89515 | UZ duplexní vyšetření pouze jedné cévy, tj. morfologické a Dopplerovské |
| 89517 | UZ duplexní vyšetření dvou a více cév, tj. morfologické a Dopplerovské |

Výkony pletysmografické nelze vykazovat současně.

# 7. 104 - ENDOKRINOLOGIE

## 7.1 Dynamické testy

Všechny dynamické testy v endokrinologii se vykazují výkonem

| číslo | název |
|---|---|
| 14110 | Dynamické testy v endokrinologii |

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat u jednoho pacienta nejvýše dvakrát za jeden den.

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat pro každý test pouze jednou za jedno čtvrtletí.

Výkonem dynamické testy v endokrinologii se vykazují:

1. test s clonidinem
2. test s cholinergikem
3. synactenový test
4. adiuretinový test
5. clonidinový supresní test
6. glukagonový test
7. test s růstovým hormonem
8. test s infúzí hypertonického roztoku soli
9. test s inzulínovou provokací
10. i. v. glukózový toleranční test
11. pentagastrinová stimulace kalcitoninu
12. argininový test
13. dexamethazonový test

# 8. 105 - GASTROENTEROLOGIE

## 8.1 Zátěžový test v gastroenterologii

Všechny zátěžové testy v gastroenterologii se vykazují výkonem

| číslo | název |
|---|---|
| 15130 | Diagnostický test v gastroenterologii |

Ve výkonu zátěžový test v gastroenterologii není zahrnuta případná parenterální aplikace, odběr krve, zavedení sondy. Tyto činnosti lze vykázat samostatným výkonem. Testovací látky lze vykázat jako ZUM.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno vykázat pouze jeden v jednom dni.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno pro jeden test opakovat nejvíce jedenkrát za čtvrtletí.

Výkonem zátěžový test v gastroenterologii se vykazují:

1. vyšetření žaludečního chemismu
2. pankreozymin - sekretinový test
3. paba test
4. xylosový test
5. test s vitaminem A
6. tolbudamidový test

# 9. 107 – KARDIOLOGIE

## 9.1 Indikace

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 17129 | Neinvasivní ambulantní monitorování krevního tlaku |

lze zpravidla vykázat u pacienta u kterého je:

1. podezření na rezistentní hypertenzi
2. podezření na epizodickou hypertenzi
3. podezření na fenomén bílého pláště
4. podezření na hypotenzní stavy
5. podezření na diabetickou vegetativní dysautonomii
6. podezření na maskovanou hypertenzi
7. třeba ověřit účinnost změny léčby (max. 3krát za rok)

Závěrečné hodnocení AMTK obsahuje:

1. Vyhodnocení 24 hod. průměrného krevního tlaku, posouzení jeho odchylky od normy.
2. Vyhodnocení průměrného denního a nočního krevního tlaku, posouzení jejich event. abnormality.
3. Posouzení diurnálního rytmu krevního tlaku.
4. Posouzení přítomnosti významných hypertenzních peaků, event. jejich korelace se subjektivními potížemi pacienta.
5. Posouzení přítomnosti event. fenoménu bílého pláště.
6. Doporučení týkající se stávající léčby hypertenze.

## 9.2 Kombinace výkonů

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 17299 | Levostranná katetrizace srdeční |
| 17303 | Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál |
| 17300 | Pravostranná katetrizace srdeční na katetrizačním sále |
| 17302 | Oboustranná katetrizace srdeční |

nelze vykazovat současně.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 17127 | Endomyokardiální biopsie transvaskulární |

je možné kombinovat se všemi výkony katetrizace srdce.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 17320 | Akutní test parenterálních farmak stimulací síní a nebo komor při již zavedené elektrodě (při novém zavedení elektrody nutno přičíst výkon dočasná srdeční stimulace) |
| 17231 | Endokardiální mapování akcesorní dráhy nebo arytmogenního fokusu |

mohou být vykázány pouze s výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 17123 | Elektrogram Hissova svazku, vzestupná stimulace síní a komor, s hodnocením ante- a retrográdního vedení a zotavovací doby sinusového uzlu |

nebo

| číslo | název |
|---|---|
| 17234 | Programovaná stimulace síní a/nebo komor, testování elektrické stability myokardu (Přičítá se výkon Elektrogram Hissova svazku) |

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 17244 | 24 hodinové telemetrické sledování mimo JIP |
| 17303 | Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál |
| 17250 | Zavedení esofageální elektrody včetně registrace EKG |
| 17252 | Transesofageální stimulační EKG test |

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 17115 | Koronární aterectomie včetně rotační |

nelze vykazovat současně s výkony angiografie.

## 10. 108 - NEFROLOGIE

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 18521 | Akutní hemodialýza |
| 18522 | Chronická hemodialýza |
| 18530 | Hemofiltrace |
| 18550 | Hemodiafiltrace |
| 18511 | Akutní peritoneální dialýza |

nelze vykazovat současně v jednom dni u jednoho pacienta.

# 11. 109 - REVMATOLOGIE

V případě pulzní léčby kortikoidy za hospitalizace lze odůvodněně podané kortikoidy vykázat jako ZULP k výkonu ošetřovacího dne. Za pulzní léčbu kortikoidy je pro tyto účely pokládána léčba dávkami přesahujícími ekvivalent 500 mg Hydrocortisonu na den a 1,7 $m^2$ tělesného povrchu.

# 12. 205 – TUBERKULÓZA A RESPIRAČNÍ NEMOCI - TRN

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 25213 | Spirometrie (obvykle metodou průtok - objem) |

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Vyšetření výdechové rychlosti peakflowmetrem je součástí klinického vyšetření.

## 12.1 Bronchoskopie

Bronchoskopické diagnostické a terapeutické úkony lze vykázat především výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 25111 | Rigidní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace |
| 25113 | Flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace |

K výše uvedeným výkonům bronchoskopie lze dále dle skutečně provedeného zákroku vykázat další výkony:

| číslo | název |
|---|---|
| 25115 | Odstranění cizího tělesa z dolních dýchacích cest při rigidní bronchoskopii |
| 25117 | Cílená aspirace endobronchiálního materiálu nebo kartáčková (brush) biopsie |
| 25119 | Bronchoalveolární laváž |
| 25121 | Endobronchiální excize |
| 25122 | Perbronchiální punkce |
| 25118 | Transbronchiální plicní biopsie |
| 25123 | Instilace léčebných a diagnostických přípravků do dolních dýchacích cest |
| 25125 | Endobronchiální laserový výkon á 20 min. |
| 25127 | Použití kryoterapie při bronchoskopii á 20 min. |
| 25321 | Zavedení afterloadingových sond nebo balónkových sond nebo cévek k provedení bronchografie |
| 25131 | Aplikace, repozice či extrakce endobronchiální protézy – stentu á 20 min. |

Výkony uvedené v předchozím odstavci lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat pouze tehdy, byl-li naplněn jejich obsah a zároveň, pokud celkový čas zákroku přesáhl čas základního výkonu. Další výkony (stejné nebo jiné) z výkonů uvedených v předchozím odstavci lze dále přičíst, pokud celkový čas zákroku dosáhl součtu časů základního a všech přičítaných. Výkony lze tedy vykázat pouze tehdy, byl-li úplně naplněn jejich čas.

Pokud z důvodů nenaplnění času nelze výkon vykázat, i když byl skutečně proveden, lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat skutečně spotřebovaný ZUM nebo ZULP uvedený u příslušného výkonu.

### 12.2 Spirometrie

Orientační spirometrie může být vykázána pouze tehdy, byla-li provedena lékařem (byl naplněn obsah výkonu), zápis v dokumentaci je nutný.

Ostatní výkony funkčních vyšetření v autorské odbornosti TRN mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře provádějícího odpovídající konziliární vyšetření.

## 13. 222 – TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ

### 13.1 Výkony imunoadsorpce

Indikační kritéria jsou zejména:

- Homozygotní familiární hypercholesterolémie
- Izolovaná nebo převažující hypercholesterolémie v primární nebo sekundární prevenci
- Dilatační kardiomyopatie
- Primární i sekundární trombotická trombocytopenická purpura
- Transplantace kmenových krvetvorných buněk inkompatibilní ve skupinovém systému povrchových znaků červených krvinek AB0
- Hemofilie A a B s inhibitorem proti f. VIII nebo IX.
- Idiopatická trombocytopenická purpura
- Aloimunní trombocytopenie
- Myasthenia gravis
- Pemphigus
- Transplantace solidních orgánů v případě inkompatibility v systému povrchových znaků červených krvinek AB0 nebo rejekce štěpu.
- Adsorpce fibrinu a fibrinogenu ve všech případech, kde dochází k závažné poruše mikrocirkulace refrakterní na standardní léčebné postupy s důsledky pro zdraví pacienta (např. náhlá ztráta sluchu, úporný ulcus cruris, degenerace makuly s těžkou poruchou zraku, apod.

## 14. 301 – DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 31050 | Nutná spolupráce dětského lékaře při náročných RTG nebo jiných vyšetřeních |

lze vykazovat pouze v době ústavní pohotovostní služby.

## 15. 302 - DĚTSKÁ KARDIOLOGIE

Podmínkou pro vykázání výkonu

| číslo | název |
|---|---|
| 32610 | Srdeční katetrizace u dítěte do 1 roku |
| 32620 | srdeční katetrizace u dítěte do 6 let |

je vybavení pracoviště dvouprojekčním RTG přístrojem. Tyto výkony nelze vykazovat současně.

## 16. 304 - NEONATOLOGIE

Vyšetření novorozence po porodu se vykazuje výkonem

| číslo | název |
|---|---|
| 31022 | Cílené vyšetření dětským lékařem 2 |
| 31012 | Cílené vyšetření dětským lékařem 1 |

autorské odbornosti 301.

Vyšetření novorozence při propuštění se vykazuje výkonem

| číslo | název |
|---|---|
| 31021 | Komplexní vyšetření dětským lékařem 2 |
| 31011 | Komplexní vyšetření dětským lékařem 1 |

autorské odbornosti 301.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 34310 | Katetrizace umbilikální tepny nebo žíly |

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

## 17. 309 - SEXUOLOGIE

### 17.1 Vyšetření plodnosti

Vyšetření plodnosti se vykazuje výkonem

| číslo | název |
|---|---|
| 39022 | Cílené vyšetření sexuologem |

### 17.2 Kombinace s výkony psychoterapie

S výkony klinických vyšetření nelze vykázat výkony psychoterapie.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 39111 | Falometrie, vulvometrie |
| 39113 | Nativní spermiogram |

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

## 18. 402 - KLINICKÁ ONKOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti klinická onkologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

## 19. 403 – RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti radioterapie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

### 19.1 Kombinace výkonů

Výkony autorské odbornosti 403 – radiační onkologie nelze v jednom dni u jednoho pacienta vykazovat současně.

### 19.2 Plánování radioterapie.

Výkony plánování radioterapie nelze vykazovat současně v jednom cyklu léčby.

Jedná se o výkony:

| číslo | název |
|---|---|
| 43113 | Plánování RTG terapie nebo Cs 137 |
| 43217 | Plánování radioterapie Co 60 nebo urychlovačem |
| 43219 | Plánování radioterapie Co 60 nebo urychlovačem s použitím TPS (plánovací konsola) |
| 43423 | Plánování brachyterapie |
| 43425 | Plánování brachyterapie s použitím TPS (plánovací konsola) |

### 19.3 Kombinace výkonů s OD resuscitační a intenzívní péče

Spolu s výkony brachyterapie nelze vykazovat OD intenzívní a resuscitační péče.

Jedná se o výkony:

| číslo | název |
|---|---|
| 43421 | Brachyterapie intrakavitární |

| | |
|---|---|
| 43419 | Brachyterapie intrakavitární s automatickým afterloadingem HDR |
| 43417 | Brachyterapie intersticiální manuální |
| 43415 | Brachyterapie intersticiální s automatickým afterloadingem HDR |

## 20. 404 - DERMATOVENEROLOGIE

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 44007 | Venerologické epidemiologicko-psychologické šetření a depistáž sexuálně přenosných chorob |

lze vykázat pouze při nově zjištěném onemocnění pohlavně přenosnou chorobou.

## 21. 407 - NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

Výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína nelze vykazovat současně s výkony jakékoli aplikace, ani s výkonem minimální kontakt.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 47021 | Komplexní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně |
| 47022 | Cílené vyšetření odborníkem v nukleární medicíně |
| 47023 | Kontrolní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně |

nelze vykazovat současně s jinými výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 47125 | Kardioangiografie First Pass |
| 47133 | Radionuklidová ventrikulografie klidová |

lze vykázat dvakrát v jednom dni na jednoho pacienta pouze v kombinaci se zátěžovým testem. Výkon nelze vykazovat současně s výkony kvantifikace dynamického, resp. tomografického vyšetření.

K výkonu

| číslo | název |
|---|---|
| 47129 | Perfúzní scintigrafie myokardu v klidu |

lze při opakování klidového vyšetření v jednom kalendářním dni vykázat ZULP pouze jednou.

## 22. 501 - CHIRURGIE

### 22.1 Peroperační použití sonografu

Peroperační použití sonografu chirurgem se vykazuje stejnojmenným výkonem. Výkon nelze v jednom dni u jednoho pacienta opakovat.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 51611 | Peroperační použití sonografu chirurgem |

nelze vykazovat současně s jiným výkonem sonografického vyšetření.

## 22.2 Exenterace pánevních orgánů

Výkonem

| číslo | název |
|---|---|
| 51810 | Exenterace pánevních orgánů |

se vykazuje přední, zadní i totální exenterace.

## 22.3 Laparoskopie a thorakoskopie

Laparoskopické a thorakoskopické diagnostické a terapeutické výkony v chirurgii, v hrudní chirurgii a v gynekologii se vykazují výkonem

| číslo | název |
|---|---|
| 51711 | Výkon laparoskopický a torakoskopický |

Tento výkon nelze kombinovat s výkonem

| číslo | název |
|---|---|
| 51713 | Diagnostická videolaparoskopie a videotorakoskopie |

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat jednou v následujících případech:

1. cílená punkce orgánu nebo ložiska
2. cílený odběr biopsie
3. laváž a odsátí dutiny peritoneální
4. lýza adhezí přes 10 $cm^2$
5. lepení orgánu
6. cholangiografie
7. subfasciální ligace žilních spojek
8. jejunostomie
9. endosonografie
10. koagulace v malé pánvi
11. odstranění endometriózy prvního a druhého stupně
12. sterilizace
13. punkce oocytu
14. přenos gamet nebo embryí do vejcovodu

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce dvakrát v případech:

1. výkon na lymfatickém systému
2. appendektomie
3. hernioplastika jednostranná primární
4. esofagokardiomyotomie
5. revize žlučových cest
6. destrukce nádoru nebo metastáz
7. resekce Meckelova divertiklu
8. lokální excize z jater
9. bederní sympatektomie

10. choledocholithotomie
11. resekce ovaria
12. enukleace jednoduché cysty
13. salpingotomie lineární
14. salpingektomie
15. ovarektomie
16. adnexektomie
17. salpingo (fimbrio) ovariolýza
18. myomektomie do 5 cm subserózní, pedunkulovaný myom do 5 cm
19. sutura dělohy po iatrogenní perforaci
20. extrakce cizího tělesa z dutiny břišní
21. transsekce sakrouterinních vazů
22. ventrosuspense dle Gilliam-Schautaovariopexe, ovariální dekapsulace (drilling)
23. drenáž abscesu
24. adheziolýza prvního stupně

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce třikrát v případech:

1. cholecystektomie prostá
2. appendektomie při peritonitidě
3. revize při peritonitidě nejasného původu nebo při traumatu
4. sutura perforovaného vředu gastroduodena
5. kolostomie
6. antirefluxní plastika
7. hernioplastika recidivující kýly
8. lymfadenektomie pánevní
9. trunkální vagotomie
10. transrektální endoskopická operace
11. evakuace hematomu nebo empyemu plic
12. sympatektomie jednostranná hrudní
13. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
14. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
15. neostomie a fimbrioplastika
16. plikace oblých vazů helikoidním stehem - ventrosuspense
17. obliterace Douglasova prostoru dle Moschowitze
18. odstranění endometriózy třetího stupně, ovariální endometriomata
19. adheziolýza druhého stupně
20. laparoskopická operace varikokély

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce čtyřikrát v případech:

1. hernioplastika oboustranná primární
2. sutura střeva jako samostatný výkon
3. revize při akutní pankreatitidě a drenáž abscesu
4. lymfadenektomie paraaortální
5. klínovitá resekce plic
6. enukleace tumoru plic
7. pleurektomie abraze
8. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
9. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
10. adheziolýza třetího stupně
11. resekce pánevního abscesu
12. závěsná operace pro inkontinenci
13. myomektomie nad 5 centimetrů subserozní a intramurální
14. laparoskopická operace retinovaného varlete - pouze po schválení revizním lékařem

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce pětkrát v případech:

1. anastomosa na trávícím traktu jako samostatný výkon
2. fundoplikace
3. bandáž žaludku
4. supraselektivní vagotomie
5. gastroenterocystoanastomóza podle Jurasze
6. adrenalektomie
7. resekce tenkého střeva
8. totální laparoskopická hysterektomie (TLH)
9. extenzivní adheziolýza čtvrtého stupně
10. mikrochirurgická reanastomosa tuby
11. mikrochirurgická neostomie nebo fimbriolýza
12. disekce ureteru

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce šestkrát v případech:

1. resekce tlustého střeva
2. ezofagokardiomyotomie s fundoplikací
3. nefrektomie
4. odstranění tumoru mediastina
5. dekortikace plíce
6. pneumonektomie
7. lobektomie plic
8. bilobektomie plic
9. pánevní lymfadenektomie
10. závěsná operace pro vaginální prolaps
11. závěsná operace síťkou pro prolaps dělohy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce sedmkrát v případech:

1. resekce žaludku BI
2. resekce jater
3. paraaortální lymfadenektomie
4. laparoskopická operace neovaginy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce osmkrát v případech:

1. resekce žaludku BII
2. nízká přední resekce rekta
3. splenektomie
4. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie nebo totální laparoskopická hysterektomie a pánevní lymfadenektomie
5. laparoskopicky asistovaná radikální vaginální hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce devětkrát v případech:

1. totální gastrektomie
2. radikální hysterektomie typu Wertheim a pánevní lymfadenektomie
3. laparoskopická lymfadenektomie radikální paraaortální a parakavální

Pokud je Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) vykazován opakovaně, je nutno dbát obecného pravidla: výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden v celém rozsahu, tedy i v celém čase. Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat podruhé teprve tehdy, byl-li naplněn požadavek dvojnásobku času.

Pokud je proveden takový laparoskopický diagnostický nebo terapeutický výkon v chirurgii, který není ve výše uvedeném seznamu, vykáže pracoviště Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) v počtu odpovídajícím reálnému odůvodněnému trvání provedeného výkonu.

Čas zahájení i čas ukončení výkonu Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) je nezbytnou součástí zdravotnické dokumentace pacienta (operační vložky). Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

## 22.4 Výkony sdílené jinou odborností

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 51231 | Biopsie mammy jehlou, jedna i více |
| 51233 | Excize tumoru mammy nebo odběr tkáně pro biopsii |
| 51235 | Parciální nebo klínovitá resekce mammy s biopsií nebo bez nebo mastektomie jednoduchá |
| 51237 | Klínovitá resekce mammy s radikálním odstraněním axillárních uzlin nebo mastektomie radikální |
| 51239 | Radikální extirpace axilárních nebo inquinálních uzlin |

mohou vykazovat také pracoviště gynekologická.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 51850 | Převaz rány metodou V. A. C. založené na metodě kontrolovaného podtlaku |

mohou vykazovat též lůžková diabetologická oddělení spojená s podiatrickými ambulancemi v indikaci syndromu diabetické nohy

## 22.5 Sternotomie, thorakotomie

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 55250 | Sternotomie, torakotomie |

nelze vykazovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Tento výkon je do ostatních operačních výkonů na hrudníku zahrnut.

# 23. 506 - NEUROCHIRURGIE

## 23.1 Prodloužení operace

Prodlouženou dobu operačního výkonu lze v neurochirurgii vykázat výkonem

| číslo | název |
|---|---|
| 56178 | Prodloužení výkonu kraniotomie a resekce, případně lobektomie pro tumor či metastázu |

Tento výkon lze vykázat tehdy, pokud doba operace překročila čas výkonu alespoň o 30 minut. Výkon lze vykázat opakovaně pouze tehdy, pokud doba prováděné operace překročila čas výkonu operace o 240 minut, tedy za každý dokončený čas výkonu.

## 23.2 Kranioplastika

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 56135 | Kranioplastika akrylátová, plexisklová, kovová nebo kostní ploténkou |

nelze vykazovat spolu s jiným nitrolebním operačním výkonem. Pokud je v rámci takového výkonu kranioplastika provedena, lze vykázat pouze odpovídající ZUM.

ZUM k operačním výkonům lze vykazovat pouze ve skutečně spotřebovaném množství, nikoli v násobcích při násobcích výkonů.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 56113 | Intrakraniální durální rekonstrukce |

nelze vykazovat současně s jinými nitrolebními operačními výkony.

# 24. 601 - PLASTICKÁ CHIRURGIE

Ošetření a převaz a speciální výkony.

Výkony autorské odbornosti 601 bez omezení místem lze vykazovat pouze při provedení na operačním sálku.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 61447 | Exstirpace žlázy z periareolárního řezu u gynekomastie |

lze vykazovat pouze na základě indikace endokrinologa.

Pokud je ošetření defektu vykázáno jiným výkonem, nelze současně vykázat výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 51818 | Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí nad 30 $cm^2$ |
| 09237 | Ošetření a převaz rány včetně ošetření kožních a podkožních afekcí do 10 $cm^2$ |
| 09241 | Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí 10 $cm^2$ - 30 $cm^2$ |

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 61113 | Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie 5 - 10 cm |
| 61115 | Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie nad 10 cm |

nelze vykazovat současně s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkony lze vykázat pouze při provedení výplachu rány sterilním roztokem a přiložení obkladu.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 61113 | Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie 5 - 10 cm |
| 61123 | Excize kožní léze od 2 do 10 $cm^2$, bez uzavření vzniklého defektu |
| 61125 | Excize kožní léze nad 10 $cm^2$, bez uzavření vzniklého defektu |
| 61129 | Excize kožní léze, sutura od 2 do 10 cm |

| | |
|---|---|
| 61131 | Excize kožní léze, sutura více než 10 cm |

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 61211 | Rekonstrukce šlachového poutka |
| 61213 | Implantace silikonu při defektu šlachy |
| 61215 | Rekonstrukce šlachy flexoru štěpem |
| 61217 | Transpozice šlachy flexoru |
| 61219 | Tenolýza extenzoru |
| 61221 | Rekonstrukce extenzorového aparátu prstu ruky |

lze vykazovat jedenkrát na každý operační přístup.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 61231 | Implantace umělého MP nebo IP kloubu |
| 61235 | Arthrodéza MP nebo IP kloubu |
| 61239 | Distrakce falangy nebo metakarpu |
| 61245 | Fenestrace šlachové pochvy |

lze vykazovat jedenkrát na každý prst.

# 25. 602 - POPÁLENINOVÁ MEDICÍNA

## 25.1 Ošetření a převaz popálenin

Ošetření a převaz popálenin lze vykázat výkony:

| číslo | název |
|---|---|
| 62100 | Převaz popáleniny v rozsahu do 1 % |
| 62120 | Popáleniny - ošetření a převaz (nos, tvář, ret, ucho, skalp, krk, víčko) |
| 62140 | Popáleniny - ošetření a převaz dorsa ruky nebo nohy nebo popáleniny nad 10 $cm^2$ do 1 % povrchu těla |
| | |
| 62130 | Popáleniny - ošetření a převaz prstu ruky, nohy nebo plocha do 10 $cm^2$ |
| | |
| 62150 | Popáleniny - ošetření a převaz ostatní do 5 % |
| 62160 | Popáleniny - ošetření a převaz 5 -10 % povrchu |
| 62170 | Popáleniny - ošetření a převaz 10 -15 % povrchu |
| 62180 | Popáleniny - ošetření a převaz 15 -20 % povrchu |
| 62110 | Převaz popáleniny v rozsahu od 1 % do 10 % a ev. sprcha |
| 62112 | Převaz popáleniny v rozsahu nad 10 % a ev. sprcha |

Pokud je popálenina větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně popálenina větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20 % a k nim další jeden výkon.

Popáleniny na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou se vykazují samostatnými výkony. Pokud je ošetřeno jedno dorsum (prst), vykáže se výkon „...prvního...". Pokud je ošetřeno více dors (prstů), vykáže se výkon „...prvního..." a dále příslušný počet výkonů „...každého dalšího..." . Podmínkou vykazování dalších výkonů je samozřejmě dodržení celkového času zákroku.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...".

## 25.2 Nekrektomie

Nekrektomii lze vykázat výkony:

| číslo | název |
|---|---|
| 62320 | Nekrektomie do 5 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální |
| 62330 | Nekrektomie 5 -10 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální |
| 62340 | Nekrektomie 10 -15 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální |
| 62350 | Nekrektomie 15 – 20 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální |

Pokud je nekrektomie větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně nekrektomie větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15 -20 % a k nim další jeden výkon.

Výše uvedenými výkony nelze vykázat nekrektomii chemickou. Tu lze vykazovat stejnými výkony jako ošetření popálenin.

## 25.3 Odběr dermoepidermálních štěpů

Odběr dermoepidermálních štěpů lze vykázat výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 62610 | Odběr dermoepidermálního štěpu do 1 % povrchu těla |
| 62640 | Odběr dermoepidermálního štěpu: 1 – 5 % z plochy povrchu těla |
| 62660 | Odběr dermoepidermálního štěpu: 5 – 10 % z plochy povrchu těla |
| 62670 | Odběr dermoepidermálního štěpu: 10 -15 % z plochy povrchu těla |
| 62680 | Odběr dermoepidermálního štěpu: 15 – 20 % z plochy povrchu těla |

Pokud je odběr štěpu větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně odběr štěpu větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15 -20 % a k nim další jeden výkon.

## 25.4 Kožní štěpy

Kožní štěpy (při popáleninách i při jiných kožních ztrátách) lze vykázat výkony:

| číslo | název |
|---|---|
| 62410 | Štěp při popálení – dlaň, dorsum ruky nebo nohy nebo do 1 % povrchu těla |
| 62430 | Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - prst ruky a nohy nebo plocha do 10 $cm^2$ |
| 62420 | Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - obličej |
| 62421 | Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - krk nebo skalp |

| | |
|---|---|
| 62440 | Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) do 5% povrchu těla |
| 62460 | Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 5 -10 % povrchu těla |
| 62470 | Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 10 -15 % povrchu těla |
| 62480 | Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 15 -20 % povrchu těla |

Pokud je plocha štěpu větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně plocha štěpu větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20 % a k nim další jeden výkon.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu nebo dlaních rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...".

## 25.5 Xenotransplantace

Xenotransplantace lze vykázat výkony:

| číslo | název |
|---|---|
| 62510 | Xenotransplantace do 1 % povrchu těla |
| 62520 | Xenotransplantace 1 - 5 % povrchu těla |

Pokud je plocha xenotransplantace větší než 5 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce čtyři výkony do 1 % a odpovídající počet výkonů 1-5 %.

## 25.6 Umělá kůže Integra u rozsáhlých popálenin a rekonstrukčních výkonů

U výkonů

| číslo | název |
|---|---|
| 62410 | Štěp při popálení – dlaň, dorsum ruky, nohy nebo do 1 % povrchu těla |
| 62420 | Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - obličej |
| 62421 | Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - krk nebo skalp |
| 62430 | Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - prst ruky a nohy nebo plocha do 10 $cm^2$ |
| 62440 | Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - do 5 % povrchu těla |
| 62460 | Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 5 -10 % povrchu těla |
| 62470 | Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), – 10 -15 % povrchu těla |
| 62480 | Štěp při popálení – (a ostatních kožních ztrátách), 15 -20 % povrchu těla |

lze u pacienta s hlubokými popáleninami, nemá-li komplikující choroby snižující šanci na přežití a při součtu věku a hlubokých popálenin do 100, a u rekonstrukčních výkonů v lokalizaci obličej, krk, ruce, nohy, při omezení funkce krku, axily, kubity, třísla, podkolení a prstů, a u pacientů, u kterých je nedostatek plnohodnotného kožního krytu k odběru transplantátů vykázat jako ZUM biosyntetickou náhradu kůže.

# 26. 603 – GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

## 26.1 Kombinace výkonů

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 63587 | Pertubace terapeutická |
| 63591 | Test průchodnosti tub (pertubace, hydropertubace, persuflace) |

nelze vykazovat současně.Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 63594 | Radikální operace pro ca ovaria |

nelze vykazovat současně s žádným dalším operačním výkonem.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 63313 | Amnioskopie |
| 63323 | Odebírání vzorku krve z hlavičky plodu |

nelze vykazovat současně.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 63315 | Fetoskopie |
| 63317 | Fetoskopie s odběrem tkáně plodu |

nelze vykazovat současně.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 63312 | Oxytocinový zátěžový test |
| 63117 | Kardiotokografické sledování rodičky v průběhu porodu |

nelze vykazovat současně.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 63598 | Punkce Douglasova prostoru diagnostická |
| 63599 | Punkce Douglasova prostoru s incizí a drenáží |

nelze vykazovat současně.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 63540 | Elektro-diatermo koagulace čípku děložního |
| 63591 | Test průchodnosti tub (pertubace, hydropertubace, persuflace) |
| 63532 | Odběr materiálu s pochvy, čípku a hrdla děložního |
| 63311 | Odběr plodové vody transabdominální amniocentézou |
| 63521 | Hymenotomie, hymenektomie |
| 63511 | Excize vulvy |

nelze vykazovat současně.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 63579 | Hysterektomie a adnexektomie s omentektomií pro malignitu |

| | |
|---|---|
| 63596 | Totální omentektomie |

nelze vykazovat současně.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 63133 | Manuální vybavení zadržené placenty |
| 63127 | Sectio caesarea |
| 63129 | Sectio caesarea a sterilizace |
| 63131 | Sectio cesarea s následnou hysterektomií (s nebo bez adnexektomie) |

nelze vykazovat současně.

### 26.2 Kolposkopické vyšetření

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 63061 | Kolposkopické vyšetření základní |

lze vykazovat současně s výkony cílené a kontrolní vyšetření, ale nelze vykazovat současně s výkonem komplexní vyšetření.

### 26.3 Porod

Jednotlivé výkony vedení porodu nelze vykazovat současně

## 27. 604 - DĚTSKÁ GYNEKOLOGIE

### 27.1 Kombinace výkonů

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 64215 | Irigace virginální pochvy s aplikací medikamentu |

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

## 28. 606 - ORTOPEDIE

Na ošetření jedné anatomické lokality nelze u jednoho pacienta v jeden kalendářní den vykázat více jak jeden výkon fixace.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 66031 | Preventivní vyšetření kyčelních kloubů u kojence |

nelze vykazovat současně s výkony klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou vykazování výkonu je sonografický přístroj.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 66317 | Revizní operace páteře - přední - zadní - odstranění implantátu |

nelze vykazovat jako samostatný výkon, vykazuje se současně s výkony Operační přístup na páteři standardní, přední nebo zadní.

# 29. 701 – OTORINOLARYNGOLOGIE

## 29.1 Použití kryokauteru a laseru

Pokud je při chirurgickém výkonu v ORL oblasti použit laser nebo kryokauter, lze vykázat výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 71825 | Kryokauter v ORL á 10 minut |
| 71821 | Laser v ORL á 10 minut |

Oba výkony lze vykazovat současně. Tyto výkony lze u jednoho pacienta jednotlivě i v kombinaci vykazovat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

## 29.2 Balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení

Výkon číslo 71630 balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení – může být vykazován při uvedených indikacích:

C05 Zhoubný novotvar patra

C11 Zhoubný novotvar nosohltanu

C30.0 Zhoubný novotvar nosní dutiny

C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin

C81 Hodgkinova nemoc

C82 Ne-Hodgkinův folikulární (nodulární) lymfom

C83 Ne-Hodgkinův (difusní) lymfom

C84 Periferní a kožní T- buněčné lymfomy

C85 Ne-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů

C91 Lymfoidní leukémie

C92 Myeloidní leukémie

C93.0 Akutní monocytární leukémie

C95.0 Akutní leukémie neurčeného buněčného typu

D10.6 Nezhoubný novotvar nosohltanu-nasopharynx

D18.0 Hemangiom a lymfangiom kterékoliv lokalizace

D61.9 Aplastická anémie, NS

D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII.

D67 Dědičný nedostatek faktoru IX.

D68 Jiné vady koagulace

D69 Purpura a jiné krvácivé stavy

I10 Esenciální (primární) hypertenze

N18 Chronické selhání ledvin

S 02.1 Zlomenina lebeční spodiny-fractura baseos cranii

S02.2 Zlomenina nosních kostí

S02.3 Zlomenina spodiny očnice-fractura baseos orbitae

S02.4 Zlomenina lícní (jařmové) kosti –fractura ossis zygomatici-a horní čelisti-maxillae

T81.0 Krvácení a hematom komplikující výkon, jinde nezařazené

Z51.1 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar

## 29.3 Nystagmografická vyšetření

Výkony nystagmografických vyšetření nelze v jednom dni vykazovat současně.

## 29.4 Kombinace výkonů

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 71641 | Submukósní resekce nosní přepážky |
| 71649 | Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky |

nelze vykazovat současně.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 71661 | Výplach čelistní dutiny |
| 71663 | Punkce čelistní dutiny a výplach jednostranně |

nelze vykazovat současně.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 71113 | Kalorický test |
| 71115 | Vyšetření semispontánních vestibulárních jevů |
| 71117 | Optokinetický test |
| 71119 | Gustometrie |
| 71121 | Posturografie |
| 71123 | Rotační testy k vyšetření poruch rovnováhy |
| 71511 | Vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu |
| 71615 | Excize jednoho nosního polypu |
| 71211 | Biopsie z nosu |
| 71611 | Vynětí cizího tělesa z nosu – jednoduché |
| 71623 | Terapie epistaxe kauterizací |
| 71625 | Přední tamponáda nosní provedená otorhinolaryngologem |

| | |
|---|---|
| 71661 | Výplach čelistní dutiny |
| 71713 | Nepřímá laryngoskopie s odstraněním léze nebo cizího tělesa hypofaryngu nebo laryngu |
| 71781 | Sondáž, dilatace, výplach slinné žlázy |
| 71580 | Vyčištení trepanační dutiny |
| 71525 | Lokální odstranění polypu ze zvukovodu |
| 71719 | Výměna tracheostomické kanyly |
| 71614 | Anemizace s odsáváním z vedlejších nosních dutin |
| 71212 | Diafanoskopie vedlejších nosních dutin |
| 71613 | Intramukózní injekce do nosní sliznice jako samostatný výkon |
| 71565 | Politzerace |

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 71641 | Submukozní resekce nosní přepážky |
| 71651 | Septoplastika |

nelze vykazovat současně s výkonem

| číslo | název |
|---|---|
| 71649 | Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky |

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 71787 | Incize, drenáž peritonzilárního event. faryngeálního abscesu nebo hematomu |
| 71789 | Dilatace po incizi peritonzilárního abscesu |

nelze vykazovat současně.

# 30. 702 FONIATRIE

## 30.1 Kombinace výkonů

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 72113 | Vyšetření pro korekci sluchové vady sluchadlem (první) |
| 72115 | Vyšetření pro aplikaci sluchadla kontrolní |

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt

# 31. 705 - OFTALMOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti oftalmologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

## 31.1 Oftalmoskopie

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 75137 | Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze (1 oko) přímou oftalmoskopií |
| 75121 | Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze nepřímým binokulárním oftalmoskopem (1 oko) |
| 75153 | Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze (1 oko) |

nelze vykazovat současně, s výjimkou lékaře - sítnicového specialisty.

## 31.2 Komplexní vyšetření

Výkon komplexní vyšetření oftalmologem obsahuje, a tedy s tímto výkonem nelze současně vykazovat, následující výkony:

| číslo | název |
|---|---|
| 75139 | Nitrooční tlak Schiotzovým tonometrem (1 oko) |
| 75137 | Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko) |

## 31.3 Kombinace výkonů

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 75113 | Denní křivka nitroočního tlaku, obě oči |
| 75131 | Gonioskopie (1 oko) |
| 75135 | Exoftalmometrie nebo Schimerův test nebo vyšetření barvocitu tabulkami nebo pupilometrie nebo vyšetření Amslerovou mřížkou |
| 75137 | Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko) |
| 75139 | Nitrooční tlak Schipotzovým tonometrem (1 oko) |
| 75141 | Tonometrie aplanační (1 oko) |
| 75143 | Perimetr statický (1 oko) |
| 75145 | Perimetr kinetický nebo kampimetr (1 oko) |
| 75387 | Kryoepilace řas jednoho víčka nebo elektroepilace |
| 75389 | Epilace řas očního víčka pinzetou, incize akutního chalázia |
| 75153 | Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze - 1 oko |
| 75157 | Objektivní vyšetření refrakce obou očí a předpis brýlí do dálky a do blízka |
| 75385 | Extirpace jednoho chalázia, vynětí s pouzdrem |

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 75225 | Aplikace radioaktivní plomby |

nelze vykazovat současně s výkony ošetřovacích dnů resuscitační a intenzívní péče.

# 32. 706 - UROLOGIE

## 32.1 Kombinace výkonů

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 76235 | Extrakorporální litotrypse solitárního konkrementu rázovou vlnou - medilit |
| 76237 | Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu - medilit |

nelze vykazovat současně na stejné ledvině.

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 76235 | Extrakorporální litotrypse solitárního konkrementu rázovou vlnou - medilit |
| 76237 | Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu - medilit |

nelze vykazovat v jednom roce na stejné ledvině.

## 32.2 Cystometrie

Cystometrie v urologii se vykazuje výkonem

| číslo | název |
|---|---|
| 76127 | Cystometrie plnící |

Tímto výkonem se vykazuje jak plnící cystometrie vodní, tak plnící cystometrie plynová. Výkon lze vykázat nejvíce jeden za jeden den.

## 32.3 Cystouretroskopie

K výkonu

| číslo | název |
|---|---|
| 76531 | Cystouretroskopie |

lze přičíst výkony:

| číslo | název |
|---|---|
| 76561 | Fotokoagulace tumoru laserem |
| 76565 | Biopsie ev. extrakce z měchýře - cizí těleso, konkrement, stent |
| 76567 | Aplikace terapeutik do stěny měchýře ev. uretry (teflon, kolagen, apod.) |

## 32.4 Katetrizace ureteru

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 76215 | Katetrizace ureteru, nebo extrakce konkrementu z močovodu, nebo discize striktury ureteru, nebo biopsie z ureteru včetně kagulace a nebo zavedení stentu |

se přičítá k výkonu

| číslo | název |
|---|---|
| 76531 | Cystouretroskopie |

Výkonem

| číslo | název |
|---|---|
| 76215 | Katetrizace ureteru, nebo extrakce konkrementu z močovodu, nebo discize striktury ureteru, nebo biopsie z ureteru včetně kagulace a nebo zavedení stentu |

se vykazuje jak diagnostická katetrizace ureteru, tak i endoskopická extrakce konkrementu z ureteru, tripse konkrementu v močovodu, endoskopická discise striktury ureteru, endoskopická biopsie z ureteru včetně koagulace a zavedení stentu do ureteru. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon katetrizace ureteru vykázat dvakrát.

## 32.5 Pyelotomie, nefrotomie, operační nefrostomie

Nefrotomie s extrakcí konkrementu, případně s nefrostomií, operační nefrostomie a pyelolitotomie se vykazují jedním výkonem.

## 32.6 Perkutánní extrakce konkrementů

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 76545 | Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů jednostranná bez tripse |
| 76547 | Perkutánní extrakce konkrementu jednostranná s tripsí |

se přičítají k výkonu

| číslo | název |
|---|---|
| 76543 | Nefroskopie perkutánní jednostranná (bez cystoskopie a sondáže močovodu) |

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 76545 | Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse |
| 76547 | Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí |

nelze vykazovat současně. Tyto výkony nelze u jednoho pacienta v jednom dni vykázat více než jedenkrát.

## 32.7 Excize spermatokély a operace hydrokély

Excize spermatokély a operace hydrokély se vykazují jedním výkonem

| číslo | název |
|---|---|
| 76451 | Excize spermatokély nebo operace hydrokély jednostranná |

## 33. 708 – ARO – ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZÍVNÍ MEDICÍNA

Výkon číslo 78116 a 78990 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78231 a 78995 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti D:

1. Odstranění (vytnutí) mozkové tkáně
2. Vypuštění (vytnutí) mozkového abscesu
3. Zevní vyústění mozkových komor a cisteren
4. Reparace kostních úlomků kalvy
5. Reparace tvrdé pleny mozkové
6. Vypuštění epidurálního nebo subdurálního krevního výronu nebo abscesu
7. Přetětí, destrukce nebo excize mozkového nervu uvnitř lebky
8. Stereotaktické uvolnění mozkového nervu
9. Otevření lebky pro pooperační krvácení
10. Otevřená operace na mozkových cévách
11. Odstranění hypofýzy
12. Excize části hypofýzy
13. Excize epifýzy
14. Primární nebo revizní operační dekomprese krční a hrudní páteře
15. Primární a revizní excize krční, hrudní a bederní meziobratlové ploténky
16. Kombinovaná přední a zadní operační fuse krčních obratlů
17. Transorální krční fuse (s nebo bez zavedení protézy)
18. Primární nebo revizní fuse kloubu páteře
19. Primární excize bederní meziobratlové ploténky předním přístupem
20. Dekomprese zlomeniny páteře
21. Otevřená fixace zlomeniny páteře
22. Částečné vytětí páteřní míchy
23. Otevřená operace páteřní míchy
24. Úprava meningomyelokély
25. Vynětí ložiska poškození uloženého subdurálně
26. Vynětí nádoru míchy
27. Blokáda plexus coeliacus
28. Oboustranná blokáda nervus planchnicus
29. Zadní blokáda ganglií míšních kořenů
30. Intrathekální neurolýza
31. Injedce místního anestetika nebo glycerolu do ganglia trigeminu
32. Bederní sympatektomie diagnostická - místní anestetikum
33. Bederní sympatektomie terapeutická - neurolýza
34. Oboustranná rekonstrukce očních víček
35. Vytětí sklivce plochým přístupem s vnitřní tamponádou
36. Rekonstrukce zevního zvukovodu
37. Druhá operace příštitných tělísek
38. Rekonstrukce prsu s užitím TRAMS
39. Plastika hrudní stěny
40. Odstranění brzlíku
41. Úprava prasklé bránice
42. Zřasení paralyzované (ochrnuté) bránice
43. Úprava vrozené brániční kýly
44. Thorakoskopické výkony
45. Odstranění jedné plíce
46. Odstranění laloku plicního (včetně vytětí segmentu)
47. Otevřené vytětí poškozeného (nemocného) ložiska z plíce
48. Dekortikace (odstranění pohrudnice nebo poplicnice)
49. Odstranění poplicnice pro pneumothorax

50. Perkutánní transluminární plastika koronární tepny nebo angioplastika (včetně lasser)
51. Perkutánní transluminární snesení síňokomorového uzlu
52. Vyšetření převodního systému srdečního
53. Srdeční pacemaker (kardiostimulátor) zavedený žilou
54. Zavedení a umístění kardiostimulátoru kvůli tachykardii
55. Kontrastní radiologické vyšetření srdce (včetně koronárních cév)
56. Incise a excise perikardu
57. Dekomprese srdeční tamponády
58. Perkutánní transluminární zavedení protézy pro ductus arteriosus
59. Transluminární operace na plicní tepně
60. Vytětí části karotické tepny
61. Bypass karotické tepny
62. Otevřená operace na mozkové tepně
63. Bypass z podklíčkové tepny
64. Vytětí části podklíčkové tepny a její záplata
65. Jiná úprava na podklíčkové tepně
66. Bypass ledvinné tepny
67. Vytětí části ledvinné tepny
68. Otevřené operace na ilických tepnách
69. Otevřené operace stehenní tepny
70. Náhrada aneurysmatu podkolenní tepny
71. Mikrotepenný nebo žilní štěp
72. Mikrochirurgická oprava tepny
73. Oprava tepenožilní píštěle
74. Částečné vytětí jícnu
75. Otevřené vytnutí poškozeného (nemocného) místa z jícnu
76. Bypass jícnu
77. Revize jícnové anastomózy
78. Úprava jícnu
79. Arteficiální vstup do jícnu
80. Protnutí svaloviny jícnu
81. Hellerova operace
82. Totální vytětí žaludku
83. Totální excise tlustého střeva a anastomóza tenkého střeva na konečník
84. Anastomóza z tenkého střeva na řiť a vytvoření výchlipky (zásobníku)
85. Vytnutí konečníku s kolonoanální anastomosou a kolostomií
86. Vytnutí konečníku i řiti
87. Vytnutí konečníku s užitím svorek
88. Vytnutí konečníku a zevní vyústění tlustého střeva
89. Odstranění nadledvinky oboustranně
90. Částečné vytnutí z jater
91. Odstranění jaterního nádoru
92. Úprava (korekce) na játrech
93. Laparoskopické výkony
94. Úprava na žlučovodu
95. Neúplné vytnutí slinivky
96. Úprava vrozené bráničí kýly
97. Laparotomie a úprava mnohočetného viscerálního poranění
98. Vytětí ledviny a okolní tkáně
99. Perkutánní odstranění ledvinného konkrementu
100. Vytvoření močovodu ze střeva
101. Oboustranná ureterolýza
102. Totální vytětí močového měchýře (s vytvořením náhrady ze střeva)
103. Vytětí dělohy a adnex a odstranění okolní tkáně břišním přístupem
104. Radikální vytnutí zevního genitálu ženy včetně odstranění tříselných uzlin
105. Implantace protézy na dolní končetinu

Výkon číslo 78117 a 78991 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78232 a 78996 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti E:

1. Vytnutí nádoru v mozkomozečkovém úhlu
2. Podvaz nebo zasvorkování výdutě mozkové tepny
3. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny
4. Fuse obratlů pro skoliosu nebo kyfosu Harringtonovým instrumentariem
5. Radiační destrukce
6. Vytětí sklivce kombinované s odstraněním membrány (zavedení vnitřní tamponády)
7. Totální a parciální pharyngectomie
8. Totální laryngectomie
9. Parciální laryngectomie
10. Rekonstrukce hrtanu se štěpem
11. Částečné vytětí průdušnice
12. Rekonstrukce průdušnice
13. Operace na otevřeném srdci
14. Uzavřené protětí chlopně
15. Terapeutická transluminární operace na srdeční chlopni
16. Bypass koronární tepny včetně získání štěpu
17. Revize bypassu koronární tepny
18. Otevřená angioplastika koronární tepny
19. Korekce anomálie koronárních tepen
20. Otevřená operace na převodním systému srdečním
21. Mapou řízená (vedená) chirurgie komorových arytmií
22. Odstranění kardiostimulátoru a provedení bypassu
23. Korekce truncus arteriosus
24. Otevřená korekce pro ductus arteriosus
25. Vytvoření zkratu do plicní tepny z aorty použitím vřazené protézy
26. Napojení plicní tepny přímo na aortu
27. Vytvoření zkratu do plicní tepny z podklíčkové tepny vřazením protézy
28. Napojení do plicní tepny z podklíčkové tepny
29. Úprava plicní tepny
30. Otevřená operace na plicní tepně
31. Odstranění embolu z plicních cév
32. Náhrada aneurysmatického segmentu (výdutě) aorty
33. Plánovaná náhrada vzestupné aorty
34. Plánovaná náhrada obloukové aorty
35. Bypass části aorty
36. Revize náhrady (protézy) aorty
37. Plastická úprava aorty
38. Podvaz nebo svorka aneurysmatu mozkové tepny
39. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny
40. Vytětí části viscerální (útrobní) větve z břišní aorty a její náhrada
41. Otevřené operace na viscerálních větvích břišní aorty
42. Vytětí jícnu a žaludku
43. Totální odstranění jícnu a náhrada střevem
44. Vytnutí tlustého střeva, konečníku a řiti a umělé zevní vyústění tenkého střeva
45. Vytnutí celého jaterního laloku
46. Totální vytnutí slinivky
47. Transplantace ledvin
48. Exenterace z pánve

## 33.1 Hyperbarická oxygenoterapie

Výkon číslo 78841 – Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře – izokomprese – akutní indikace – je možné vykázat:

| Indikace | Diagnóza |
|---|---|
| Otrava CO<br>Kouřovými plyny | T 58<br>T 59.9 |
| Dekompresní choroba | T 70.3<br>T 70.9 |
| Plynová embolie | T 79.0<br>T 80.0<br>T 81.7<br>T 82.8 |
| Akutní traumatická ischémie svalová<br>Drtivé poranění končetin | T 79.5-6<br>T 06.3-4<br>T 04.2-9 |
| Těžká anaerobní nebo smíšená bakteriální infekce měkkých tkání, fasciitida, myonekróza, plynatá sněť | A 41.0-9<br>A 48.0<br>N 49.9<br>L 03.9 |
| Reperfúzní syndrom po invazívním cévním výkonu | T 81.9<br>T 82.9 |
| Replantace končetiny | T 87.0-2 |

Výkon číslo 78843 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře – izokomprese – chronická indikace – je možné vykázat v uvedeném maximálním počtu za rok:

| Indikace | Diagnóza | Max. počet/rok |
|---|---|---|
| Postradiační poškození (osteoradionekróza, nekróza měkkých tkání- cystitida, enteritida, proktitida, hrtan, CNS ap.), prevence při chirurgickém zákroku - implantace na ozářených tkáních, extrakce zubu | Y 84.2<br>Z 92.3 | 60x |
| Diabetické defekty | E 10.4<br>E 10.5<br>E 11.4<br>E 11.5 | 80x |
| Ischémické vředy a defekty<br>persistující navzdory poskytované optimální léčbě | I 70.2<br>I 70.8 | 80x |
| Neuroblastom IV.st. | C 47.0-9 | 30x |
| Náhlá hluchota | H 90.3-5<br>H 91.0-9<br>H 83.3 | 40x |
| Tinitus | H 93.1 | 30x |
| Problematické kožní štěpy a volné svalové laloky | T 86.8 | 40x |
| Refrakterní chronická osteomyelitida | M 86.0-8 | 60x |
| Algoneurodystrofie | M 89.0 | 40x |
| Vybrané nehojící se infikované defekty navzdory poskytované optimální léčbě | I 83.2<br>L 88<br>T 87.4-5 | 80x |
| Akutní uzávěry sítnicové tepny | H 34.0-9 | 30x |
| Popáleniny nad 20% TBSA st. 2 a více (s výjimkou hlavy, rukou a hráze) | T 20.0-32.9 | 40x |
| Postanoxická encephalopatie | G 93.1 | 60x |
| Cystoidní pneumatóza střeva | K63.8 | 40x |

## 33.2 Výklad položek TISS

### 33.2.1 Základní pravidla

Systém TISS je metodou k určení závažnosti onemocnění a to nepřímo podle velikosti léčebného úsilí. Je založen na kvantifikaci činnosti ošetřovatelského personálu. Přiřazuje vyjmenovaným úkonům bodové hodnoty od 1 - 4 jako výraz jejich složitosti a časové náročnosti. Skóre se získá jako součet bodových hodnot jednotlivých diagnostických, monitorovacích a léčebných úkonů, které byly u pacienta provedeny za posledních 24 hodin.

### 33.2.2 Předpoklady

Každá položka seznamu je samostatný úkon, který představuje přesně definovanou činnost. Je-li úkon proveden a zaznamenán ve zdravotnické dokumentaci, je zařazen do hodnocení. Některé položky jsou v logickém vztahu - týkají se vždy jediné specializované činnosti, kterou je možno poskytovat v různé intenzitě - např. řízená ventilace (4 body), prohlubovaná ventilace (3 body), spontánní ventilace (2 body), oxygenoterapie (1 bod). V těchto případech se započítá do skóre vždy úkon s nejvyšší bodovou hodnotou.

Všechny položky možno dělit na 2 skupiny:

- jednorázové a
- opakující se úkony

V případě, že na jednorázový úkon navazuje úkon opakované frekvence, je možno v den provedení započítat do skóre oba úkony (např. hrudní punkce + drenáž hrudníku aj.).

Vedle správnosti vykázaných úkonů pro TISS, jejichž součet tvoří typ příslušného výkonu OD TISS, je pro uznání oprávněnosti vykázaného OD současně nezbytné:

1. Průkazné vedení zdravotnické dokumentace v souladu s vyhláškou MZČR č.385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění a v souladu s platnou vyhláškou, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů (Kapitola 2)
2. Vedení samostatného formuláře se skórováním pacienta v TISS položkách
3. Naplnění obligatorního obsahu výkonu OD TISS
4. Splnění předepsaného věcného, personálního, technického a přístrojového vybavení stanoveného seznamem zdravotních výkonů pro jednotlivé skupiny OD TISS

### 33.2.3 Seznam výkonů s komentářem

#### 33.2.3.1 Skupina 4 body

1. srdeční zástava a/nebo urgentní defibrilace během posledních 48 hodin - lze vykázat ve dvou po sobě jdoucích dnech

2. řízená ventilace (ventilace je plně zajišťována přístrojem)
3. aplikace pronační polohy u řízené ventilace (možno kombinovat s výše uvedeným kódem)
4. balónková tamponáda varixů nebo masivní krvácení do gastrointestinálního traktu s četnými stolicemi. Krvácení je doložené výsledkem urgentního endoskopického vyšetření GIT a záznamem klinického stavu s prokázanými známkami hypovolemického šoku ve zdravotnické dokumentaci, výsledkem KO a odůvodněnou spotřebou aplikovaných krevních derivátů.
5. transport nemocného s podporou životní funkce mimo ošetřovací jednotku. Platí jen pro situace, kdy je pacient již přijat na lůžko JIP nebo ARO – neplatí tedy pro situace transportu nemocného z jiného pracoviště ZZ, např. ze sálu, apod., k přijetí na ošetřovací jednotku, resp. lůžko JIP nebo ARO.
6. podání krve a krevních derivátů nebo náhradních roztoků přetlakem (nejméně 4 transfúzní jednotky / 30 minut
7. Swan-Ganzův katetr
8. použití eliminační techniky, včetně peritoneální dialýzy 1 x denně. Platí pro všechny druhy eliminačních technik (např. plasmaferesy, amunoabsorbce atd.). Tuto položku je nutno vykázat i při použití kódu 78813 (CVVH)
9. kardiostimulace, včetně chronického kardiostimulátoru, je-li aktivní
10. indukovaná hypotermie – pod 33 st.C
11. ošetřování pacienta s morbidní obezitou (hmotnost 40% a více náležité tělesné hmotnosti)
12. monitorování nitrolebního tlaku
13. transfuse krevních destiček
14. intraaortální balónková kontrapulsace
15. neodkladné operační výkony v předchozích 24 hod.- rozumí se náhlé příhody všech etiologií
16. laváž GIT (tj. výplach žaludku a enterální dialýza) u krvácení a intoxikací - 1/24 hodin
17. urgentní endoskopie
18. vazoaktivní látky - více než 1 lék. Tzn. Léčivé přípravky, které ovlivňují systémový krevní tlak (ne např. Piracetam, xantiny, apod.)

### 33.2.3.2 Skupina 3 body

1. parenterální výživa do centrální žíly (všechny kombinace cukrů s aminokyselinami), včetně výživy při renálním, jaterním nebo srdečním selhání
2. neaktivní kardiostimulátor (ve stavu pohotovosti) - záznam o přezkoušení stimulace 1/24 hodin. Platí i pro ICD.
3. drenáž tělní dutiny vyžadující aktivní sání – s výjimkou Redon. drenáže. Lze také u pacientů s 3 a více drény, včetně mnohočetné drenáže především s jímavým odpadem a bilancováním, bez aktivního sání.
4. ostatní druhy ventilační podpory, včetně non - invazivních technik (např. kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách , ventilace s tlakovou podporou , atd.)
5. invasivní kontinuální měření oxymetrie v oblasti bulbus v. jugularis

6. infuse koncentrovaných roztoků kalia do centrální žíly – alespoň 80 mmol/24 hodin. Není zásadní množství, ale fakt, že je dodržena podmínka kontinuální aplikace dávkovačem koncentrovaného roztoku kália – tj.7,5% roztoku.
7. intubace během posledních 24 hodin. Vykázání je správné v případě:1) jde-li o intubaci prováděnou na lůžku JIP a ARO nikoliv jde-li o intubaci mimo ošetřovací jednotku (tj. např. při transportu mimo nebo na ošetřovací jednotku) nebo 2) jde-li o výměnu trachestomické kanyly na lůžku
8. odsávání z trachey naslepo při zajištění dýchacích cest intubační nebo tracheostomickou kanylou
9. hodinová diuresa
10. četná statimová vyšetření (odběry) - více než 4 za 24 hodin. Vedle frekvence musí být splněna základní podmínka bodu 15 Kapitoly 2 Seznamu zdravotních výkonů, podle kterého jde o výkon statim v případě, že nedílnou součástí této indikace je záznam ve zdravotní dokumentaci a výkon je indikován pouze z důvodů zdravotních, nikoliv technicko organizačních.
11. časté převody krevních derivátů - více než 5/24 hodin. Nelze vykazovat spolu s úkonem přetlakové transfúze za 4 body – viz níže
12. bolusové i. v. podání léků mimo plánované ordinace. Musí se skutečně jednat o bolusové podání, které musí mít odůvodnění v záznamech ve zdravotnické dokumentaci vyplývající z náhlé změny zdravotního stavu vyžadující aplikaci daného léčiva.
13. vasoaktivní lék -1 preparát. Tzn. léčivé přípravky, které ovlivňují systémový krevní tlak (ne např. Piracetam, Xantiny, apod.)
14. kontinuální infuse antiarytmik
15. kardioverze pro arytmie
16. použití pomůcek na aktivní ovlivnění tělesné teploty (chlazení i ohřívání) nebo fyzikální metody terapie hyperpyrexie - nelze kombinovat s indukovanou hypotermií (za 4b.)
17. arteriální katetr
18. akutní digitalizace do 48 hod.- lze vykázat ve dvou po sobě jdoucích dnech
19. měření srdečního výdeje libovolnou metodou včetně neinvazivních metod
20. podpora diuresy při přetížení tekutinami podáním diuretik nebo osmoticky aktivních látek i. v. v množství adekvátním alespoň 1mg Furosemidu/kg váhy/24 hodin event. 0,25 g 20% Manitolu/kg váhy/24 h
21. aktivní léčení metabolických poruch (acidózy – alkalózy) podáním koncentrovaných roztoků
22. urgentní punkce hrudníku, perikardu - při drenáži lze kombinovat s „drenáží tělní dutiny" (za 3 b)
23. aktivní antikoagulační léčba prvních 48 hodin (vč. Rheodextranu a nízkomolekulárních heparinů). Lze i u pacientů s chronickou antikoagulací, u kterých náhle změna zdravotního stavu vyžaduje změnu dávkování nebo typu antikoagulační léčby
24. monitorování nitrobřišního tlaku minimálně a 6 hodin
25. krytí pacienta více než 2 i. v. antibiotiky
26. léčení křečí či metabolické encefalopatie (48 hod. od nástupu) - lze vykázat ve dvou po sobě následujících dnech
27. komplikovaná ortopedická trakce. Lze u klinických stavů, kde je odůvodněná při ošetřování pacienta aktivní účast více než jedné osoby a minimálně 1 lékaře, např. u haló trakce, závěsu na pánec, apod.

### 33.2.3.3 Skupina 2 body

1. měření centrálního žilního tlaku minimálně á 6 hodin
2. 2 periferní i. v. katetry
3. hemodialýza u pacienta v chronickém dialyzačním programu
4. svodná kontinuální analgezie (alespoň 8 hodin) včetně péče o katetr
5. spontánní ventilace endotracheální nebo tracheostomickou kanylou
6. sondová výživa do všech částí zažívacího traktu nutričně definovanou stravou
7. náhrada velké ztráty tekutin - infuse nad udržovací potřebu v celkové výši alespoň 4500ml/24 hod. všech parenterálně podaných tekutin
8. parenterální chemoterapie
9. monitorace hodnot vitálních funkcí po 1 hod., včetně neurologického stavu se záznamem glasgowské škály bezvědomí nebo Ramsey score, velikosti a reakce zornic
10. četné převazy, tj. více než 4/24 hodin nebo převazy s použitím speciálních krycích materiálů

### 33.2.3.4 Skupina 1 bod

1. monitorace EKG nebo $SaO_2$
2. monitorace vitálních funkcí po 1 hodině
3. 1 periferní i. v. katetr, nebo lze vykázat při péči o centrální katétr
4. chronická antikoagulační terapie
5. standardní měření příjmu a výdeje - 4x /24hod.
6. statimová laboratorní vyšetření (odběry), musí být splněna základní podmínka bodu 15 Kapitoly 2, podle kterého jde o výkon statim v případě, že nedílnou součástí této indikace je záznam ve zdravotní dokumentaci a výkon je indikován pouze z důvodů zdravotních, nikoliv technicko organizačních.
7. intermitentní i. v. podávání léků podle ordinace (ne samotné infuzní roztoky)
8. rutinní převazy - není určeno pro úkony, pro které jsou uvedeny ve skupině úkonů za 1 a 2 body specifické úkony (péče o dekubitus, tracheostomie, apod.)
9. standardní ortopedické trakce, např. extenze a další, co nelze zahrnout pod komplikovanou trakci (úkon za 3 body)
10. péče o tracheostomii
11. péče o dekubitus (nepočítá se prevence)
12. permanentní močový katetr, nebo jde-li o péči o cystostomii
13. oxygenoterapie
14. podávání 1 až 2 antibiotik i. v.
15. fyzioterapie hrudníku – prováděná fyzioterapeutem nebo pracovníkem s příslušným certifikátem opravňujícím k jejímu provádění (vykáže si pracoviště intenzívní péče se pouze v případě, že fyzioterapeut nebo SZP s certifikátem je jeho kmenovým zaměstnancem)
16. rozsáhlé výplachy, tamponády, kolostomie, včetně laváže břišní dutiny

17. dekomprese gastrointestinálního traktu (žaludeční sonda , rektální rourka)
18. parenterální výživa do periferní žíly (minimálně dvě složky z trojice cukry, tuky, bílkoviny)

## 34. 709 – URGENTNÍ MEDICÍNA (ZZS)

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 06713 | Přednemocniční neodkladná péče, sledování eventuelně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo všeobecnou sestrou se specializací v ARIP á 15 minut |

nelze vykázat současně s výkonem 79111. Po předání pacienta do zdravotnického zařízení nebo jiné posádce vozidla ZZS výkon končí návratem na základnu, přípravou vozidla k další výzvě nebo zadáním nové výzvy v průběhu výjezdu.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 79111 | Lékařské vyšetření a odborná přednemocniční neodkladná péče á 15 minut, poskytované lékařem RLP |

Po předání pacienta do zdravotnického zařízení, jiné posádce vozidla ZZS nebo ponecháním pacienta na místě výkon končí návratem na základnu, přípravou vozidla k další výzvě nebo zadáním nové výzvy v průběhu výjezdu

## 35. 801 - KLINICKÁ BIOCHEMIE

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 81211 | Glukóza moč kvalitativně |

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření a s výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 81347 | Analýza moči chemicky a mikroskopicky |
| 09123 | Analýza moči chemicky |

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 81709 | Laboratorní dialýza lipoproteinové frakce |
| 81711 | Spektrofotometrické stanovení konjugovaných dienů |
| 81713 | Separace lipoproteinů ultracentrifugací |

se provádějí u dispenzarizovaných pacientů ve specializovaných poradnách pro poruchy metabolizmu lipidů a v ambulancích preventivní kardiologie. Jedná se o nemocné se sekundární prevencí aterosklerotických komplikací, s KV rizikem nad 40 %/10 let, s těžkými formami hyperlipoproteinémie a dyslipidémie, u nemocných refrakterních na léčbu, u nemocných s DM typu 2

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 81719 | Metanefriny kvantitativně současně v krvi a v moči |

lze provádět jen na pracovištích s vazbou na endokrinologická centra

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 81729 | PAPP – A (těhotenský plasmatický protein – A) |

vyšetřují jen pracoviště, která splňují tyto požadavky:

- jsou v registru pracovišť provádějících screening vrozených vývojových vad (VVV )při Referenční laboratoři pro klinickou biochemii MZ ČR v Praze – osvědční se vydává na 1 rok dle Doporučení č. 3 ČSKB a České společnosti nukleární medicíny – sekce imunoanalytických metod

- splňují požadavky dle Doporučení č. 3 pro úspěšné provádění imunoanalytického screeningu vrozených vývojových vad (VVV) v druhém trimestru těhotenství

- jsou zapojena do systému externí kontroly kvality, jsou napojena na pracoviště lékařské genetiky a jsou personálně i přístrojově vybavena.

# 36. 807 – PATOLOGICKÁ ANATOMIE

## 36.1 Kombinace výkonů

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 87110 | Pitva standardní |
| 87113 | Pitva technicky obtížná |
| 87111 | Pitva parciální |

nelze vykazovat současně.

## 36.2 Stanovení diagnózy

Stanovení bioptické diagnózy a cytologické diagnózy se vykazuje vždy na jeden topografický kód.

## 36.3 Barvení cytologického preparátu

Výkon číslo 87433 autorské odbornosti 823 nelze vykazovat v případě gynekologické cytologie. Pro tyto účely se vykazuje výkon číslo 95115 autorské odbornosti 817 v počtu jeden na jeden preparát.

# 37. 809 – RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Ve výkonech autorské odbornosti radiodiagnostika je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie. U výkonu

| číslo | název |
|---|---|
| 89339 | Stereotaktická biopsie nebo stereotaktická lokalizace nehmatné léze prsu |

lze výkon lokální anestézie vykázat.

V úhradě RTG filmů je zahnuta úhrada chemikálií na jejich zpracování.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 89419 | Punkční angiografie |

nelze vykazovat současně s výkony přehledné či selektivní angiografie.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 89421 | Měření tlaku při angiografii |

nelze vykazovat současně s výkony koronarografickým, ventrikulografickými a PTCA.K výkonu

| číslo | název |
|---|---|
| 89437 | PTCA více věnčitých tepen nebo opakovaná PTCA téže tepny |

je možno AG sadu vykázat jako ZUM pouze tehdy, nenavazuje-li výkon na výkony:

| číslo | název |
|---|---|
| 89431 | Selektivní koronarografie jedné věnčité tepny (ev. bypassu) |
| 89433 | Navazující selektivní koronarografie věnčité tepny či bypassu |
| 89429 | Selektivní koronarografie obou věnčitých tepen |

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 89312 | Denzitometrie dvoufotonová |

lze vykázat pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

## 38. 817 – LABORATOŘ KLINICKÉ CYTOLOGIE

| číslo | název |
|---|---|
| 95198 | Cervikovaginální cytologie – screening karcinomu děložního hrdla – negativní nález |
| 95199 | Cervikovaginální cytologie – screening karcinomu děložního hrdla – abnormální nález |

nelze vykazovat v rámci prevence současně s dalšími výkony odborností 817 a 823.

Je-li v souvislosti se screeningem karcinomu děložního hrdla u gynekologa odebrán materiál z cervikovaginální oblasti je jeho zpracování a vyhodnocení vykazováno výhradně výkony číslo 95198 a 95199. Výkon cervikovaginální cytologie je možno vykázat též odborností 823.

Výkon lze vykazovat maximálně jedenkrát ročně u jedné pacientky.

Ostatní cytologické výkony odborností 817 a 823 indikované odborností 603 a 604 je možné vykázat jen pro vyšetření materiálu odebraného z jiné oblasti, než je děložní hrdlo, omezení neplatí v případě indikace cytologického vyšetření následně po vykázání výkonu 95199 a při současném vykázání výkonu 63063 – kolposkopická expertíza odbornosti 603, tedy po výkonu na děložním hrdle pro abnormální histologický nález.

## 39. 901 - KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

V jednom kalendářním měsíci nemůže být vykázáno současně komplexní a cílené vyšetření klinickým psychologem.

Klinická vyšetření 2 může vykázat pouze klinický psycholog se specializovanou způsobilostí.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 37121 | Psychodiagnostika s náročným psychoterapeutickým zásahem á 90 minut |

může vykázat pouze klinický psycholog se specializovanou způsobilostí a specializací v systematické psychoterapii.

## 40. 902 – FYZIOTERAPEUT

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 21711 | Škola zad - prevence recidiv vertebrogenních onemocnění |

lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a fyzioterapeuta.

### 40.1 Individuální léčebná tělesná výchova (LTV)

Výkony individuální LTV lze vykazovat současně nejvýše do celkového času 60 minut na jednoho pacienta dvakrát v jednom kalendářním dni.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 21215 | Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků |

nelze vykazovat v jednom kalendářním dni u jednoho pacienta současně s dalšími výkony LTV.

### 40.2 Fyzikální terapie

Výkony fyzikální terapie lze vykázat nejvýše dva různé a nejvýše čtyři celkem v jednom kalendářním dni.

## 41. 910 - PSYCHOTERAPIE

### 41.1 Indikace

Výkony psychoterapie lze vykazovat pouze tehdy, pokud byly indikovány ošetřujícím lékařem - psychiatrem, ošetřujícím lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo klinickým psychologem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo registrujícím praktickým lékařem. Indikace je platná po dobu nejdéle tří po sobě následujících kalendářních měsíců.

### 41.2 Vykazování

Výkony psychoterapie mohou vykazovat pouze psychoterapeuti se specializací v systematické psychoterapii (lékaři včetně psychiatrů a kliničtí psychologové).

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 35610 | Psychoterapie skupinová, typ I., pro skupinu max. 9 osob á 120 min. |
| 35620 | Psychoterapie skupinová, typ II., pro skupinu 10 - 14 osob - á 120 min. |

nelze vykazovat v jednom kalendářním čtvrtletí současně.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 35650 | Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut |

lze vykázat pouze na jednoho člena rodiny - pacienta.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 37125 | Emergentní psychoterapie á 60 minut |

lze vykazovat zpravidla při:

1. neodkladných stavech v akutní psychosociální krizi v důsledku nároků výjimečných životních okolností na psychiku (úmrtí, ztráta vztahu, oběti násilných činů, přeživší tragických dopravních nehod, hromadných neštěstí a přírodních katastrof, vážné společenské konflikty – následky válek, politického útlaku a migrace na psychiku) F 43.x

2. neodkladných stavech u akutních psychických obtíží v důsledku vnitřní psychické vulnerability F 41.x - F 42.x, F 44.x - F 49

3. neodkladných stavech u dekompenzovaných chronických psychiatrických pacientů, kteří jsou v období stabilizace psychického stavu přiměřeným způsobem adaptováni na běžný život v komunitě F 2x - F 3x, F 5x – F 9x

Výkon zahrnuje i ošetření psychických reakcí při hromadných neštěstích.

Vykázání výkonu je podmíněno specializací v systematické psychoterapii u lékařů včetně psychiatrů a u klinických psychologů.

V případě výjezdu do místa krize je výkon možné vykazovat společně s výkonem 09521 (Čas strávený dopravou) bez předchozího doporučení praktickým lékařem.

Výkon nelze vykazovat v jednom dni společně s výkonem 35520 - individuální systematická psychoterapie, s výkony odbornosti 305 - psychiatrie (kombinace je možná pouze s výkony 35050 – telefonická konzultace psychiatra nebo klinického psychologa v péči o jeho pacienta, 35113 – sociální šetření a objektivní anamnéza v pacientově prostředí a 35117 – rozhovor psychiatra, dětského a dorostového psychiatra, klinického psychologa nebo sexuologa s rodinou a dalšími osobami) a se všemi výkony odborností 306 – dětská psychiatrie, 308 – léčba alkoholismu, 309 – sexuologie, 901 – klinická psychologie a 931 - dětská klinická psychologie.

## 41.3 Vykazování výkonů ve stacionáři

Ve stacionáři s psychoterapeutickým programem lze výkony psychoterapie kombinovat s výkony kontrolního psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 týden a výkony cíleného psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 na léčebný program (v případě psychologického či pedopsychologického vyšetření jde vždy o omezení na jedno vyšetření, nikoliv na jeden výkon).

Stacionáře s psychoterapeutickým programem - pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři lze s ošetřovacím dnem 00041 vykázat buď výkon 35610 - psychoterapie skupinová, typ I. s OF: 3/1 den nebo výkon 35620 - psychoterapie skupinová, typ II. také s OF: 3/1 den. Pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři lze s ošetřovacím dnem 00042 vykázat buď výkon 35610 – psychoterapie skupinová, typ I. s OF: 2/1 den nebo výkon 35620 – psychoterapie skupinová, typ II. také

s OF: 2/1 den. V jednom čtvrtletí lze na základě zdravotní indikace (a po zápisu v dokumentaci) přejít z psychoterapie 35610 na psychoterapii 35620 nebo naopak 1krát. V případě, že je součástí léčebného programu komunita, lze dále vykázat výkon 35630 - psychoterapie skupinová, typ III. s OF: 2/1 den. Jiná než uvedená frekvenční omezení pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři neplatí. Na základě indikace (uvedené v dokumentaci) lze vykázat výkony psychoterapie individuální (35520) či rodinné (35650). Uvedené výkony psychoterapie lze vykazovat s ošetřovacím dnem 00041 maximálně po dobu 3 měsíců od zahájení léčby ve stacionáři. Po této době bude případné prodloužení léčby schváleno revizním lékařem pouze v případě, že se jedná o dg. skupiny F00 – F09 (organické duševní poruchy), F20 - F29 (psychózy schizofrenního okruhu), F30 – F39 (poruchy nálady), F42 (obsedantně kompulzivní porucha), F60.3 (hraniční poruchy osobnosti) a F10 - F16 vždy pouze s číslicí 2 na čtvrtém místě (některé toxikomanie se syndromem závislosti) a že dosavadní psychoterapeutická péče ve stacionáři měla prokazatelný efekt.

### 41.4 Kombinace s klinickými vyšetřeními

Výkony psychoterapie nelze kombinovat s výkony klinických vyšetření.

## 42. 911 - VÝKONY VŠEOBECNÝCH SESTER

Výkony autorské odbornosti 911 vykazují sestry pracující v ordinacích praktických a jiných ošetřujících lékařů. Podmínkou je u praktických lékařů registrace pacienta, u ostatních lékařů musí být indikující lékař zároveň ošetřujícím lékařem pacienta. Ošetřující lékař pacienta může indikovat výkony sester pouze v souvislosti s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137.

### 42.1 Infúzní terapie

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 06115 | Dohled nad průběhem infúzní terapie á 30 min. |

může být vykazován spolu s výkonem

| číslo | název |
|---|---|
| 06113 | Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti |

pouze tehdy, přesahuje-li doba zákroku 60 minut (dokončený čas obou výkonů).

## 43. 913 – VŠEOBECNÁ SESTRA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Všeobecnou sestrou v sociálních službách se rozumí všeobecná sestra poskytující zdravotní péči pojištěncům v pobytových zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních ústavní péče pojištěncům, kteří jsou v nich umístěni z jiných než zdravotních důvodů.

Při poskytování zdravotní péče těmto pojištěncům se vykazuje poskytnutá zdravotní péče na základě ordinace ošetřujícího lékaře příslušnými výkony odbornosti 913.

## 44. 914 – PSYCHIATRICKÁ SESTRA

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 35811 | Zavedení / ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace, administrativní činnost psychiatrické sestry |
| 35815 | Psychiatrická rehabilitace individuální |
| 35821 | Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou |

budou hrazeny po předchozí indikaci psychiatrem. Výkony jsou indikovány pro schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy (F20 – F29), poruchy nálady (F30 – F39) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42).

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 35811 | Zavedení / ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace, administrativní činnost psychiatrické sestry |

bude vykázán pouze při zahájení nebo ukončení rehabilitace, pravidelné revizi rehabilitačního plánu nebo v případě týmové konzultace stavu pacienta. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizním lékařem.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 35815 | Psychiatrická rehabilitace individuální |

bude vykázán vždy v průběhu rehabilitace, maximálně však 3 x v průběhu jednoho týdne. Výkon je určen pro pravidelnou rehabilitaci dle schváleného rehabilitačního plánu. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizním lékařem.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 35821 | Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou |

bude vykázán pouze při akutní dekompenzaci stavu pacienta. Platnost indikace je jeden týden bez možnosti prodloužení.

## 45. 921 - PORODNÍ ASISTENTKA

Autorská odbornost 921 může v rámci návštěvní služby vykazovat i výkony číslo 06135 a 06137 autorské odbornosti 911.

## 46. 925 - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Výkony autorské odbornosti 925 vykazují pouze zdravotnická zřízení poskytující domácí zdravotní péči.

Výkony autorské odbornosti 925 mohou být vykázány na základě písemné indikace praktického lékaře, nebo nejdéle 14 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace na základě indikace ošetřujícího lékaře za hospitalizace.

Písemná indikace k domácí zdravotní péči musí obsahovat časový rozsah indikované péče odpovídající čtyřem typům ošetřovací návštěvy.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137

Výkony Ošetřovací návštěvy - typ I. až IV. lze vykazovat jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci, nejvíce však tři ošetřovací návštěvy v jednom dni.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 06311 | Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči |

lze vykázat pouze dvakrát ze jeden cyklus soustavné domácí zdravotní péče, nejvíce však dvakrát za tři měsíce.

Vlastní domácí zdravotní péče se vykazuje především výkony Ošetřovací návštěvy. Tyto výkony lze vykazovat současně s výkony materiálovými, tedy s výkony:

1. Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
2. Odběr biologického materiálu
3. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
4. Ošetření stomií
5. Lokální ošetření
6. Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katétrů
7. Aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c., i. m., i. v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv
8. Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

a s výkonem Fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče.

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 06349 | Signální kód – ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stavu |

lze vykázat spolu s výkony:

1. Ošetřovací návštěva – domácí zdravotní péče – typ I
2. Ošetřovací návštěva – domácí zdravotní péče – typ II
3. Ošetřovací návštěva – domácí zdravotní péče – typ III
4. Ošetřovací návštěva – domácí zdravotní péče – typ IV
5. Fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče
6. Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
7. Odběr biologického materiálu
8. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
9. Ošetření stomií
10. Lokální ošetření
11. Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů
12. Aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c., i. m., i. v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv
13. Výkon sestry v době od 22. hod. do 6 hod.
14. Výkon sestry v den pracovního klidu nebo pracovního volna.

V takovém případě neplatí omezení frekvence u těchto výkonů uvedené a výkony jsou vykazovány s frekvencí odpovídající aktuální potřebnosti na základě předpisu ošetřujícího lékaře.

Rozhodnutí, že pacient je v terminálním stavu vyžadujícím změnu frekvence ošetřovatelské péče, případně fakultativní ZUM, a indikace ošetřovatelské péče o pacienta v terminálním stavu náleží registrujícímu praktickému lékaři, registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost, ošetřujícímu lékaři při hospitalizaci a ošetřujícímu lékaři poskytujícímu ambulantní specializovanou zdravotní péči. Předmětem indikace je jednak vykázání signálního kódu, jednak potřebná frekvence ošetřovatelské intervence, případně indikace fakultativního ZUMu.

## 47. 927 - ORTOPTISTA

Výkony ortoptická cvičení aktivní, pasivní a pleoptická prováděná ortoptistou lze vykazovat současně, nejvíce však šest v jednom kalendářním dni.

## 48. 999 - VÝKONY BEZ AUTORSKÉ ODBORNOSTI

Výkony autorské odbornosti 999 jsou určeny pro všechna klinická pracoviště.

### 48.1 Čas strávený dopravou

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 09521 | Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy á 10 minut |

nesmí být vykázán spolu s výkonem dopravy.

### 48.2 Návštěva v zařízeních sociálních služeb

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 09519 | Konzílium specialistou - návštěva specialisty u pacienta |

pokud se jedná o návštěvu v zařízení sociálních služeb nebo obdobném prostředí, lze vykázat v jeden den pouze na jednoho klienta tohoto zařízení, výkon klinického vyšetření se vykazuje zvlášť.

### 48.3 Kanylace žíly

Výkonem

| číslo | název |
|---|---|
| 09220 | Kanylace periferní žíly včetně infúze |

nelze vykazovat odběry. Tento výkon nelze vykazovat spolu s výkony infúze.

### 48.4 UZ vyšetření

Výkony

| číslo | název |
|---|---|
| 09135 | UZ vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovinách |
| 09137 | UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách |
| 09139 | UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách |

lze vykázat pouze tehdy, pokud byla provedena obrazová dokumentace.

### 48.5 Telefonická konzultace

Výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 09513 | Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem |

hradí pojišťovna pouze tomu lékaři, který je pro danou problematiku ošetřujícím lékařem. Tímto výkonem lze vykázat pouze takovou telefonickou konzultaci, která souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo léčbou.

### 48.6 Ošetření a převazy

Ošetření a převaz rány se vykazuje výkony:

| číslo | název |
|---|---|
| 09237 | Ošetření a převaz rány včetně ošetření kožních a podkožních afekcí do 10 $cm^2$ |
| 09241 | Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí 10 do 30 $cm^2$ |
| 51818 | Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí nad 30 $cm^2$ |
| 09239 | Sutura rány a podkoží do 5 cm |

Pro vykázání výkonu je rozhodující plocha rány, nikoli plocha obvazu. Tyto výkony nelze v jednom dni vykazovat současně pro jednu lokalitu. Pro tyto účely jsou za lokality pokládány: hlava, krk, hrudník, břicho, záda, hýždě, každá končetina.

Popáleniny se vykazují stejně jako rány, případně speciálními výkony odbornosti popáleninové medicíny.

## 49. VÝKONY POUZE PŘÍSTROJOVÉ

### 49.1 Operační mikroskop

Použití operačního mikroskopu lze vykázat výkonem

| číslo | název |
|---|---|
| 56419 | Použití operačního mikroskopu á 15 minut |

Tento výkon byl definován autorskou odborností neurochirurgie. Byl kalkulován s použitím operačního mikroskopu v pořizovací hodnotě 3 miliony Kč. Tento výkon mohou vykazovat pracoviště všech oborů.

### 49.2 Použití mikroskopu při operačním výkonu

Pokud je při operačním výkonu v ORL použit mikroskop, lze vykázat výkon

| číslo | název |
|---|---|
| 71823 | Použití mikroskopu při operačním výkonu á 10 minut |

Tento výkon autorské odbornosti 999 lze u jednoho pacienta vykázat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

# Kapitola 5
# Ošetřovací dny

Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení nebo při pobytu pacienta ve stacionáři, nebo při jednodenní péči na lůžku.

V jeden kalendářní den je možno vykázat pro jednoho pojištěnce nejvýše jeden OD.

Den přijetí k hospitalizaci a den ukončení hospitalizace se vykazují jako jeden OD.

OD je vykazován podle odbornosti oddělení, které OD vykazuje.

## 1. OŠETŘOVACÍ DNY

1. 00001 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 303, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407.
2. 00002 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 015, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708.
3. 00003 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 301, 302.
4. 00005 se vykazuje na ošetřovatelských lůžkách všech odborností.
5. 00006 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 305, 306, 308, 309.
6. 00010 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 203.
7. 00011 se vykazuje na akutních lůžkách spinálních jednotek.
8. 00012 se vykazuje na lůžkách oddělení pro novorozence.
9. 00021 se vykazuje na lůžkách psychiatrických odborných léčebných ústavů.
10. 00022 se vykazuje na lůžkách rehabilitačních odborných léčebných ústavů.
11. 00023 se vykazuje na lůžkách odborných léčebných ústavů pneumologie a ftizeologie.
12. 00024 se vykazuje na lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů.
13. 00025 se vykazuje na lůžkách spinálních jednotek rehabilitačních odborných léčebných ústavů.
14. 00026 se vykazuje na lůžkách dětských psychiatrických odborných léčebných ústavů.
15. 00027 se vykazuje na lůžkách dětských rehabilitačních odborných léčebných ústavů.
16. 00028 se vykazuje na lůžkách dětských odborných léčebných ústavů pneumologie.
17. 00029 se vykazuje na lůžkách ostatních dětských odborných léčebných ústavů.
18. 00030 se vykazuje na lůžkách ve speciálních zařízeních hospicového typu
19. 00031 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta do 6 let věku.
20. 00032 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta nad 6 let věku.
21. 00040 se vykazuje při jednodenní péči na lůžku.
22. 00041 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem jako důvodem k přijetí do stacionáře pokud délka pobytu dosáhle alespoň 6 hodin.
23. 00042 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři s frakcionovaným programem, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 3 hodin.

24. 00051 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s 50 a více body podle bodovacího systému terapeutických zásahů (Therapeutic Intervention Scoring Systém – dále jen TISS).
25. 00052 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 40 - 49 body.
26. 00053 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 30 - 39 body.
27. 00055 je Ošetřovací den intenzívní péče vyššího stupně o pacienta s TISS 20 - 29 body.
28. 00057 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 15 -19 body.
29. 00058 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 9 -14 body.
30. 00061 je Ošetřovací den resuscitační péče o kojence, děti a dorost.
31. 00062 je Ošetřovací den resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii.
32. 00065 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - vyšší stupeň.
33. 00068 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - nižší stupeň.
34. 00071 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - vyšší stupeň.
35. 00072 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - nižší stupeň.
36. 00075 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - vyšší stupeň.
37. 00078 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - nižší stupeň.
38. 00080 je Ošetřovací den porodnické intenzívní péče
39. 00082 je Ošetřovací den porodnické intermediární péče
40. 00098 je propustka na žádost pacienta.
41. 00099 je propustka z léčebných důvodů.

## 2. VE VÝKONU OD JE ZAHRNUTO:

1. veškeré vizity lékařů
2. činnost zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (dále jen ZPSZ), zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (dále jen ZPBD), zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (dále jen ZPOD) pokud nemají vlastní zdravotní výkony.
3. administrativní činnost mimo činnost zahrnutou v jiných výkonech
4. organizační činnost vedoucích pracovníků
5. ústavní pohotovostní služba (kromě OD 00005, 00031, 00032, 00040, 00098 a 00099)
6. stravní jednotka (kromě OD 00012, 00040, 00041, 00042, 00051, 00052, 00053, 00061, 00062, 00071, 00072, 00075, 00078, 00098 a 00099)
7. přímo spotřebovaný zdravotnický materiál (kromě OD 00031, 00032, 00041, 00042, 00098 a 00099)
8. přímo spotřebované léčivé přípravky (pouze OD resuscitační, intenzívní a intermediární péče, péče poskytované ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu a spinálních jednotek)
9. jednoúčelové přístroje (pouze OD resuscitační, intenzívní a intermediární péče a spinálních jednotek)

Ve výkonech OD, mimo OD resuscitační a intenzívní péče, není zahrnuta resuscitační a intenzívní péče.

# 3. K VÝKONU OD SE PŘIPOČTE:

1. úhrada za výkony agregované do ošetřovacího dne - podle odborností, s výjimkou jednodenní péče na lůžku.
2. úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků (kromě OD resuscitační, intenzivní a intermediární péče, péče poskytované ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu a spinálních jednotek)
3. část úhrady nepřímých nákladů (režie) lůžkového zdravotnického zařízení

Výkony agregované do výkonu OD zdravotní pojišťovna neuhradí v den, kdy je pacient hospitalizován, a to ani lůžkovým zdravotnickým zařízením, kde je pacient hospitalizován, ani jiným zdravotnickým zařízením.

V případě, že zdravotnické zařízení požaduje provedení výkonu agregovaného do OD od jiného zdravotnického zařízení, uvede do žádosti o provedení výkonu, že se jedná o hospitalizovaného pacienta. Vyžádaný výkon uhradí vyžadující zdravotnické zařízení tomu zdravotnickému zařízení, které výkon provedlo ve výši odpovídající úhradám z veřejného zdravotního pojištění.

## 3.1 Úhrada za výkony agregované do OD

Ke každému OD 00001, 00002, 00003, 00006, 00010, a 00012 se připočte úhrada za výkony agregované do OD podle odbornosti, ve které byl OD vykázán.

Úhrada za výkony agregované do OD je podrobena sestupné sazbě podle stejných pravidel jako vlastní OD. Pokud je vykazován OD, který podléhá sestupné sazbě, je hodnota úhrady za agregované výkony určena podle jednotlivých OD (A až E). Pokud je vykazován OD, který sestupné sazbě nepodléhá, je hodnota úhrady za výkony agregované do hodnoty OD určena sazbou B.

| Odbornost | agreg A body | agreg B body | agreg C body | agreg D body | agreg E body |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 332 | 276 | 221 | 221 | 138 |
| 102 | 306 | 255 | 204 | 204 | 128 |
| 103 | 326 | 271 | 217 | 217 | 136 |
| 104 | 232 | 194 | 155 | 155 | 97 |
| 105 | 242 | 201 | 161 | 161 | 101 |
| 106 | 217 | 181 | 145 | 145 | 90 |
| 107 | 364 | 304 | 243 | 243 | 152 |
| 108 | 234 | 195 | 156 | 156 | 97 |
| 109 | 177 | 147 | 118 | 118 | 74 |
| 201 | 76 | 63 | 51 | 51 | 32 |
| 202 | 263 | 219 | 175 | 175 | 110 |
| 203 | 270 | 225 | 180 | 180 | 112 |
| 205 | 270 | 225 | 180 | 180 | 112 |
| 206 | 54 | 45 | 36 | 36 | 22 |
| 207 | 157 | 131 | 105 | 105 | 65 |
| 209 | 197 | 165 | 132 | 132 | 82 |
| 210 | 226 | 189 | 151 | 151 | 94 |
| 301 | 208 | 173 | 138 | 138 | 87 |
| 302 | 364 | 304 | 243 | 243 | 152 |
| 303 | 209 | 174 | 139 | 139 | 87 |
| 304 | 89 | 74 | 60 | 60 | 37 |
| 305 | 40 | 34 | 27 | 27 | 17 |
| 306 | 28 | 23 | 19 | 19 | 12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 34 | 28 | 22 | 22 | 14 |
| 309 | 23 | 19 | 16 | 16 | 10 |
| 401 | 207 | 172 | 138 | 138 | 86 |
| 402 | 254 | 212 | 169 | 169 | 106 |
| 403 | 135 | 112 | 90 | 90 | 56 |
| 404 | 132 | 110 | 88 | 88 | 55 |
| 405 | 55 | 46 | 37 | 37 | 23 |
| 407 | 49 | 41 | 33 | 33 | 20 |
| 501 | 225 | 187 | 150 | 150 | 94 |
| 502 | 195 | 162 | 130 | 130 | 81 |
| 503 | 195 | 163 | 130 | 130 | 81 |
| 504 | 227 | 189 | 151 | 151 | 94 |
| 505 | 249 | 207 | 166 | 166 | 104 |
| 506 | 162 | 135 | 108 | 108 | 68 |
| 507 | 230 | 191 | 153 | 153 | 96 |
| 601 | 77 | 64 | 51 | 51 | 32 |
| 602 | 232 | 194 | 155 | 155 | 97 |
| 603 | 342 | 285 | 228 | 228 | 143 |
| 604 | 352 | 294 | 235 | 235 | 147 |
| 605 | 141 | 117 | 94 | 94 | 59 |
| 606 | 157 | 131 | 105 | 105 | 65 |
| 607 | 70 | 59 | 47 | 47 | 29 |
| 701 | 127 | 106 | 85 | 85 | 53 |
| 702 | 25 | 20 | 16 | 16 | 10 |
| 704 | 98 | 82 | 66 | 66 | 41 |
| 705 | 76 | 63 | 51 | 51 | 32 |
| 706 | 212 | 177 | 141 | 141 | 88 |
| 707 | 167 | 139 | 111 | 111 | 69 |
| 708 | 473 | 394 | 315 | 315 | 197 |

Vysvětlivky k tabulce:

| | |
|---|---|
| Odbornost | odbornost, ve které je OD vykazován |
| agreg A body | bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu A |
| agreg B body | bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu B |
| agreg C body | bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu C |
| agreg D body | bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu D |
| agreg E body | bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu E |

## 3.2 Úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků

Výše úhrady přímo spotřebovaných léčivých přípravků k OD (lékový paušál k OD) bude stanovena na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

## 3.3 Úhrada nepřímých nákladů k OD

viz kapitola 7 - „Nepřímé náklady“.

# 4. SESTUPNÁ SAZBA OD

Úhrada OD uvedených dále podléhá sestupné sazbě.

Sestupná sazba OD se vztahuje na OD 00001, 00002, 00003, 00006 a 00010.

# 5. HODNOTY OD

## 5.1 OD podléhající sestupné sazbě

| OD | body A | body B | body C | body D | Body E |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 933 | 778 | 622 | 622 | 389 |
| 00002 | 942 | 785 | 628 | 628 | 393 |
| 00003 | 1108 | 923 | 738 | 738 | 461 |
| 00006 | 1298 | 1082 | 865 | 865 | 541 |
| 00010 | 1197 | 998 | 798 | 798 | 499 |

Pásma sestupu:

A = 1,2 B
C = 0,8 B
D = 0,8 B
E = 0,5 B

## 5.2 OD nepodléhající sestupné sazbě

| OD | body |
|---|---|
| 00005 | 498 |
| 00011 | 3656 |
| 00012 | 781 |
| 00021 | 661 |
| 00022 | 655 |
| 00023 | 556 |
| 00024 | 556 |
| 00025 | 2542 |
| 00026 | 661 |
| 00027 | 655 |
| 00028 | 556 |
| 00029 | 556 |
| 00030 | 1004 |
| 00031 | 79 |
| 00032 | 79 |
| 00040 | 656 |
| 00041 | 175 |
| 00042 | 87 |
| 00051 | 31 872 |
| 00052 | 27 872 |
| 00053 | 23 872 |

| | |
|---|---|
| 00055 | 11 803 |
| 00057 | 6 582 |
| 00058 | 5 382 |
| 00061 | 25 872 |
| 00062 | 32 084 |
| 00065 | 14 723 |
| 00068 | 6 754 |
| 00071 | 28 871 |
| 00072 | 24 641 |
| 00075 | 13 578 |
| 00078 | 6 218 |
| 00080 | 6 476 |
| 00082 | 5 987 |
| 00098 | 0 |
| 00099 | 0 |

# 6. PRŮMĚRNÁ DÉLKA HOSPITALIZACE

Pro účely sestupné platby OD jsou stanoveny průměrné délky hospitalizace pro jednotlivé obory a počet jednotlivých typů OD při dané průměrné délce hospitalizace.

## 6.1 Průměrná délka hospitalizace pro jednotlivé obory

| Obor | SDH | O- | O+ |
|---|---|---|---|
| alergologie a klinická imunologie | 13 | 2 | 2 |
| anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína (ARO) | 6 | 2 | 2 |
| dermatovenerologie | 18 | 2 | 2 |
| foniatrie | 19 | 2 | 2 |
| rehabilitační a fyzikální medicína | 23 | 5 | 5 |
| geriatrie | 24 | 3 | 3 |
| gynekologie a porodnictví | 7 | 1 | 1 |
| chirurgie | 9 | 2 | 2 |
| vnitřní lékařství | 12 | 3 | 2 |
| kardiochirurgie | 8 | 1 | 8 |
| kardiologie | 8 | 1 | 1 |
| klinická hematologie | 14 | 4 | 4 |
| klinická onkologie | 12 | 2 | 12 |
| neurochirurgie | 11 | 2 | 2 |
| neurologie | 14 | 4 | 4 |
| nukleární medicína | 11 | 2 | 2 |
| oftalmologie | 8 | 2 | 1 |
| ortopedická protetika | 19 | 3 | 3 |
| ortopedie | 12 | 3 | 2 |
| otorinolaryngologie a audiologie | 6 | 1 | 1 |
| dětské lékařství | 7 | 2 | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| plastická chirurgie | 10 | 3 | 2 |
| popáleninová medicína | 14 | 2 | 2 |
| infekční lékařství | 11 | 3 | 3 |
| psychiatrie | 30 | 7 | 5 |
| radiační onkologie | 15 | 2 | 6 |
| revmatologie | 26 | 7 | 5 |
| stomatologie a orální a maxillofaciální chirurgie | 8 | 1 | 1 |
| pneumologie a ftizeologie | 19 | 6 | 4 |
| úrazová chirurgie | 9 | 2 | 2 |
| urologie | 9 | 3 | 2 |

Vysvětlivky k tabulce:

| | |
|---|---|
| SDH | průměrná délka hospitalizace |
| O- | maximální povolená odchylka směrem dolů |
| O+ | maximální povolená odchylka směrem nahoru |

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně v rozsahu přípustné odchylky směrem dolů (zkrácení průměrné doby hospitalizace) nebo směrem nahoru (prodloužení průměrné délky hospitalizace).

Pokud není obor uveden v tabulce, bude průměrná délka hospitalizace dohodnuta mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

## 6.2 Počty OD jednotlivých typů

Pro účely sestupné sazby OD jsou stanoveny tyto počty OD jednotlivých typů pro dané průměrné délky hospitalizace.

| SDH | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 13 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 16 | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 17 | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 19 | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 20 | 7 | 6 | 7 | 20 |

Vysvětlivky k tabulce:

| | |
|---|---|
| SDH | průměrná délka hospitalizace ve dnech |
| A | počet OD typu A |
| B | počet OD typu B |
| C | počet OD typu C |
| D | počet OD typu D |

Při průměrné délce hospitalizace do 3 dnů se vykazují všechny dny typu A. V případě delší průměrné délky hospitalizace než 20 dnů se postupuje podle stejného mechanismu výpočtu dnů pro jednotlivé typy ošetřovacího dne.

Při překročení dvojnásobku dohodnuté průměrné délky hospitalizace se úhrada ošetřovacího dne provádí podle typu E.

Na základě smlouvy mezi lůžkovým zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou lze rozšířit úhradu OD typu D, pro obory radioterapie a onkologie případně i typu B, a to až na celou dobu hospitalizace.

# 7. PRAVIDLA VYKAZOVÁNÍ OD

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykazovat pouze na pracovišti, které splňuje minimální personální a technické vybavení. Nositel výkonu s vyšší kvalifikací může nahradit nositele výkonu s nižší kvalifikací.

## 7.1 Minimální personální vybavení

### 7.1.1 OD resuscitační péče kromě neonatální

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062.

| pracovník | kvalifikace | úvazek |
|---|---|---|
| vedoucí lékař | specializovaná způsobilost | 1,0 na stanici |
| ošetřující lékař | specializovaná způsobilost | 0,6 na lůžko |
| lékař ÚPS[1)] | specializovaná způsobilost | 1,0 pouze pro stanici[2)] |
| staniční sestra - ZPBD | ZPBD + ARIP[3)] | 1,0 na stanici |
| sestra - ZPBD ev. ZPOD | z toho ARIP alespoň 50 % | 3,0 na lůžko |
| ZPOD bez maturity | - - | 0,3 na lůžko |

Nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení.

V každé směně musí být přítomný jeden ZPBD se specializovanou způsobilostí ARIP.

### 7.1.2 OD neonatální resuscitační péče

Jedná se o OD 00071 a 00072.

| pracovník | kvalifikace | úvazek |
|---|---|---|
| vedoucí lékař | specializovaná způsobilost | 1,0 na stanici |
| ošetřující lékař | specializovaná způsobilost | 0,6 na lůžko |
| lékař ÚPS | specializovaná způsobilost | 1,0 pouze pro stanici |
| staniční sestra – ZPBD | ZPBD + ARIP | 1,0 na stanici |
| sestra - ZPBD ev. ZPOD | z toho ARIP alespoň 50 % | 4,0 na lůžko |
| ZPOD – bez maturity | - - | 0,3 na lůžko |

Nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení

V každé směně musí být přítomný jeden ZPBD se specializovanou způsobilostí ARIP.

---

[1)] ÚPS se rozumí ústavní pohotovostní služba

[2)] lékař ve službě ÚPS pouze pro stanici resuscitační péče, neslouží zároveň pro potřeby jiné části oddělení

[3)] ARIP se rozumí specializační studium uvedené v kapitole 2, Obecná pravidla, bod 8.3

### 7.1.3 OD intenzívní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055, 00065 a 00075.

| pracovník | kvalifikace | úvazek |
|---|---|---|
| vedoucí lékař | specializovaná způsobilost | 1,0 na stanici |
| ošetřující lékař | odborná způsobilost s certifikátem | 0,3 na lůžko |
| lékař ÚPS | odborná způsobilost s praxí delší než 24 měsíců | 1,0 pouze pro stanici |
| staniční sestra – ZPBD | ZPBD + ARIP | 1,0 na stanici |
| sestra - ZPBD ev. ZPOD | z toho ARIP alespoň 25% | 2,2 na lůžko |
| ZPOD – bez maturity | - - | 0,2 na lůžko |

V každé směně musí být přítomný jeden ZPBD se specializovanou způsobilostí ARIP.

### 7.1.4 OD intenzívní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058, 00068 a 00078.

| pracovník | kvalifikace | úvazek |
|---|---|---|
| vedoucí lékař | specializovaná způsobilost | 0,5 na stanici, denně přítomen |
| ošetřující lékař | odborná způsobilost s certifikátem | 0,2 na lůžko |
| lékař ÚPS | odborná způsobilost s praxí delší než 24 měsíců | pokud zajišťuje i ÚPS pro standardní lůžka, tak nejméně 2,0 celkem |
| staniční sestra – ZPBD | ZPBD + ARIP | 1,0 na stanici |
| sestra – ZPBD ev. ZPOD | z toho ARIP alespoň jedna, ne v hematologii | 1,4 na lůžko |
| ZPOD – bez maturity | - - | 0,1 na lůžko |

V každé směně musí být přítomný jeden ZPBD se specializovanou způsobilostí ARIP.

### 7.1.5 Další OD

Úvazky jsou přepočteny na jednu stanici o 30 lůžkách. U OD 00003 na jednu stanici o 25 lůžkách, u OD 00010, 00012 a 00025 na jednu stanici o 20 lůžkách, u OD 00031 a 00032 na 10 lůžek, u OD 00011 a 00041 na 15 lůžek a u OD 00080 a 00082 na 3 lůžka. Pokud je na stanici (ve stacionáři) jiný počet lůžek, je třeba hodnoty přepočítat dle skutečného počtu lůžek.

| OD | lékař L3 | lékař L2 | lékař L1 | lékař ÚPS | VNP K2 | ZPBD s příslušnou specializací | ZPBD, ZPOD | ZPOD – bez maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 0,53 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 1,33 | 8,55 | 3,66 |
| 00002 | 0,33 | 0,33 | 1 | 0,33 | 0 | 1,33 | 8,51 | 4,33 |
| 00003 | 0,43 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 1,33 | 7,61 | 3 |
| 00006 | 1 | 1,5 | 2 | 0,33 | 1 | 2 | 11,5 | 5 |
| 00010 | 0,43 | 1 | 0 | 0,33 | 0 | 1,33 | 4,76 | 1 |
| 00011 | 1 | 3 | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 10 | 4 |
| 00012 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 00031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 00032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 00041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 00080 | 0,25 | 0,6 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0,3 |
| 00082 | 0,25 | 0,6 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,9 | 0,3 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZPOD mohou tvořit maximálně 50% zdravotnických pracovníků. V každé směně však musí být přítomen jeden ZPBD.

#### 7.1.5.1 OD – odborné léčebné ústavy

| OD | lékař L3 | lékař L2 nebo VNP | lékař L1 | lékař ÚPS | VNP K2 | ZPBD s příslušnou specializací | ZPBD, ZPOD | ZPOD – bez maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,60 | 4 |
| 00021 | 0,33 | 0,96 | 0,37 | 0,12 | 0 | 1,33 | 7,69 | 6 |
| 00022 | 0,33 | 0,96 | 0,37 | 0,12 | 0 | 1,33 | 8,56 | 4 |
| 00023 | 0,33 | 0,96 | 0,37 | 0,12 | 0 | 1,33 | 6,56 | 2 |
| 00024 | 0,33 | 0,96 | 0,37 | 0,12 | 0 | 1,33 | 6,56 | 2 |
| 00025 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0,1 | 1 | 3 | 19 | 12 |
| 00026 | 0,33 | 0,96 | 0,37 | 0,12 | 0 | 1,33 | 7,69 | 6 |
| 00027 | 0,33 | 0,96 | 0,37 | 0,12 | 0 | 1,33 | 8,56 | 4 |
| 00028 | 0,33 | 0,96 | 0,37 | 0,12 | 0 | 1,33 | 6,56 | 2 |
| 00029 | 0,33 | 0,96 | 0,37 | 0,12 | 0 | 1,33 | 6,56 | 2 |
| 00030 | 0,2 | 1,5 | 0 | 0,12 | 0 | 2 | 9 | 5 |

Vysvětlivka k tabulce: VNP – vysokoškolsky vzdělaný nelékařský zdravotnický pracovník: klinický psycholog, klinický logoped a fyzioterapeut, se specializovanou způsobilostí a zvláštní odbornou způsobilostí.

ZPOD mohou tvořit maximálně 50% zdravotnických pracovníků. V každé směně však musí být přítomen jeden ZPBD.

## 7.2 Minimální technické vybavení

### 7.2.1 OD resuscitační a intenzívní péče o dospělé

#### *7.2.1.1 OD resuscitační péče o pacienta s TISS 30 a více body*

Jedná se o OD 00051, 00052 a 00053.

Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

| Přístroj | počet |
|---|---|
| Centrála monitorovací | 1 na stanici |
| Centrální rozvod medicinálních plynů | 1 na stanici |
| Dávkovač injekční | 3 na 1 lůžko |
| Defibrilátor | 2 na stanici |
| EKG přístroj alespoň tříkanálový | 1 na stanici |
| Kapnometr - modul $CO_2$ | 1 na 1 lůžko |
| Kardiostimulátor jednodutinový externí | 1 na stanici |
| Lůžko resuscitační polohovatelné do stran | 1 na 1 lůžko |

| | |
|---|---|
| Monitor EKG, $SpO_2$, IBP, TEMP | 1 na 2 lůžka |
| Monitor modulární s moduly | 1 na 1 lůžko |
| Nebulizátor | 1 na 1 lůžko |
| Odsávačka | 1 na 1 lůžko |
| Oxymetr pulzní | 1 na 1 lůžko |
| Přístroj anesteziologický | 1 na stanici |
| Pumpa infúzní | 2 na 1 lůžko |
| Ventilátor | 1 na 1 lůžko |
| Přístroj pro kontinuální metody očišťování krve (CVVH, CVVHD nebo CVVHDF) | 1 na stanici |
| Souprava pro neodkladnou resuscitaci mimo oddělení JIRP | 1 na stanici |

### *7.2.1.2 OD intenzívní péče vyšší stupeň o pacienta s TISS 20-29 body*

Jedná se o OD 00055.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

| **Přístroj** | **počet** |
|---|---|
| Centrála monitorovací | 1 na stanici |
| Centrální rozvod medicinálních plynů | 1 na stanici |
| Dávkovač injekční | 3 na 1 lůžko |
| Defibrilátor | 1 na stanici |
| EKG přístroj alespoň tříkanálový | 1 na stanici |
| Kardiostimulátor jednodutinový externí | 1 na stanici |
| Lůžko resuscitační | 1 na 1 lůžko |
| Monitor EKG, $SpO_2$, IBP, TEMP | 1 na stanici |
| Nebulizátor | 1 na 1 lůžko |
| Odsávačka | 1 na 1 lůžko |
| Oxymetr pulzní | 1 na 1 lůžko |
| | |
| Pumpa infúzní | 1 na 1 lůžko |
| Ventilátor | 1 na 3 lůžka |

### *7.2.1.3 OD intenzívní péče nižší stupeň o pacienta s TISS 15-19 body*

Jedná se o OD 00057.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

| **přístroj** | **počet** |
|---|---|
| centrála monitorovací | 1 na stanici |
| dávkovač injekční stříkačkový | 2 na 1 lůžko |
| defibrilátor | 1 na stanici |
| EKG přístroj alespoň tříkanálový | 1 na stanici |
| kardiostimulátor jednodutinový externí | 1 na stanici |
| lůžko resuscitační | 1 na 1 lůžko |
| monitor EKG, NIBP | 1 na 1 lůžko |
| nebulizátor | 1 na 2 lůžka |

| | |
|---|---|
| odsávačka | 1 na 2 lůžka |
| oxymetr pulzní | 1 na 2 lůžka |
| pumpa infúzní | 1 na 1 lůžko |
| ventilátor | 1 na stanici |

#### *7.2.1.4 OD intenzívní péče nižší stupeň o pacienta s TISS 9-14 body*

Jedná se o OD 00058.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

| **přístroj** | **počet** |
|---|---|
| centrála monitorovací | 1 na stanici |
| dávkovač injekční stříkačkový | 1 na 1 lůžko |
| defibrilátor | 1 na stanici |
| EKG přístroj alespoň tříkanálový | 1 na stanici |
| lůžko resuscitační | 1 na 1 lůžko |
| monitor EKG, NIBP | 1 na 1 lůžko |
| nebulizátor | 1 na 3 lůžka |
| odsávačka | 1 na 2 lůžka |
| oxymetr pulzní | 1 na 3 lůžka |
| pumpa infúzní | 1 na 1 lůžko |
| ventilátor | 1 na stanici |

### 7.2.2 OD resuscitační a intenzívní péče o kojence, děti a dorost

#### *7.2.2.1 OD resuscitační péče o kojence, děti a dorost*

Jedná se o OD 00061.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

| **přístroj** | **počet** |
|---|---|
| defibrilátor s elektrodami pro dětský věk | 1 na stanici |
| centrální rozvod medicinálních plynů | 1 na stanici |
| EKG přístroj alespoň tříkanálový | 1 na stanici |
| souprava pro neodkladnou resuscitaci mimo odd. JIRP | 1 na stanici |
| lůžko resuscitační | 1 na 1 lůžko |
| lůžko vyhřívané pro děti do 1 roku | 1 na stanici |
| monitor životních funkcí (EKG, Resp., T, SpO2, NIBP, | 1 na 1 lůžko |
| monitor životních funkcí – invazívní monitorování biologických tlaků (EKG, Resp., T, SpO2, NIBP) | 1 na 1 lůžko |
| odsávačka | 1 na 1 lůžko |
| nebulizátor | 1 na 3 lůžka |
| oxymetr pulzní | 1 na 3 lůžka |
| přístroj anesteziologický | 1 na stanici |
| přístroj RTG mobilní | 1 na stanici |
| pumpa infúzní (lineární dávkovače) | 3 na 1 lůžko |

| | |
|---|---|
| volumetrické pumpy | 1 na 1 lůžko |
| ventilátor pro děti pokrývající všechny dětské věkové skupiny | 1 na 1 lůžko |
| Pro pracoviště, kde jsou vykazovány všechny stupně IP stačí, aby v jejich přístrojovém vybavení byl pouze 1x RTG; 1x defibrilátor; 1x EKG; 1x anesteziologický přístroj | |

### *7.2.2.2 OD resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii*

Jedná se o OD 00062.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

| **přístroj** | **počet** |
|---|---|
| krevní plyny, ionty, hematokrit | 1 na stanici |
| monitor životních funkcí – invazivní monitorování biologických tlaků (EKG, Resp. T, SpO2, NIBP) | 1 na 1 lůžko |
| monitor životních funkcí (EKG, Resp., T, SpO2, NIBP) | 1 na 1 lůžko |
| anesteziologický přístroj | 1 na stanici |
| EKG přístroj | 1 na stanici |
| externí kardiostimulátor | 1 na stanici |
| jícnový stimulátor | 1 na stanici |
| centrální rozvod medicinálních plynů | 1 na 1 lůžko |
| lůžko resuscitační | 1 na 1 lůžko |
| monitor centrální | 1 na stanici |
| odsávačka | 1 na 1 lůžko |
| přístroj RTG mobilní | 1 na stanici |
| pumpa infúzní (lineární dávkovače) | 3 na 1 lůžko |
| volumetrické pumpy | 3 na 1 lůžko |
| teplovzdušné ohřívání pacienta | 1 na stanici |
| ventilátor ÚPV pokrývající všechny dětské věkové skupiny | 1 na 1 lůžko |
| nebulizátor | 1 na 1 lůžko |

### *7.2.2.3 OD intenzívní péče o kojence, děti a dorost vyšší stupeň*

Jedná se o OD 00065.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

| **přístroj** | **počet** |
|---|---|
| defibrilátor s elektrodami pro dětský věk | 1 na stanici |
| centrální rozvod medicinálních plynů | 1 na stanici |
| EKG přístroj | 1 na stanici |
| souprava pro neodkladnou resuscitaci mimo odd. JIRP | 1 na stanici |
| vyhřívané lůžko pro děti do 1 roku věku | 1 na stanici |
| monitor životních funkcí (EKG, Resp., T, $SpO_2$,NIBP) | 1 na 1 lůžko |
| odsávačka | 1 na 1 lůžko |
| přístroj anesteziologický | 1 na stanici |

| | |
|---|---|
| přístroj RTG mobilní | 1 na stanici |
| pumpa infúzní (lineární dávkovače, volumetrické pumpy) | 2 na 1 lůžko |
| ventilátor ÚPV pokrývající všechny dětské věkové skupiny | 1 na stanici |
| nebulizátor | 1 na 1 lůžko |

#### *7.2.2.4 OD intenzívní péče o kojence, děti a dorost nižší stupeň*

Jedná s o OD 00068.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

| **přístroj** | **počet** |
|---|---|
| kufr resuscitační | 1 na stanici |
| monitor životních funkcí (EKG, Resp., T, $SpO_2$, NIBP) | 1 na 1 lůžko |
| odsávačka | 1 na 1 lůžko |
| pumpa infúzní | 1 na 1 lůžko |
| nebulizátor | 1 na 1 lůžko |

### 7.2.3 OD neonatální resuscitační a intenzívní péče

#### *7.2.3.1 OD neonatální resuscitační péče vyšší a nižší stupeň*

Jedná se o OD 00071 a 00072.

Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

| **přístroj** | **počet** |
|---|---|
| fototerapie | 1 na 1 lůžko |
| ventilační jednotka | 1 na 1 lůžko |

#### *7.2.3.2 OD neonatální intenzívní péče vyšší stupeň*

Jedná se o OD 00075.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

| **přístroj** | **počet** |
|---|---|
| inkubátor SC | 1 na 1 lůžko |
| monitor EKG, NIBP, SpO2 | 1 na 1 lůžko |
| oxymetr do inkubátoru | 1 na 1 lůžko |
| přístroj dechový CPAP | 1 na 1 lůžko |
| pumpa infúzní | 2 na 1 lůžko |
| ventilátor | 1 na 1 lůžko |

### *7.2.3.3 OD neonatální intenzívní péče nižší stupeň*

Jedná se o OD 00078.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

| **přístroj** | **počet** |
|---|---|
| inkubátor SC | 1 na 1 lůžko |
| monitor EKG, NIBP, SpO2 | 1 na 1 lůžko |
| přístroj dechový CPAP | 1 na 1 lůžko |
| pumpa infúzní | 1 na 1 lůžko |
| fototerapie | 1 na 3 lůžka |

### *7.2.3.4 OD porodnické intenzívní péče*

Jedná se o OD 00080.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

| **přístroj** | **počet** |
|---|---|
| přístroj ultrazvukový | 3 na stanici |
| monitor EKG | 3 na stanici |
| lůžko porodnické | 1 na 1 lůžko |
| monitor KTG | 1 na 1 lůžko |
| dávkovač injekční stříkačkový | 1 na 1 lůžko |
| pumpa infúzní | 1 na 1 lůžko |
| oxymetr pulzní | 3 na stanici |
| odsávačka | 2 na stanici |

### *7.2.3.5 OD porodnické intermediární péče*

Jedná se o OD 00082.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

| **přístroj** | **počet** |
|---|---|
| přístroj ultrazvukový | 3 na stanici |
| monitor EKG | 3 na stanici |
| lůžko porodnické | 1 na 1 lůžko |
| monitor KTG | 2 na stanici |
| dávkovač injekční stříkačkový | 1 na 1 lůžko |
| pumpa infúzní | 2 na stanici |
| oxymetr pulzní | 3 na stanici |
| odsávačka | 2 na stanici |

## 7.3 Obsah resuscitační a intenzívní péče

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat pouze tehdy, pokud byl naplněn jejich obsah.

### 7.3.1 Obligatorní obsah OD resuscitační péče

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062.

Resuscitační péče je poskytována při selhání jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD resuscitační péče je:

1. invazivní monitorování
2. umělá plicní ventilace

### 7.3.2 Obligatorní obsah OD intenzívní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055 a 00065.

Intenzívní péče vyššího stupně je poskytována při poruše jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče vyššího stupně je:

1. trvalé neinvazivní monitorování všech životních funkcí, včetně záznamu
2. aktivní opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostředí
3. speciální dokumentace

### 7.3.3 Obligatorní obsah OD intenzívní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058 a 00068.

Intenzívní péče nižšího stupně je poskytována při hrozící poruše některé životní funkce.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče nižšího stupně je:

1. písemné zdůvodnění indikace k poskytování intenzívní péče nižšího stupně lékařem doporučujícím poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně
2. písemný souhlas k poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně lékaře přijímajícího pacienta na pracoviště intenzívní péče
3. trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce
4. nitrožilní infúzní léčba
5. bilance příjmu a výdeje tekutin

### 7.3.4 Obligatorní obsah OD resuscitační neonatologické péče

Jedná se o OD 00071 a 00072.

Obligatorním obsahem OD 00071 je:

1. ventilační podpora
2. invazivní monitorování

Poznámka: Ventilační podpora: všechny módy mechanické ventilace vyžadující intubaci nebo CPAP aplikovaný nostrilami nebo maskou

Invazivní monitorování všech životních funkcí: srdeční akce, dechu, invazivní měření krevního tlaku, stavu vědomí, monitorování oxygenace: SatO2

Obligatorním obsahem OD 00072 je:

1. ventilační podpora
2. neinvazivní monitorování

Poznámka: Ventilační podpora: všechny módy mechanické ventilace vyžadující intubaci nebo CPAP aplikovaný nostilami nebo maskou

Neinvazivní monitorování všech životních funkcí: srdeční akce, dechu, neinvazivní měření krevního tlaku, stavu vědomí, monitorování oxygenace: SatO2

### 7.3.5 Obligatorní obsah OD intenzivní neonatologické péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00075.

Obligatorním obsahem OD 00075 je:

1. trvalé neinvazivní monitorování alespoň dvou životních funkcí + oxygenace
2. opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostření
3. kombinovaná nebo kalkulovaná obohacená či speciální enterální výživa sondou

Poznámka: Kalkulovaná obohacená nebo speciální enterální výživa: fortifikované mateřské mléko a/nebo speciální formule pro nedonošené a patologické novorozence a/nebo
liquidní formule pro nedonošené a patologické novorozence

### 7.3.6 Obligatorní obsah OD intenzivní neonatologické péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00078.

Obligatorním obsahem OD 00078 je:

1. trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce
2. kalkulovaná obohacená nebo speciální enterální výživa
3. termomanagement

Poznámka: Termomanagement: Měření teploty v adekvátních časových intervalech s cílem zabezpečit termoneutrální prostředí

## 8. ZUM VYKAZOVANÝ K OŠETŘOVACÍM DNŮM

K OD nelze vykazovat žádné materiály jako zvlášť účtované materiály (dále ZUM), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat jako ZUM nitrolební čidlo na měření nitrolebního tlaku na jedno použití.

## 9. ZULP VYKAZOVANÝ K OŠETŘOVACÍM DNŮM

K OD nelze vykazovat zvlášť účtované léčivé přípravky (dále ZULP), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „**B**".

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „**U**". Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

K OD lze vykazovat jako ZULP s předchozím souhlasem revizního lékaře takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „**X**". Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „**K**". Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029, 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071, 00072, 00075, 00078.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „**T**". Toto platí pouze pro OD 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071, 00072, 00075, 00078.

# 10. VÝKONY VYKAZOVANÉ SPOLU S OŠETŘOVACÍMI DNY

Spolu s OD se vykazují všechny zdravotní výkony, pokud není dále uvedeno jinak.

Spolu s OD nelze vykazovat zdravotní výkony, u kterých je uvedeno v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v položce omezení místem

„A - pouze ambulantně"

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně"

„A - pouze ambulantně - agregován do OD"

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD"

Toto neplatí pro OD 00040, OD 00041, 00042.

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykazovat výkony uvedené v následujícím seznamu, ani pokud byly provedeny jiným pracovištěm než pracovištěm resuscitační nebo intenzívní péče:

1. Drenáž hrudníku
2. Endotracheální intubace ne pro anestézii
3. Endotracheální odsávání
4. Enterální výživa
5. Forsírovaná diuréza
6. Invazívní monitorování
7. Kanylace centrální žíly
8. Kanylace periferní žíly včetně infúze
9. Kanylace plicnice a měření tlaku v zaklínění
10. Kardioverse
11. Komplexní metabolické sledování
12. Masivní objemové náhrady a přetlaková transfúze
13. Měření srdečního výdeje bioimpedancí
14. Oxygenoterapie
15. Pulzní oxymetrie
16. Punkce hrudníku
17. Punkce perikardu
18. Punkce trachey se zavedením kanyly
19. Terapeutická laváž GIT
20. Udržování tělesné teploty
21. Zavedení gastrické sondy
22. Zavedení intrajejunální sondy.
23. Zavedení katétru pro intraarteriální perfúzi
24. Zavedení močového katétru
25. Zavedení Sengstagenovy sondy

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykázat žádné výkony, pokud byly provedeny pracovištěm resuscitační a intenzívní péče, vyjma výkonů:

1. Kardiopulmonální resuscitace
2. Anestézie u neodkladných operačních výkonů
3. Tracheostomie
4. Kontinuální venózní hemofiltrace
5. Akutní peritoneální dialýza
6. Akutní hemodialýza
7. Chronická hemodialýza
8. Hemofiltrace
9. Hemodiafiltrace
10. Bezacetátová biofiltrace
11. Plazmaferéza membránová
12. Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové hyperbarické komoře
13. Podpůrná léčba vzdušným lůžkem
14. Výkony:

Specializovaná hematologická léčba nemocných s allogenní transplantací kostní dřeně
Specializovaná hematoonkologická léčba nemocných na specializovaných pracovištích, včetně autologní transplantace kostní dřeně
Transplantace allogenní kostní dřeně
Transplantace autologní kostní dřeně, rozmrazení a aplikace do centrálního žilního katétru na specializovaných hematologických pracovištích

15. Výkony parenterální výživy k výkonům OD intenzívní péče o pacienta s TISS body do 29 bodů
16. Převaz rány metodou VAC.

## 11. JEDNODENNÍ PÉČE NA LŮŽKU

Jestliže po provedení invazivního nebo operačního výkonu následuje u pacienta pouze jednodenní péče na lůžku, vykáže se tento pobyt na lůžku bez ohledu na odbornost pracoviště ošetřovacím dnem 00040 bez připočtení úhrady za výkony agregované do OD podle bodu 3.1 (Úhrada za výkony agregované do OD). Současně se vykáže smluvně dohodnutá sazba režijních nákladů daného lůžkového zdravotnického zařízení dle Kapitoly 7.

V zařízeních ambulantní péče je k jednodenní péči na lůžku přiřazena režie v nejnižší bodové hodnotě dle Kapitoly 7 náležející lůžkovému zdravotnickému zařízení poskytujícímu akutní lůžkovou péči.

Jako výkony tzv. jednodenní péče na lůžku mohou být vykázány také invazivní nebo operační výkony s omezením místem „H", „SH", pokud byl naplněn jejich obsah uvedený v seznamu výkonů a pokud v den jejich provedení následuje jednodenní péče na lůžku vykázaná příslušným ošetřovacím dnem.

# Kapitola 6
# Kategorie pacienta v ústavní péči

Kategorie pacienta vyjadřuje zvýšenou náročnost ošetřovatelské péče poskytované pacientovi.

## 1. VYKAZOVÁNÍ KATEGORIÍ PACIENTA

Kategorie pacienta se vykazuje u všech hospitalizovaných pacientů za každý den hospitalizace kromě dne ukončení hospitalizace. První a poslední den hospitalizace se vykazuje jako jeden den s kategorií odpovídající stavu pacienta v první den hospitalizace.

Kategorie pacienta se vykazuje i s výkonem ošetřovacího dne OD 00005 - ošetřovatelská lůžka všech odborností.

Kategorie pacienta 1 se vykazuje v den, kdy je vykazován ošetřovací den (dále OD) jednodenní péče na lůžku a resuscitační nebo intenzívní péče.

Kategorie pacienta 1 se vykazuje na oddělení pro fyziologické novorozence. Kategorii pacienta 4 lze vykázat na oddělení pro fyziologické novorozence tehdy, pokud je na tomto oddělení hospitalizován nedonošený novorozenec či patologický novorozenec, zdravotnické zařízení nemá zřízené oddělení pro patologické novorozence a nedonošence a nedonošenci či patologickému novorozenci není v ten den vykazován OD resuscitační nebo intenzívní péče. Podmínkou pro vykazování kategorií pacienta je takový počet ZPSZ, ZPBD a ZPOD pracujících na pracovišti, který překračuje standardní počet pracovníků použitý pro kalkulaci hodnoty OD a uvedený v kapitole Ošetřovací dny.

Hodnota kategorií pacienta:

| kategorie | body | název | legenda |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | pacient na propustce | vykáže se každý den, kdy je pacient na propustce |
| 1 | 0 | pacient soběstačný | pacient je nezávislý na základní ošetřovatelské péči<br>dítě nad 10 let |
| 2 | 75 | pacient částečně soběstačný | pacient je částečně soběstačný, sám se obslouží s dopomocí, je schopen pohybu mimo lůžko s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku<br>dítě od 6 do 10 let |
| 3 | 150 | pacient vyžadující zvýšený dohled | lucidní pacient, neschopný pohybu mimo lůžko ani s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku, vyžaduje téměř úplnou obsluhu<br>psychicky alterovaný pacient vyžadující zvýšený dohled, případně nutné přechodné omezení pohybu či farmakologické zklidnění<br>dítě od 2 do 6 let |
| 4 | 225 | pacient imobilní | lucidní, zcela imobilní pacient, případně inkontinentní, vyžaduje ošetřovatelskou pomoc při všech úkonech<br>dítě do 2 let věku |
| 5 | 300 | pacient v bezvědomí | pacient je v bezvědomí, případně v deliriózním stavu |

# Kapitola 7
# Úhrada nepřímých nákladů

V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů, s výjimkou výkonů dopravy dle kapitoly 8, není zahrnuta položka nepřímé náklady - režie.

Režii spojenou s poskytnutím ambulantní zdravotní péče uhradí zdravotní pojišťovna na základě času výkonu a minutové režijní sazby. Režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu v minutách a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti.

Čas výkonu je uveden v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami u každého výkonu. Minutová režijní sazba pro jednotlivé autorské odbornosti je uvedena dále.

Režii spojenou s poskytnutím lůžkové zdravotní péče uhradí zdravotní pojišťovna zčásti na základě času výkonu a minutové režijní sazby, zbývající část režie je přiřazena k ošetřovacímu dni. Hodnota režie přiřazené k ošetřovacím dnům je uvedena dále.

## 1. Minutová režijní sazba přiřazená k výkonu

K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologické hemoeliminační metody), 109, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 901, 902, 903, 904, 910, 917, 925, 931, 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **2,75 bodu** za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **4,13 bodu** za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **3,30 bodu** za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **4,94 bodu** za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **6,59 bodu** za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **9,89 bodu** za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 913, 914, 916, 921, 927, je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **2,00 bodu** za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014, 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **3,44 bodu** za jednu minutu času výkonu.

Minutová režijní sazba za jednu minutu času výkonu přiřazená touto vyhláškou k výkonům jednotlivých autorských odborností se zvyšuje vždy k 1. červenci kalendářního roku o průměrnou roční míru inflace (měřenou indexem spotřebitelských cen) za uplynulý rok publikovanou Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300 % uvedené hodnoty.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30 % uvedené hodnoty.

## 2. Režie přiřazená k OD

Další část režie vyplývající z rozdílných nákladů jednotlivých lůžkových zdravotnických zařízení je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění ve formě režie přiřazené k výkonu ošetřovacího dne.

### 2.1 Lůžková zdravotnická zařízení poskytující akutní lůžkovou péči

V jednom nebo několika nasmlouvaných oborech nasmlouvávají hodnotu režijních nákladů přiřazenou k ošetřovacímu dni v bodech, a to v rozmezí **27,54 – 89,50.**

Režie přiřazená k ošetřovacímu dni se stanovuje jednotně pro celé zdravotnické zařízení.

### 2.2 Zdravotnické zařízení poskytující jinou lůžkovou zdravotní péči

Jedná se především o ošetřovatelská lůžka, odborné léčebné ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných a speciální lůžková zařízení hospicového typu, tedy o zdravotnická zařízení, která nevykazují s ošetřovacími dny, kromě příjmového a propouštěcího vyšetření, žádné jiné zdravotní výkony. Hodnota režie přiřazená k ošetřovacímu dni v léčebnách je stanovena na **165,23 bodu.**

Hodnota režie přiřazená touto vyhláškou k ošetřovacímu dni se zvyšuje vždy k 1. červenci kalendářního roku o průměrnou roční míru inflace (měřenou indexem spotřebitelských cen) za uplynulý rok publikovanou Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené hodnoty režie se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 400 %.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30 %.

## 3. Obsah režie

V režii je zahrnuto:

Spotřeba materiálu:

palivo
pohonné hmoty a mazadla mimo pohonné hmoty a mazadla zahrnuté ve výkonech dopravy,
zdravotnický materiál mimo ten, který je zahrnut jako přímo spotřebovaný ve výkonech nebo jako ZUM účtován zvlášť
léčivé přípravky mimo ty, které jsou zahrnuty jako přímo spotřebované ve výkonech nebo jako ZULP účtovány zvlášť
potraviny mimo potraviny hrazené ve stravní jednotce v ošetřovacím dni
všeobecný materiál mimo ten, který je zahrnut jako přímo spotřebované v některých výkonech
materiál pro údržbu mimo ten, který je zahrnut ve výkonech v rámci specifické údržby jednoúčelových přístrojů
prádlo

osobní ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance
drobný hmotný investiční majetek
knihy a učební pomůcky

Spotřeba energie:

elektrická energie
voda (mimo vodu zahrnutou jako přímo spotřebovanou v některých výkonech)
pára
plyn

Služby :

opravy a udržování mimo specifickou údržbu jednoúčelových přístrojů zahrnutou do výkonů
cestovné zaměstnanců
náklady na reprezentaci
dopravné
nájemné
spoje (poštovné, telefonní poplatky)
dodavatelské praní prádla
dodavatelský úklid
náklady na vzdělávání, účastnické poplatky
software
ostatní služby

Osobní náklady:

mzdové náklady mimo mzdové náklady zahrnuté ve výkonech
ostatní osobní náklady mimo náklady zahrnuté ve výkonech
pojistné na všeobecné zdravotní pojištění mimo pojistné na všeobecné zdravotní pojištění zahrnuté ve výkonech
pojistné na sociální pojištění pracovníků mimo pojistné na sociální pojištění zahrnuté ve výkonech

Daně

Ostatní náklady (odpis nedobytné pohledávky, úroky, jiné ostatní náklady)

Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku mimo jednoúčelové přístroje zahrnuté ve výkonech

Vnitropodnikové náklady pokud jsou účtovány zvlášť (doprava, údržba, kotelna, kuchyně, správa)

# Kapitola 8
# Doprava a náhrady cestovních nákladů

## 1. DOPRAVA

Dopravou se rozumí součást zdravotní péče, která je poskytována pracovištěm zdravotnické záchranné služby (dále ZZS), dopravní zdravotní služby (dále DZS) nebo jinými subjekty, které splňují stanovené podmínky podle zvláštních předpisů.

### 1.1 Doprava zahrnuje

1. převozy pacientů
2. převozy doprovodů pacientů
3. infekční převozy pacientů
4. jízdy vozidly ZZS
5. převozy patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností
6. leteckou přepravu
7. převozy na pitvu a z pitvy
8. dopravu zdravotnických pracovníků v návštěvní službě
9. dopravu lékařů v LSPP
10. dopravu transfúzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání a orgánů k transplantaci, dopravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

#### 1.1.1 Převozy pacientů

Převozem se rozumí převoz pacienta do a ze zdravotnického zařízení, mezi zdravotnickými zařízeními a v rámci zdravotnických zařízení příslušnou DZS.

#### 1.1.2 Převozy doprovodů pacientů

Doprovodem pacienta se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná.

Doprovod pacienta je vykazován tak, že je připočten počet kilometrů ujetých s doprovodem k počtu kilometrů ujetých s pacientem a je vykazován té zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn.

Jako doprovod pacienta je vykazována pouze cesta s pacientem, cesta doprovodu bez pacienta (návrat) není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

#### 1.1.3 Infekční převozy pacientů

Infekčním převozem se rozumí převoz pacientů s infekčními a parazitárními nemocemi, prováděný za zvláštního režimu podle hygienických předpisů.

### 1.1.4 Sekundární převoz

Sekundárním převozem se rozumí převoz pacienta u kterého nejsou bezprostředně ohroženy základní životní funkce do takového zdravotnického zařízení, které disponuje personálním, věcným a technickým vybavením potřebným k zajištění další zdravotní péče.

### 1.1.5 Jízda vozidla ZZS

Jízdou vozidla ZZS se rozumí doprava týmu k pacientovi a převoz pacienta za podmínek přednemocniční neodkladné zdravotní péče.

### 1.1.6 Letecká přeprava

Letecká přeprava pacientů se provádí v mimořádných případech na základě schválení revizního lékaře.

### 1.1.7 Převoz na pitvu a z pitvy

Převoz na pitvu a z pitvy se vykazuje výkonem dopravy s pevnou sazbou na jeden ujetý kilometr. Jízda nevytíženého vozidla bez zemřelého se nevykazuje.

## 1.2 V sazbě za jeden km je zahrnuto:

1. příjem požadavku
2. zpracování a třídění informací
3. zadání realizace posádce vozidla
4. jízda k pacientovi a k zemřelému při převozu na pitvu a z pitvy
5. odborné naložení pacienta a jeho převoz do zdravotnického zařízení, popřípadě do místa určení
6. odborný dohled a nezbytná péče v průběhu převozu
7. průběžná komunikace s dispečinkem
8. předání pacienta ve zdravotnickém zařízení, popřípadě v místě bydliště nebo v místě určení
9. návrat na stanoviště
10. úklid, desinfekce a příprava vozidla.

# 2. TARIFNÍ PODMÍNKY

Výkony dopravy zahrnují přímé i nepřímé (režijní) účelně vynaložené náklady na provoz vozidel v daných režimech převozů na jednoho pacienta.

## 2.1 Převozy pacientů

2.1.1. DZS vykáže počet kilometrů ujetých v pásmech dle odst. 7 s každým konkrétním pacientem vhodnou komunikací do místa určení dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů, nejvíce však 4 osoby, včetně doprovodů pacientů.

2.1.2. Převozy pacientů provedené DZS krajských statutárních měst mohou být hrazeny paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se postupuje podle vzorce: počet bodů v pásmu 1 – 30 km x hodnota bodu x průměrná vzdálenost na jednotku převozu v km.

Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.

Na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou lze dohodnout i jiný způsob úhrady než za ujeté kilometry. V takovém případě lze převoz hradit sjednanou paušální částkou. Při

sjednávání paušální částky se vychází ze stanovených sazeb za 1 km, průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě a vytížení sanitních vozů.

### 2.2 Infekční převozy pacientů

DZS vykáže počet kilometrů ujetých s každým konkrétním pacientem, vhodnou komunikací do místa určení, dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů, nejvíce však 4.

Jízda nevytíženého sanitního vozidla bez pacienta se nevykazuje.

### 2.3 Jízda vozidla ZZS

V režimu jízdy vozidla ZZS a dále v případě převozu speciální sanitkou pro přepravu nedonošených novorozenců a dopravy transfúzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání a orgánů k transplantaci, odborníků ke specializovanému a nezbytnému výkonu, vykáže zařízení všechny ujeté kilometry v souvislosti se zásahem u pacienta, včetně jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla přerušena cestou k dalšímu zásahu.

Kromě úhrady za ujeté kilometry může být jízda vozidla ZZS hrazena rovněž paušálem na jeden výjezd. Tento paušál se určí výpočtem vycházejícím ze stanovených sazeb za 1 km jízdy vozidla ZZS a průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě.

Ve výkonech jízdy vozidla ZZS za 1 km (případně za jeden výjezd vozidla ZZS) nejsou zahrnuty zdravotní výkony lékaře, ani výkony ostatních odborných zdravotnických pracovníků, které jsou vykazovány samostatně.

### 2.4 Přistavení vozidla a jízda zpět na stanoviště

Ve všech případech mimo převozů pacientů včetně infekčních a převoz na pitvu a z pitvy vykáže zařízení všechny ujeté kilometry, včetně přistavení vozidla a jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla jízda přerušena cestou k dalšímu převozu.

Místo a čas zahájení a ukončení výkonu musí být vždy uvedeno v příslušné dokumentaci.

## 3. ZVLÁŠTNÍ TARIFNÍ PODMÍNKY

Zdravotní pojišťovny v rámci smluv se zdravotnickým zařízením mohou dohodnout:

a) individuální úhradu mimo ustanovení bodu 2.

b) zvýšení úhrady za výkony až o dalších 50% v případech odůvodněných demografickými a geografickými zvláštnostmi a charakteristikami území, znemožňující potřebné vytěžování vozidel DZS nebo jejich ekonomický provoz.

## 4. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ POJIŠTĚNCŮM V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Doprava pacienta soukromým vozidlem je hrazena podle příslušného výkonu dopravy ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je oprávněné poskytnout zdravotní péči potřebného typu. Účtuje se pouze skutečný počet kilometrů ujetých s konkrétním pacientem, nikoli cesta vozidla bez pacienta.

Úhrada je provedena pojištěnci pouze při předložení poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem s vyznačením nutnosti individuální dopravy.

## 5. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM V JEJICH NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBĚ A V DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Cestovní náklady při návštěvní službě zdravotnických pracovníků jsou hrazeny podle příslušného výkonu dopravy zdravotnickému zařízení, které zdravotní péči v návštěvní službě poskytlo.

Zdravotní pojišťovna a zdravotnické zařízení mohou ve smlouvě dohodnout paušální náhrady cestovních nákladů zdravotnických pracovníků v návštěvní službě. Paušální náhrady mohou být dohodnuty na časové období nebo na navštíveného pojištěnce.

Maximální vzdálenost, do které hradí zdravotní pojišťovna cestovní náklady zdravotnickým pracovníkům, je dohodnuta ve smlouvě mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou s přihlédnutím k místním podmínkám a typu poskytované péče.

## 6. JINÉ FORMY DOPRAVY

Jiné formy dopravy nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění.

## 7. VÝKONY DOPRAVY

| číslo výkonu | **Název výkonu**<br>Popis výkonu | body/1 km |
|---|---|---|
| 10 | **Doprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě** | 12,26 |
| 12 | **Doprava lékaře v LSPP** | 12,46 |
| 20 | **Doprava pacienta soukromým vozidlem** | 5,30 |
| 45 | **Převoz pacienta v pásmu 1 – 30 km** | 20,50 |
| 46 | **Převoz pacienta v pásmu 31 – 60 km** | 19,00 |
| 47 | **Převoz pacienta v pásmu 61 – 130 km** | 17,50 |
| 48 | **Převoz pacienta v pásmu 131 km a více** | 17,00 |
| 50 | **Převoz na pitvu a z pitvy** | 35,00 |
| 60 | **Doprava transfúzních přípravků, speciálních léčiv, tkání a orgánů k transplantaci, doprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu** | 30,46 |
| 70 | **Jízda vozidla ZZS** | 40,07 |
| 72 | **Převoz speciální sanitkou pro novorozence**<br>Převoz nedonošeného nebo patologického novorozence do nejbližšího specializovaného zdravotnického zařízení | 40,07 |
| 74 | **Doprava lékaře RLP v setkávacím systému** | 30,46 |
| 80 | **Převoz infekčního pacienta** | 26,00“ |

# 2. Seznam zdravotních výkonů

## Kapitola 001 – všeobecný praktický lékař

**01021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 60
**body:** 474

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**01022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM**

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 40
**body:** 319

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**01023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 125

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**01024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 10
**body:** 83

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**01025 KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA**

Nutný zápis o konsultaci ve zdrav. dokumentaci (mimo doprovod pacienta). Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 10
**body:** 40

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**01030 ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE**

Administrativní úkony nutné k dalšímu diagnostickému či terapeutickému postupu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: A – pouze ambulantně

**čas výkonu:** 10
**body:** 40

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**01040 PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE**

Administrativní úkon registrujícího lékaře při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: A – pouze ambulantně

**čas výkonu:** 30
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**01150** **NÁVŠTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA**

Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdrav. stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhražené pro návštěvní službu praktického lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0 ZUM: ne
**body:** 60 ZULP: ne

---

**01160** **NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19 – 22 HOD.**

Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinačních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou – neplatí pro LSPP!

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0 ZUM: ne
**body:** 100 ZULP: ne

---

**01170** **NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 22 – 06 HOD.**

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou – neplatí pro LSPP!

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0 ZUM: ne
**body:** 200 ZULP: ne

---

**01180** **NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DEN PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU**

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou – neplatí pro LSPP!

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0 ZUM: ne
**body:** 200 ZULP: ne

---

**01190** **ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PROVÁDĚNÉ ZÁVODNÍM LÉKAŘEM**

Výkon bude hrazen, pokud je nezbytný ke zjištění epidemiologické situace na pracovišti.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OM: A – pouze ambulantně

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30 ZUM: ne
**body:** 120 ZULP: ne

---

**01193** **PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE, TYP I.**

Preventivní periodické prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce dle § 13, 14 směrnice MZ ČSR č. 49/1967 ve znění pozdějších předpisů a mimořádné prohlídky dle § 11, 12, 13 a 14 uvedené směrnice. Poznámka: součástí výkonu není administrativní činnost spojená s organizací prohlídky, zvaní zaměstnanců a opatřování podkladů potřebných pro provedení prohlídky, vypracování a vystavení pracovního posudku ani případná konzultační a poradenská činnost pro zaměstnavatele.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

**čas výkonu:** 15 ZUM: ne
**body:** 125 ZULP: ne

---

**01195** **PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE, TYP II.**

Preventivní periodické a mimořádné prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce dle § 12 směrnice MZ ČSR č. 49/1967 ve znění pozdějších předpisů, které vyžadují další předepsaná vyšetření s frekvencí určenou orgánem hygienické služby a preventivní periodické a mimořádné prohlídky podle § 13, odst. 1 citované směrnice. Poznámka: součástí výkonu není administrativní činnost spojená s organizací prohlídky, zvaní zaměstnanců a opatřování podkladů potřebných pro provedení prohlídky, vypracování a vystavení posudku ani případná konzultační a poradenská činnost pro zaměstnavatele.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně

**čas výkonu:** 40
**body:** 319

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**01201** **PÉČE O STABILIZOVANÉHO NEKOMPLIKOVANÉHO DIABETIKA 2. TYPU VŠEOBECNÝM PRAKTICKÝM LÉKAŘEM**

Vyšetření diabetika 2. typu, který není v pravidelné péči diabetologa a je dispenzarizován u PL.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/ 1 rok
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 30
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**01441** **STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 2
**body:** 19

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**01443** **KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ INR Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)**

Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu, lékař musí být proškolený v trombotickém centru. Není určeno k self-monitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venosní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1 x ročně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/3 měsíce, 32/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 5
**body:** 159

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15120** **STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KRCA – NÁLEZ NEGATIVNÍ**

Možnost použití gTOKS i kvalitativního imunochemického testu u asymptomatického jedince.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 10
**body:** 154

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15121** **STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KRCA – NÁLEZ POZITIVNÍ**

Možnost použití gTOKS i kvalitativního imunochemického testu u asymptomatického jedince.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 10
**body:** 154

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 002 – praktické lékařství pro děti a dorost

### 02021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 65
**body:** 513

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 65 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 02022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ DO 6 LET

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 45
**body:** 358

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 02023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 20
**body:** 164

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 02024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 02031 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 60
**body:** 474

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 02032 OPAKOVANÉ KOMLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ NAD 6 LET

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 40
**body:** 319

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 02033 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 125

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 02034 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 10
**body:** 83

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02110** **OČKOVÁNÍ S. C., I. M.**

Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalendáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02120** **OČKOVÁNÍ P. O.**

Jde o očkování (poliomyelitis), které je součástí schváleného očkovacího kalendáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 5
**body:** 28

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02125** **OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ**

Pro případy, kdy zdravotní pojišťovna hradí očkování včetně očkovací látky z veřejného zdravotního pojištění.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**02127** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ – TETANUS – V INDIKOVANÝCH PŘÍPADECH V PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVĚ**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, v indikovaných případech v předoperační přípravě, zejména před operacemi na konečníku nebo na tlustém střevě.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**02128** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – SEZÓNNÍ CHŘIPKA – RIZIKOVÉ SKUPINY**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02129** **OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ – SEZÓNNÍ CHŘIPKA – NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ**

Jde o očkování, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je nepovinné a vyplývá ze zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**02130** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ**

Vykáže se když zdravotní pojišťovna hradí očkování, ale nehradí vakcínu, neboť očkovací látka je hrazena podle předpisů o ochraně veřejného zdraví.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02131** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – HEXAVAKCÍNA, DTaPHibHepBIPV**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02132** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – DTaPHib**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02133** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – DTPa (ZÁŠKRT, TETANUS, DÁVIVÝ KAŠEL)**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02134** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – dTpa-IPV**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02135** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – DT (DIFTERIE, TETANUS)**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02136** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – D (DIFTERIE – PRO DOSPĚLÉ)**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02137** **OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ – TETANUS**

Jde o očkování proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách dle zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**02138** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – HEPATITIDA B (PRO DĚTI)**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02139** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – HEPATITIDA B (PRO DOSPĚLÉ)**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02140** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – SPALNIČKY, ZARDĚNKY, PŘÍUŠNICE**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02141** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – SPALNIČKY**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02142** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – SPALNIČKY, PŘÍUŠNICE**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02143** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – PŘÍUŠNICE**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02144** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – HAEMOPHILUS INFLUENZAE b**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02145** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – IPV – OBRNA**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02146** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – POLYSACHARIDOVÁ VAKCÍNA PROTI PNEUMOKOKOVÝM NÁKAZÁM – RIZIKOVÉ SKUPINY**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02147** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – KONJUGOVANÁ OČKOVACÍ LÁTKA PROTI PNEUMOKOKOVÝM NÁKAZÁM – RIZIKOVÉ SKUPINY**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02148** **OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ – KONJUGOVANÁ OČKOVACÍ LÁTKA PROTI PNEUMOKOKOVÝM NÁKAZÁM – NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ**

Jde o očkování, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je nepovinné a vyplývá ze zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**02149** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – HEPATITIDA A (PRO DĚTI)**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02150** **OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – HEPATITIDA A (PRO DOSPĚLÉ)**

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02200** **NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST**

Návštěva v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotního stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované rodinné péče. Obvykle 1krát na jedno rodné číslo.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 60
**body:** 143

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02210** **NOVOROZENECKÝ SCREENING, SCREENING VROZENÝCH VAD U NOVOROZENCE**

Ve výjimečných případech primární screening a nebo recreening vrozených vad provedený z kapilárního odběru krve.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 10
**body:** 102

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**02230** **KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ CRP (POCT)**

Kvantitativní stanovení CRP z plné krve. Rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie v situaci diferenciální diagnostiky bakteriálního a virového infektu. Případná kontrola vyšetření do 48 hodin po zahájení antibiotické terapie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 5
**body:** 87

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 014 – zubní lékař – stomatolog

### 04010 VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené ZP. Motivace k prevenci a ústní hygieně. Možno vykázat při prvním vyšetření pacienta u jednoho lékaře. Hrazeno 1x ročně.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 180

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 04020 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Preventivní prohlídka vázaná na předchozí ukončení léčby pacienta; jednoduchý léčebný plán převážně v rozsahu konzervačních a profylaktických úkonů v rámci péče hrazené ZP.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 35
**body:** 140

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 04030 CÍLENÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ

Akutní vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pacienta. Možno vykázat u registrovaného i neregistrovaného pacienta v případě akutních potíží. U neregistrovaného pacienta při první návštěvě, po které může následovat vstupní komplexní vyřetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 41

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 04040 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM / NEBO KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE NEBO LÉČEBNÝ PLÁN SLIZNIČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Vyšetření odborníkem na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě komplexního vyšetření ústní sliznice nebo léčebného plánu slizničních onemocnění lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 350

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 04041 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)

Opakované vyšetření odborníkem. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě kontrolního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 7
**body:** 55

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 7 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 04042 KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)

Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Nemusí navazovat konkrétní výkon; krátká písemná zpráva. V případě konziliárního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 350

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04043** **KOLEKTIVNÍ PROFYLAXE**

Provádění kolektivních preventivních stomatologických opatření ve školních zařízeních lékařem včetně motivace k prevenci a poučení o zásadách ústní hygieny. Výkon bude hrazen jen při přiložení jmenného seznamu osob do 18 let věku, u kterých byl proveden.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OM: A – pouze ambulantně

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 239

ZUM: ne
ZULP: ne

**04045** **ÚSTNÍ HYGIENA – PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽ**

Posouzení stavu ústní hygieny, poučení o úloze zubního plaku v etiologii nejčastějších stomatologických onemocnění – zubního kazu a parodontopatií. Instruktáž správné techniky čištění chrupu a používání fluoridovaných zubních past, doporučení dietního režimu a pravidelných preventivních prohlídek chrupu. Hrazen pouze jedenkrát.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OM: A – pouze ambulantně

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 120

ZUM: ne
ZULP: ne

**04047** **KONTROLA ÚSTNÍ HYGIENY – PROFYLAKTICKÁ**

Kontrola úspěšnosti používané techniky čištění chrupu, včetně opakovaného poučení o významu stomatologické prevence a praktické reinstruktáže. Hrazen dvakrát ročně.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 rok
OM: A – pouze ambulantně

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 60

ZUM: ne
ZULP: ne

**04049** **ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE – PROFYLAKTICKÉ**

Odstranění zubního kamene v rámci běžné stomatologické léčby jako jeden ze základních úkonů v prevenci vzniku parodontopatií, včetně čištění zubů depurační pastou. Hrazeno 1krát ročně.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 rok
OM: A – pouze ambulantně

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 63

ZUM: ne
ZULP: ne

**04051** **KYRETÁŽ – NA ZUB**

Odstranění supragingiválního a subgingiválního zubního kamene, nekrotického cementu a patologicky změněného epitelu dásňového chobotu.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 42

ZUM: ne
ZULP: ne

**04055** **FUNKČNÍ ANALÝZA STOMATOGNÁTNÍHO SYSTÉMU.**

Funkční vyšetření tkání stomatognátního systému. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní komplexní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |

**čas výkonu:** 80
**body:** 623

ZUM: ne
ZULP: ne

**04060** **STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA DO 6 LET VĚKU**

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 0
**body:** 80

ZUM: ne
ZULP: ne

**04061** **STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET**

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 0
**body:** 60

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04062** **STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 12 DO 18 LET**

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 0
**body:** 40

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04110** **INTRAORÁLNÍ RTG**

Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 8
**body:** 42

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 8 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04120** **EXTRAORÁLNÍ RTG SNÍMEK ČELISTI**

Skiagrafie lebky, jedna až dvě projekce (snímky).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 25
**body:** 147

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04121** **KONTRASTNÍ RTG VYŠETŘENÍ SLINNÉ ŽLÁZY**

Cílené snímky slinných žláz a vývodů po náplni kontrastní látkou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/půl roku
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 286

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**04130** **ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU**

Výkon zahrnuje zhotovení extraorálního panoramatického rtg snímku na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 169

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04131** **VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU**

Vyhodnocení panoramatického rtg snímku zubních oblouků a skeletu čelistí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 40

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04140** **TELERTG SNÍMEK LBI**

Výkon zahrnuje zhotovení dálkového rtg snímku lbi na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 171

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04201** **VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU – JEDNA PLOŠKA**

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce, aplikaci podložky a plastického výplňového materiálu s event. přiložením matrice nebo použitím jiného prostředku pro tvarování výplně a následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 166

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04202** **VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU – DVĚ A VÍCE PLOŠEK (VČ. REKONSTRUKCE RŮŽKU) – STANDARDNÍ MATERIÁL**

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách, aplikaci plastického výplňového materiálu včetně podložky, přiložení matrice nebo použití jiného prostředku na tvarování výplně, následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 35
**body:** 243

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04203** **REKONSTRUKCE KORUNKY – PREMOLÁR, MOLÁR – STANDARDNÍ MATERIÁL**

Rozsáhlá rekonstrukce korunky s modelací okluzní plošky s použitím plastického výplňového materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub/rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 55
**body:** 329

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 55 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04204** **DOSTAVBA PLASTICKÁ – REKONSTRUKCE KORUNKY – FRONTÁLNÍ ÚSEK – STANDARD. MATERIÁL**

Rozsáhlá rekonstrukce korunky volnou modelací nebo v korunkové matrici s použitím plastického výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 zub/rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 284

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04205** **FOTOKOMPOZIT – JEDNA PLOŠKA – STANDARDNÍ MATERIÁL**

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití kompozitního výplňového materiálu. Lze vykázat při opravě fasety fixní náhrady. Hrazeno u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 25
**body:** 196

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04206** **FOTOKOMPOZIT – DVĚ PLOŠKY – STANDARDNÍ MATERIÁL**

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou ploškách pro fotokompozitní výplň a použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 288

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04208** **FOTOKOMPOZIT – TŘI A VÍCE PLOŠEK, REKONSTRUKCE RŮŽKU, REKONSTRUKCE KORUNKY – STANDARDNÍ MATERIÁL**

Výkon zahrnuje preparaci kavity na třech a více ploškách a rekonstrukci růžku za použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 50
**body:** 315

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04251** **VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, JEDNA PLOŠKA – STANDARDNÍ MATERIÁL**

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití standardního výplňového materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 132

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04252** **VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, DVĚ A VÍCE PLOŠEK – STANDARDNÍ MATERIÁL**

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách a použití standardního výplňového materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 35
**body:** 205

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04300** **ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ – VSTUPNÍ – KAŽDÝ ZUB**

Provedení výkonu nutného pro přípravu k endodontickému ošetřování, trepanace, exstirpace, odstranění nedokonalé kořenové výplně, aplikace farmaka do kanálků, včetně provizorní výplně. ZP hradí 1x na zub. Nutná RTG dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 25
**body:** 207

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04301** **ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ – KOŘENOVÁ VÝPLŇ – KAŽDÝ KANÁLEK – KONVENČNÍ POSTUP**

Zahrnuje veškeré postupy definitivního plnění kořenového kanálku, včetně mechanické, chemické a medikamentózní přípravy, provizorní výplně. Počet návštěv nerozhoduje. Při ošetření v jednom sezení se výkon endodontické ošetření – vstupní – každý zub – vykazuje zvlášť. Nutná rtg dokumentace. Hrazen při použití sealeru a techniky centrálního čepu nebo fosfátového cementu.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 kanálek
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 257

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04310** **APEXIFIKACE**

Výkon zahrnuje ošetření kořenového kanálku stálého zubu s nedokončeným vývojem kořene s poškozením zubní dřeně jako následek traumatu. Lze vykázat pouze 1x na zub. Hrazeno jen při ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene. Nutná rtg dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 193

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04311** **AMPUTACE DŘENĚ DOČASNÉHO ZUBU S PLNĚNÍM**

Trepanace dřeňové dutiny, odstranění korunkové části dřeně, ošetření pahýlu kořenové pulpy. Definitivní výplň se přičítá. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 50
**body:** 286

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04312** **VÝPLŇ KOŘENOVÁ DOČASNÉHO ZUBU – KAŽDÝ KANÁLEK**

Definitivní ošetření kořenového kanálku, každý kanálek zvlášť, počet návštěv nerozhoduje. Zahrnuje mechanickou, chemickou, event. medikamentózní přípravu a definitivní plnění kořenového kanálku. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 kanálek
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 196

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04400** **SVODNÁ ANESTEZIE**

Aplikace injekční anestezie na foramen mandibulae, foramen mentale, infraorbitale, foramen palatinum maius. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 74

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04410** **INJEKČNÍ ANESTESIE**

Aplikace infiltrační injekční anestesie pro každý kvadrant nebo frontální úsek – počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem. Hrazen s výjimkou intraligamentární anestezie.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 54

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04450** **LOKÁLNÍ FLUORIDACE (S VYSUŠENÍM NEBO BEZ VYSUŠENÍ)**

Lokální aplikace fluoridů ve formě roztoku nebo gelu. Hrazen pouze při použití roztoku fluoridu sodného nebo při použití přípravku s aminofluoridem bez nosiče.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 8
**body:** 32

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 8 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04500** **TERAPIE AKUTNÍCH STAVŮ V ONEMOCNĚNÍ PARODONTU**

Ošetření akutních parodontálních lézí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 122

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04501** **KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU – I. TYP**

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření ve 4 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, ZP je nehradí. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivitis, atrofie parodontu, iniciální stadium parodontitis – pravé parodontální choboty do 4 mm difusně. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 162

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04502 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU – II. TYP**

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření v 8 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, nejsou hrazeny. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodontitis – pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 275

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04503 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU – I. TYP**

Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na kód konzervativní ošetření parodontu – I. typ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 136

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04504 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU – II. TYP.**

Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na výkon konzervativní ošetření parodontu – II. typ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 136

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04505 KONZERVAČNĚ CHIRURGICKÁ LÉČBA VYBRANÝCH FOREM PARODONTOPATIÍ**

Lze vykázat u dg. parodontopatie juvenilní, praepubertální, refrakterní a u pacientů s DM I. typu. Nácvik orální hygieny, masáží, odstranění supra- i subgingiválního kamene a místního dráždění, dle potřeby otevřené, či zavřené kyretáže, jednoduchá úprava artikulace. Spray. Položka předpokládá ošetření v 10 návštěvách. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodnotosis – pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem nebo kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 40
**body:** 355

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04506 ARTIKULACE CHRUPU**

Celkový zábrus okluze a artikulace na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po výkonu. Speciální vyšetření a práce s artikulátorem se přičítá.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/3 roky
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 180
**body:** 1501

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04508 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE**

Ošetření v rámci běžné stomatologické léčby běžnými povrchními lokálními prostředky, každá návštěva. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivostomatitis herpetica a ulcerosa, recidivující afty, herpes, dekubitus, popř. jiné poškození sliznice nebo při ošetření na základě instrukcí odborníka. Lze účtovat max. 5 x v průběhu 10 dnů. Nelze účtovat u konzervativního ošetření parodontu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 5/10 dnů
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 60

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04511 RETNÍ FRENULEKTOMIE**

Chirurgické odstranění tahu frenulí a řas v ozubeném úseku chrupu, kdy patologický úpon je nebo může být příčinou poškození parodontu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 153

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04515 PROHLOUBENÍ VESTIBULA**

Fenestrace, operace záměnou laloku aj. metody vedoucí k prohloubení vestibula v ozubeném úseku chrupu. Do 18 let hrazen bez souhlasu revizního lékaře, u pacientů starších 18 let pouze se souhlasem revizního lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čelist
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 75
**body:** 605

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 75 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04521 GINGIVEKTOMIE, GINGIVOPLASTIKA – NA ZUB**

Chirurgické odstranění nefunkční marginální gingivy v malém rozsahu jako samostatný výkon k rehabilitaci gingiválního úponu. Zahrnuje též klínovitou excisi nebo discisi v indikovaných případech při léčbě parodontálního abscesu. Lze účtovat 1x v návaznosti na výkony: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu – I. Typu

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 86

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04531 ODKLOPENÍ MUKOPERIOSTÁLNÍHO LALOKU, FRONTÁLNÍ SEXTANT**

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, ve frontálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu – I. typ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 sextant
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 100
**body:** 857

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04532 OPERACE S ODKLOPENÍM – LATERÁLNÍ SEXTANT**

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, v laterálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu – I. typ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 sextant
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 120
**body:** 1016

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04535 ODEBRÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU TRANSPLANTÁTU**

Chirurgický výkon vedoucí k získání kostního štěpu ke korekci defektů alveolární kosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 191

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04536 CHIRURGIE VOLNÝCH ŠTĚPŮ Z MĚKKÝCH TKÁNÍ**

Chirurgický výkon vedoucí k získání volného štěpu z měkkých tkání dutiny ústní ke korekci defektů gingivy a ústní sliznice.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 157

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04541** **PŘECHODNÁ DLAHA BEZ PREPARACE – NA ZUB**

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem, zejména po ukončené konzervačně – chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu bez preparace, pouze s adhezivní úpravou dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující pryskyřice.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 zub/rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 118

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**04542** **PŘECHODNÁ DLAHA S PREPARACÍ – NA ZUB**

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem po ukončené konzervačně – chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu po preparaci a adhezivní úpravě skloviny dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 zub/rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 132

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**04560** **MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ**

Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rodné číslo
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 40
**body:** 160

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04600** **EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU**

Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 62

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04610** **EXTRAKCE PROSTÁ NERESORBOVANÉHO ZUBU**

Jednoduchá extrakce stálého nebo neresorbovaného dočasného zubu nebo radixu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou ostrého okraje lůžka, stavění krvácení kompresivní tamponádou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 82

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04630** **EXTRAKCE ZUBU KOMPLIKOVANÁ**

Komplikovaná extrakce zubu vyžadující separaci kořenů, případně exkochleaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 261

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04640** **CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU NEKOMPLIKOVANÉ**

Chirurgické vybavení semi nebo retinovaného zubu, nebo dokončení extrakce, vyžadující odklopení mukoperiostálního laloku, případně snesení části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 115
**body:** 517

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 115 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04650 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU KOMPLIKOVANÉ**

Chirurgické vybavení extrémně uloženého semi nebo retinovaného zubu nebo dokončení extrakce zubu v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 160
**body:** 1310

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 160 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04700 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ V DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGII**

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Týká se zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, apod. Zahrnuje i konzervativní ošetření alveolitidy nebo perikoronitidy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 42

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04710 SUTURA EXTRAKČNÍ RÁNY – NA ZUB**

Sutura jako doplněk prosté extrakce, nebo sutura extrakční rány v rámci stavění krvácení nebo revize extrakční rány.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 46

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04720 STAVENÍ POZDNÍHO POSTEXTRAKČNÍHO KRVÁCENÍ**

Ošetření krvácení lokálními prostředky, ev. sutura či krycí deska se přičítá. Nelze kombinovat s výkony extrakce zubu v jedné návštěvě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 návštěvu
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 84

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04730 REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY**

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 1/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 160

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04740 ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU**

Chirurgické odstranění nekrotické kosti

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 115
**body:** 946

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 115 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04750 PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE**

Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu – vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 85
**body:** 708

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 85 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04760** **ANTROTOMIE**

Chirurgické otevření čelistní dutiny.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 120
**body:** 541

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04800** **INTRAORÁLNÍ INCIZE**

Incize, dilatace s vypuštěním exsudátu, zavedení drénu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 25
**body:** 108

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04801** **ZEVNÍ INCISE**

Zevní incise abscesu v oblasti krajiny obličejové.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 477

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04810** **AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU – FRONTÁLNÍ ZUB**

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 80
**body:** 367

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 80 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04811** **AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU – PREMOLÁR, MOLÁR**

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 90
**body:** 408

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04812** **AMPUTACE – DALŠÍ KOŘEN Z JEDNOHO PŘÍSTUPU**

Amputace každého dalšího kořenového hrotu z jedné operační rány. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace. V souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu – frontální zub, amputace kořenového hrotu – premolár, molár.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 85

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04813** **PEROPERAČNÍ PLNĚNÍ**

Plnění kořenového kanálku pod kontrolou zraku nebo retrográdní plnění v souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu – frontální zub, amputace kořenového hrotu – premolár, molár, amputace – další kořen z jednoho přístupu, za každý kořenový kanálek.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 139

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04816** **EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY DO 1 CM**

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti , exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 90
**body:** 749

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04817** **EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY VĚTŠÍ NEŽ 1 CM**

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 150
**body:** 1229

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04819** **AUTOTRANSPLANTACE ZUBU**

Plastika alveolární kosti pro příjem transplantátu, fixace transplantovaného zubu suturou.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 132

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04820** **DEKAPSULACE**

Obnažení korunky zubu excizí naléhajících měkkých tkání.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 25
**body:** 114

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04821** **PATEFAKCE**

Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu, příp. plastika měkkých tkání, sutura.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 285

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04822** **TUNELIZACE**

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, mobilizace zubu do směru žádané erupce, podložení kostním štěpem, sutura.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 105
**body:** 472

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 105 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04823** **TUNELIZACE S AKTIVNÍM TAHEM**

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, fixace drátěného tahu (nalepení ortodontického zámku, apod.), sutura. Ev. použití zámku se účtuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub/ 1 den 2/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 140
**body:** 1146

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 140 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04824** **ALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE**

Doplňující osteotomie alveolu v rámci ortodontické léčby. Jako součást ortodontické léčby na vyžádání ortodontisty.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čelist
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 70
**body:** 590

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 70 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04825** **REPOZICE SUBLUX. ZUBU ČI FRAKTURY ALVEOLU, SEXT.**

Repozice jednoho nebo více subluxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 sextant/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 40
**body:** 194

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04826** **REPLANTACE ZUBU NEBO FRAKTURY ALVEOLU – SEXTANT**

Replantace jednoho nebo více luxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 sextant/ 1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 80
**body:** 352

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 80 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04827** **FIXACE ZKRÁCENOU DRÁTĚNOU DLAHOU**

Fixace reponovaných a replantovaných zubů zkrácenou drátěnou dlahou (Sauerova dlaha, osmičková vazba, apod.).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 50
**body:** 205

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04830** **SUTURA RÁNY SLIZNICE DO 5 CM, 1 VRSTVA**

Toileta a sutura povrchní rány sliznice.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 40
**body:** 202

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04831** **SUTURA RÁNY SLIZNICE NAD 5 CM NEBO VÍCE VRSTEV**

Toaleta. Revize, excize nekrotických částí tkání, sutura po vrstvách, vč. retní červeně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 70
**body:** 661

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 70 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04832** **KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTÍ**

Repozice a fixace zlomenin čelistí. Jedná se o zlomeniny alveolu horní, dolní čelisti, zlomeninu těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 80
**body:** 645

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04840** **PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU – SEXTANT**

Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých okrajů alveolu, sutura – max. v rozsahu jednoho sextantu. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 55
**body:** 470

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 55 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04841** **PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU VĚTŠÍHO ROZSAHU**

Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých kostních okrajů alveolu, sutura – nad jeden sextant. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 120
**body:** 989

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04842** **EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE – SEXTANT**

Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože – max. v rozsahu 1 sextantu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 369

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04843** **EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE VĚTŠÍHO ROZSAHU**

Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 90
**body:** 752

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04844** **ODSTRANĚNÍ RUŠIVÝCH VLIVŮ VAZIVOVÝCH PRUHŮ**

Provedení jednoduché plastiky měkkých tkání, např. Z-plastika apod., v bezzubém úseku alveolárního výběžku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 55
**body:** 269

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 55 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04845** **NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ BEZ POUŽITÍ AUTOTRANSPLANTÁTU**

Preprotetická úprava, prohloubení ústní předsíně s posunem měkkých tkání a transpozicí svalových úponů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 120
**body:** 1019

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04846** **CHIRURGICKÁ ÚPRAVA PROTÉZNÍHO LOŽE**

Odstranění kostních překážek v podobě torus palatinus, torus mandibulae a hyperostózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 120
**body:** 985

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04850** **ODSTRANĚNÍ UZDIČKY JAZYKA**

Protětí jazykové uzdičky, excise vaziva, sutura.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 40
**body:** 179

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04851** **ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ DO 2 CM.**

Excise, toaleta, sutura rány.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 40
**body:** 344

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04852** **ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ VĚTŠÍ NEŽ 2 CM.**

Excise, toaleta, sutura rány.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 80
**body:** 673

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04853** **ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z VÝVODU SLINNÉ ŽLÁZY**

Discise a odstranění cizího tělesa. Lze vykázat i při sondáži a výplachu vývodu slinné žlázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 515

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04854** **EXSTIRPACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ**

Odstranění retenčních cyst slinných žlázek dutiny ústní.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 517

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04855** **ODSTRANĚNÍ PODJAZYKOVÉ RETENČNÍ SLINNÉ CYSTY**

Odstranění nebo marsupialisace cysty.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 486

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04860** **IMOBILIZACE ČELISTÍ**

Imobilizace čelistí pomocí Ivyho kliček za účelem znehybnění TMK po luxacích a artralgiích.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 243

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04870** **MANUÁLNÍ REPOZICE LUXACE TMK**

Repozice čerstvé luxace Hippokratovým hmatem, poučení pacienta. Nelze vykázat jako komplikaci při provádění jiného výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 80

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04880** **SVALOVÉ CVIČENÍ S PŘEDEHŘÁTÍM VE STOMATOLOGII**

Nácvik svalových cvičení žvýkacího nebo mimického svalstva (kontraktura, dysfunkce TMK, čelistní anomálie). Včetně aplikace fyzikálních prostředků (např. solux) – každé sezení. Použití laseru není hrazeno z veřejného pojištění.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 80

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04900** **SEJMUTÍ FIXNÍ NÁHRADY, ZA KAŽDOU PILÍŘOVOU KONSTRUKCI**

Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací. Nelze vykázat u provizorních náhrad.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 101

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04910** **PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA V ORDINACI**

Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangovaného nebo jinak destruovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta. Zahrnuje i opakované nasazení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 95

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04940** **OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY V ORDINACI**

Sejmutí a opětovné nasazení inlaye, korunky, kotevního prvku. Zhotovení nebo oprava fasety ve fixní náhradě v ústech je hrazena při použití samopolymerující pryskyřice. Fixace uvolněné adhesivní náhrady.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 173

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**04950** **OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMATELNÉ NÁHRADY V ORDINACI**

Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování. Nelze vykázat při odevzdání nové náhrady. Hrazeno nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 64

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 015 – ortodoncie

**05011** **VSTUPNÍ ORTODONTICKÉ VYŠETŘENÍ**

Orientační stomatologické vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, stanovení předběžného léčebného plánu a event. předběžného rozpočtu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění při převzetí do péče jedenkrát u téhož lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 35
**body:** 271

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**05021 ORTODONTICKÁ KONTROLA I. TYP**

Kontrola průběhu léčby s event. úpravami snímacího aparátu nebo malého fixního aparátu (rozsah do 6-ti zubů včetně.) Hrazeno nejvýše 3 x za čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvýše 1 x za čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 156

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**05029 ORTODONTICKÁ KONTROLA II. TYP**

Kontrola průběhu léčby fixním aparátem (rozsah nad 6 zubů) nebo ortodontickým přístrojem s extraorálním tahem. Hrazeno nejvýše 3 x za čtvrtletí po dobu aktivní léčby.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**05041 STANOVENÍ FÁZE RŮSTU**

Určení růstové fáze pacienta zhodnocením rtg snímku ruky. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1x za 3 roky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/3 roky
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 78

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**05111 ANALÝZA TELERENTGENOVÉHO SNÍMKU LBI**

Vyhodnocení profilového, ev. zadopředního dálkového rtg snímku lbi pomocí speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1x za 3 roky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 35
**body:** 271

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**05119 ANALÝZA ORTODONTICKÝCH MODELŮ**

Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně ev. dalších speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze v souvislosti se zhotovením diagnostických a dokumentačních modelů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**05211 DIAGNOSTICKÁ PŘESTAVBA ORTODONTICKÉHO MODELU**

Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům. Ev. práce s obličejovým obloukem se přičítá. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1x za 3 roky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 520

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**05311** **ADAPTACE A NACEMENTOVÁNÍ JEDNOHO KROUŽKU**

Adaptace a nacementování kroužku. Součástí výkonu je i event. předchozí separace a preventivní ošetření zubů. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena kroužku a příslušenství.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 257

ZUM: ne
ZULP: ne

**05411** **NALEPENÍ JEDNOHO ZÁMKU**

Rozumí se též nalepení jedné kanyly, knoflíku, dvojháčku či podobné součásti fixního aparátu podle přesných pravidel použité techniky. Součástí je preventivní povrchová úprava zubní korunky. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena zámku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 197

ZUM: ne
ZULP: ne

**05421** **NASAZENÍ PREFABRIKOVANÉHO INTRAORÁLNÍHO OBLOUKU**

Rozumí se palatinální nebo lingvální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lip-bumper továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena použitého prefabrikovaného intraorálního oblouku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |

**čas výkonu:** 50
**body:** 389

ZUM: ne
ZULP: ne

**05429** **NASAZENÍ EXTRAORÁLNÍHO TAHU NEBO OBLIČEJOVÉ MASKY**

Nasazení intra-extraorálního drátěného oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodont. čapky či krční pásky, nebo obličejové masky typu Delaire, Hickham apod. za účelem extraorál. kotvení, včetně poučení o způsobu použití a názorného předvedení. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena předané léčebné pomůcky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 234

ZUM: ne
ZULP: ne

**05511** **NAVÁZÁNÍ PARCIÁLNÍHO OBLOUKU**

Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6-ti zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 35 |

**čas výkonu:** 35
**body:** 278

ZUM: ne
ZULP: ne

**05519** **NAVÁZÁNÍ CELÉHO OBLOUKU**

Příprava a navázání drátěného oblouku v rozsahu 7 a více zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 475

ZUM: ne
ZULP: ne

**05611** **SEJMUTÍ A NAVÁZÁNÍ OBLOUKU**

Odvázání a zpětné navázání téhož oblouku či oblouků v jednom zub. oblouku v téže návštěvě za účelem jejich úpravy nebo aktivace v rámci fixního aparátu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 241

ZUM: ne
ZULP: ne

**05619** **SEJMUTÍ PEVNÉHO APARÁTU A ZAŘÍZENÍ – NA ZUB**

Sejmutí kroužku, zámku, knoflíku, apod. včetně vyleštění zubu – za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 131

ZUM: ne
ZULP: ne

**05711** **ZÁBRUS ZUBU Z ORTODONTICKÝCH DŮVODŮ- NA ZUB**

Léčebný zábrus dočasného či stálého zubu, interdentální stripping apod. – za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

**čas výkonu:** 5
**body:** 66

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 101 – vnitřní lékařství – interna

**11011** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 249

ZUM: ne
ZULP: ne

**11012** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 170

ZUM: ne
ZULP: ne

**11013** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 85

ZUM: ne
ZULP: ne

**11021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 475

ZUM: ne
ZULP: ne

**11022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 320

ZUM: ne
ZULP: ne

**11023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 160

ZUM: ne
ZULP: ne

**11110 TEST IZOMETRICKÉ ZÁTĚŽE (HAND-GRIP)**

Sledování kardiovaskulární odpovědi na izometrickou svalovou kontrakci pomocí ručního dynamometru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 44

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**11111 EKG VYŠETŘENÍ INTERNISTOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 10
**body:** 95

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**11120 POSTURÁLNÍ TEST – SE STANOVENÍM RENINU A ALDOSTERONU**

Často používaný test v diferenciální diagnostice arteriální hypertenze, sloužící k detekci sekundárních forem hypertenze, primárního hyperaldosteronismu, renovaskulární hypertenze, a k bližší typizaci formy esenciální hypertenze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 68

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**11130 CAPTOPRILOVÝ TEST**

Často používaný test, sloužící k diferenciální diagnostice arteriální hypertenze. Má 90% specifitu i senzitivitu pro diagnostiku renovaskulární hypertenze. Umožňuje navíc i diagnostiku dalších sekundárních forem arteriální hypertenze-primární hyperaldosteronismus, renin produkující tumory nadledvin. Umožňuje navíc i typizaci esenciální hypertenze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 83

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**11210 MONITOROVÁNI EKG – MIMO JIP**

24 hodinové sledování EKG pacienta mimo JIP

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 10
**body:** 43

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**11220 NEPŘÍMÁ KALORIMETRIE**

Stanovení výdeje energie v organismu pomocí měření spotřeby kyslíku, event. uvolnění oxidu uhličitého v určitém časovém intervalu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 1361

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**11230 CELOTĚLOVÁ DENZITOMETRIE**

Vyšetření podílu tuku a aktivní tělesné hmoty podvodním vážením a stanovením reziduálního plicního objemu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 159

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**11501 ENTERÁLNÍ VÝŽIVA**

Pouze při užití nutričně definovaného modifikovaného registrovaného přípravku, nebo při jejunální aplikaci. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 184

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**11502 PITNÁ A ŽALUDEČNÍ DEFINOVANÁ VÝŽIVA**

Pouze při užití definovaného registrovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 48

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**11503 SPECIÁLNÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (OLIGOPEPTIDICKÁ)**

Pouze při užití mono/oligomerního ev. zvláště modifikovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 193

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**11504 DOPLŇKOVÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA**

Výživa ke zmírnění negativní dusíkové bilance, hradí min. 40% celkové energetické potřeby. Nelze kombinovat s kódy s TISS body. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 173

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**11505 SPECIÁLNÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA**

Výživa modifikovaná, podávaná u nemocných v těžkých stavech, kde složení je modifikováno s přihlédnutím k ohrožení životně důležitých orgánů. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 384

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**11506 PLNOHODNOTNÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA**

Výživa ke krytí dusíkové bilance. Hradí plně energetickou a dusíkovou potřebu pacienta. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 339

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**11511 PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA PROVÁDĚNÁ VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ**

Jedná se o materiálový výkon, tedy naplnění průměrných materiálových nákladů na podání kompletní parenterální výživy pro jednoho pacienta na jeden týden. Hodnota výkonu zahrnuje současně náklady na materiál nutný pro provedení aplikace, ošetření žilního přístupu, opotřebení pomůcek a přístrojů, které lze používat vícekrát či dlouhodobě, a náklady na zajištění (včetně dopravy) těchto pomůcek a výživy pro pacienta v domácím prostředí. Nelze kombinovat s výkonem Pumpou aplikovaná enterální výživa prováděná ve vlastním sociálním prostředí. Nezbytná je dosažitelnost lékaře telefonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně
**čas výkonu:** 0 ZUM: ano
**body:** 3586 ZULP: ne

**11513 PUMPOU APLIKOVANÁ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA PROVÁDĚNÁ VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ**

Jedná se o materiálový výkon, tedy o naplnění průměrných materiálových nákladů na podání enterální výživy aplikované pumpou pro jednoho pacienta na jeden den. Hodnota výkonu zahrnuje současně náklady na materiál nutný pro provedení aplikace a opotřebení pomůcek a přístrojů, které lze používat vícekrát či dlouhodobě. Nelze kombinovat s výkonem Parenterální výživa prováděná ve vlastním sociálním prostředí. Nezbytná je dosažitelnost lékaře telefonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně
**čas výkonu:** 0 ZUM: ne
**body:** 262 ZULP: ne

**17215 ZÁKLADNÍ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ**

Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži (bicykl, rumpál, handgrip).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

**čas výkonu:** 45 ZUM: ne
**body:** 453 ZULP: ne

## Kapitola 102 – angiologie

**12021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60 ZUM: ne
**body:** 473 ZULP: ne

**12022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30 ZUM: ne
**body:** 241 ZULP: ne

**12023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

**čas výkonu:** 15 ZUM: ne
**body:** 120 ZULP: ne

**12110 FUNKČNÍ TEPENNÉ TESTY**

Jednoduché neinstrumentální funkční zkoušky k ověření průchodnosti periferních tepen a závažnosti nalezených poruch (polohový test a jeho varianty – Prusík, Ratschow, Allenův test) – každý test zvlášť účtovat

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 3/1 den 12/1 rok
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10 ZUM: ne
**body:** 40 ZULP: ne

**12120 REFLEXNÍ TEPELNÁ VAZODILATACE**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 40

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**12130 VODNÍ CHLADOVÝ POKUS**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 5
**body:** 20

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**12140 TRENDELENBURGŮV NEBO PERTHESŮV FUNKČNÍ ŽILNÍ TEST (NA JEDNÉ KONČETINĚ)**

Jednoduchý test k posouzení funkce žil.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den 6/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 5
**body:** 20

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**12210 KAPILAROSKOPIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 88

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**12220 DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ PERIFERNÍCH TEPEN NEBO ŽIL (NA JEDNÉ KONČETINĚ)**

Neinvasivní metoda k průkazu méně nápadných stenos resp. obliterací periferního tepenného nebo žilního řečiště. Výkon nelze kombinovat s Dopplerovským vyšetřením tepen odbornosti 999.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den 8/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 135

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**12230 PLETYSMOGRAFICKÉ METODY JEDNODUCHÉ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)**

Pletysmografická vyšetření založená na registraci pulsové vlny nebo spontánních objemových změn (LRR digitální fotopletysmografie (D-PPG), strain-gauge a pod.)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 12/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 74

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**12232 PLETYSMOGRAFICKÉ METODY ZÁTĚŽOVÉ A SLOŽITĚJŠÍ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)**

Venosní oklusní pletysmografie, měření průtoku krve v klidu a po zátěži, žilní drenáže a funkce žilně svalové pumpy (LRR, digitální fotopletysmografie, strain-gauge a pod.).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 12/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 25
**body:** 168

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**12234 ZÁTĚŽOVÁ FARMAKOLOGICKÁ PLETYSMOGRAFIE (A KAPILAROSKOPIE)**

Funkční vyšetřovací metoda k posouzení terapeutického efektu farmak. Výkony pletysmografické nelze kombinovat.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 150
**body:** 435

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**12510** **LOKÁLNÍ TROMBOLÝZA UZÁVĚRŮ PERIFERNÍCH TEPEN**

Terapeutická metoda při akutních a subakutních trombotických tepenných uzávěrech, pouze navazuje-li na angiografii. Aplikace trombolytických agens (streptokinázy, urokinázy a pod.) do blízkosti uzávěru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 120
**body:** 548

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ano

## Kapitola 103 – diabetologie

**13021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 476

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**13022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 244

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**13023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 15
**body:** 122

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**13051** **CÍLENÁ EDUKACE DIABETIKA**

Seznámení pacienta s diabetem, zásadami dietního režimu a pohybové aktivity, zásadami farmakologické léčby, samostatné kontroly diabetu, cíle léčby diabetu. Pokud je výkon proveden v odborném diabetologickém centru, lze na pacienta dosud needukovaného vykázat 5x v rozmezí jednoho týdne, pouze jeden cyklus.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**13055** **OŠETŘENÍ PACIENTA SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY LÉKAŘEM (1 NOHA)**

Ošetření pacienta se syndromem diabetické nohy (ulcerací nebo gangrénou nebo pahýlem po amputaci) lékařem

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 30/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 247

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**13065** **MĚŘENÍ TRANSKUTÁNNÍHO TLAKU KYSLÍKU (NA JEDNÉ KONČETINĚ)**

Diagnostika a posouzení závažnosti ICHDK. U pacientů s diabetem: před plánovanou angiografií, před cévním intervenčním výkonem (PTA nebo cévním chirurgickým výkonem) a po něm k posouzení efektu a k diagnostice restenóz, před plánovanou amputací, před a po terapii hyperbaroxií. U pacientů bez diabetu: diagnostika a posouzení závažnosti ICHDK s podezřením na kritickou ischemii končetin.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 630

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**13071** **LARVÁLNÍ LÉČBA RAN**

Pro nekrotické nehojící se defekty u syndromu diabetické nohy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 končetina/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 60
**body:** 389

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**13075** **KONTINUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE POMOCÍ SENZORU**

Kontinuální monitorace koncentrace glukózy v intersticiální tekutině s využitím specielního senzoru v průběhu 3-7 dní, která je v úzké korelaci s aktuálními hodnotami glykémie, vyhodnocení monitorace k optimalizaci režimu a terapie diabetika. Výkon se provádí zpravidla při syndromu nerozpoznávání hypoglykémií u pacientů léčených inzulínem a při neuspokojivé kompenzaci diabetu i při léčbě inzulínovou pumpou (HbAlc nad 5,3%)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 1863

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 104 – endokrinologie

**14021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 475

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**14022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 243

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**14023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 15
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**14110** **DYNAMICKÉ TESTY V ENDOKRINOLOGII**

Test s clonidinem, s cholinergikem, synactenový test, adiuretinový test, clonidinový supresní test, glukagonový test, test s růstovým hormonem, test s infúzí hypertonického roztoku soli, test s inzulínovou provokací, i. v. glukosový toleranční test, pentagastrinová stimulace kalcitoninu, argininový test, dexamethasonový test, test s tyreotropin stimulující hormonem (TRH) apod. Výkon zahrnuje maximálně 2 odběry krve, perorální aplikaci, odběr moče, případně vyšetření hustoty moče. Samostatnými výkony se vykazuje i. m., případně i. v. aplikace, infuze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 67

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**14210** **REFLEX ACHILLOVY ŠLACHY – PŘÍSTROJOVÉ VYŠETŘENÍ**

Časový průběh RAŠ závisí na metabolickém stavu pacienta a mění se při tyreoidální hyper- a hypofunkci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 23

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 105 – gastroenterologie

### 15021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 475

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 15022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 243

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 15023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 15
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 15110 ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ DIAGNOSTICKÁ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 58

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 15130 DIAGNOSTICKÝ TEST V GASTROENTEROLOGII

Vyšetření žaludečního chemismu, testy zevní pankreatické funkce, xylosový test, test s vit. A, tolbutamidový test, apod. Výkon – zavedení sondy pod RTG kontrolou ev. přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 183

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ano
ZULP: ano

### 15140 URČOVÁNÍ VODÍKU VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU

Příprava pacienta, podání diagnostika a kontrolovaný odběr vzorků vydechovaného vzduchu a elektrochemické stanovení množství vodíku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 249

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 15143 DECHOVÝ TEST S 13C-UREOU K DIAGNOSTICE HELICOBACTER PYLORI – KLINICKÁ ČÁST

Dechový test s 13C-ureou je globálním neinvazivním testem k diagnostice infekce Helicobacter pylori. Jeden test spočívá v anylýze čtyř zkumavek (dvě pro slepou zkoušku, dvě pro vlastní test). Test má dvě fáze. V první části je vlastní test proveden v ordinaci vyšetřujícího (ošetřujícího) lékaře. Vzorky vydechnutého vzduchu jsou odeslány poštou ke stanovení do analytického centra. V druhé části je v analytickém centru provedeno vlastní stanovení 4 vzorků vydechnutého vzduchu (je předmětem samostatného výkonu odbornosti 801)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 1578

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15160 PH METRIE JÍCNU**

Hodnocení změn acidiity jícnu, dif. dg. bolestí na hrudi. Hodnocení změn acidity v jícnu a žaludku dovolující korelaci subj. obtíží nemocného s objektivním stavem sledované oblasti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 723

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**15162 STACIONÁRNÍ JÍCNOVÁ MANOMETRIE**

Hodnocení motility jícnu a žaludku. Korelace subjektivních obtíží vyšetřovaného s objektivním stavem motility a tonusu jícnu a žaludku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 429

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**15180 RYCHLÝ UREÁZOVÝ TEST (CLO TEST)**

Určení ureázové aktivity v bioptickém vzorku žaludeční nebo duodenální sliznice k průkazu přítomnosti Helicobacter pylori.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 5
**body:** 69

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15190 VYŠETŘENÍ JATERNÍ CHROMOEXKRECE – KLINICKÁ ČÁST**

V klinické části bude zajištěna aplikace diagnostika používaného k vyšetření jaterní chromoexkrece např. indocyanové zeleně a odběry vzorků žilní krve ke stanovení koncentrace barviva.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 68

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**15250 SONO EPIGASTRIA S UŽITÍM BAREVNÉHO MAPOVÁNÍ A DVOUROZMĚRNÝM DOPPLEROVSKÝM VYŠETŘENÍM CÉV ABDOMINÁLNÍ OBLASTI**

Způsob vyšetření umožňující mimo zobrazení struktury jednotl. orgánů epigastria i doppler. analýzu cév. řečiště a pomocí barev. zobraz. rozlišit spolehlivě cév. struktury od jiných tubulár. struktur. Zvyšuje výrazně spolehlivost a bezpečnost cílené aspirační biopsie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 647

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15372 BIOPSIE TENKÉHO STŘEVA BIOPTICKOU KAPSLÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 104

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15445 POUŽITÍ VIDEOENDOSKOPU PŘI ENDOSKOPICKÉM VÝKONU Á 10 MINUT**

Endoskopické vyšetření s pomocí videoendoskopu. Ve srovnání s výkonem pomocí fibrooptiky dochází k podstatnému zpřesnění, zpřehlednění a tím ke zkvalitnění výkonu. Výkon je pro amortizaci zařízení, nepřičítá se k němu režie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 39

ZUM: ne
ZULP: ne

**15470 KAPSLOVÁ ENTEROSKOPIE**

Vyšetření celé trávicí trubice se zaměřením na tenké střevo pomocí bezdrátové technologie, kdy obraz z GIT je snímán speciální kapslí, kterou pacient spolkne a která při průchodu traktem vysílá signál do snímače. Vyšetření se provádí při podezření na onemocnění tenkého střeva (zdroj krvácení, nádory, záněty), následuje po provedení gastroskopie, kolonoskopie a dle charakteru onemocnění, při krvácení po provedení enteroskopie, v ostatních případech po provedení enteroklýzy, které neumožnily přesný klinický závěr. Jen po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 1336

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 115 – gastroenterologie – skupina 1

**15101 SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE**

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 50 let s pozitivním testem na okultní krvácení v rámci prevence kolorektálního karcinomu

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 753

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15105 PRIMÁRNÍ SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE**

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 55 let v rámci screeningového programu kolorektálního karcinomu v intervalu 10 let.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 753

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15135 DIAGNOSTIKA A NECHIRURGICKÁ TERAPIE PÍŠTĚLÍ ABDOMINÁLNÍ OBLASTI**

Sondáž píštěle, nástřik kontrastní nebo jiné látky do píštěle, zobrazení za pomoci RTG, terapeutický nástřik píštěle.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 25
**body:** 80

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**15210 ANÁLNÍ MANOMETRIE**

Objektivizace funkce análního svěrače a korelace subjektivních pocitů vyšetřovaného s objektivními poměry kapacity rekta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 280

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**15370 PUNKCE TENKOU JEHLOU JAKÉHOKOLIV BŘIŠNÍHO ORGÁNU DIAGNOSTICKÁ ČI LÉČEBNÁ – PŘIČTI K PŘÍSLUŠNÉMU KÓDU SONOGRAFIE NEBO CT**

Za sterilních kautel po zaměření cílového orgánu sono nebo CT- technikou provádíme punkci speciální jehlou a získáváme materiál k dalšímu vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 15
**body:** 70

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**15374 NECÍLENÁ JATERNÍ BIOPSIE**

Aspirační biopsie perkutánní cestou včetně lokální anestézie za účelem získání vzorku tkáně. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 25
**body:** 421

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15376 TRANSJUGULÁRNÍ HEPATÁLNÍ NEBO RENÁLNÍ BIOPSIE**

Případná anestézie se vykáže samostatným kódem. Do výkonu není započítána práce RTG pracoviště. Výkon zahajuje punkce centrální žíly po punkci v. jugularis int. Je zaveden kovový vodič a poté zavaděč. Zavaděčem je zaváděn katetr cestou horní dutá žíla, pravá síň, dolní dutá žíla, jsou sondovány jaterní žíly. Po nalezení vhodného místa k biopsii je katetrem zaváděna jehla, kterou je proveden odběr tkáně. Při obtížném hledání míst k biopsii jsou používány jiné typy vodičů a katetrů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 120
**body:** 585

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**15379 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOGRAFIE, ZEVNÍ DRENÁŽ**

Část gastroenterologická. Pod RTG kontrolou zavedení drénu transhepatálně do žlučových cest. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1478

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**15381 TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE**

Zobrazení žlučových cest transhepatální cestou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 110
**body:** 2093

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**15401 ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 482

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**15402 REKTOSKOPIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 79

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15403 KOLOSKOPIE NEÚPLNÁ (NEBO SIGMOIDEOSKOPIE)**

Endoskopické vyšetření tlustého střeva po lienální flexuru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 605

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**15404** **TOTÁLNÍ KOLOSKOPIE**

Endoskopické vyšetření tlustého střeva k Bauhinské chlopni v coeku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 753

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**15406** **ENTEROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ ČÁSTI TENKÉHO STŘEVA**

Zhodnocení vnitřního povrchu tenkého střeva v dosahu přístroje s možností diagnostických a terapeutických výkonů: a) v případě krvácení do GITu po provedené gastroskopii a kolonoskopii, které příčinu nezjistily; b) při podezření na organické změny tenkého střeva neprokazatelné enteroklýzou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 70
**body:** 1574

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15408** **ANOSKOPIE**

Vyšetření anatomického a chirurgického řitního kanálu včetně jeho přechodu v dolní část rektální ampuly. Zpravidla navazuje na digitální vyšetření řitního kanálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**15410** **ENDOSKOPICKÁ ULTRASONOGRAFIE**

Kombinovaná endoskopická + sonografická metoda, spojující výhody obou vyšetření. Umožňuje zhodnotit jak makroskopický vzhled a přesnou lokalizaci nálezu, tak údaje o anatomické skladbě stěny a přilehlých tkání.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 3502

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**15420** **PERORÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE (MOTHER – BABYSKOPIE) – PŘIČTI K ERCP, EPT**

Vysoce specializovaná kombinovaná (endoskopická a RTG) vyšetřovací metoda, úzce navazující na metodu ERCP a endoskopické papilotomie. Metoda je určena k detailnímu vyšetření (endoskopickému) žlučovodů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 105
**body:** 2083

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**15430** **ENDOSKOPICKÁ RETROGRÁDNÍ CHOLANGIOPANKREATOGRAFIE (ERCP) – ENDOSKOPICKÁ ČÁST**

Vyšetření zobrazující vývodné cesty žlučové a pankreatické zpětnou cestou postupného plnění pomocí endoskopem zavedené kanyly do papila Vateri

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 35
**body:** 620

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**15440** **ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU PŘI ENDOSKOPII**

Odběr slizničních vzorků bioptickými klíšťkami. Přičti k základnímu endoskopickému vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 343

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15450 LAPAROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ (MIMO GYNEKOLOGICKOU)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 90
**body:** 892

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15460 CÍLENÁ BIOPSIE JATER NEBO JINÉHO ORGÁNU DUTINY BŘIŠNÍ PŘI LAPAROSKOPII**

Přičti k laparoskopii.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 10
**body:** 129

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15473 BALONKOVÁ VIDEOENTEROSKOPIE**

Endoskopické vyšetření dovolující vizuální zhodnocení vnitřního povrchu převážné části tenkého střeva s možností provedení diagnosticko-terapeutických výkonů. Lze provést i ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 150
**body:** 11810

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L1 | 1 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15475 ENDOSKOPICKÁ MUKÓZNÍ RESEKCE (EMR) A ODSTRANĚNÍ PŘISEDLÝCH POLYPŮ**

EMR je endoskopický terapeutický výkon v léčbě plochých lézí a velkých široce přisedlých polypů trávicí trubice nevhodných k řešení jinými endoskopickými metodami. Výkon je prováděn v průběhu endoskopie trávicí trubice.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 70
**body:** 17339

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 70 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15510 LÉČBA CHOLELITIÁZY EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRIPSÍ**

Extrakorporální litotripse je nechirurgický způsob léčby cholelitiázy. Provádí se při splnění indikačních kritérií – velikosti konkrementů a zachovalé evakuační schopnosti žlučníku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 210
**body:** 8248

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15710 ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY PERKUTÁNNÍ CESTOU – PŘIČTI K PTC.**

Dilatace transhepatálního kanálu a zavedení endoprotézy, výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 40
**body:** 1463

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**15720 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ EXTRAKCE KONKREMENTŮ POD RTG KONTROLOU – PŘIČTI K PTC.**

Perkutánní nasondování žlučovodů s následnou dilatací transhepatálního kanálu, následuje zavedení Dormia košíku a extrakce konkrementů transhepatálně pod RTG kontrolou. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 50
**body:** 1695

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**15900** **ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ TRÁVICÍ TRUBICE**

Příčti k základnímu endoskopickému výkonu. Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 434

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**15910** **ENDOSKOPICKÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU A ŽALUDKU**

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 15
**body:** 1621

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**15920** **ENDOSKOPICKÉ STAVĚNÍ KRVÁCENÍ**

Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 545

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**15930** **ENDOSKOPICKÁ LASEROVÁ FOTOKOAGULACE V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU**

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 589

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15935** **ENDOSKOPICKÁ FOTOKOAGULACE (ARON PLAZMA KOAGULÁTOR) V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU**

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 2123

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15940** **LASEROVÁ REKANALIZACE V GIT – PŘIČTI K GASTROSKOPII, KOLOSKOPII**

Zprůchodnění tumorózní, případně benigní stenózy na trávicím traktu pomocí evaporizace tumorozních hmot, či fibrózní tkáně ND YAg laserem. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 1850

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15950** **POLYPEKTOMIE ENDOSKOPICKÁ**

Snesení polypu endoskopickou kličkou. Příčti k základnímu endoskopickému výkonu. Snesení až tří polypů při jednom výkonu se vykazují jedním kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 6/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 4339

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**15960** **ENDOSKOPICKÁ GASTROSTOMIE – PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU**

Jde o endoskopickou terapeutickou metodu. Zaručuje nemocným dostatečnou výživu. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 560

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**15970** **ENDOSKOPICKÁ LIGACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ – PŘIČTI K ESOFAGOGASTROSKOPII**

Jde o novou terapeutickou endoskopickou metodu k eradikaci jícnových varixů a k zastavení krvácení. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 469

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**15972** **ENDOSKOPICKÁ SKLEROTIZACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ**

Přičti k ezofagogastroduodenoskopii.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 858

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**15980** **ENDOSKOPICKÁ LIGACE HEMOROIDŮ – PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU**

Přičti k základnímu výkonu

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 205

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15982** **SKLEROTISACE HEMOROIDŮ**

Přičti k rektoskopii. Sklerotizace hemoroidealních varixů II. a III. st.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 46

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**15990** **ENDOSKOPICKÁ PAPILOSFINKTEROTOMIE**

Přičti k ERCP. Rozetnutí podélné řasy zavedením papilotomu do choledochu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 1695

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15992** **EXTRAKCE KONKREMENTŮ ZE ŽLUČOVÝCH CEST NEBO EXTRAKCE STENTU Z OBLASTI GIT – PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU ENDOSKOPICKÉMU VÝKONU**

Jedná se o endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů ze žlučových cest, nebo odstranění stentu z oblasti GIT. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 6/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 330

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**15993** **ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ NASOBILIÁRNÍHO KATÉTRU**

Přičti k ERCP, následuje po EPT. Do žlučových cest je zaveden nazobiliární katétr k derivaci žluče, k laváží žlučových cest, ev. k aplikaci antibiotik.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 40
**body:** 5059

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**15994** **MECHANICKÁ LITHOTRIPSIE CHOLEDOCHOLITHIASY – PŘIČTI K ERCP, EPT**

Jde o endoskopickou terapeut. metodu, kterou indikujeme k léčbě choledocholithiasy, která je natolik objemná, že nelze provést pouhou extrakci konkrementu z choledochu Dormia košíčkem. Výkon je prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 6695

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**15998** **VNITŘNÍ DUODENOBILIÁRNÍ DRENÁŽ (JEN ENDOSKOPICKÁ ČÁST) S DILATACÍ STENÓZ ŽLUČOVÝCH CEST**

Přičti k ERCP, následuje po EPT. Dilatace stenóz biliopankreatického systému endoskopickou cestou pomocí dilatátorů balónkových nebo s použitím sady bougie. Po dilataci následuje založení duodenobiliární drenáže.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 2942

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**15999** **EXTRAKCE KONKREMENTU PO EPT Z D. WIRSUNGI**

Přičti k ERCP. Jedná se o náročnou endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů z Wirsungova vývodu po předchozí endoskopické Wirsungotomii při chronické pankreatitídě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 728

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 106 – geriatrie

**16021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 475

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**16022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GERIATREM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 243

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**16023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 15
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**16110** **TEST AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA V GERIATRII**

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Hradí se výhradně na geriatrických odděleních, 2krát v průběhu jedné hospitalizace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 239

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**16120** **TEST MENTÁLNÍCH FUNKCÍ V GERIATRII**

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Provádějí se na ambulantních a lůžkových geriatrických pracovištích.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 107 – kardiologie

**17021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 502

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 270

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 15
**body:** 135

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17111** **EKG VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

**čas výkonu:** 10
**body:** 70

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17113** **SPECIALIZOVANÉ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ**

Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži vybraných, zvláště rizikových nemocných z kardiologické indikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 451

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17120 FARMAKOLOGICKÝ TEST K DIAGNOSTICE ISCHEMIE MYOKARDU**

Farmakologická zátěž k diagnostice ischemie myokardu (dipyridamolový test, dobutaminový test a pod.). Nesmí být kombinován s EKG vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 334

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**17129 NEINVASIVNÍ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU**

Vyšetření umožňuje přesné posouzení cirkardiálního průběhu krevního tlaku v běžném prostředí pacienta, reaktivitu na fyzickou a psychickou zátěž a variabilitu TK. (Měřič obsazen 24,5 hod).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 50
**body:** 392

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17220 TEST NA NAKLONĚNÉ ROVINĚ**

Vyšetření slouží ke zjištění tzv. neurokardiogenní synkopy v rámci diferenciální diagnostiky synkop nejasné etiologie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 469

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17230 PREKORDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ**

Podrobná komplexní analýza průběhu depolarizace a repolarizace srdce. Prekordiální mapování při zátěži (např. pracovní, mentální, hypoxemické, stimulační apod.) – výkon se vykáže opakováním max. 2krát..

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 413

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17232 SIGNÁLOVĚ PRŮMĚROVANÉ EKG – POZDNÍ KOMOROVÉ POTENCIÁLY**

Vyšetření pozdních komorových potenciálů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 246

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17240 HOLTEROVSKÉ VYŠETŘENÍ**

Ambulantní 24 – hodinová monitorace EKG interaktivním Holterovským systémem umožňujícím rozsáhlou kontrolu a korekci automatické analýzy lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 768

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17242 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ EKG AMBULANTNĚ**

V některých situacích (jako aplikace antiarytmika nitrožilně, kontrola pacienta po zátěžovém testu, sledování pacienta po změně parametrů implantovaného kardiostimulátoru je třeba po dobu několika desítek minut sledovat srdeční rytmus a pacient přitom není hospitalizován na jednotce intenzivní péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 30
**body:** 324

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17244** **24-HODINOVÉ TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ MIMO JIP**

Nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče. U pac. přeloženého z JIP po AIM, po kardiochir. výkonech, u pac. se symptomy při hemodyn. význam. arytmiích je i v dalším průběhu hospitalizace sledováno ekg pomocí monitor. s možností automat. alarmu závažnější arytmie. Může být použit telemetr. systém či jiný s alarmem funkcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 553

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17260** **ZÁKLADNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ**

Jedná se o základní USG vyšetření srdce, tj. základní posouzení jeho struktur a funkce, především pohybu. Vyšetření využívá 1 a 2 rozměrného zobrazení a pulsní doppler. echokardiografie. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Výkon nelze kombinovat se specializovaným a vysoce specializovaných echokardiografickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 325

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17261** **SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ**

Výkon s pomocí 1 a 2 rozměrné echokardiografie spolu s pulsním a kontinuálním Dopplerem a s barevným mapováním krevního proudu poskytuje podrobné informace o morfologii srdečních struktur, o jejich pohybu a o proudění krve v srdci. Výsledky vyšetření jsou podkladem pro kvantifikaci srdeční činnosti. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Výkon nelze kombinovat se základním echokardiografickým vyšetřením a s vysoce specializovaným echokardiografickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 865

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**17263** **SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE**

Výkon navazuje na specializované echokardiografické vyšetření, na základě kterého se toto vyšetření indikuje. Na základě užití echokontrastní látky se tímto výkonem diagnostikují zkratové vady, ozřejmuje se anatomie u složitých srdečních vad apod. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na special. echokardiografické vyšetření (17261).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 472

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**17265** **SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ**

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku dynamické zátěže. Detailní hodnocení změny rozsahu pobybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na specializované echokardiografické vyšetření (17261).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1652

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17266** **SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ**

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku intravenosně podaného farmaka. Detailní hodnocení změny rozsahu pohybu srdečních stěn je umožněn použitím speciální software. Součástí vyšetření je zhotovení archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na specializované echokardiografické vyšetření (17261).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 70
**body:** 1876

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**17271** **VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ**

Nejúplnější souhrn metodik, který s pomocí 1 a 2 rozměrné echokardiografie, pulsního a kontin. Dopplera, barev. mapování krev. proudu a s využitím zobrazování pomocí vyšších harmonických komponent, s barevným kódováním struktur a jejich pohybu poskytuje nejúplnější možné inform. o morfologii srd. struktur, o jejich pohybu a o proudění krve v srdci. Spolu s poč. zpracováním výsledků provedených měření poskytuje přístroj nejúplnější přehled o srd. činnosti neinvazivní cestou. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obraz. dokumentace. Výkon nelze kombinovat se zákl. echokardiograf. vyšetřením ani se specializovaným echokardiografickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 902

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17273** **VYSOCE SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE**

Výkon navazuje na vysoce specializované echokardiografické vyšetření, na základě kterého se toto vyšetření indikuje. Na základě užití echokontrastní látky se tímto výkonem diagnostikují zkratové vady, ozřejmuje se anatomie u složitých srdečních vad apod. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 430

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**17275** **VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ**

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku dynamické zátěže. Detailní hodnocení změny rozsahu pohybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1531

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17276** **VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ**

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku intravenosně podaného farmaka. Detailní hodnocení změny rozsahu pobybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 70
**body:** 1733

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**17277** **INTRAKARDIÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ**

Výkon se provádí při katetrizační ablaci – izolace plicních žil (17308), ransseptální punkci v komlikovaném anatomickém terénu (17304), katetrizačním uzávěru defektu septa síní nebo ouška levé síně (17310). Výkony 17261 a 17264 nelze vykázat s tímto výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 90
**body:** 10380

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17292** **KONTROLA IMPLANTOVANÉHO KARDIOSTIMULÁTORU SSI, M (SSI,0)**

Komplexní vyšetření funkce implantovaného kardiostimulátoru SSI, M (SSI, O). Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 292

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17294** **KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU SSIR, DDD(R), VDD(R) NEBO KARDIOVERTERU- DEFIBRILÁTORU**

Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 50
**body:** 505

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17296** **KOMPLEXNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO S AUTOMATICKÝM IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTERTEREM – DEFIBRILÁTOREM (JEDNO, DVOUDUTINOVÝM, S BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ) NEBO SYSTÉMEM PRO RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ**

Interogace ICD resp. biventrikulárního stimulátoru, vyhodnocení terapie, záznamu holterovských funkcí, měření parametrů snímání a stimulace. Prograface finálních parametrů. Uložení dat na záznamové medium.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 695

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17303** **PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ MIMO KATETRIZAČNÍ SÁL**

Změření provostranných tlaků srdečních a minutového výdeje srdečního termodiluční technikou. Výkon nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 1082

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**17520** **KARDIOVERSE ELEKTRICKÁ (NIKOLIV PŘI RESUSCITACI)**

Nelze kombinovat s kódy EKG a i. v. anestezie. Výkon, kterým je za použití defibrilátoru rušena v celkovém znecitlivění porucha rytmu, kterou nelze odstranit farmakologicky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 216

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 117 – kardiologie – skupina 1

**17115** **KORONÁRNÍ ATERECTOMIE VČETNÉ ROTAČNÍ**

Intervenční katetrizační výkon rozšiřující zúženou věnčitou tepnu aterectomií (rotablací, DCA, TEC apod.). Výkon nelze vykázat spolu s PTCA. Výkon nelze vykázat spolu s výkony angiografie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 120
**body:** 10384

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**17117** **KORONÁRNÍ STENT / NAVAZUJE NA PTCA (KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI)**

Intervenční katetrizační výkon, při kterém je do věnčité tepny zaveden stent.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 30
**body:** 1875

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**17119** **BARVIVOVÁ DILUCE**

Výkon se přičítá k oboustranné katetrizaci srdeční.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1442

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**17121 PŘEMÍSTĚNÍ DOČASNÉ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY BEZ VÝMĚNY ELEKTRODY**

Jde o úpravu funkce kardiostimulace, kde původní výkon 17233 (dočasná srdeční stimulace) je neúčinný nebo chybný v důsledku dislokace elektrody, nebo vzestupu stimulačního prahu v původně zavedené oblasti endokardu. Další možností je iritace endokardu s nutností změny polohy elektrody.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 477

ZUM: ne
ZULP: ne

**17123 ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍNÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE- A RETROGRÁDNÍHO VEDENÍ A ZOTAVOVACÍ DOBY SINUSOVÉHO UZLU**

Invazivní registrace elektrické aktivity z oblasti Hisova svazku pomocí elektrodového katétru, zavedeného žilní cestou a posouzení funkce síňo-komorového převodu stimulační zátěží pomocí dalšího katétru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 8/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L3 | 3 | 90 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 5362

ZUM: ano
ZULP: ne

**17125 MITRÁLNÍ VALVULOPLASTIKA**

Katetrizační balonková valvulotomie mitrální chlopně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 16218

ZUM: ano
ZULP: ano

**17127 ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE TRANSVASKULÁRNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 2825

ZUM: ano
ZULP: ne

**17231 ENDOKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ AKCESORNÍ DRÁHY NEBO ARYTMOGENNÍHO FOKUSU**

Pac. s jiným zákl. srdeč. onemoc., který je indikován k chirurg. léčbě (např. revaskularizace myokardu, korekce chlopň. vady aj.) s přidruženou arytmickou poruchou mohou být tak přednostně indikováni k chirurg. léčbě arytmie. Je u nich třeba předoper. poměrně přesně lokalisovat arytm. strukturu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 10464

ZUM: ano
ZULP: ano

**17233 DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE**

Převážně slouží jako prostředek k terapeutické úpravě srdečního rytmu, možné využití je jako diagnostický prostředek a své oprávnění má rovněž jako preventivní opatření při začlenění do jiných výkonů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 8615

ZUM: ne
ZULP: ne

**17234** **PROGRAMOVANÁ STIMULACE SÍNÍ A/NEBO KOMOR, TESTOVÁNÍ ELEKTRICKÉ STABILITY MYOKARDU. (PŘIČÍTÁ SE VÝKON ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU)**

Programovanou stimul. 1čas. stimulem při spontánním /nejspíše sin. / rytmu a při zákl. stimulovaném /síň. či komor. / rytmu je určena refrakternost síně, respektive komory. Aplikací více následných čas. stimulů je pak testována el. stabilita komory, resp. síně. V případech, kdy výkon elektrogram Hisova svazku nepředcházel, je nutno přičíst kód, který popisuje zavedení elektrodového katétru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 8/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 865

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17236** **MAPOVÁNÍ SRDEČNÍCH ARYTMIÍ ZA UŽITÍ 3D MAPOVACÍCH A NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ**

3D mapování poruch srdečního rytmu s vytvářením aktivačních, propagačních substrátových a jiných map. Je indikováno u flutteru síní, kromě 1. ablace typického flutteru síní (opakované ablace a komplexní formy jsou možné), incisionálních tachykardií, fibrilace síní, fokálních tachykadrií v síních a komorách a komorových reentry tachykardií. Výkon navazuje na kód 17123 nebo 17234. Pokud je nutné provedení transseptální punkce, přičte se kód 17304. Na výkon navazuje kód 17312. Kód 17520 nelze vykázat s tímto výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 90
**body:** 7506

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**17250** **ZAVEDENÍ ESOFAGEÁLNÍ ELEKTRODY VČETNĚ REGISTRACE EKG**

Slouží k diagnostice některých arytmií nebo ve spojení s transesofageálním stimulačním testem. Nelze vykázat současně s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 249

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**17252** **TRANSESOFAGEÁLNÍ STIMULAČNÍ EKG TEST**

Frekvenční zátěž k diagnostice ischemie myokardu a arytmii, přičti k zavedení esofageální elektrody. Nelze vykázat současně s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 25
**body:** 417

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17264** **ZAVEDENÍ JÍCNOVÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ SONDY**

Tento výkon spočívá v zavedení specializované jícnové sondy k provedení transesofageální echokardiografie. Přičti k výkonu echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc A
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 1777

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**17299** **LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ**

Diagnostický výkon – katetrizace srdce se změřením tlaků v levé komoře srdeční.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 5167

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**17300 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ NA KATETRIZAČNÍM SÁLE**

Nevykazuje se společně s levostrannou katetrizací. Zavedení plovoucího katétru centrální žilou do plicní tepny, změření pravostranných tlaků a opakované změření minutového objemu – pouze pro výkon prováděný na katetrizačním sále.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 3810

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**17302 OBOUSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ**

Diagnostický srdeční výkon, spočívající ve změření tlaků v pravostranných i levostranných srdečních oddílech, včetně změření minutového výdeje srdečního (s vyjímkou barvivové diluce).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 9006

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**17304 TRANSSEPTÁLNÍ KATETRIZACE SRDEČNÍ**

Výkon navazuje na oboustrannou nebo pravostrannou katetrizaci srdeční.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 1754

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**17308 KATETRIZAČNÍ ABLACE AKCESORNÍ DRÁHY, ATRIOVENTRIKULÁRNÍ NODÁLNÍ REENTRY TACHYKARDIE NEBO SELEKTIVNÍ MODIFIKACE ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO VEDENÍ**

Katetrizační radiofrekvenční ablace arytmogenní struktury v srdci, lokalizované endokardiálním mapováním – léčba závažných tachyarytmií. Pokud je výkon prováděn v celkové anestezii přičte se příslušný kód.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 240
**body:** 13619

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**17310 KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR DEFEKTU SÍŇOVÉHO SEPTA U DOSPĚLÝCH**

Intervenční katetrizační výkon, při kterém se mechanismem zavedeným cévní cestou uzavírá defekt síňového septa nebo foramen ovale apertum jako prevence paradoxní embolie .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 90
**body:** 39918

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**17312 SELEKTIVNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE KOMPLEXNÍCH FOREM SÍŇOVÝCH A KOMOROVÝCH ARYTMIÍ**

Radiofrekvenční katetrizační ablace všech typů supraventrikulárních a komorových arytmií s výjimkou ablací atrioventrikulárních přídatných drah, atrioventrikulární nodální reentry tachykardie a modifikace atrioventrikulárního uzlového vedení.
Pokud je třeba transseptální přístup, příčte se výkon číslo 17304.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 400
**body:** 15552

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 360 |
| L2 | 2 | 360 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**17314 INTRAKORONÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ**

Invazivní katetrizační vyšetření umožňující pomocí dvojrozměrného UZ vyšetření zobratit morfologii postižení věnčitých tepen včetně stěny cévy. Používá se též ke zhodnocení výsledku PCI. Výkon je zpravidla prováděn k a) posouzení významnosti angiograficky hraničních stenóz (40 – 70 % redukce průměru tepny) pokud je klinicky indikována koronární intervence, b) u vybraných nemocných k posouzení úspěšnosti koronární angioplastiky a implantace stentů, c) k diagnostice komplikací koronární angioplastiky v případě nejasného nálezu na koronární angiografii. I v případě opakování výkonu při intervenčním zákroku se výkon vykazuje v jednom dni jedenkrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 3234

ZUM: ano
ZULP: ano

**17316 STANOVENÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY MYOKARDU OZŘEJMUJÍCÍ FUNKČNÍ VÝZNAMNOST STENÓZY VĚNČITÉ TEPNY**

Umožňuje velmi přesné posouzení funkční významnosti koronární stenózy u hraničních nálezů, umožňuje bezpečné odložení koronární intervence a dále je vhodné k posouzení úspěšnosti koronární angioplastiky a nutnosti implantace koronárního stentu. Výkon je zpravidla prováděn a) k posouzení významnosti angiograficky hraničních stenóz (40 – 70 % redukce průměru tepny) pokud je klinicky indikována koronární intervence, b) k posouzení úspěšnosti koronární angioplastiky a implantace stentů, pokud koronární angiografie neposkytuje jednoznačný nález. I v případě opakování výkonu při intervenčním zákroku se výkon vykazuje v jednom dni jedenkrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 4352

ZUM: ano
ZULP: ano

**17320 AKUTNÍ TEST PARENTERÁLNÍCH FARMAK STIMULACÍ SÍNÍ A/NEBO KOMOR PŘI JIŽ ZAVEDENÉ ELEKTRODĚ (PŘI NOVÉM ZAVEDENÍ ELEKTRODY NUTNO PŘIČÍST VÝKON DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE)**

Jedná se o intravenozní podání zvoleného farmaka /obvykle antiarytmika/ a sledování jeho antiarytmického efektu při provokačním testu s využitím síňové a/nebo komorové stimulace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 8/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 327

ZUM: ne
ZULP: ano

**17522 TRANSVENÓZNÍ EXTRAKCE ELEKTROD PRO TRVALOU KARDIOSTIMULACI, SRDEČNÍ RESYNCHRONIZACI A ICD – PROSTÁ NEBO S POUŽITÍM RADIOFREKVENCE**

Nejčastěji je prováděna pro infekční komplikace a pouze v kardiostimulačních centrech s komplexním kardiochirurgickým zázemím (centra pro ICD). Nelze kombinovat s výkonem 55217.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3112

ZUM: ano
ZULP: ano

**17610 KATETRIZAČNÍ ABLACE A-V JUNKCE NESELEKTIVNÍ**

Neselektivní, t. j. úplné léčebné přerušení vodivosti v oblasti a-v junkce u některých typů tachyarytmií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 4591

ZUM: ano
ZULP: ano

**17620 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU – DEFIBRÁTORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVASÁLNÍM PŘÍSTUPEM**

Implantace automat. kardioverteru-defibrilátoru představuje život zachraňující léčbu u pacienta s maligními komorovými tachyarytmiemi. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie jsou kalkulovány v rámci samost. kódu (odbornost 708).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 150
**body:** 6657

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**17621 REIMPLANTACE KARDIOVERTERU – DEFIBRILÁTORU**

Automat. implantabilní kardioverter-defibrilátor /AICD/ představuje život zachraňující léčbu u pac. s hemodynam. závaž. komorovými tachyarytmiemi, neovlivnitelnými jinou léčbou. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie je kalkulována v rámci samost. kódu (odbornost 708).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 100
**body:** 3548

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L2 | 2 | 100 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**17625 PRIMOIMPLANTACE SYSTÉMU PRO BIVENTRIKULÁRNÍ KARDIOSTIMULACI**

Resynchronizační léčba pokročilého srdečního selhání pomocí biventrikulární stimulace se zavedením síňové elektrody, pravokomorové elektrody a elektrody pro levou komoru do některé z větví koronárního sinu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 300
**body:** 12706

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L3 | 3 | 300 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**17629 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU – DEFIBRILÁTORU S BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ (BEZ THORAKOTOMIE)**

Resynchronizační léčba pokročilého srdečního selhání pomocí biventrikulární stimulace se zavedením síňové elektrody, pravokomorové defibrilační elektrody a elektrody pro levou komoru do některé z větví koronárního sinu u nemocných s maligními komorovými tachyarytmiemi, které nejsou potlačitelné jinými léčebnými postupy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 360
**body:** 14992

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 360 |
| L3 | 3 | 360 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**17633 IMPLANTACE ARYTMICKÉHO ZÁZNAMNÍKU EKG, EXPLANTACE A VYHODNOCENÍ ZÁZNAMNÍKU**

Zavedení záznamníku do poklíčkové, alternativně do abdominální krajiny, ověření signálu, programace. Explantace a vyhodnocení záznamníku. Provádí se u nemocných se synkopami a palpitacemi nejasné etiologie s nediagnostikovaným výsledkem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 60
**body:** 954

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**17710 PUNKCE PERIKARDU- PROVÁDÍ-LI SE ZA KONTROLY NĚKTERÉ ZOBRAZOVACÍ METODY, NEJČASTĚJI ECHOKARDIOGRAFIE, PŘIČÍTÁ SE POUŽITÁ POLOŽKA K VÝKONU**

Diagnostická i léčebná metoda, která slouží k získání vzorků tekutiny, nebo tkáně z perikardu a perikardiálního vaku nebo slouží k odstranění tekutiny z osrdečníku z léčebných důvodů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 181

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**55211 IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU KARDIOSTIMULACI**

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L3 | 3 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 4684

ZUM: ano
ZULP: ne

**55213 PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI**

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti. Při změně způsobu stimulace z jednodutinové na dvoudutinovou se vykazuje pouze tento výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L3 | 3 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 6595

ZUM: ano
ZULP: ne

**55217 REPOZICE NEBO VÝMĚNA PERMANENTNÍ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY**

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 3650

ZUM: ano
ZULP: ne

**55219 REIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU BEZ ZÁKROKU NA ŽÍLE**

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 2774

ZUM: ano
ZULP: ne

**55223 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU -DEFIBRILÁTORU THORAKOTOMICKÝM ČI STERNOTOMICKÝM PŘÍSTUPEM**

Implantace automatického kard. -defibrátoru představuje život zachraňující léčbu u pac. s tzv. maligními komorovými tachyarytmiemi, rezistentními na medik. léčbu a neovlivnitelnými jinou nefarmakol. léčbou. Pacientům, u nichž nebylo docíleno uspokojivého defibrilačního prahu endovazálním elektrodovým systémem jsou implantovány epikardiální defibrilační elektrody torakotomickým přístupem. Indikace implantace kardioverteru – defibrilátoru podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie vč. osobních a přístrojových nákladů, materiálu a léčiv jsou kalkulovány v rámci dalšího kódu (odbornost 708).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L3 | 3 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 12598

ZUM: ano
ZULP: ano

**89315 ZAVEDENÍ ELEKTRODOVÝCH KATETRŮ DO PRAVÉ KOMORY (DOČASNÉ)**

Zavedení stimulační elektrody do pravé komory, jen při angiokardiografickém výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 3070

ZUM: ano
ZULP: ano

**89425** **LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE A SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN**

Katetrizace levé komory srdeční a obou věnčitých tepen, jejich nástřiky a dokumentace na RTG film (kinofilm, střední formát či digitální záznam). Průběžná monitorace EKG a měření tlaku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 12364

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**89427** **LEVOSTRANNÁ NEBO PRAVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE**

Ventrikulografie levé nebo pravé srdeční komory. Dokumentace na RTG film, (kinofilm, digitální záznam). Průběžné měření tlaku (vč. gradientů), monitorace EKG.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 7217

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**89429** **SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN**

Koronarografie levé a pravé věnčité tepny. Dokumentace na film (kinofilm, střední formát či digitální záznam). Průběžné měření tlaku a monitorace EKG.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 8917

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**89431** **SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY (EV. BYPASSU)**

Koronarografie jedné věnčité tepny. Dokumentace na film (kinofilm, střední formát, digitální záznam). Průběžné měření tlaku a monitorace EKG.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 6452

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**89433** **NAVAZUJÍCÍ SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE VĚNČITÉ TEPNY ČI BYPASSU**

Koronarografie jedné věnčité tepny nebo bypassu. Navazuje na ventrikulografii, koronarografii nebo jinou angiografii. Dokumentace na RTG film (kinofilm, střední formát, digitální záznam). Průběžné měření tlaku a EKG monitorace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 3247

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**89435** **PTCA JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY**

Perkutánní transluminální angioplastika jedné věnčité tepny (dilatace jednoho zúžení nebo více zúžení na stejné tepně jedním balonkem. Dokument na RTG film (kinofilm, střed. formát, dig. záz.). Průběžné měření tlaku a monitorování EKG. Výkon může navazovat na selekt. koronarografii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 6873

ZUM: ano
ZULP: ano

---

**89437** **PTCA VÍCE VĚNČITÝCH TEPEN NEBO OPAKOVANÁ PTCA TÉŽE TEPNY**

Perkutánní transluminální angioplastika více věnčit. tepen (dilatace více tepen, použití více dilatačních balonků). Dokumentace na RTG film (kinofilm, střed. formát, digit. záznam). Průběžné měření tlaku a monitorování EKG. Výkon může navazovat na selekt. koronarografii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 8940

ZUM: ano
ZULP: ano

## Kapitola 108 – nefrologie

**18021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 476

ZUM: ne
ZULP: ne

**18022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 244

ZUM: ne
ZULP: ne

**18023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 122

ZUM: ne
ZULP: ne

**18051** **AMBULANTNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU**

V pravidelných intervalech nemocný dochází do ambulance PD ke kontrole. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 12/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 294

ZUM: ano
ZULP: ano

**18052** **KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU (CAPD) DOMA**

Jednou za měsíc sestra navštěvuje nemocného v domácím prostředí, aby překontrolovala hygienické a zdravotnické podmínky, za jakých nemocný provádí kontinuální peritoneální léčení doma. Vykazuje ordinace ošetřujícího nefrologa.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 12/1 rok
OM: A – pouze ambulantně

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 143

ZUM: ne
ZULP: ne

**18310** **RENÁLNÍ PUNKČNÍ BIOPSIE**

Perkutání odběr vzorku ledvinové tkáně při lokalizaci dolního polu ledviny pomocí sonografie či RTG zobrazovacích metod (vylučovací urografie, nefrogram nebo výpočetní tomografie), které se vykáží samostatným kódem. Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 496

ZUM: ano
ZULP: ano

**18510** **EDUKACE PACIENTA V ÚVODU PERITONEÁLNÍ DIALÝZY**

Pacient, nebo jiná osoba pečující o pacienta, se pod dohledem sestry a lékaře naučí provádět výměny dialyzátu manuálně nebo pomocí přístroje.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 931

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**18511** **AKUTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA**

Akutní peritoneální dialýza je indikována u nemocných s náhlým selháním ledvin /zvl. u malých dětí, u dospělých dočasně před zahájením hemodialýzy /, u některých intoxikací dialyzovatelnými látkami, u akutní pankreatitidy a u difusních peritonitid, při korekci některých poruch vnitřního prostředí. Výkon lze provádět ambulantně pouze u hospitalizovaného pacienta. Lze vykazovat v kombinaci s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 7052

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**18513** **KONTINUÁLNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA (CPD)**

Léčebná dialyzační metoda, při které si pacient vyměňuje dialyzační roztok manuálně. Léčení je kontinuální, je prováděno denně, bez ohledu na to, zda je pacient doma nebo je hospitalizován. Dosažitelnost lékaře na telefonu nezbytná.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 365/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 1732

ZUM: ne
ZULP: ne

**18515** **AUTOMATIZOVANÁ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA**

Metoda, kdy je dialyzační roztok do dutiny břišní napouštěn a vypouštěn pomocí přístroje (tzv. cykler). Jde o metodu II. volby pro pacienty:
1) kteří mají vysokou propustnost peritonea D/P pro kreatin > 0,81
2) kteří mají poruchu ultrafiltrace způsobenou zvýšenou lymfatickou resorbcí (ultrafiltrace nižší než 400 ml po 4 hodinách s roztokem glukózy 3,86 % a D/P pro Na po 1 hodině < 0,92)
3) kteří mají při minuální peritoneální dialýze index KT/V < 2, nebo týdenní clearence kreatininu < 60l/1,73 $m^2$
4) kteří mají tělesný povrch > 2 $m^2$
5) kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby (slepota, porucha jemné motoriky, stří pacienti, mentálně postižení pacienti)
6) kteří mají komplikace související se zvýšením nitrobřišního tlaku (kýly, prolaps dělohy)
7) kteří pracují nebo studují a nemohou provádět výměny dializačního roztoku během dne
8) děti do 18 let věku

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 365/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 0
**body:** 4325

ZUM: ne
ZULP: ne

**18521** **AKUTNÍ HEMODIALÝZA**

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzančním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 300
**body:** 2726

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**18522** **CHRONICKÁ HEMODIALÝZA**

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 156/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 300
**body:** 2586

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**18530 HEMOFILTRACE**

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 156/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 300
**body:** 5412

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**18540 CAVH – KONTINUÁLNÍ ARTERIOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE**

Kontinuální očišťovací metoda krve při léčbě akutního selhání funkce ledvin u katabolického nebo hyperhydratovaného nemocného, který je rizikový stran oběhové stability. Metoda vyžaduje přístrojové vybavení v této podobě. Lze vykazovat v kombinaci s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 týden
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 60
**body:** 7804

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**18550 HEMODIAFILTRACE**

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 156/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 300
**body:** 4914

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**18560 SORPČNÍ HEMOPERFÚZE**

Lze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče. Výkon nelze vykazovat s ostatními hemoeliminačními metodami, jsou-li použity současně, vykazuje se výkon akutní dialýza se ZUM – hemoperfúsní kapsle.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 240
**body:** 1372

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**18570 BEZACETÁTOVÁ BIOFILTRACE, DÁLE AFB**

AFB je indikována u nemocných s vleklým ledvinným selháním. Léčba je prováděna dlouhodobě u nemocných, kteří nejsou indikováni k transplantaci ledviny je léčba prováděna doživotně. Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 156/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 240
**body:** 5038

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**18580 PLAZMAFERÉZA MEMBRÁNOVÁ**

Plazmaferéza v trvání obvykle 4hod. je eliminační metodou, kterou lze z plazmy odstraňovat nedialyzabilní toxiny, imunitní komplexy, autoprotilátky a lipoproteiny. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 12/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 240
**body:** 1442

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**18590** **IZOLOVANÁ ULTRAFILTRACE**

Izolovaná ultrafiltrace se provádí zcela vyjímečně při potřebě odstranit tekutiny z převodněného organizmu, anebo při velké kardiální, hepatální anebo renální retenci tekutin, obvykle tam, kde selhaly veškeré diuretické zásahy. Lze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 180
**body:** 1827

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ano

## Kapitola 109 – revmatologie

**19021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 474

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**19022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 242

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**19023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 15
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**19210** **DIAGNOSTICKÁ NEBO LÉČEBNÁ PUNKCE KLOUBNÍ DUTINY**

Aspirace synoviální tekutiny po zavedení jehly do synoviální dutiny, posouzení fyzikálních vlastností tekutiny, odběry pro další vyšetření laboratorní, případně aplikace léčiva. Samostatně pro jeden střední či velký kloub, souhrně pro IP a MCP včetně DK. Lze vykázat na jednu lokalizaci jedenkrát denně, lze vykázat buď ZUM nebo ZULP.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 20
**body:** 132

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ano

## Kapitola 201 – rehabilitační a fyzikální medicína

**21021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 473

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 241

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21510** **MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY**

Výkon vázaný na předložení dokladu o zkouškou ukončeném kurzu. (Mobilizace bez nárazu, postizometrická relaxace, myofasciální techniky, spray and stretch a další).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 118

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21520** **MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU – S NÁRAZEM**

Výkon vázaný na předložení dokladu o zkouškou ukončeném kurzu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 78

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21530** **STANOVENÍ DLOUHODOBÉHO REHABILITAČNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ PROBĚHLÉ REHABILITAČNÍ KONFERENCE**

Pro upřesnění dalšího postupu v léčení pacienta i pro spolupráci s dalšími obory. Ostatní zúčastnění odborníci vykáží cílené vyšetření své odbornosti, fyzioterapeut kineziologický rozbor. Podmínkou je podrobný zápis o konferenci v dokumentaci potvrzený pacientem. Hrazen 1x během léčby.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 465

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21711** **ŠKOLA ZAD – PREVENCE RECIDIV VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ**

Spojení teoretických a praktických znalostí k prevenci a léčbě pohybového aparátu – 90 minut jedna výuková jednotka. Skupinový výkon = 9 min/1 pacient. Výkon lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a fyzioterapeuta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 9
**body:** 91

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 9 |
| S2 | 2 | 9 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21715** **REEDUKACE POHYBOVÝCH SCHÉMAT A NÁVYKŮ A JEJICH KOREKCE**

Korekce špatných pohybových návyků, instruktáž a zácvik nejdůležitějších cviků a návyků. Prevence profesionálního přetížení pohybového ústrojí, zhodnocení profesiogramu, návrh řešení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí 12/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 155

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 202 – hematologie

**22021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 60
**body:** 504

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 272

ZUM: ne
ZULP: ne

**22023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 136

ZUM: ne
ZULP: ne

**22109** **LÉČEBNÁ VENEPUNKCE – TERAPEUTICKÝ VÝKON U PACIENTŮ S DIAGNÓZOU POLYCYTEMIA RESP. POLYGLOBULIE (ERYTROCYTÓZA) Z DŮVODU SYMPTOMATICKÉ LÉČBY**

Léčebná venepunkce se provádí na podkladě aktuálního výsledku krevního obrazu a klinické symptomatologie. Jde o odběr cc 300 až 500 ml plné krve do odběrového vaku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 10 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 83

ZUM: ne
ZULP: ne

**22110** **PUNKCE UZLINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE**

Punkce uzliny tenkou jehlou a aspirace tkáně uzliny k cytologickému vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 62

ZUM: ne
ZULP: ne

**22114** **PUNKCE KOSTNÍ DŘENĚ A ASPIRACE**

Provedení punkce kostní dřeně sternální jehlou a aspirace tkáně dřeně k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 měsíc
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 120

ZUM: ano
ZULP: ne

**22116** **NECÍLENÁ PUNKCE SLEZINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE**

Provedení punkce sleziny tenkou jehlou bez sonografické kontroly a aspirace tkáně sleziny k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 157

ZUM: ano
ZULP: ne

**22118** **TREPANOBIOPSIE KOSTNÍ**

Odběr vzorku kostní dřeně trepanobioptickou jehlou k vyšetření histologickému a cytologickému doplněného dalšími vyšetřovacími postupy. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 323

ZUM: ano
ZULP: ne

**22121** **INTERPRETACE VYŠETŘENÍ PORUCH HEMOSTÁZY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 116

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22211** **TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU**

Kryokonservovaná kostní dřeň je rozmrazena na vodní lázni a injikována do centrálního žilního katétru pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 180
**body:** 1448

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**22213** **TRANSPLANTACE ALLOGENNÍ KOSTNÍ DŘENĚ**

Allogenní kostní dřeň je po úpravě podána do centrálního žilního katétru pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 360
**body:** 1437

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22311** **SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH S ALLOGENNÍ TRANSPLANTACÍ KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH**

Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než $1.10^9$/l, počet trombocytů více než $50.10^9$/l) až do úpravy klinického stavu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 120
**body:** 11495

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**22313** **SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH VČETNĚ AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH**

Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než $1.10^9$/l, počet trombocytů více než $50.10^9$/l) až do úpravy klinického stavu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 60
**body:** 7146

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ano

## Kapitola 203 – infekční lékařství

**23021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 60
**body:** 478

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**23022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 30
**body:** 246

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**23023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 123

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 204 – tělovýchovné lékařství

**24021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE**

Osobní a rodinná anamnéza se speciálním zaměřením na pohybový režim a subjektivní potíže. Fyzikální vyšetření interní a pohybového systému, orientační vyšetření neurologické, oční, ORL, indikace doplňujících vyšetření. Závěr s doporučením vhodné pohybové aktivity, výživy a dalších režimových opatření a návrh terapie. Informace pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 475

ZUM: ne
ZULP: ne

**24022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE**

Anamnéza se zaměřením na předpokládané onemocnění. Fyzikální vyšetření. Indikace doplňujících vyšetření. Závěr s doporučením vhodné pohybové aktivity a dalších režimových opatření. Návrh terapie. Informace pro pacienta. Kód se použije i při řešení akutního onemocnění či úrazu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 243

ZUM: ne
ZULP: ne

**24023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE**

Doplnění anamnézy. Fyzikální vyšetření zaměřené na postižený systém. Zhodnocení léčebného postupu nebo intervence a jejich úprava dle potřeby. Závěr diagnostický a posudkový. Informace pro pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 121

ZUM: ne
ZULP: ne

**24040 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KARDIORESPIRAČNÍCH A SVALOVÝCH FUNKCÍ PŘI ŘÍZENÉ POHYBOVÉ AKTIVITĚ U NEMOCNÝCH**

Sledování fyziologických hodnot není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u zdravých osob.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 685

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 205 – pneumologie a ftizeologie

**25021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 474

ZUM: ne
ZULP: ne

**25022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 242

ZUM: ne
ZULP: ne

**25023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25110 ANESTEZIE PŘED BRONCHOSKOPIÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 115

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**25133 APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO BRONCHOPROVOKAČNÍHO PODNĚTU**

Aplikace bronchoprovokačního podnětu k navození obstrukce dýchacích cest.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 32

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**25135 APLIKACE BRONCHODILATANCIA**

Aplikace bronchodilatancia k navození dilatace dýchacích cest. Sledování stavu vyšetřovaného.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 27

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**25213 SPIROMETRIE (OBVYKLE METODOU PRŮTOK – OBJEM)**

Měření minimálně FVC, FEV1, MEF 25 – 75, FEV%, event. MEF 25, 50, 75. Při hospitalizaci lze vykázat 1krát za den. Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní péče. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 25
**body:** 96

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25215 CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE PŘI USILOVNÝCH DECHOVÝCH MANÉVRECH**

Vyšetření odporu dechových cest pomocí celotělového pletysmografu při dechových manévrech. Měří se minimálně FVC, Raw, Sraw, Gaw, Sgaw. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněných v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 15
**body:** 142

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25217 CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE PŘI KLIDNÉM DÝCHÁNÍ**

Vyšetření nitrohrudního objemu plynu a odporů dechových cest pomocí celotělového pletysmografu. Měří se minimálně VC, RV, ITGV, TLC, Raw, Sraw, Gaw, Sqaw. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchokonstrikčních testech.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 15
**body:** 142

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25223** **VYŠETŘENÍ VENTILAČNÍ ODPOVĚDI NA CO2 A PO1 METODOU ZPĚTNÉHO DÝCHÁNÍ.**

Měření změn ventilace způsobených dýcháním do vaku. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc 3/1 měsíc při zátěžovém testu
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 51

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25225** **DISTRIBUCE PLYNŮ V PLICÍCH ANALÝZOU $CO_2$, N2 NEBO VZÁCNÝCH PLYNŮ VE VYDECH. VZDUCHU**

Průkaz poruchy distribuce ventilace vymýváním dusíku kyslíkem, měřením koncentrací $O_2$, $CO_2$, He nebo vzácných plynů jednodechovou či vícedechovou metodou. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 237

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25227** **DIFUZNÍ KAPACITA PLIC SB NEBO SS (TRANSFERFAKTOR)**

Stanovení schopnosti plic přenášet plyn na alveolo-kapilární úrovni. Měření DLCO SB nebo DLCO SS. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic na základě zdůvodnění v dokumentaci.
Lze kombinovat s kódy:10004,10016.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 194

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25229** **MĚŘENÍ O2 A CO2 V DÝCHANÝCH PLYNECH**

Měření ventilace a koncentrace vydechovaného plynu v klidu nebo při zátěži. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 3/1 týden při zátěžovém testu
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 78

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25230** **APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO NAZÁLNÍHO PODNĚTU**

Nazální aplikace specifického či nespecifického provokačního podnětu k navození obstrukce horních dýchacích cest či stanovení reversibility nosní obstrukce (pro oba nosní průduchy), sledování stavu nemocného.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 34

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**25231** **MĚŘENÍ R A W**

Měření odporů dýchacích cest. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci s výjimkou výkonů 25215 a 25217. Lze vykázat při bronchoprovokačních testech 6/1 týden, při bronchodilatačních testech 3/1 týden, v ostatních případech 1/1 týden.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 43

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25232** **RHINOMANOMETRIE**

Měření nosního odporu a průtoku – měřené parametry – inspirační a expirační rezistence a inspirační a expirační průtok v pravé a levé nosní dírce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc 6/1 měsíc při testech
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 25
**body:** 116

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25233** **TEST TĚLESNOU ZÁTĚŽÍ U PLICNÍCH CHOROB ERGOMETREM**

Vyšetření krevních plynů, ventilace, spotřeby $O_2$, výdej $CO_2$, EKG, fyzikální vyšetření event. další vyšetření vykázat samostatnými kódy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 92

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25237** **MĚŘENÍ IMPEDANCE, ODPORU A REAKTANCE DÝCHACÍCH CEST METODOU IMPULZNÍ OSCILOMETRIE**

Měření odporů v dýchacích cestách za podmínek klidového dýchání s možností odlišit centrální obstrukci od periferní, případně určit mimohrudní stenózu dýchacích cest. Měřené parametry: Z5 (impedance), R5 (celková rezistence dýchacích cest v 5 Hz), X5 (periferní reaktance v 5 Hz), R2O (centrální rezistence ve 20 Hz), Fres (rezonanční frekvence). Grafické zobrazení: Impedanční spektrum reaktance a odporu (R, X na F), časový trend.
Vyšetření je indikováno u dětí do 6 let věku, u nespolupracujících pacientů a při provádění bronchomotorických testů. Lze vykázat pří bronchoprovokačních testech 6/1 týden, při bronchodilatačních testech 3/1 týden, u ambulantních pacientů 1/1 týden, u hospitalizovaných pacientů 1/1 den

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 20
**body:** 167

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |
| S2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25239** **MĚŘENÍ OKLUZNÍCH ÚSTNÍCH TLAKŮ NEBO FARYNGEÁLNÍHO TLAKU PŘI SNIFOVÉM (ŠŇUPACÍM) MANÉVRU**

1. Měření okluzních ústních tlaků se provádí pomocí pneumotachografu s uzávěrovým mechanizmem při klidovém dýchání a usilovných manévrech. Měřené parametry: P0,1, Pimax, Pemax, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce).
2. Měření faryngeálního tlaku se provádí pomocí nosního nástavce s tlakovým snímačem a pneumotachografu, připojeného ke spirometrickému systému. Při klidovém dýchání a usilovných manévrech (sniff). Měřené parametry: P(far), P(far)max, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce).
Při farmakologickém a zátěžovém testu lze výkon opakovat 3 x za den, jinak 1/1 den

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 93

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25241** **MĚŘENÍ JÍCNOVÝCH NEBO TRANSDIAFRAGMATICKÝCH TLAKŮ PŘI SNIFOVÉM MANÉVRU**

1. Měření jícnových tlaků se provádí pomocí jícnové sondy s tlakovým snímačem a pneumotachografu při klidovém dýchání a usilovných manévrech (sniff). Měřené parametry: Peos, P(eos)max, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce).
2. Měření transdiafragmatických tlaků se provádí pomocí dvoubalónkové sondy s tlakovými snímači a pneumotachografu, při klidovém dýchání a usilovných manévrech. Měřené parametry: Ptdi, P(tdi)max, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce).
Při farmakologickém a zátěžovém testu lze výkon opakovat 3 x za den, jinak 1/1 den

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 187

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**25243** **ŠESTIMINUTOVÝ TEST CHŮZÍ (6-MWT) ČI SHUTTLE WALK TEST (SWT)**

Výkony hodnotící kardiorespirační systém v souvislosti s testem se vykazují samostatně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden, 6/ rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 40

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25245 MONITOROVÁNÍ DYNAMICKÝCH VENTILAČNÍCH PARAMETRŮ**

Výkon je využíván k diagnostice bronchiálního astmatu při netypickém klinickém obraze a k monitorování obtížně kontrolovatelných astmatiků. Monitorování dynamických ventilačních parametrů se provádí pomocí přenosných spirometrů s pneumotachografy. Nejdůležitější měřené parametry jsou: FVC, $FEV_1$, $FEV_1$/FVC, MEF 25, MEF 50, MEF 75. Počítané parametry: diurnální variabilita $FEV_1$, PEF.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |
| S2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 582

ZUM: ne
ZULP: ne

**25261 VÍCEPARAMETROVÉ MONITOROVÁNÍ SPÁNKOVÉHO SYNDROMU**

Celonoční kontinuální monitorování $SaO_2$, frekvence srdeční, dýchacích zvuků, dechového úsilí, průtoku vzduchu, event. polohy pacienta dle typu monitorovacího přístroje za kontinuální kontroly pacienta sestrou, registrace měření, jejich vyhodnocení a popis. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem, event. s kódem stacionáře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 1/1 čtvrtletí, 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 1860

ZUM: ne
ZULP: ne

**25263 STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO PŘETLAKU PRO LÉČBU SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE POMOCÍ AUTO CPAPU**

Stanovení optimálního přetlaku pro léčbu syndromu spánkové apnoe postupným automatickým zvyšováním přetlaku v dýchacích cestách pomocí přístroje AUTO CPAPu při kontrole sestrou s následným vyhodnocením a stanovením optimálního tlaku CPAPu pro léčbu. Během monitorace je nutné sledování pacienta školenou sestrou pro možnost komplikací – poruch rytmu apod. Ke stanovení optimálního přetlaku přístroje jsou nutné provést monitoraci po 3 noci.
Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem, eventuálně s kódem stacionáře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 6/1 čtvrtletí, 9/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

**čas výkonu:** 55
**body:** 465

ZUM: ne
ZULP: ne

**25265 STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO PŘETLAKU PRO LÉČBU SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE PŘI CELONOČNÍM MONITOROVÁNÍ**

Stanovení optimálního trvalého pozitivního přetlaku pro léčbu syndromu spánkové apnoe , který udrží trvale volné dýchací cesty a dostatečnou $SaO_2$, postupným zvyšováním tlaku CPAPu při celonočním monitorováni vybraných parametrů – alespoň SaO2 a dechového úsilí, dle typu přístroje event. EKG či průtoku při fixované nosní masce na obličeji pacienta při kontinuální kontrole pacienta sestrou. Toto vyšetření je indikované před zahájením terapie CPAPem u pacientů vybraných dle indikačních kriterií u kombinovaného SAS či u hypoventilačního syndromu. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem a nelze kombinovat s výkonem ekg.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí, 3/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 1874

ZUM: ne
ZULP: ne

**25269 POLYSOMNOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ – VÍCEPARAMETROVÉ MONITOROVÁNÍ VITÁLNÍCH FUNKCÍ VE SPÁNKU**

Víceparametrové monitorování vitálních funkcí ( elektroencefalografie, elektrookulografie, elektromyografie, elektrokardiografie, saturace hemoglobinu kyslíkem, proudu vzduchu u nosu a úst, pohybů hrudní a břišní stěny, laryngeálních zvuků ) během noci ve spánku k ověření a diferenciální diagnostice poruch vitálních funkcí ve spánku, zejména syndromu obstrukční spánkové apnoe s následným vyhodnocením, stanovením tíže poruchy a léčby. Vyšetření umožňuje navíc určit důsledky onemocnění pro kardiovaskulární systém a spánek a slouží k podrobné diferenciální diagnostice poruch spánku. Během noční monitorace probíhá kontinuální kontrola nemocného, kontrola snímaných parametrů, kontrola senzorů zaškoleným pracovníkem.
Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 1/1 čtvrtletí, 3/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 200 |

**čas výkonu:** 270
**body:** 4085

ZUM: ne
ZULP: ne

**25311** **APLIKACE TUBERKULINOVÉHO TESTU**

Přesná intradermální aplikace 0,1 ml PPD RT 23 a další úkony s výkonem přímo související. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením ani s minimálním kontaktem při kalmetizaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 52

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25313** **BCG INOCULACE**

Přesná intradermální aplikace BCG vakcíny.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 83

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25315** **PNEUMOLOGICKÁ DEPISTÁŽ, KALMETIZACE**

1) hodnocení reakce tuberkul. testu 72 hod. po aplikaci, 2) hodnocení reakcí po očkování – postvakcinační kontroly, 3) sledování a odborná péče o děti s komplikacemi po očkování BCG. Nesmí být zároveň vykázáno vyšetření lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 24

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25501** **SPECIALIZOVANÁ INTERVENCE LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU – VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ**

Specializovaná intervence, kterou provádí lékař při vyšetření nemocného (kontrolním, cíleném či komplexním), které je přímo zaměřeno na vlastní léčbu závislosti na tabáku. Součástí je kuřácká anamnéza, diagnostika závislosti na nikotinu, vysvětlení psychosociální a fyzické (drogové) složky závislosti, návrh farmakologické léčby, diskuse nejčastějších kuřáckých situací a příprava náhradních řešení, prevence relapsů, v případě předchozích neúspěšných pokusů přestat kouřit využití zkušeností pro příští pokus. Výkon lze provádět na pracovištích specializovaných center léčby závislosti na tabáku, který stanovuje příslušná odborná společnost.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 3/1 život
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 60
**body:** 239

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25503** **SPECIALIZOVANÁ INTERVENCE LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU**

Specializovaná intervence, kterou provádí lékař při kontrolním vyšetření nemocného po vstupní intervenci léčby závislosti na tabáku. Je přímo zaměřeno na vlastní léčbu závislosti na tabáku a průběh odvykání od poslední návštěvy. Součástí je psychobehaviorální podpora, kontrola dávky a druhu farmakologické léčby, základní klinické vyšetření, posouzení abstinenčních příznaků (abstinenční syndrom z nedostatku nikotinu). Výkon lze provádě na pracovištích specializovaných center léčby závislosti na tabáku, který stanovuje příslušná odborná společnost.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 8/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 30
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1

**25111** **RIGIDNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE**

Jde o diagnostickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou rigidním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 35
**body:** 357

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**25113** **FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE**

Jde o diagnostickou nebo terapeutickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou flexibilním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 35
**body:** 484

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**25114** **AUTOFLUORESCENČNÍ ENDOSKOPIE – (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)**

Autofluorescenční diagnosticá endoskopie dýchacích cest (anebo horního GIT), prováděná flexibilním endoskopem. Flexibilní endoskopie (dýchacích cest nebo GIT) a i ostatní indikované výkony se vykáží samostatným výkonem. Druh použité anestezie se vykáže zvlášť. Při provedení endoskopie dýchacích cest i horní části zažívacího traktu možno výkon vykázat 2 x za 1 den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 1174

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 35 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**25115** **ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST PŘI RIGIDNÍ BRONCHOSKOPII (PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU)**

Odstranění cizího tělesa cestou rigidní bronchoskopie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den, 10/1 čtvrtletí, 20/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 257

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**25117** **CÍLENÁ ASPIRACE ENDOBRONCHIÁLNÍHO MATERIÁLU NEBO KARTÁČKOVÁ (BRUSH) BIOPSIE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)**

Při bronchoskopii možno opakovat maximálně 6x v jednom dni.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 83

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25118** **TRANSBRONCHIÁLNÍ PLICNÍ BIOPSIE – (JEDNO SEZENÍ) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)**

Získání vzorku plicní tkáně speciální technikou při bronchoskopickém vyšetření. Výkon lze provést ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 301

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**25119** **BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽ (BAL) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)**

Odebrání materiálu z periferie větvení za účelem stanovení diagnózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 467

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25121** **ENDOBRONCHIÁLNÍ EXCISE (NA 1 SEZENÍ) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)**

Excise endobronchiální tkáně včetně vyštípání granulací provedené během základního bronchoskopického vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 195

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25122** **PERBRONCHIÁLNÍ PUNKCE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)**

Jehlou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem je proniknuto do extrabronchiálně uložených útvarů přes stěnu průdušky s cílem aspirace, příp. insuflace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25123** **INSTILACE LÉČEBNÝCH A DIAGNOSTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ DO DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)**

Do lumina bronchu jsou většinou speciální cévkou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem instilovány roztoky .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 sezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 154

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**25125** **ENDOBRONCHIÁLNÍ LASEROVÝ VÝKON Á 20 MIN. (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)**

Využití energie laserového paprsku v indikacích odstranění překážky v dech. cestách, koagulace, extrakce cizího tělesa, aj..

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 20
**body:** 1326

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25127** **POUŽITÍ KRYOTERAPIE PŘI BRONCHOSKOPII Á 20 MIN. (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)**

V průběhu bronchoskopie pomocí kryoproby provést opakované zmražení endobronchiálních patologických lézí, zejména nádorových.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 20
**body:** 397

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25128** **ENDOBRONCHIÁLNÍ ULTRASONOGRAFIE – EBUS K DIAGNOSTICE NITROHRUDNÍCH UZLINOVÝCH PROCESŮ – (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)**

Výkon představuje postupné vyšetření trachey a jednotlivých částí bronchiálního stromu včetně všech lobárních ústí pomocí ultrazvukové sondy. Na obrazovce sonografu jsou znázorněny a vyhodnoceny struktury bronchiální či tracheální stěny a okolo ležící struktury. Obraz je současně zaznamenáván do paměti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 6/1 čtvrtletí, 24/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 650

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**25129** **ELEKTROKOAGULACE PŘI BRONCHOSKOPII Á 10 MIN. (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)**

V průběhu rigidního či flexibilního bronchoskopického vyšetření se koagulují, karbonizují a evaporizují patologické hmoty nacházející se v tracheobronchiálním stromu. Opakovaným zaváděním elektroproby či řezací kličky se patologická tkáň, nejčastěji nádorová, postupně odstraňuje.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 10
**body:** 236

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25131** **APLIKACE, REPOZICE ČI EXTRAKCE ENDOBRONCHIÁLNÍ PROTÉZY – STENTU (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU) Á 20 MIN.**

Do lumina trachey či bronchu je pomocí speciálního nástavce, prostrčeného bronchoskopem, zavedena kovová či plastiková endobronchiální protéza, která je na zvoleném místě rozvinuta či roztažena.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 20
**body:** 377

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**25139** **BIOPSIE PLIC NEBO PLEURY PUNKČNÍ**

Diagnostická vyšetřovací metoda k získání vzorku plicní tkáně k cytologickému, histologickému a bakteriologickému vyšetření speciálními jehlami.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 45
**body:** 521

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25151** **ELEKTROMAGNETICKÁ NAVIGOVANÁ BRONCHOSKOPIE (ENB) – (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)**

Flexibilním videobronchoskopem se zavedenou sondou se provede registrace několika bodů v plicích, která slouží k synchronizaci CT záznamu s plícemi pacienta. Řiditelná sonda je potom dále naváděna k patologickému ložisku v plíci za pomoci elektromagnetické navigace. Po dosažení cíle se cíleně pomocí bioptického nástroje provede odběr tkáně, cílená léčba brachyterapií nebo jiný zákrok sloužící následně pro cílenou terapii. Výkon kalkulován pro jednu lézi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 24/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 40
**body:** 1659

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**25219** **STATICKÁ A DYNAMICKÁ PLICNÍ PODDAJNOST**

Vyšetření minimálně C stat, C dyn. a event. dechové práce. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 438

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25321** **ZAVEDENÍ AFTERLOADINGOVÝCH SOND NEBO BALONKOVÝCH SOND NEBO CÉVEK K PROVEDENÍ BRONCHOGRAFIE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)**

Cílené zavedení sondy na místo určení v tracheobronchiálním stromu pro účel diagnostický i terapeutický.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 30
**body:** 435

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

## Kapitola 206 – klinická farmakologie

**26021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 473

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**26022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 241

ZUM: ne
ZULP: ne

**26023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 120

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 207 – alergologie a klinická imunologie

**27021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 474

ZUM: ne
ZULP: ne

**27022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 242

ZUM: ne
ZULP: ne

**27023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 121

ZUM: ne
ZULP: ne

**27101** **KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ OXIDU DUSNATÉHO VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU**

Stanovení množství oxidu dusnatého ( NO ) ve vydechovaném vzduchu pomocí přístroje. Toto množství je přímo úměrné intenzitě eozinofilního zánětu v dýchacích cestách. Vyšetření jse provádí zpravidla při dif. dg. při podezření na astma u pacienta dosud neléčeného protizánětlivou terapii, při nastavení účinné protizánětlivé terapie u astmatika nereagujícího na dosavadní terapii, při monitorování perzistujícího astmatu a před vysazením protizánětlivé léčby a za 3 měsíce po jejím vysazení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 5/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 405

ZUM: ne
ZULP: ne

**27205** **SPECIFICKÁ IMUNOTERAPIE ALERGENEM**

Zavedení individuální injekční nebo perorální (sublinguální) specifické imunoterapie alergenem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 78

ZUM: ne
ZULP: ne

**27210** **KOŽNÍ TEST ALERGENEM INTRADERMÁLNÍ**

Test slouží ke zjišťování specifické přecitlivělosti I. typu. Specifické testy stejnými alergeny je možno opakovat nejdříve po 1 roce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 3
**body:** 26

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**27220** **INTRADERMÁLNÍ TEST JINÝ**

Test slouží ke zjištění nespecifické reaktivity např. na histamin, acetylcholin, kontrolní roztok či imunologické reakce IV. typu (anamnestické antigeny).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 5
**body:** 11

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**27240** **KOŽNÍ TEST ALERGENEM – PRICK TEST**

Test slouží ke zjištění přecitlivělosti I. typu

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 17

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**27260** **DVOJITĚ SLEPÝ PLACEBEM KONTROLOVANÝ POTRAVINOVÝ ORÁLNÍ EXPOZIČNÍ TEST**

Test slouží k průkazu alergické a intoleranční reakce na potravinu za dodržení dvojitě slepého postupu a použití kapslí a lyofilizovanou potravinou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 3/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

## Kapitola 208 – lékařská genetika

**08015** **DERMATOGLYFICKÉ VYŠETŘENÍ**

Dermatoglyfické otisky získané různými technikami, zpravidla s pomocí barvy, grafitu – zaměřené na získání informace o struktuře papilárních linií a ohybových rýh zpravidla rukou, popř. nohou. Hodnocení jednotlivých znaků kvantitativních i kvalitativní pop.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 80
**body:** 319

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 80 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**28021** **KLINICKO GENETICKÉ VYŠETŘENÍ KOMPLEXNÍ NAPLNĚNÉ STANOVENÍM KLINICKÉ DIAGNÓZY**

Zpravidla lze vykázat jedenkrát za život pojištěnce – probanda v péči genetického pracoviště. Za 20 let jedna problematika (vyjímkou je zjištění zcela nové genetické problematiky).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 180
**body:** 1977

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**28022** **CÍLENÉ KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ PŘI DOSUD NEUZAVŘENÉ KLINICKÉ DIAGNÓZE NEBO KLINICKOGENETICKÁ KONZULTACE PŘI PRVNÍM VYŠETŘENÍ**

Lze vykázat nejvíce jedenkrát měsíčně na pojištěnce – probanda v péči genetického pracoviště, pokud není uzavřena diagnóza.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 1352

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**28023** **KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ KONTROLNÍ**

Lze vykázat nejvíce jedenkrát týdně na pojištěnce – probanda v péči genetického pracoviště v mezidobí před uzavřením diagnózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 238

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**28100** **TRANSPORT BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU K VYŠETŘENÍ DO ZAHRANIČNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE**

Vyšetření k průkazu vzácných a závažných chorob na specializovaném pracovišti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 698

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**28103** **PŘÍPRAVA BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PROBANDA K TRANSPORTU A VYŠETŘENÍ DO ZAHRANIČNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE**

Zajištění enzymatického nebo molekulárně cytogenetického nebo molekulárně genetického vyšetření, které není dostupné v ČR, v zahraniční referenční laboratoři.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 180
**body:** 1396

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**28105** **GENETICKÉ HODNOCENÍ RIZIKA VROZENÝCH CHROMOSOMÁLNÍCH ABERACÍ A NTD**

Výpočet individuálního rizika Downova syndromu a dalších vrozených chromosomálních aberací u plodu. Zhodnocení rizika rozštěpových vad neurální trubice u plodu. Bez přítomnosti pacienta. Jedenkrát za jedno fyziologické těhotenství na doporučení gynekologa.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 209 – neurologie

**29011** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 248

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29012** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 129

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29013** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 65

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 474

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 242

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29111** **SPECIÁLNÍ NEUROLOGICKÉ VYŠETŘOVACÍ TESTY**

Vyšetření mozečkové nebo vestibulární nebo kineziologické nebo gnostických nebo autonomních funkcí nebo podrobné vyšetření čití. Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 80

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29113** **EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ HYPERVENTILACE (JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ)**

Sledování mozkových biopotenciálů v obecné neurologické diagnostice.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 454

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29115** **EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ – VYHODNOCENÍ**

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29123** **EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD (JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ)**

Sledování bioelektrické aktivity mozku s provokací fotostimulací a diferencovanou hyperventilací nebo farmakologickou aktivací, resp. dalšími testy (FFT).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 523

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**29125** **EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD – VYHODNOCENÍ**

Je dán názvem vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1den 10/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 35
**body:** 271

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29130** **MAPOVÁNÍ MOZKOVÉ AKTIVITY**

Napěťové či frekvenční mapování elektrické aktivity mozku, zobrazování statistických odchylek od normy formou map. Výkon nelze kombinovat s vyšetřením EEG.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 375

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29140** **DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG VČETNĚ VIDEO**

Simultánní synchronizované snímání EEG a videozáznamu po dobu 8 hodin a jejich vyhodnocení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den 45/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 240
**body:** 3297

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 240 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29145** **AMBULANTNÍ DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG – TECHNICKÉ PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ Á 8 HODIN**

Snímání 8 – 16 kanálů EEG a na přenosné zařízení a později vyhodnocení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 440

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29150** **POŘÍZENÍ A VYHODNOCENÍ EEG ZÁZNAMU Z NITROLEBNÍCH ELEKTROD**

Pořízení a vyhodnocení záznamu takto zavedených elektrod o minimálním počtu 6 kanálů. Jde o tzv. stripové, gridové nebo zanořené hloubkové elektrody, přičemž zavedení této elektrody je neurochirurgický výkon. Při větším počtu elektrod je nutno vykazovat příslušné násobky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 30/1 čtvrtletí
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 240
**body:** 2288

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 240 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29180** **MOTORICKÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY**

Registrace z jednotlivých svalů při stimulaci mozkové kůry nebo míšního kořene

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 16/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 149

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29182** **EVOKOVANÉ POTENCIÁLY SOMATOSENZORICKÉ – 1 NERV**

Speciální metoda využívající odpověď sumačních evokovaných potenciálů na somatosenzorické podněty. Využití v diagnostice poškození periferních a centrálních částí somatosenzorické dráhy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 208

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29184** **EVOKOVANÉ POTENCIÁLY ZRAKOVÉ, SLUCHOVÉ NEBO KOGNITIVNÍ**

Záznam potenciálů evokovaných zrakovými podněty.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 131

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29210** **EMG VYŠETŘENÍ RYCHLOSTI VEDENÍ NERVEM**

Vyšetření vodivosti motorických nebo senzitivních vláken 1 nervu, příp. různých větví 1 nervu (jehlovou nebo kožní technikou, příp. se zprůměrněním).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 94

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29220** **EMG VYŠETŘENÍ REFLEXŮ, NERVOSVALOVÉHO PŘENOSU A TETANIE**

Trigeminofaciální reflex, F vlna, H – reflex, repetitivní stimulace nízkou nebo vysokou frekvencí nebo ischemický test. Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 čtvrtletí A 12/1 čtvrtletí H
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 151

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29230** **EMG VYŠETŘENÍ 1 SVALU JEHLOVOU ELEKTRODOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 9/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 129

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29240** **SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TECHNIKY V EMG**

Např. histogram, EMG jednoho vlákna, MakroEMG.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 430

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29310** **DUPLEXNÍ SONOGRAFIE EXTRAKRANIÁLNÍCH TEPEN**

Ultrazvukové vyšetření extrakraniálního průběhu cév zásobujících mozek pomocí kombinace dvourozměrného zobrazení ve škále šedi s měřením rychlosti průtoku krve ve spektrálním dopplerovském režimu a s barevným zobrazením toku v rychlostním nebo energetickém režimu, které umožňuje posouzení anatomických poměrů, morfologické struktury a hemodynamiky všech magistrálních krčních tepen se vztahem k cévnímu zásobení mozku.
Nelze vykázat společně a výkonem 89517.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 536

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29330** **TRANSKRANIÁLNÍ BAREVNÁ DUPLEXNÍ SONOGRAFIE – TCCS**

Neurosonologické vyšetření, které spočívá v neinvazivním ultrazvukovém zobrazení mozkového parenchymu a cév s měřením průtoků intrakraniálními tepnami, event. i mozkovými žilami a splavy přes intaktní lebku. Ve dvourozměrném zobrazení ve škále šedi umožňuje posouzení anatomických poměrů a morfologie mozkové tkáně, dále pak v barevném, energetickém a spektrálním dopplerovském modu poskytuje zobrazení intrakraniálních cév s posouzením hemodynamiky. Nepatří sem vyšetření kojenců přes fontanelu a přes šupinu kosti spánkové ani speciální monitorování, které je vymezeno zvláštním kódem.
Nelze vykázat společně s výkonem 89525 a 29350

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 766

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**29350** **TRANSKRANIÁLNÍ MONITORING HEMODYNAMIKY (TCD MONITORING)**

Speciální neurosonologické vyšetření, které spočívá v neinvazivním monitorování průtoků vybranými intrakraniálními tepnami přes intaktní lebku v pulzním dopplerovském režimu zobrazení, případně i v režimu Power M-mode. Patří sem peroperační monitorování při cévně chirurgických nebo neurochirurgických výkonech, monitorování rekanalizace intrakraniálních tepen, detekce mikroembolizací a monitorování v průběhu semikvantitativního vyšetření funkční vazoreaktivity, případně jiný speciální TCD monitoring s dobou sledování minimálně 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 418

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**29410** **ODBĚR MOZKOMÍŠNÍHO MOKU LUMBÁLNÍ NEBO SUBOKCIPITÁLNÍ PUNKCÍ NEBO PUNKCÍ PŘES FONTANELU**

Odběr mozkomíšního moku včetně případné aplikace léčebného nebo diagnostického přípravku. Případně instilované léčivo či kontrastní látku vykázat zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 194

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**29510** **OBSTŘIK PERIFERNÍHO NERVU**

Aplikace farmaka do blízkosti nervu, např. nervus trigeminus, facialis, medianus, tibialis a. j..

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 3/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 65

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**29520** **KOŘENOVÝ OBSTŘIK**

Obstřik kořenů v C, Th nebo L oblasti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 78

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

## Kapitola 210 – dětská neurologie

**29001** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 473

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**29002** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 241

ZUM: ne
ZULP: ne

**29003** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 120

ZUM: ne
ZULP: ne

**29004** **SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TESTY PROVÁDĚNÉ DĚTSKÝM NEUROLOGEM**

Testy LMD nebo vyšetření kožních reflexů dle Vlacha nebo vývojové vyšetření dle Vojty nebo mozečkové vyšetření nebo podrobné vyšetření čití.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 233

ZUM: ne
ZULP: ne

**29005** **EEG A POLYGRAFIE U NEDONOŠENCE, NOVOROZENCE A KOJENCE**

Záznam mozkových el. potenciálů kombinovaný se záznamem respir., EKG, elektrookulog., povrch. EMG, příp. dalších parametrů (polykání, sání, teplota) u dětí nejútlejšího věku, včetně vyhodnocení záznamu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 1345

ZUM: ne
ZULP: ne

**29008** **EVOKOVANÉ POTENCIÁLY U DĚTÍ DO 1 ROKU**

Vyšetření evokovaných potenciálů u rizikových skupin novorozenců a kojenců, zejména u dětí 1/ s porodní váhou pod 1500 g, 2/ léčených ototox. farmaky, 3/ po závažné perinatální asfyxii, 4/ po závažné novoroz. hyperbilirubinemii, 5/ s pozitivní genetickou zátěží.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 235

ZUM: ne
ZULP: ne

**29014** **EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ HYPERVENTILACE U DĚTÍ DO 6 LET – JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ**

Sledování mozkových biopotenciálů příslušnou přístrojovou technikou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 454

ZUM: ne
ZULP: ne

**29015** **EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ DO 6 LET – VYHODNOCENÍ ZÁZNAMU**

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 35 |

**čas výkonu:** 35
**body:** 271

ZUM: ne
ZULP: ne

**29024** **EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD U DĚTÍ DO 6 LET – JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ**

Aktivační metody: fotostimulace, kombinovaná hyperventilace, fyziologický spánek u kojenců a batolat, spánková deprivace, farmakologické testy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 75
**body:** 534

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**29025** **EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD U DĚTÍ DO 6 LET – VYHODNOCENÍ ZÁZNAMU**

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1den 10/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 349

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 222 – transfúzní lékařství

**22111** **VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH (D) – STATIM**

Výkon se provádí mimo plánovanou serii se samostatnými kontrolami, pouze v souvislosti s výkony vyšetření kompatibility- - STATIM a Screening antierytrocytárních protilátek – STATIM. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák. Omezení frekvencí neplatí při transplantaci kostní dřeně a vyšetření potransfúzních reakcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 hospitalizaci
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 176

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22112** **VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO, RH (D) V SÉRII**

Vyšetření v plánované denní sérii se společně provedenou kontrolou diagnostik a společnou inkubací a centrifugací. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. jiný vysokoškolák. Omezení frekvencí neplatí při transplantaci kostní dřeně a vyšetření potransfúzních reakcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 hospitalizaci
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 131

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22113** **VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH (D) U NOVOROZENCE**

Vyšetření se provádí pouze na krvinkách, proto je nutné použít dvojí různá diagnostická séra anti-A, -B, -AB a samostatné kontroly, krvinky je třeba intenzivněji proprat. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 hospitalizaci
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 101

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22115** **VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY – STATIM, ZKUMAVKOVÝ TEST**

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii se samostatnými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 35
**body:** 168

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22117** **VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY – V SÉRII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE**

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutince/pevné fáze. Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 56

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22119** **VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY – STATIM, SLOUPCOVÉ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE**

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutinace/pevné fáze. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostanými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 146

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22120** **VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY – V SÉRII, ZKUMAVKOVÝ TEST**

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 9
**body:** 58

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 9 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22122** **VYŠETŘENÍ PROTILÁTEK PROTI GRANULOCYTŮM IMUNOFLUORESCENČNÍM TESTEM (V SÉRII, 10 VZORKŮ)**

Zjištění granulocytární protilátky v séru nemocných s neutropenií, určení Ig třídy prokázané protilátky. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 323

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22123** **VYŠETŘENÍ GRANULOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK AGLUTINAČNÍM A CYTOTOXICKÝM TESTEM (MIKROPROVEDENÍ V SÉRII, 30 VZORKŮ)**

Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní neutropenie, odhalení možné příčiny potransfúzní pyretické reakce. Vyšetření oběma uvedenými testy. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 46
**body:** 131

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 46 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22125** **VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK IMUNOFLUORESCENČNÍM A ELISA TESTEM (V SÉRII, 13 VZORKŮ)**

Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní trombocytopenie. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 100
**body:** 436

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 100 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22127 VYŠETŘENÍ HLA PROTILÁTEK (V SÉRII, 30 VZORKŮ)**

Vyšetření mikrolymfocytotoxickým testem, sérum nemocného s lymfocyty, isolovanými od 20 zdravých, nepříbuzných jedinců. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 163

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22129 VYŠETŘENÍ JEDNOHO ERYTROCYTÁRNÍHO ANTIGENU (KROMĚ ABO, RH, (D))**

Reakce vyšetřovaných erytrocytů s dg sérem /kromě běžných ABO, Rh, /D//, zároveň provedení všech předepsaných kontrol. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává odborný lékař ev. jiný vysokoškolák. Pro omezení frekv. platí výjimka pro TDK a transfúse. (Pro OF- výj. TDK, transfúse.)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 44/1 hospitalizaci
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 235

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22131 VYŠETŘENÍ CHLADOVÝCH AGLUTININŮ**

Výkon se provádí, je-li nalezena pozitivní reakce ve screeningu protilátek, při zkoušce kompatibility nebo atypické reakce při určování aglutininů v ABO systému v teplotě pokojové a nižší. Jde o reakci vyš. séra s různými typy erytrocyt. antigenů za chladu. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. vysokoškolák.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 130

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22133 PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST**

Reakce vyšetřovaných krvinek s polyspecifickým antiglobulinovým sérem. U pozitivních výsledků dále navazuje výkon s názvem Upřesnění typu senzibilizace erytrocytů. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 65

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22134 UPŘESNĚNÍ TYPU SENZIBILIZACE ERYTROCYTŮ**

Reakce vyšetřovaných krvinek s monospecifickými antiglobulinovými séry.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 50

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22135 PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST – KVANTITATIVNÍ VYŠETŘENÍ**

Reakce postupně ředěného AGH sér a (se kterým byl proveden kvalitativní průkaz podle kódu 22133) se sensibilizovanými krvinkami.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 134

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22212 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – STATIM, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE**

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutinace/pevné fáze. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 27
**body:** 226

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 27 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22214 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – V SÉRII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE**

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutinace/pevné fáze. Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 9
**body:** 108

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 9 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22215 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – STATIM, ZKUMAVKOVÝ TEST**

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 242

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22217 SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK KOMERČNÍM TESTEM NA PEVNÉ FÁZI V SÉRII 10 VZORKU.**

Stanovení trombocytárních protilátek v séru nemocných na zjištění alo-či autoimunní trombocytopenie pomocí komerčního testu na pevné fázi. Výkon hodnotí specializovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 16
**body:** 970

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 16 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22218 SCREENING PROTILÁTEK SYSTÉMU ABO V SÉRU NOVOROZENCE METODOU (LISS/PEG-NAT)**

Screening protilátek v séru novorozence metodou LISS/PEG-NAT. Reakce vyšetř. séra s erytrocyty A ev. B. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 pololetí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 101

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22219 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – V SÉRII, ZKUMAVKOVÝ TEST**

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 118

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22221** **DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – STATIM, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE**

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) v enzymovém testu technikou sloupcové aglutinace. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou serii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 3
**body:** 132

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22223** **DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – V SÉRII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE**

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) v enzymovém testu technikou sloupcové aglutinace. Vyšetření je prováděno v plánované serii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 72

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22225** **DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – STATIM, ZKUMAVKOVÝ ENZYMOVÝ TEST**

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) ve zkumavkovém enzymovém testu. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou serii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 92

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22227** **DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – V SÉRII, ZKUMAVKOVÝ ENZYMOVÝ TEST**

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) ve zkumavkovém enzymovém testu. Vyšetření je prováděno v plánované serii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 41

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22317** **ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – POUŽITÍ KOMERČNÍHO ELUČNÍHO KITU**

Výkon slouží k získání protilátky /-tek/, navázané na erytrocytární membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci dle Weinera /mráz+etanol/, záleží na charekteru protilátky. Na tento výkon navazují související výkony / Screening antierytrocytárních protilátek / 2x / a ev. identifikace protilátek/.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 25
**body:** 219

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22318** **ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍ PROTILÁTEK – TEPELNÁ**

Eluce z krvinek – tepelná při 56 stupních C. Eluce se používá k průkazu slabých antigenů nebo k izolaci specif. protilátky ze směsi. Navazujevýkon 22339, ev. 22129, 22133 a 22219.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 35
**body:** 118

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22319** **ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK METODOU MRAZOVOU – ETANOLOVOU (PODLE WEINERA)**

Výkon slouží k získání protilátky /-tek/, navázané na erytrocytární membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci pomocí elučního kitu / navzájem však nezastupitelná, záleží na charakteru protilátky/. Na výkon navazují výkony Screening /2x/ a ev. identifikace protilátek.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 165

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22321** **URČENÍ SPECIFITY TROMBOCYTÁRNÍ PROTILÁTKY**

Specifikace zjištěné trombocytární protilátky v séru pacienta komerčním testem, který používá sušené imobilizované membrány trombocytů jako pevnou fázi mikrotitrační destičky. Hodnotí specializovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 75
**body:** 4778

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 75 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22323** **ROZLIŠENÍ HLA PROTILÁTEK OD SPECIFICKÝCH TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK**

Rozlišení současně přítomných trombocytárních protilátek od klinicky významných HLA protilátek reagujících s trombocyty v imunofluorescenčním testu. Výkon hodnotí specialisovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 400
**body:** 1585

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 400 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22325** **ABSORPCE PROTILÁTEK PROTI ERYTROCYTUM PŘI URČOVÁNÍ SLABÝCH SKUPIN, STANOVENÍ VYLUČOVATELSTVÍ A PŘI ODLIŠOVÁNÍ PROTILÁTEK VE SMĚSI**

1) Absorpce pro průkaz slabých antigenů – navazuje výkon 22339. 2) Absorpce pro průkaz protilátek – navazuje výkon 22341.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 440

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22327** **DIFERENCIÁLNÍ AGLUTINACE ERYTROCYTŮ**

Technika používaná při sledování přihojení transplantované kostní dřeně u pacientů po transplantaci, event. u jiných stavů s rozdílnými populacemi erytrocytů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 201

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22329** **FENOTYPIZACE – SÉROVÝCH PROTEINŮ – ELEKTROFORETICKY**

Elektroforetická analýza lidského séra pro určení jednoho z fenotypů alfa2-Gc proteinu, alfa2-Hp proteinu a C3 – složky komplementu elektroforesou séra v semipermeabilním prostředí. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 150
**body:** 1545

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 150 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22331** **URČOVÁNÍ TYPŮ ISOENZYMŮ LIDSKÝCH ČERVENÝCH KRVINEK (AP, PGM, 6-PGD, AK) ELEKTROFORETICKY (V SÉRII-3 VZORKY)**

Metodiky k určení jednoho z fenotypu sledovaného jedince používané ke sledování při hojení transplantátu kostní dřeně po transplantaci a ke genetickému typování. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 150
**body:** 1686

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 150 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22333** **STANOVENÍ GLOBULINOVÝCH SYSTEMŮ GM 1, 2 A KM 1**

Technika určená k průkazu dědičných vlastností séra. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 25
**body:** 1349

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22335** **SEPARACE VLASTNÍCH ERYTROCYTŮ OD TRANSFUNDOVANÝCH**

V případě nutnosti typizace antigenních znaků na erytrocytech u pacientů po transfuzi krve lze vlastní erytrocyty oddělit od transfundovaných metodou jednoduché centrifugace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 236

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22337** **NEUTRALIZAČNÍ TEST ERYTROCYTÁRNÍCH ABO PROTILÁTEK**

Metoda průkazu imunních protilátek v ABO systému založená na různé reaktivitě IgG a IgM s ABH substancemi. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 552

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22339** **TITRACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK**

Reakce vyšetřovaného séra v postupném dvojnásobném ředění (12 zkumavek) se suspenzí erytrocytů s antigenem odpovídajícím vyšetřované protilátce v prostředí solném, enzymatickém, NAT. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. vysokoškolák. Omezení frekvencí neplatí při transplantaci kostní dřeně a vyšetření potransfúzních reakcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 413

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22341** **IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – ZKUMAVKOVÝ TEST**

Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10 – 15 krví), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař, ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 100
**body:** 733

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 100 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22343** **HEMOLÝSA CHLADOVÁ (DONATH-LANDSTEINERŮV TEST, PROVEDENÍ NEPŘÍMÉ S KONTROLOU)**

Vyšetření se provádí zejména u podezření na paroxysmál. chlad. hemoglobinurii, ev. jako difer. diagnost. kritérium u jiných hemolyt. stavů. Jde o vyšetř. na komplementu závislé hemolýzy krvinek nemocného, ev. jin. O P+ ery, v prostředí vyšetř. séra po inkubaci v chladu. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. vysokoškolák.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 100
**body:** 481

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 100 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22345** **KŘÍŽOVÁ ZKOUŠKA MIKROLYMFOCYTOTOXICKÝM TESTEM PŘED PODÁNÍM TROMBOKONCETRÁTU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 50
**body:** 204

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22347** **IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – SLOUPCOVÁ AGLUTINACE**

Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10 – 15 krví), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař nebo jiný VŠ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 50
**body:** 1045

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22351** **OPIS KREVNÍ SKUPINY**

Vystavení opisu krevní skupiny pacienta na žádost ošetřujícího lékaře podle kartotéky laboratorního oddělení, provádějícího vyšetření krevních skupin. Správnost potvrzuje VŠ pracovník.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 12

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22355** **KONZULTACE ODBORNÉHO TRANSFÚZIOLOGA – IMUNOHEMATOLOGA**

Konzultace laboratorních a klinických nálezů, poskytnutá odborným transfúziologem – imunohematologem na vyžádání jiného pracoviště, neobsazeného tímto odborníkem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 116

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22357** **KONZULTACE DISKREPANTNÍHO A DIAGNOSTICKY OBTÍŽNÉHO VÝSLEDKU V REFERENČNÍ LABORATOŘI PRO IMUNOHEMATOLOGII**

Konzultace takových laboratorních výsledků, které přesahují rámec diagnostických možností běžných laboratoří (diskrepantní výsledky ABO, Rh, složité směsi protilátek, polyaglutinační stavy, protilátky proti obecným antigenům aj.) leuko – a trombocytární protilátky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**22361** **TERAPEUTICKÁ CYTAFERÉZA DEPLEČNÍ, VÝMĚNNÁ A CYTAFERÉZA PRO IMUNOMODULACI A GENOVOU TERAPII**

Deplece, výměna nebo odběr buněčných elementů technikou průtokové separace na separátoru krevních elementů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 240
**body:** 8288

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**22363** **VÝMĚNNÁ PLASMAFERÉZA**

Výměna alespoň jednoho volumu plasmy pacienta technikou průtokové separace na separátoru krevních elementů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 210
**body:** 9240

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**22365** **ODBĚR PERIFERNÍCH KMENOVÝCH BUŇEK**

Odběr periferních kmenových hemopoetických buněk (pro jejich transplantaci) technikou průtokové separace na separátoru krevních elementů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 330
**body:** 9464

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**22371** **IMUNOADSORPCE, ZAHÁJENÍ LÉČEBNÉHO CYKLU, PRVNÍ VÝKON**

Extrakorporální eliminační metoda umožňující technikou afinitní chromatografie odstranit z plazmy pacienta imunoglobuliny nebo LDL částice a fibrinogen a fibrin v závislosti na typu použitého adsorbentu. Využívá buď reakce antigen-protilátka nebo fyzikálně chemické reakce se stafylokokovým proteinem A nebo pentapeptidem (Gly-Pro-Arg-Pro-Lys).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 300
**body:** 2681

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**22373** **IMUNOADSORPCE, NÁSLEDUJÍCÍ VÝKONY MIMO PRVNÍ VÝKON**

Extrakorporální eliminační metoda umožňující technikou afinitní chromatografie odstranit z plazmy pacienta imunoglobuliny nebo LDL částice a fibrinogen a fibrin v závislosti na typu použitého adsorbentu. Využívá buď reakce antigen-protilátka nebo fyzikálně chemické reakce se stafylokokovým proteinem A nebo pentapeptidem (Gly-Pro-Arg-Pro-Lys)..

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 14/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 300
**body:** 2681

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 301 – dětské lékařství

**31011** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 249

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**31012** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 130

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**31013** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 65

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**31021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 475

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**31022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 243

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**31023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**31050** **NUTNÁ SPOLUPRÁCE DĚTSKÉHO LÉKAŘE PŘI NÁROČNÝCH RTG NEBO JINÝCH VYŠETŘENÍCH**

Pediatr musí provázet dítě při vyšetřeních, která jsou prováděna na pracovištích nepediatrických (rtg vyšetření včetně CT, NMR, izotopová pracoviště, ultrazvuk. prac. apod), zvláště jde-li o vyšetření vyžadující aplikaci látek nitrožilně, případně celkovou anestezii. Výkon lze vykázat pouze v době ústavní pohotovostní služby a u dítěte maximálně do 10 let věku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**31110** **VYŠETŘENÍ CHLORIDŮ V POTU PILOKARPINOVOU IONTOFORÉSOU**

Jde o získání potu pro vyšetření chloridů v potu pomocí předchozí pilokarpinové iontoforézy a následného pocení dítěte.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 12

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**31120** **PUNKCE SUBDURÁLNÍHO PROSTORU PŘES VELKOU FONTANELU**

Diagnostický a léčebný výkon sloužící ke zjištění a odstranění kolekce patologické tekutiny punkcí subdurálního prostoru u dětí, které mají otevřenou velkou fontanelu, spinální jehlou na jedno použití.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 165

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**31130** **PŘIJETÍ DOPROVODU DÍTĚTE**

Jedná se o akutní nebo plánované přijetí matky (otce) do ústavní péče za účelem doprovodu nemocného dítěte nebo kojící matky. Jde také o propuštění z ústavní péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 20
**body:** 88

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 302 – dětská kardiologie

**32021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 498

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**32022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 266

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**32023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 133

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**32410** **SCREENINGOVÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ**

Screeningové morfologické a funkční ultrazvukové vyšetření fetálního srdce, sloužící k vyloučení nebo stanovení podezření na závažnější srdeční anomálii nebo poruchu srdečního rytmu u plodu. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 graviditu
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 381

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**32420** **SPECIALIZOVANÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ**

Detailní morfologické a funkční ultrazvukové vyšetření srdce u fétů, sloužící k vylouč. nebo stanovení diagnózy srdeční anomálie a rozhodnutí o možnostech a způsobu prenatální a postnatální léčby, včetně doporučení na ukončení těhotenství. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 30
**body:** 730

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**32431** **SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU**

Detailní morfologické a funkční vyšetř. srdce s vroz. srd. vadou /nebo podezřením/, sloužící k rozhodování o dalším diagnost. či léčebném postupu, včetně indikací kardiochirurgických výkonů bez předoperačního invazního vyš. (vyžaduje atestaci a licenci). Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace. Výkon není pravidelnou součástí kontrolních kardiologických vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok A
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 741

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**32433** **PEROPERAČNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU**

Detailní morfologické a funkční peroperační echokardiografické vyšetření, sloužící k upřesnění diagnózy na začátku operace a zhodnocení jejího výsledku po jejím ukončení ještě při otevřeném hrudníku. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 1604

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 312 – dětská kardiologie – skupina 1

**32510** **ZAVEDENÍ DLOUHODOBÉ KANYLACE CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO SYSTÉMU S PODKOŽNÍ MANŽETOU NEBO KOMŮRKOU**

Zavedení speciálního centrálního žilního katétru s podkožní manžetou nebo komůrkou. Výkon je prováděn na aseptickém sále vybaveném kvalitní skliaskopickou technikou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 75
**body:** 1566

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 75 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**32520 ZAVEDENÍ CÉVNÍHO STENTU U PACIENTA S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU**

Léčebná katetrizační metoda, spočívající v zavedení a roztažení cévního stentu v místě zúžení, které není možno účině zprůchodnit angioplastikou nebo valvuloplastikou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 27457

ZUM: ano
ZULP: ano

**32530 PERKUTÁNNÍ VALVULOPLASTIKA (AORTÁLNÍ NEBO PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ)**

Tímto výkonem lze vykázat valvuloplastiku pulmonální nebo aortální chlopně, nebo angioplastiku koarktace nebo rekoarktace aorty. Léčebný katetrizační zákrok, při kterém se pomocí dilatačního balonkového katétru zavedeného cévním systémem do zúžené chlopně aorty nebo plicnice nebo istmu aorty redukuje nebo odstraní zúžení chlopně nebo istmu aorty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 22602

ZUM: ano
ZULP: ano

**32535 BALONKOVÁ SEPTOSTOMIE**

Urgentní léčebný katetrizační zákrok, spočívající v otevření komunikace mezi síněmi opakovaným protažením naplněného balonkového katétru přes foramen ovale u novorozenců a kojenců. Nejčastěji prováděn u pacientů s hemodynamikou nekorigované TGA. Výkon nelze vykazovat v kombinaci se srdeční katetrizací.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 28106

ZUM: ano
ZULP: ano

**32540 PERKUTÁNNÍ UZÁVĚR DUCTUS ARTERIOSUS**

Intervenční katetrizační výkon při kterém se katetrizační technikou uzavírá otevřená tepenná dučej.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 19473

ZUM: ano
ZULP: ano

**32610 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 1 ROKU VĚKU**

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdeč. onemocněním ve věku do 1 roku, spočívající v zavedení cévky do všech srdečních a cévních struktur nezbytných k přesné diagnóze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto místech. U kojenců je výkon zvláště náročný z hlediska techniky i stavu pacienta a vyžaduje odlišné instrumentárium než u starších dětí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 31978

ZUM: ano
ZULP: ano

**32620 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 6 LET**

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdečním onemoc. ve věku od 1r. do 6r., spočívající v zavedení katétru do všech srdeč. a cév. struktur nezbytných k přesné diagnóze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto místech.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 26709

ZUM: ano
ZULP: ano

**32630** **SRDEČNÍ KATETRIZACE U KOMPLEXNÍ VROZENÉ SRDEČNÍ VADY**

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamiky u nemocných s komplexní vrozenou srd. vadou. Vyšetření obsahuje nasondování všech srdečních a cévních struktur nezbytných pro přesnou diagnózu komplexní vrozené srdeční vady.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 240
**body:** 35588

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**32640** **KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR DEFEKTU SÍŇOVÉHO SEPTA U DĚTÍ A MLADISTVÝCH**

Intervenční katetrizační výkon, při kterém se mechanismem zavedeným cévní cestou uzavírá defekt síňového septa nebo foramen ovale apertum jako prevence paradoxní embolie .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 90
**body:** 41313

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ano
ZULP: ano

## Kapitola 303 – dorostové lékařství

**33021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 474

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**33022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 242

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**33023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 304 – neonatologie

**00130** **DLOUHODOBÁ MIMOTĚLNÍ RESPIRAČNÍ PODPORA NOVOROZENCE**

Dlouhodobá mimotělní respirační podpora ECLS (Extra-Corporeal Life Support) pravo- nebo levostranná. Přičítá se k výkonu resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 480
**body:** 12537

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 480 |
| J2 | 2 | 1440 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**34310** **KATETRIZACE UMBILIKÁLNÍ TEPNY NEBO ŽÍLY**

Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 45
**body:** 483

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**34320** **SELEKTIVNÍ PLICNÍ VAZODILATACE POMOCÍ OXIDU DUSNATÉHO (NO)**

Do ventilačního okruhu pacienta je do směsi dýchacích plynů přiváděn NO z přesného dávkovače a současně je zajištěno kontinuální měření jeho koncentrace a koncentrace vyšších oxidů dusíku ve směsi dýchacích plynů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 24x28/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 60
**body:** 1400
ZUM: ne
ZULP: ne

**34410** **ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE S OHROŽENÝMI VITÁLNÍMI FUNKCEMI VYŽADUJÍCÍHO OXYGENOTERAPII Á 10 MIN.**

Uvedené novorozence je nutné transportovat na adekvátně vybavené pracoviště JIP ev. na vyšetření konsiliární na jiné pracoviště – kardiocentrum, ECMO centrum apod.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 78
ZUM: ne
ZULP: ne

**34420** **ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE VE STABILIZOVANÉM STAVU Á 10 MIN.**

Převoz se týká novorozenců vyžadujících specializované vyšetření na vzdáleném pracovišti, novorozenců s nízkou porodní hmotností, kteří jsou stabilizováni avšak péče je nutná na specializovanějším pracovišti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 36
ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 305 – psychiatrie

**35011** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 487
ZUM: ne
ZULP: ne

**35012** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 50
**body:** 207
ZUM: ne
ZULP: ne

**35013** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 25 |

**čas výkonu:** 25
**body:** 104
ZUM: ne
ZULP: ne

**35021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 939
ZUM: ne
ZULP: ne

**35022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 50
**body:** 396

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**35023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 25
**body:** 198

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**35050 TELEFONICKÁ KONZULTACE PSYCHIATRA NEBO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA V PÉČI O JEHO PACIENTA**

Telefonický kontakt s pacientem nebo s osobami jeho prostředí v případech změny stavu, potřeby sledování a kontroly, léčebné porady, kdy není nutná nebo možná osobní návštěva.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 40

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**35113 SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ A OBJEKTIVNÍ ANAMNÉZA V PACIENTOVĚ PROSTŘEDÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně

**čas výkonu:** 30
**body:** 71

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**35117 ROZHOVOR PSYCHIATRA, PEDOPSYCHIATRA, KLINICKÉHO PSYCHOLOGA NEBO SEXUOLOGA S RODINOU A DALŠÍMI OSOBAMI**

Rozhovor cílený na získání anamnestických a dalších potřebných informací o pacientovi, případně na potřebné informování blízkých nebo ve významném vztahu jsoucích osob, při dodržení specifických zásad ochrany důvěrných dat, se souhlasem svéprávného pacienta. Jde o způsob práce v psychiatrii nezbytný a pro ni specifický.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 30
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**35710 ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE**

Aplikace léčebné konvulze vyvolané spec. přístrojem el. proudem. Elektrovody jsou na spánkové oblasti. Výkon je proveden vždy v celkové anestezii a myorelaxaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 248

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**35712 REPETITIVNÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE (RTMS)**

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (dále rTMS) je neinvazivní metoda, při které je pulzním magnetickým polem indukován elektrický potenciál v mozku s cílem léčebného ovlivnění neuropsychiatrických onemocnění.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 30/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 445

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 306 – dětská a dorostová psychiatrie

**36021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM**

Pozorování a podrobné vyšetření pac., kompletní anamnesa s rodiči (jejich zástupci), psychopatologický rozbor, dg, plán léčby, založení dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 120
**body:** 939

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**36022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM**

Pedopsychiatrické vyšetření zaměřené na aktuální psychopatologii pacienta, dif. dg. plán léčby a dalšího postupu, zápis do dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 50
**body:** 396

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**36023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM**

Pedopsychiatrické vyšetření v minimálně nutném rozsahu pro posouzení výsledků léčby a event. úpravy medikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 vyjímečně se zdůvodněním v zápise
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 237

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 308 – návykové nemoci

**38210** **VYŠETŘENÍ ALKOTESTEM**

Zjištění alkoholu v dechu pacienta z diagnostických důvodů (zejména v průběhu léčby disulfiramem a psychofarmaky, k vyloučení aktuální kontraindikace podání.) Lze vykázat i při použití detekčního přístroje.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 5
**body:** 64

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**38230** **ANTABUS – ALKOHOLOVÁ REAKCE**

Disulframová reakce prováděná u pacienta při zahájení desenzibilizační léčby závislosti na alkoholu, prováděná individuálně, za stálé kontroly lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 728

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 309 – sexuologie

**39021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 120
**body:** 940

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**39022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 474

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**39023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 238

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**39111** **FALOMETRIE, VULVOMETRIE**

Diagnostická metoda, která zjišťuje vazometrické reakce v mužském či ženském genitálu po expozici diferencovaných vizuálních a nebo auditivních podnětů. Je pomocnou metodou při zjišťování sexuální orientace či poruchy.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 120
**body:** 967

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**39113** **NATIVNÍ SPERMIOGRAM**

Orientační vyšetření mužského ejakulátu, zaměřené na přítomnost a nebo odhad počtu a pohyblivosti spermií, příp. dalších buněk.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 měsíc 6/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 63

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**39115** **KOMPLETNÍ SPERMIOGRAM**

Diagnostická metoda kompletního kvalitativního a kvantitativního vyšetření mužského ejakulátu. Zahrnuje vyhodnocení počtu, pohyblivosti a morfologie spermií a přídatných buněk.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc 6/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 98

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 401 – pracovní lékařství

**41021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 60
**body:** 477

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**41022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 30
**body:** 245

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**41023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 15
**body:** 122

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**41030** **ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PACIENTA Z HLEDISKA RIZIKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ**

Provádí pracoviště nemocí z povolání při posuzování profesionality onemocnění s použitím spirometru. Tento výkon nelze vykázat v kombinaci s klinickým vyšetřením ani jiným vyšetřením, např. spirometrií. Výkon bude hrazen jen v indikaci vyšetření pro hrozící, suspektní nebo nastalé profesionální postižení.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 960

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**41040** **POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU Z HLEDISKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ**

Zhodnocení zaslané dokumentace, zjištěných diagnóz, pracovního prostředí a určení příčinné souvislosti onemocnění s vlivy pracovního prostředí. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 155

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 402 – klinická onkologie

**42021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 475

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**42022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 243

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**42023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**42510** **NÁROČNÁ APLIKACE REŽIMŮ LÉČBY CYTOSTATIKY (1 DEN, NEZAHRNUJE PŘÍPRAVU LÉČIV)**

Aplikace cytostatik v infúzním režimu delším než 8 hodin do periferní žíly, centrálního žilního katétru nebo do venózního či arteriálního portu. Intraarteriální chemoterapie krátkodobě zavedeným katétrem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 224

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**42520** **APLIKACE PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE**

Vykáže se na každé podání roztoku cytostatika navíc ke kódu pro aplikaci i. v. infúze, nebo pro aplikaci do dutin nebo v bolu, nebo při zavedení léčby přenosnou infúzní pumpou, ke kódu pro náročné režimy léčby cytostatiky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 61

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ano
ZULP: ano

## Kapitola 403 – radiační onkologie

### 43021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 473

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 43022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 241

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 43023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 43111 RTG TERAPIE 10-300 KV (1 POLE)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 128

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 43113 PLÁNOVÁNÍ RTG TERAPIE NEBO CS 137

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 cyklus
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 198

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

### 43213 RADIOTERAPIE CO 60 S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. (1 POLE)

Specielní radioterapeutické techniky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 542

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 43215 RADIOTERAPIE CO 60 (1 POLE)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 181

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 43217 PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 cyklus
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 368

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**43219 PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM TPS (PLÁNOVACÍ KONSOLA)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1014

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**43311 RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 POLE)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 338

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**43313 TBI – CELOTĚLOVÁ RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 FRAKCE)**

Specielní technika radioterapie
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den 12/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 120
**body:** 8174

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**43315 RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. (1 POLE)**

Specielní radioterapeutické techniky.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 677

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**43413 HDR BRACHYTERAPIE POVRCHOVÁ S POMOCÍ AFTERLOADINGU**

Specielní techniky radioterapie.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 574

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**43415 BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM HDR**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 5694

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**43423 PLÁNOVÁNÍ BRACHYTERAPIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 aplikaci
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 660

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**43425 PLÁNOVÁNÍ BRACHYTERAPIE S POUŽITÍM TPS (PLÁNOVACÍ KONSOLA)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 aplikaci
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 825

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**43435 BRACHYTERAPIE S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR Á 60 MINUT**

Brachyterapie s automatickým afterloadingem LDR/MDR s hospitalizací pacienta se zavedenými zářiči na samostatném stíněném pokoji.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 24/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 60
**body:** 1363
ZUM: ne
ZULP: ne

**43513 PLÁNOVÁNÍ TERMOTERAPIE**

Výkon k přípravě termoterapie dysplastických a nádorových onemocnění. Vyžaduje termometrii.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/2 týdny
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 465

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**43515 ELEKTROMAGNETICKÁ HYPERTEMIE LOKÁLNÍ (1 LOŽISKO)**

Metoda využívající k destrukci tumoru ohřev nádorové tkáně. Je indikována u povrchově uložených nádorových ložisek s hojným podílem hypoxických nádorových buněk, které nejsou řešitelné chirurgickým výkonem a které jsou radioresistentní.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 847

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**43611 RADIOTERAPIE CS 137 (1 POLE)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 112

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**43613 STEREOTAKTICKÉ OZÁŘENÍ HLAVY A MOZKU LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM**

Specielní technika radioterapie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 100
**body:** 8562

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**43617 CELOTĚLOVÉ OZÁŘENÍ ELEKTRONY**

Specielní technika radioterapie prováděná výhradně na velkých lineárních urychlovačích.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 100
**body:** 6832

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**43619 VERIFIKAČNÍ SNÍMEK NA OZAŘOVAČI (OVĚŘENÍ 1 POLE)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 95

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**43621 LOKALIZACE CÍLOVÉHO OBJEMU, NEBO SIMULACE OZAŘOVACÍHO PLÁNU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 60
**body:** 1716

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**43623** **PŘÍMÁ DOZIMETRIE NA NEMOCNÉM (1 MĚŘÍCÍ MÍSTO)**

Lze vykázat 3x v průběhu léčby a dále v případě každé změny léčby.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 180
**body:** 2239

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 180 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**43627** **VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH BLOKŮ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 cyklus
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 270
**body:** 3239

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 270 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**43629** **VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH FIXAČNÍCH POMŮCEK PRO OZAŘOVÁNÍ NEBO MULÁŽ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 cyklus
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 120
**body:** 330

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 120 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**43631** **PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE TECHNIKOU IMRT**

IMRT (Intensivy Modulated Radiotherapy) je výkon, který rozšiřuje možnosti dosažení optimální distribuce dávky záření. Díky této možnosti je možné eskalovat dávku při maximálním šetření okolních zdravých tkání. Plánování vyžaduje 3D plánovací systém, zabezpečení reprodukovatelnosti polohy pacientaa (fixace) a detailní přehled o poloze anatomických struktur získaných pomocí objemových rekonstrukcí za použití dat výpočetní tomografie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 5/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 90
**body:** 3438

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| J2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**43633** **RADIOTERAPIE POMOCÍ URYCHLOVAČE ČÁSTIC S POUŽITÍM TECHNIKY IMRT (1 POLE)**

IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy) je výkon, který rozšiřuje možnosti nerovnoměrné distribuce dávky za pomoci proměnlivé geometrie vícelistého kolimátoru (MLC) a to jak před vlastním ozáření, tak i během něho. Díky této možnosti je možné eskalovat dávku při maximálním šetření okolních zdravých tkání.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 12
**body:** 834

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 12 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 413 – radiační onkologie – skupina 1

**43417** **BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ MANUÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 180
**body:** 3730

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**43419** **BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM HDR**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 120
**body:** 6040

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**43421** **BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 120
**body:** 2414

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**43431** **BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR – ZAVEDENÍ APLIKÁTORŮ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 120
**body:** 2926

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**43433** **BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR – ZAVEDENÍ APLIKÁTORŮ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 120
**body:** 2134

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 404 – dermatovenerologie

**44001** **KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 273

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**44002** **CÍLENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 153

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**44003** **KONTROLNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 15
**body:** 74

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44004** **KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 499

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**44005** **CÍLENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 266

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**44006** **KONTROLNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 130

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44007** **VENEROLOGICKÉ EPIDEMIOLOGICKO – PSYCHOLOGICKÉ ŠETŘENÍ A DEPISTÁŽ SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝCH CHOROB**

Výkon lze vykázat při nově zjištěném onemocnění sexuálně přenosnou chorobou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44011** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 131

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**44012** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 20
**body:** 91

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**44013** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 10
**body:** 46

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**44021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 244

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**44022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 20
**body:** 166

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**44023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 10
**body:** 84

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**44111** **KOŽNÍ FOTOTEST**

Stanovení hodnoty prah. dávky světla k vyvolání minimální zánětlivé reakce (právě patrného solárního erytému) na vyšetřované kůži. Určení optimálního způsobu fototerapie.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 32

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44113** **KOŽNÍ TEST EPIKUTÁNNÍ**

Aplikace testované látky na připravené místo kůže, ve stanovené koncentraci a nosném základu, za použití spec. hypoalergické testovací náplasti. Výkon se rozumí bez hodnocení výsledků. Při vyšetření nemoci z povolání bez omezení frekvencí.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 40/1 den 60/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 15

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44115** **FYZIKÁLNÍ KOŽNÍ TESTY**

Zjišťování citlivosti na tepelný, chladový, tlakový podnět, vyšetření dermografismu, námahový test.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 5/1 měsíc 10/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 40

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44117** **TESTY KOŽNÍ TOLERANCE A REZISTENCE**

Výkon zahrnuje jednotlivé samostatné testy založené na různých principech, potřebné k posuzování stavu kožního povrchu a kožní reaktivity u nejrůznějších dermatóz: alkalirezistenci, alkalineutralizaci, měření kožní vodivosti, iontoforetický test a test opakovaným nátěrem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 62

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**44119** **VYŠETŘENÍ WOODOVOU LAMPOU**

Patologické projevy na kožním povrchu pacienta pozorujeme v zatemnělé místnosti pomocí Woodovy lampy. Některé houbové elementy charakteristicky fluoreskují.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 41

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44121** **TRICHOGRAM**

Mikroskopické vyšetření kořenů vlasů určené ke zhodnocení typu defluvia.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44209** **MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ – ANTIFIBROTICKÉ HMATY**

Speciální technika lymfodrenáže (dále jen ML), která je schopna odstranit závažnější tkáňové změny v terénu lymfedému, tj. fibrotizaci. Od standardní ML se liší jak charakterem samotných hmatů, tak především intenzitou tlaku vyvíjeného na tkáně. Předchází nebo se střídá s klasickou ML.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 14/1 pololetí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 80

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44211** **MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ**

Speciální manuální technika k postupnému odstranění edému v postižené oblasti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 84/1 pololetí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 70
**body:** 166

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 70 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**44213** **KOMOROVÁ NEBO STŘÍDAVÁ TLAKOVÁ LÉČBA MÍZNÍHO OTOKU PŘÍSTROJEM**

Přístroj s nastavitelným tlakem a časem, výpustí vzduchu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 84/1 pololetí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 26

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44215** **DESTRUKTIVNÍ TERAPIE KOŽNÍCH LÉZÍ LASEREM S VYSOKÝM VÝKONEM**

Terapie povrchových cévních kožních afekcí (př. naevus flammeus), ev. pigmentových projevů (př. café au lait) laserem. Infiltrační anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 552

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44217** **LOKÁLNÍ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 49

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**44219** **ELEKTROKAUSTIKA, DIATERMOKOAGULACE DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ (1 SEZENÍ)**

Rozrušení, nekrotizace či snesení lézí pomocí elektrického proudu s jejich ev. následným mechanickým odstraněním. Z kosmetických důvodů výkon nehrazený.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 49

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44221** **DALŠÍ SKLEROTIZACE METLIČKOVÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ**

Přičti k výkonům sklerotizace metličkových a retikulárních varixů při spotřebě další ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci, nejvíce dvakrát při jednom sezení. Opakovat lze nejdříve po deseti dnech, nejvíce však dvanáctkrát za jeden rok.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 12/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 5
**body:** 22

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**44223** **SKLEROTERAPIE ŽILNÍCH SPOJEK A REZIDUÍ PO OPERACI VARIXŮ**

Injekční léčba (obliterace) varixů dolních končetin jako primární výkon nebo skleroterapie recidiv a reziduí včetně žilních spojek a kmenových žil po operaci varixů. V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze výkon opakovat nejvíce třikrát, opakovat sezení lze nejdříve po deseti dnech.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den 24/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 125

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**44225** **SKLEROTERAPIE METLIČKOVITÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ**

V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze vykázat pouze jedenkrát. Opakování je možné nejdříve po deseti dnech, nejvíce dvanáctkrát za rok.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/2 týdny 12/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**44227** **KRYODESTRUKCE KOŽNÍCH LÉZÍ (1 – 2 LÉZE)**

Nekrotizace kožních lézí kryokauterem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 117

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44229** **INFILTRACE KOŽNÍCH LÉZÍ (1-5)**

Kenalog 10 a 40 – hypertrofické jizvy, keloidy, alopecia areata, lichen verruc., prurigo aj.. Aethoxysklerol 0.5-3% – nodullární hemangiomy, angiolymfom. Hyaluronidáza – lymfedémy, sklerotizující procesy, induratio penis plastika.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 99

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**44231** **AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM DO 2 CENTIMETRŮ ČTVEREČNÍCH**

Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 35
**body:** 453

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44233** **EXCIZE KŮŽE ROTAČNÍM PRŮBOJNÍKEM – JEDEN VZOREK K BIOPTICKÉMU VYŠETŘENÍ EV. ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍHO PROJEVU Z TERAPEUTICKÝCH DŮVODŮ**

Rotační excize se provádí za účelem probatorním (získání vzorku kůže pro biopt. vyšetření) nebo terapeutickým (odstranění celého nežádoucího projevu).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 183

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**44235** **CELKOVÁ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 116

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**44237** **KRYALIZACE (NA JEDNO SEZENÍ)**

I. Kryalizace plošná, II. kryalizace bodová. (Virové verruky a keratomy, hemangiomy, akné, perior. dermatitida, alopecia areata a jiné. - ze zdravotní indikace hradí pojišťovna.)

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 32

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44239** **OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)**

Převaz bércového vředu lékařem – s toaletou defektu, odstraňováním nekróz, ošetřením okrajů a okolí vředu, celé nohy i bérce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 5/1 týden
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 20
**body:** 185

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**44241** **EPILACE A 30 MINUT**

Odstranění nadměrného ochlupení u žen diatermokoagulací. Výkon bude hrazen po schválení revizním lékařem pouze u dg. E 00 až E 07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 až E 14 (diabetes mellitus), E 20 až E 35 (diencefalohypofyzární poruchy).

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 122

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44243** **ABRAZE NEMOCNÝCH NEHTŮ**

Nekrvavé snesení nebo korekce jedné nehtové ploténky frézováním, abrazí ostrou chirurgic. lžičkou po změknutí.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 10
**body:** 51

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44245** **SNESENÍ MNOHOČETNÝCH MOLUSEK**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 100

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**44251** **KOMPRESIVNÍ LÉČBA HORNÍ KONČETINY S OTOKEM TLAKOVÝM OBVAZEM**

Přiložení kompresivních obvazů s odstupňovaným tlakem na horní končetinu (jedna končetina). Výkon navazuje na manuální lymfodrenáž, komorovou nebo střídavou tlakovou léčbu mízního otoku přístrojem, vyjímečně je výkonem samostatným.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 84/1 pololetí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 162

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**44253** **KOMPRESIVNÍ LÉČBA DOLNÍ KONČETINY S OTOKEM TLAKOVÝM OBVAZEM**

Přiložení kompresivních obvazů s odstupňovaným tlakem na dolní končetinu (jedna končetina). Výkon navazuje na manuální lymfodrenáž, komorovou nebo střídavou tlakovou léčbu mízního otoku přístrojem, vyjímečně je výkonem samostatným.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 84/ 1 pololetí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 224

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**44261** **APLIKACE DERMATOLOGICKÝCH ZEVNÍCH LÉČIV (LOKALIZOVANÁ DO PLOCHY MENŠÍ NEŽ 25 % KOŽNÍHO POVRCHU)**

Zevní aplikace dermatologických léčiv s cílenou indikací a léčebným účinkem podle povahy a koncentrace účinné látky – léčiva a typu aplikační formy. Nanášení zevních léčiv do chorobně postižené kůže různými speciálními způsoby aplikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 den ve stacionáři a při hospitalizaci
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 66

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44263** **APLIKACE DERMATOLOGICKÝCH ZEVNÍCH LÉČIV (LOKALIZOVANÁ DO PLOCHY VĚTŠÍ NEŽ 25 % KOŽNÍHO POVRCHU)**

Zevní aplikace dermatologických léčiv a s cílenou indikací a předpokládaným léčebným účinkem (podle povahy a koncentrace účinné látky – léčiva a typu aplikační formy). Nanášení zevních léčiv se provádí různými aplikačními způsoby.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 den ve stacionáři a při hospitalizaci
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 25
**body:** 159

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44271** **LÉČEBNÁ KOUPEL Z DERMATOLOGICKÉ INDIKACE – HYDROLÉČBA**

Očistná a léčebná koupel s použitím medicinálních mýdel nebo šamponů či léků nezbytných pro následující fototerapii nebo foto(chemo)terapii, nanášení zevního léčebného prostředku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 99

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**44273** **SYNCHRONNÍ BALNEOFOTOTERAPIE**

Kombinace minerálních vanových koupelí simulací koupele v Mrtvém moři a současně ozařování UVB paprsky spektra o vlnové délce 311mn; léčebné sprchování před výkonrm a po něm. Celá kůra obsahuje v jednom roce 24 základních a 20 udržovacích procedur nebo 20 udržovacích procedur v případě absolvování lázeňské péče v témže roce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně
**čas výkonu:** 60
**body:** 269

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44281** **DIGITÁLNÍ EPILUMINISCENČNÍ VIDEOMIKROSKOPIE**

Vyšetření videmikroskopem s počítačovou analýzou obrazu, možností archivace obrazů lézí, porovnáváním jejich vývoje, přiřazením další dokumentace (histologie) a možnost odborných konzultací (teledermatologie). Význam v prevenci zejména pigmentových projevů a nádorů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 1/3 měsíce
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 298

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**44283** **FOTODYNAMICKÁ LÉČBA (PDT) NEMELANOMOVÝCH KOŽNÍCH NÁDORŮ**

Po snesení povrchových šupin a krust kyretou z léčeného ložiska se nanese potřebné množství fotosenzibilizátoru v krému (gelu), pokryje okluzivní folií a neprůsvitným krytím na 3 hodiny. Po sejmutí krytí a očištění se provede fluorescenční detekce skutečného rozsahu útvaru ve Woodově světle. Následuje terapeutické ozáření červeným světlem v dávce 30-100 J/cm$^2$ a opět detekce ve Woodově světle. Výkon je zakončen aplikací emoliencia s poučením o fotoprotekci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 408

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

## Kapitola 405 – dětská dermatologie

**45021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM**

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 244

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**45022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMAVETOVENEROLOGEM**

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 166

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**45023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM**

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 84

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 406 – korektivní dermatologie

**46021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII**

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 241

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**46022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII**

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 163

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**46023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII**

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 82

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**46111** **KOREKCE VZHLEDOVÝCH VAD IMPLANTÁTY**

Jedná se o kolagenní implatát do podkoží. U sklerodermie hrazeno ze zdravotního pojištění.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 251

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 407 – nukleární medicína

**47021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICINĚ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 60
**body:** 473

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**47022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICINĚ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 241

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**47023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ**

Nelze kombinovat s jinými výkony nukleární mediciny.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**47111 MALIGNÍ THYREOIDEA – TERAPIE RADIONUKLIDY**

Terapeutická aplikace radiojodu k ablaci karcinomu štítné žlázy včetně metastáz.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 60
**body:** 470

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47113 HYPERTHYREOSA – TERAPIE RADIONUKLIDY**

Terapeutická aplikace radiojodu u hyperthyreosy, funkční autonomie s cílem dosažení eufunkce štítné žlázy. Zmenšovací léčba strumy u vybraných pacientů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 237

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47115 INDUKCE HYPOTHYREOSY – TERAPIE RADIONUKLIDY**

Eliminace zbytků štítné žlázy po thyreoidektomii s cílem převést nemocného do afunkce štítné žlázy s následnou hypersekrecí TSH pro terapii příp. metastáz diferencovaného karcinomu štítné žlázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 60
**body:** 470

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47117 POLYCYTHEMIA VERA – TERAPIE RADIONUKLIDY**

Terapeutická aplikace 32P u nemocných s myeloproliferativním syndromem zvl. pak polycythemia vera.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 40
**body:** 316

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47119 METASTÁZY KOSTÍ – TERAPIE RADIONUKLIDY**

Léčba metastáz kostí příslušným radiofarmakem s cílem navození dlouhodobého analgetického účinku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 238

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47121** **ASCITES PŘI MALIGNITÁCH – TERAPIE RADIONUKLIDY**

Paliativní léčba výpotku v tělních dutinách při metastatickém rozsevu s cílem zabránit výpotku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 60
**body:** 567

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**47123** **RADIONUKLIDOVÁ SYNOVEKTOMIE**

Terapeutická intraartikulární aplikace radiofarmaka k odstranění hypervillosní synovie u chron. kloubních výpotků. Punkce kloubu se vykáže samostatným výkonem, součástí výkonu je kontrolní snímek na planární gamakameře. Na jeden kloub.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 272

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**47125** **KARDIOANGIOGRAFIE FIRST PASS**

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Dvakrát lze vykázat pouze v kombinaci se zátěžovým testem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 50
**body:** 1232

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**47127** **PERFÚZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU PO ZÁTĚŽI**

Vyšetření s použitím planární gama kamery. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. test.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 1002

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**47129** **PERFÚZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU V KLIDU**

Vyšetření na planární gama kameře. Při opakování klidového vyšetření v jednom dni lze ZULP vykázat pouze jednou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 747

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**47131** **SCINTIGRAFIE MYOKARDU PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU A JINÝCH MYOKARDIOPATIÍCH**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 759

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**47133** **RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE KLIDOVÁ**

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1492

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**47135 RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE PŘI ZÁTĚŽI**

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. zátěž.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 80
**body:** 1903

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47137 RADIONUKLIDOVÁ ANGIOGRAFIE**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 605

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47139 RADIONUKLIDOVÁ FLEBOGRAFIE**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 786

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47141 DETEKCE TROMBU PROSTÝM DETEKTOREM A ZNAČENÝM FIBRINOGENEM**

Vyšetření na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 270
**body:** 494

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47143 SCINTIGRAFICKÁ DETEKCE TROMBU POMOCI ZNAČENÝCH TROMBOCYTŮ**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 1352

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47145 AKUMULACE RADIOJODU VE ŠTÍTNÉ ŽLÁZE**

Měření prostou detekcí po p. o. aplikaci RAF na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 50
**body:** 152

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47147 SCINTIGRAFIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROSTÁ**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 361

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47149 INTERVENČNÍ TESTY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY – WERNERŮV SUPRESNÍ TEST**

Kombinované vyšetření s různou detekcí a farmakolog. intervencí. Při použití planární gama kamery a jednokanálové spektrometrické měřící soupravy. Nelze kombinovat s akumulačním testem a scintigrafií štítné žlázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 170
**body:** 2510

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47150 OVĚŘENÍ DOZIMETRICKÝCH PODMÍNEK PRO TERAPII ŠTÍTNÉ ŽLÁZY**

Měření prostou detekcí na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 210
**body:** 379

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47151 CELOTĚLOVÁ SCINTIGRAFIE U KARCINOMU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 1605

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47153 SCINTIGRAFIE PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK**

Vyšetření subtrakční technikou pomocí dvou radiofarmak. Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických ani tomograf. scintigrafií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 80
**body:** 1735

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47155 SCINTIGRAFIE NADLEDVINEK**

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 150
**body:** 2365

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47157 SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ STATICKÁ**

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 427

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47159 SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ DYNAMICKÁ**

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 861

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47161** **DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOTILITY JÍCNU**

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 512

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47163** **SCINTIGRAFIE EVAKUACE ŽALUDKU**

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických a tomograf. scintigrafií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 150
**body:** 2559

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47165** **STANOVENÍ GASTROESOFAGEÁLNÍHO REFLUXU**

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 553

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47167** **STANOVENÍ DUODENOGASTRICKÉHO REFLUXU**

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a žlučových cest dynamickou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 898

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47169** **SCINTIGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI MECKELOVA DIVERTIKULU**

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 80
**body:** 1076

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47171** **SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA KRVÁCENÍ DO GIT**

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 1531

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47173** **STANOVENÍ ZTRÁT KRVE V GIT KVANTITATIVNĚ POMOCÍ 51CR ZNAČENÝCH ERYTROCYTŮ**

Vyšetření s použitím studnové spektrometrické měřící soupravy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 160
**body:** 362

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47175** **SCHILLINGUV TEST JEDNODUCHÝ**

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 156

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47177** **SCHILLINGUV TEST KOMBINOVANÝ**

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 164

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47179** **STANOVENÍ RESORBCE NA CELOTĚLOVÉM DETEKTORU**

Vyšetření na celotělové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 70
**body:** 363

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47181** **STANOVENÍ ZTRÁT BÍLKOVIN GIT**

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 50
**body:** 269

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47183** **STANOVENÍ JATERNÍ CHROMOEXKREČNÍ FUNKCE POMOCÍ RADIOFARMAK**

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 220

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47185** **SCINTIGRAFIE JATER A SLEZINY**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 557

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47187** **SCINTIGRAFIE JATER A ŽLUČOVÝCH CEST DYNAMICKÁ**

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se stanovením duodenogastrického refluxu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 1372

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47189** **RADIONUKLIDOVÁ SPLENOPORTOGRAFIE**

Vyšetření na planární gama kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1281

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 75 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47191** **RADIONUKLIDOVÁ NEFROGRAFIE PROSTÁ**

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 184

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47193** **RADIONUKLIDOVÉ STANOVENÍ REZIDUA V MOČOVÉM MĚCHÝŘI**

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě, gama kameře planární s vyhodnocovacím zařízením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 86

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**47195** **STANOVENÍ ERPF MĚŘENÍM KREVNÍCH VZORKŮ**

Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 125

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47197** **STANOVENÍ GF MEŘENÍM RADIOAKTIVITY KREVNÍCH VZORKŮ**

Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 127

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47199** **RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE NEPŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 220

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**47211** **RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE PŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU**

Vyšetření na planární gama kameře. Katetrizace moč. měchýře se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 pololetí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 915

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47213** **SCINTIGRAFIE LEDVIN PROSTÁ**

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat s kvantifikací statické scintigrafie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 442

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47215** **SCINTIGRAFIE LEDVIN S VÝPOČTEM RELATIVNÍ FUNKCE**

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statické, dynamické resp. tomografické scintigrafie ani s prostou scintigrafií ledvin.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1211

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47217** **SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ**

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou včetně stanovení GF resp. ERPF a s funkční scintigrafií transplantované ledviny.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 50
**body:** 917

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47219** **SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ VČETNĚ STANOVENÍ GF RESP. ERPF**

Vyšetření metodou dle Gatese resp. Schlegela, na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se stanovením ERPF, GF, scintigrafií ledvin dynamickou, funkční scintigrafií transplantované ledviny, s kvantifikací statického, dynamického a tomografického scintigrafického vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 70
**body:** 1639

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47221** **FUNKČNÍ SCINTIGRAFIE TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY**

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF, s kvantifikací statických, dynamických a tomografických scintigrafií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1492

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47223** **SCINTIGRAFIE VARLAT A SCROTA**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 645

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47225** **RADIONUKLIDOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE**

Vyšetření na planární gama kameře. Nitroděložní resp. intravaginální aplikace se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 70
**body:** 983

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47227** **STANOVENÍ OBJEMU KRVE A JEJÍCH SLOŽEK POMOCÍ RADIONUKLIDŮ**

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 104

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47229** **FERROKINETIKA VČETNĚ LOKALISACE HEMOPOESY**

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 400
**body:** 1309

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47231** **PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE 51Cr ERYTROCYTŮ**

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 360
**body:** 1364

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47233** **PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE AUTOLOGNÍCH THROMBOCYTŮ RESP. LEUKOCYTŮ ZNAČENÝCH RADIONUKLIDY**

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 938

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47235** **SCINTIGRAFIE KOSTNÍ DŘENĚ**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1084

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47237** **DETEKCE ZÁNĚTLIVÝCH LOŽISEK POMOCI AUTOLOGNÍCH LEUKOCYTŮ ZNAČENÝCH 111 IN-OXINEM NEBO 99MTC--HMPAO**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 1898

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47239** **SCINTIGRAFIE SLEZINY ZNAČENÝMI ALTEROVANÝMI ERYTROCYTY**

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a sleziny.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 518

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47241** **SCINTIGRAFIE SKELETU**

Celotělové vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1114

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**47243** **RADIONUKLIDOVÁ JEDNOFOTONOVÁ KOSTNÍ DENSITOMETRIE**

Měření jedné lokality na jednofotonovém kostním densitometru. Pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 314

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**47245** **SCINTIGRAFIE SKELETU CÍLENÁ TŘÍFÁZOVÁ**

Vyšetření na planární gama kameře. Při kombinaci s celotělovou scintigrafií skeletu resp. tomografií lze ZULP účtovat pouze jednou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 997

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**47247** **SCINTIGRAFIE 67 GA CITRÁTEM – CELKOVÉ VYŠETŘENÍ**

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 80
**body:** 1541

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**47249** **DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOZKU**

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 519

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**47251** **SCINTIGRAFIE MOZKU STATICKÁ**

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 562

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**47253** **SCINTIGRAFIE CIRKULACE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU**

Vyšetření na planární gamma kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 100
**body:** 1847

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**47255** **TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE PERFÚSE MOZKU PO PODÁNÍ DIFÚSIBILNÍCH RAF**

Vyšetření na gamma kameře – SPECT.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1381

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**47257** **SCINTIGRAFIE PLIC PERFÚZNÍ**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 430

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**47259** **SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ STATICKÁ**

Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 568

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ano

---

**47261** **SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ DYNAMICKÁ**

Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 777

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ano
ZULP: ano

---

**47263** **RADIONUKLIDOVÁ LYMFOGRAFIE**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 599

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**47265** **SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA ZÁNĚTŮ**

Vyšetření na planární gama kameře. Výkon není pro značené leukocyty in vitro.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 2183

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**47267** **SCINTIGRAFIE NÁDORU**

Vyšetření nádoru pomocí značených protilátek či dalších tumorotropních RAF na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 2191

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**47269** **TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE – SPECT**

Vyšetření na gama kameře – SPECT. Platí pro různé orgány a podle nich spec. radiofarmaka. ZULP nelze opakovaně vykázat pokud již bylo vykázáno v jeden den pro jiné vyšetření shodného orgánu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1582

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**47271** **KVANTIFIKACE VÝSLEDKU STATICKÉHO SCINTIGRAFICKÉHO VYŠETŘENÍ**

Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, dynam. a tomografickými scintigrafiemi, scintigrafií příštitných tělísek, ledvin (prostou i s relat. uptakem).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 177

ZUM: ne
ZULP: ne

**47273** **KVANTIFIKACE DYNAMICKÝCH A TOMOGRAFICKÝCH SCINTIGRAFICKÝCH VYŠETŘENÍ**

Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, statickými scintigrafiemi, kardioangiografií first pass, radionukl. ventrikulografií (klidovou i zátěž.), scintigrafií evakuace žaludku, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF a funkční scintigrafií transplantované ledviny.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 353

ZUM: ne
ZULP: ne

**47275** **SCINTIGRAFIE SENTINELOVÉ UZLINY**

Po aplikaci radiofarmaka do oblasti tumoru je planární gama kamerou sledován odtok preparátu do sentinelové uzliny ve svodném lymfatickém povodí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |

**čas výkonu:** 135
**body:** 3050

ZUM: ne
ZULP: ano

**47311** **MALIGNÍ LYMFOMY – TERAPIE RADIONUKLIDY**

Výkon spočívá v intravenózním podání radionuklidem označené monoklonální protilátky.
Výkon nelze vykázat s klinickým vyšetřením.
Léčba je dle současných znalostí indikována u pacientů s folikulárním B non-Hodgkinským lymfomem s expresí antigenu CD20 v relapsu po terapii rituximabem nebo v refrakterní fázi u dospělých. Pacienti musí být v dobrém klinickém stavu s předpokladem přežití větším než 1 rok a fungující krvetvorbou (počet granulocytů =1,5x$10^9$/l, trombocytů =100x$10^9$/l).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| S2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 868

ZUM: ne
ZULP: ano

**47351** **POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET) TRUPU**

S použitím speciální kamery s anulárním detektorem pracujícím v koincidenčním režimu po aplikaci jednoho druhu radiofarmaka (ZÚLP)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 140 |
| J2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 15899

ZUM: ne
ZULP: ano

**47353** **POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET) LIMITOVANÉ OBLASTI**

S použitím speciální kamery s anulárním detektorem pracujícím v koincidenčním režimu po aplikaci jednoho druhu radiofarmaka (ZÚLP)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| J2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 8319

ZUM: ne
ZULP: ano

## Kapitola 501 – chirurgie

**51011** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 146

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51012** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 106

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51013** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 53

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 259

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 181

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 91

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51423** **DIVULZE ANU EV. S VYNĚTÍM CIZÍHO TĚLESA A MANUÁLNÍM VYBAVENÍM STOLICE**

Šetrné roztažení análního svěrače k účelům vyšetřovacím nebo terapeutickým.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 56

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51611** **PEROPERAČNÍ POUŽITÍ SONOGRAFU CHIRURGEM**

Přičti ke kódu základního výkonu . Nelze vykázat s jiným sonografickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 10
**body:** 95

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51618** **POUŽITÍ ND-YAG LASERU PŘI CHIRURGICKÉM VÝKONU**

Použití při klasické i laparoskopické operaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 20
**body:** 137

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**51619** **pH METRICKÁ STUDIE V CHIRURGII**

pH metrická studie před, při nebo po operaci k posouzení gastrooesofageálního refluxu nebo žaludeční acidity v průběhu operace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 128

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**51623** **POUŽITÍ ULTRAZVUKOVÉHO SKALPELU**

Přístrojový kód, přičti k základnímu operačnímu či endoskopickému výkonu. Výkon lze vykázat u takových operačních výkonů, prováděných klasicky či laparoskopicky (resp. metodou miniinvasivní chirurgie i mimo dutinu břišní) tam, kde výrazně zkracuje čas či bezpečnost výkonu. Absolutní indikací je použití u pacientů s kardiostimulátorem, kardiovertrem nebo implantovaným přístrojem podobné povahy.
Tento přístrojový kód lze vykázat zpravidla u resekčních výkonů na žaludku, tenkém či tlustém střevě, u resekčních výkonů na solidních orgánech dutiny břišní a retroperitonea (játra, slinivka, slezina, děloha, ledviny, nadledvina, operace pro endometriosu), u operačních výkonů prováděných v oblasti hiatu esofageálního, u rozsáhlé adhesiolýsy v dutině břišní či malé pánvi (adhese III. a IV. stupně), při lymfadenektomii u maligních onemocnění v dutině hrudní, břišní, či v malé pánvi. Při kombinaci více výkonů lze přístrojový kód vykázat pouze jednou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 0
**body:** 5148

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**51625** **PEROPERAČNÍ POUŽITÍ PACIENTSKÉ OHŘÍVACÍ SOUPRAVY – WARM TOUCH**

Jedná se o materiálový výkon bez nositele výkonu a bez minutové režie. Lze vykázat u operačních výkonů, jejichž celková doba přesahuje 180 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 0
**body:** 100

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**51817** **OŠETŘENÍ NEHTU NA RUCE, NOZE (FENESTRACE, PARCIÁLNÍ NEBO RADIKÁLNÍ ABLACE)**

Výkon je plně hrazen ze zdravotního pojištění jen ze zdravotní indikace – z léčebných, ne z kosmetických důvodů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 10
**body:** 80

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**51851** **FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA – RUKA, PŘEDLOKTÍ**

Sádrová dlaha se používá k fixaci u onemocnění či úrazů ruky nebo zápěstí, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní nebo trvalou. Předchází-li přiložení sádrového obvazu resposice, vykazuje se samostatným výkonem 53115.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 10
**body:** 122

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**51853 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ – PRSTY, RUKA, PŘEDLOKTÍ**

Cirkulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění prstů ruky, ruky, zápěstí a předloktí. Tento výkon nelze vykázat při použití obvazu z polymerového plastu. Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem 53115.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 147

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51855 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA CELÉ HORNÍ KONČETINY**

Sádrová dlaha se používá k fixaci celé horní končetiny. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 239

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51857 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ – CELÁ HORNÍ KONČETINA – PROVEDENÝ LÉKAŘEM**

Cirkulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění celé horní končetiny. Tento výkon nelze vykázat při použití obvazu z polymerového plastu.
Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 25
**body:** 299

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51859 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA – NOHA, BÉREC**

Sádrová dlaha se používá k fixaci nohy, nebo bérce. Zavřená repozice se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 229

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51861 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ – NOHA, BÉREC**

Cirkulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění hlezenného a kolenního, nebo jen kolenního kloubu. Tento výkon nelze vykázat při použití obvazu z polymerového plastu.
Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 25
**body:** 294

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51863 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA CELÉ DOLNÍ KONČETINY**

sádrová dlaha se používá u onemocnění nebo úrazu celé dolní končetiny, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou.
Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 368

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51865 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ NA DOLNÍ KONČETINĚ**

Cirkulární sádrový obvaz se používá u onemocnění nebo úrazů celé dolní končetiny, kde je potřebné znehybnění. Tento výkon nelze vykázat při použití obvazu z polymerového plastu.
Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 40
**body:** 450

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51867 PŘIPEVNĚNÍ NÁŠLAPNÉHO PODPATKU NA STÁVAJÍCÍ SÁDROVÝ OBVAZ**

Nášlapný podpatek připevňujeme sádrovými obinadly k původní sádrové fixaci. Případné přiložení cirkulární sádrové fixace účtuj jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 187

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51869 SEJMUTÍ CIRKULÁRNÍ SÁDROVÉ FIXACE NA KONČETINÁCH**

Případné následné přiložení ortésy nebo měkkého fixačního obvazu účtuj jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 59

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51870 DOTOČENÍ SÁDROVÉHO OBVAZU**

Tímto výkonem se provádí následné doplnění sádrové dlahy na cirkulární sádrový obvaz.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 75

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51871 FIXACE ZLOMENINY KLÍČKU DELBETOVÝMI KRUHY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 172

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51873 SLOŽITÝ MĚKKÝ FIXAČNÍ OBVAZ**

Tímto kódem lze vykázat naložení Désaultova obvazu, spiky humeri, spiky coxae. Tímto kódem lze vykázat i naložení polotuhého obvazu (FŠS – fournier, škrob, sádra) k immobilisaci kolenního kloubu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 252

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51875 PŘILOŽENÍ MĚKKÉHO OBVAZU (ZINKOKLIH, ŠKROBOVÝ OBVAZ) NA DOLNÍ NEBO HORNÍ KONČETINU**

Tyto obvazy se aplikují při lehkých distorsích, zánětech vazivového aparátu, nebo při doléčování následků zlomenin po sejmutí sádrových obvazů.
Měkké obvazy se přikládají k potřebnému znehybnění postižených kloubů a sousedních oblastí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 71

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**51877** **PŘILOŽENÍ LÉČEBNÉ POMŮCKY – ORTÉZY**

Při primárním funkčním léčení nebo při funkčním doléčování úrazů je léčebná pomůcka (ortéza) přiložena tak, aby zajistila dostatečnou stabilitu poraněného kloubu nebo poraněné krajiny a současně umožnila časnou rehabilitaci neporaněných okolních kloubů a svalů.
Lze vykázat pouze při použití ortéz s nastavitelným rozsahem pohybu. Lze vykázat při naložení Delbetových kruhů. Vlastní léčebná pomůcka se předepisuje na poukaz – není materiálovým obsahem tohoto výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 57

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 511 – chirurgie – skupina 1

**51111** **OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO PILONIDÁLNÍ CYSTY**

Odstranění cysty, hemangiomu či lipomu na obličeji, krku v lokální či celkové anastezii.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 888

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**51231** **BIOPSIE MAMMY JEHLOU, JEDNA I VÍCE**

Jedná se o odběr tkáně pro histologické vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 103

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**51233** **EXCIZE TUMORU MAMMY NEBO ODBĚR TKÁNĚ PRO BIOPSII**

Chir. vynětí drobného nádoru či části prsní tkáně, která se podílí na stavbě prsu. Excize může být provedena v kůži, podkoží, prsní žláze ev. svalovině velkého či malého prsního svalu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 40
**body:** 381

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51235** **PARCIÁLNÍ NEBO KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S BIOPIÍ NEBO BEZ NEBO MASTEKTOMIE JEDNODUCHÁ**

Chir. odstranění části prsu a prsní žlázy a to v rozsahu nezbytném k odstranění patolog. afekce nebo v rozsahu celého segmentu prsu a prsní žlázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 1586

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51395** **PUNKCE PERITONEÁLNÍ DIAGNOSTICKÁ ČI TERAPEUTICKÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 20
**body:** 101

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51413** **ANOREKTÁLNÍ MANOMETRIE**

Měření fyziol. parametrů anorektální oblasti včetně ev. biofeedback.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 368

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51417** **MALÝ CHIRURGICKÝ VÝKON V OBLASTI ANU NEBO REKTA VČETNĚ LIGACE HEMOROIDŮ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 měsíc
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 20
**body:** 152

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51425** **HEMOROIDEKTOMIE**

Operačním postupem-Whitehead, Milligan-Morgan a pod.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 40
**body:** 466

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51511** **OPERACE KÝLY INQUINÁLNÍ A FEMORÁLNÍ – DOSPĚLÍ, VČETNĚ INKARCEROVANÝCH**

Při resekci střeva přičti příslušný kód.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 1831

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51811** **ABSCES NEBO HEMATOM SUBKUTANNÍ, PILONIDÁLNÍ, INTRAMUSKULÁRNÍ – INCIZE, DRENÁŽ**

Odstranění obsahu (krev, hnis a pod.) navenek.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 10
**body:** 125

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51818** **OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY, KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ NAD 30 CM$^2$**

Jedná se o ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí nad 30 cm$^2$ typu:
– rány otevřené – s porušením kožního krytu bez ztráty i se ztrátou kožního krytu,
– rány již ošetřené nebo chronické rány,
– zánětlivé a ischemické poškození měkkých tkání (phlegmony, gangreny),
– pooperační rány včetně extrakce stehů.
Jedná se o převaz rány, kožní a podkožní afekce.
Vykazuje se samostatně a navazuje na výkon cíleného nebo kontrolního vyšetření. Případně použitá lokální anestesie se vykazuje samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 15
**body:** 114

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51821** **CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA**

Výkon s incizí, proniknutí do hlubších vrstev a drenáží.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 473

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51825** **SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY**

Rána nad 5 cm. Chirurg. ošetření rány nezhojené či rozpadlé po již primárním chirurg. ošetření, či rány ještě chirurg. neošetřené suturou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 20
**body:** 328

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51850** **PŘEVAZ RÁNY METODOU V. A. C. (VACUUM ASISTED CLOSURE) ZALOŽENÉ NA METODĚ KONTROLOVANÉHO PODTLAKU**

Tímto výkonem se vykazuje ošetřování rozsáhlých mokvajících ran, hlubokých ztrátových defektů a píštělí, ošetření mokvajících popáleninových defektů, ošetřování dekubitálních defektů III. stupně po vystříhání pseudocysty dekubitu, ošetřování laparostomie při syndromu compartementu. Tímto výkonem nelze vykazovat klidné operační rány ani tržně zhmožděné rány kterékoliv lokalisace bez sekundárních komplikací, pokud se nejedná o rozsáhlé ztrátové poranění. Syndrom diabetické nohy, nehojící se ulcerace alespoň měsíc, nehojící se rány po operaci v oblasti nohy včetně amputací.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 690

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 521 – chirurgie – skupina 2

**51113** **MYOTOMIE MUSCULUS KRIKOFARINGIKUS**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 50
**body:** 1236

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |
| L2 | 2 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51115** **OPERACE KRČNÍHO DIVERTIKLU JÍCNU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 90
**body:** 2067

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**51117** **KRČNÍ EZOFAGOSTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 60
**body:** 1297

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**51119** **KOREKCE STRIKTURY KRČNÍHO JÍCNU NEBO KRČNÍCH ANASTOMÓZ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 120
**body:** 3954

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51121** **TOTÁLNÍ PARATYREOIDEKTOMIE S PARCIÁLNÍ HETEROTOPICKOU TRANSPLANTACÍ PARATYREOIDEY**

U terciální hyperparatyreozy (nemoc. po trasplant. ledvin, nem. v chron. dialyzačním programu) nebo u hyperplázie všech přištítných tělísek s klinickým obrazem hyperparatyreózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 180
**body:** 3907

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L3 | 3 | 180 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51123** **BIOPSIE CHIRURGICKÁ TYREOIDEY, EXCIZE DROBNÉHO UZLU, ABSCES ŠTÍTNÉ ŽLÁZY**

Pod tento kod zahrnout drobnější jednostranné výkony t. j. excize drobného uzlu chirurgickou biopsii, incisi abscesu štítné žlázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 997

ZUM: ne
ZULP: ne

**51125** **TYREOIDEKTOMIE TOTÁLNÍ NEBO OBOUSTRANNÁ SUBTOTÁLNÍ**

Odstranění celé štítné žlázy včetně lobus pyramidalis pro její postižení zánětem, nádorem nebo degenerativními změnami.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 140 |
| L2 | 2 | 140 |

**čas výkonu:** 140
**body:** 2634

ZUM: ne
ZULP: ne

**51226** **ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY NEBO STENTU JÍCNU A KARDIE BEZ CENY ENDOPROTÉZY – PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU ENDOSKOPIE**

Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly. Výkon prováděn ambulantě u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 491

ZUM: ano
ZULP: ne

**51227** **OPERACE VARIXŮ JÍCNU TRANSABDOMINÁLNĚ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3752

ZUM: ano
ZULP: ne

**51237** **KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S RADIKÁLNÍM ODSTRANĚNÍM AXILLÁRNÍCH UZLIN NEBO MASTEKTOMIE RADIKÁLNÍ**

Chir. odstranění části prsu a prsní žlázy s bezpečnostním lemem kolem odstraňované patolog. afekce s odstraněním uzlin v podpaží téže strany.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2534

ZUM: ne
ZULP: ne

**51239** **RADIKÁLNÍ EXSTIRPACE AXILÁRNÍCH NEBO INQUINÁLNÍCH UZLIN**

Odstranění mízních uzlin v axilární jamce nebo třísle.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2341

ZUM: ne
ZULP: ne

**51312** **SPLENEKTOMIE S AUTOTRANSPLANTACÍ SLEZINNÉ TKÁNĚ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3043

ZUM: ne
ZULP: ne

**51313 ZÁCHOVNÉ OPERACE SLEZINY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2937

ZUM: ano
ZULP: ano

**51326 DRENÁŽNÍ OPERACE PŘI AKUTNÍ PANKEATITIDĚ, DRENÁŽ ABSCESU PANKREATU, MARSUPIALISACE PSEUDOCYSTY PANKREATU**

Laváž dutiny břišní má vlastní kod.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 3355

ZUM: ano
ZULP: ne

**51329 LOKÁLNÍ EXCIZE NEBO ENUKLEACE TUMORU NEBO JINÉ LÉZE PANKREATU, NEKREKTOMIE**

Kód možno vykázat při odpovídajícím ošetření léze traumatické na pankreatu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 170 |
| L3 | 3 | 170 |

**čas výkonu:** 170
**body:** 4843

ZUM: ne
ZULP: ne

**51331 VNITŘNÍ DRENÁŽ PSEUDOCYSTY DO ŽALUDKU, DUODENA NEBO JEJUNA**

Peroperační rentgenol. a sonografické vyšetření vykázat zvláštním kódem. Kód možno použít při ošetření pankreat. píštělí či při odpovídajícím ošetření při poranění pankreatu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 140 |
| L2 | 2 | 140 |

**čas výkonu:** 140
**body:** 3789

ZUM: ne
ZULP: ne

**51342 PUNKCE A DRENÁŽ JATERNÍHO ABSCESU**

Jedná se o perkutanní výkon, sonografický nebo rtg výkon vykázat zvlášť. Stejně vykázat perkutánní výkony pro subfrenický absces.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 55 |

**čas výkonu:** 55
**body:** 599

ZUM: ano
ZULP: ne

**51343 LOKÁLNÍ EXCIZE JATER NEBO OŠETŘENÍ MALÉ TRHLINY JATER**

Stejně se vykazuje ošetření malé trhliny jater vzniklé traumaticky. Použití peroperační sonografie, použití laseru pooperačně se vykáže zvláštním kódem. Diagnostická excize z jater sem patří také.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 2017

ZUM: ano
ZULP: ne

**51349 OTEVŘENÁ DRENÁŽ ABSCESU JATER, CYSTY JATER NEBO SUBFRENICKÉHO ABSCESU**

Stejně vykázat marzupializaci cysty. Použití sonografů peroperačně či rtg vykázat zvláštním kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 105 |
| L2 | 2 | 105 |

**čas výkonu:** 105
**body:** 2730

ZUM: ne
ZULP: ne

**51351 EXCIZE PAPILY VATERSKÉ S REIMPLANTACÍ VÝVODU SLINIVKY A ŽLUČOVODU DO DUODENA**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 4895

ZUM: ne
ZULP: ne

**51353 PUNKCE, ODSÁTÍ TENKÉHO STŘEVA, MANIPULACE SE STŘEVEM – ENTEROPLIKACE, INTUBACE TENKÉHO STŘEVA, LÝSE ADHESÍ, PŘIČTI K EV. HLAVNÍMU VÝKONU NA STŘEVĚ**

Zahrnuje všechny zmíněné úkony zejména při ileu nebo peritonitidě s původem na tenkém střevě. Antiadhesivní bariéru je možné použít především při primárním ileu tenkého či tlustého střeva způsobeného adhesivním procesem v dutině břišní, sekundárním adhesivním ileu tenkého či tlustého střeva a jeho recidivy a preventivně při všech operacích v dutině břišní, kde dochází k rozsáhlejšímu poškození serózního povrchu jednotlivých orgánů či peritonea. Výkon se použije k rozrušení plošných mezikličkových srůstů nebo srůstů v malé pánvi, vyžadujících ostrou disekci, (odpovídá adhesím III. a IV. stupně podle klasifikace sekce miminivasivní chirurgie ČCHS). Rozrušení běžných omentálních adhesí při standardních resekčních výkonech patří do obsahu oněch výkonů. Sutura deserosované kličky je součástí výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 2265

ZUM: ano
ZULP: ano

**51355 DVOJ – A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA**

Resekce dvou a více úseků tenkého střeva s následnými anastomózami, nebo dvě a více anastomóz tenkého střeva bez resekce. Strikturoplastika, ev. strikturoplastiky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 4271

ZUM: ano
ZULP: ne

**51357 JEJUNOSTOMIE, ILEOSTOMIE NEBO KOLOSTOMIE, ANTEPOZICE TLUSTÉHO STŘEVA**

Jejunostomie, ileostomie: Založení, úprava nebo uzávěr stomií tenkého střeva (stomie dekompresní, nutriční).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 2792

ZUM: ano
ZULP: ne

**51359 RESEKCE A ANASTOMÓZA TLUSTÉHO STŘEVA NEBO REKTOSIGMATU BŘIŠNÍM PŘÍSTUPEM, KOLOMYOTOMIE**

Zahrnuje všechny druhy resekcí na tlustém střevě včetně hemikolektomie vpravo i vlevo, včetně resekce ileocekální, s bezprostř. založenou anastomózou nebo stomií, včetně stomie protektivní. Zahrnuje by-passy tlustého střeva, včetně anastomóz mezi tenkým a tlustým střevem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 4906

ZUM: ano
ZULP: ne

**51365 UZÁVĚR A ÚPRAVA STOMIÍ NA TLUSTÉM STŘEVĚ**

Uzávěr stomií, operační redukce prolapsu stomie, operační dilatace stomie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1918

ZUM: ano
ZULP: ne

**51367 APENDEKTOMIE NEBO OPERAČNÍ DRENÁŽ PERIAPENDIKULÁRNÍHO A PERIKOLICKÉHO ABCESU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1479

ZUM: ne
ZULP: ne

**51369 APENDEKTOMIE PŘI PERFORAČNÍ APENDICITIDĚ S PERITONITIDOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1954

ZUM: ne
ZULP: ne

**51371 CHOLECYSTEKTOMIE**

Cholecystektomie zahrnuje vlastní výkon, peroperační další vyšetření např. cholangiografii nutno vykázat vlastním kódem, stejně tak ev. další výkony na žlučovodech.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 70 |
| L2 | 2 | 70 |

**čas výkonu:** 70
**body:** 2220

ZUM: ne
ZULP: ne

**51373 CHOLECYSTOSTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |
| L2 | 2 | 70 |

**čas výkonu:** 70
**body:** 1963

ZUM: ne
ZULP: ne

**51375 TRANSDUODENÁLNÍ SFINKTEROTOMIE S CHOLEDOCHOTOMIÍ**

Jako samostatný výkon. Peroperační cholangiografie a choledochoskopie se vykazují zvláštními kódy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 3628

ZUM: ne
ZULP: ne

**51377 BILIODIGESTIVNÍ SPOJKA SE ŽALUDKEM, DUODENEM NEBO JEJUNEM**

Rozumí se anastomóza žlučníku, žlučovodu i hepatiku pod i nad bifurkací s GIT. Cholangiografie, sonografie a choledochoskopie se vykazují svým kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2551

ZUM: ne
ZULP: ne

**51379 CHOLEDOCHOTOMIE**

Patří sem choledochotomie jako výkon jediný (drenáž extrakce kamenů). Zvláštním kódem se vykazuje peroperační cholangiografie, sonografie a choledochoskopie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2473

ZUM: ne
ZULP: ne

**51383 GASTROTOMIE, DUODENOTOMIE NEBO JEDNODUCHÁ PYLOROPLASTIKA NEBO GASTROSTOMIE NEBO JEJÍ UZÁVĚR**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 1957

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51385 RESEKCE ŽALUDKU S ANASTOMÓZOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 150
**body:** 4168

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**51386 SUTURA EV. EXCIZE A SUTURA LÉZE STĚNY ŽALUDKU NEBO DUODENA NEBO TENKÉHO STŘEVA NEBO TLUSTÉHO STŘEVA**

Lokální výkon na stěně žaludku, duodena, tenkého či tlustého střeva (excize, sutura doplněná omentoplastikou). Další výkony, jako vagotomie, pyloroplastika nebo resekce a anastomóza se vyjádří svým kódem. Podvaz magistrátních tepen je součástí výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 100
**body:** 2770

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L2 | 2 | 100 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**51388 GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU**

Kód zahrnuje všechny modifikace výkonu, současně složitější pyloroplastiky (gastroduodenoanastomózu).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 90
**body:** 2720

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**51389 KMENOVÁ A SELEKTIVNÍ PŘÍP. PROXIMÁLNÍ SELEKTIVNÍ VAGOTOMIE A VÝKONY V OBLASTI EZOFAGIÁLNÍHO HIATU S ABDOMINÁLNÍM PŘÍSTUPEM NEBO BRÁNIČNÍ KÝLA I POÚRAZOVÁ**

Pyloroplastika nebo jiný drenážní výkon se vykáží vlastním kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 120
**body:** 3391

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51391 LAPAROTOMIE A OŠETŘENÍ VÍCEČETNÉHO VISCERÁLNÍHO PORANĚNÍ BŘICHA**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 130
**body:** 4650

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 130 |
| L2 | 2 | 130 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**51392** **RELAPAROTOMIE PRO POOPERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS**

Pod tímto kódem vykazovat i second look operaci

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1640

ZUM: ano
ZULP: ne

**51393** **EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |
| L2 | 2 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 1341

ZUM: ne
ZULP: ne

**51394** **UZÁVĚR STĚNY BŘIŠNÍ PO EVISCERACI**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1809

ZUM: ano
ZULP: ne

**51396** **PUNKCE DUTINY BŘIŠNÍ S DRENÁŽÍ EV. LAVAŽÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 538

ZUM: ne
ZULP: ne

**51397** **OTEVŘENÁ LAVÁŽ PERITONEÁLNÍ DUTINY, SEC. LOOK, LAPAROSTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 2264

ZUM: ano
ZULP: ne

**51411** **OPERACE KONEČNÍKU TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKOU MIKROCHIRURGICKOU METODOU**

Exstirpace a resekce tumorů při použití operačního rektoskopu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 130 |
| L2 | 2 | 130 |

**čas výkonu:** 130
**body:** 1892

ZUM: ne
ZULP: ne

**51419** **MÍSTNÍ EXCIZE LÉZE REKTA TRANSSFINKTERICKÁ, TRANSVAGINÁLNÍ, TRANSPERINEÁLNÍ, SAKRÁLNÍ, TRANSPUBICKÁ VYJMA TRANSANÁLNÍHO PŘÍSTUPU NEBO PERINEÁLNÍ KOREKCE PROLAPSU ANU A REKTA**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2561

ZUM: ne
ZULP: ne

**51433** **OPERACE HEMEROIDŮ DLE LONGA**

Operační resekce hemeroidálního prolapsu II. – III. stupně pomocí stapleru. Divulse je součástí tohoto výkonu, samostatně se nevykazuje.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 35 |
| L2 | 2 | 35 |

**čas výkonu:** 35
**body:** 2960

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**51513** **INQUINÁLNÍ, FEMORÁLNÍ KÝLA PRO USKŘINUTÍ VYŽADUJÍCÍ NAVÍC LAPAROTOMII**

V případě resekce střeva přičti příslušný kód.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2866

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**51515** **OPERACE KÝLY UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÁ – DOSPĚLÍ VČETNĚ RESEKCE OMENTA**

V případě resekce střeva přičti příslušný kód.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 2032

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**51517** **OPERACE KÝLY S POUŽITÍM ŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU, OPERACE KÝLY NEBO KÝLY V JIZVĚ S POUŽITÍM ŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2878

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**51518** **OPERACE VNITŘNÍ KÝLY**

Přičti ev. resekci střeva.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1960

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**51519** **OPERACE RECIDIVUJÍCÍ KÝLY**

Ošetření kýly, která již jedenkrát či vícekrát operována byla a recidivuje z jakýchkoli příčin.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2247

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**51613** **PEROPERAČNÍ CHOLEDOCHOSKOPIE**

Jde o optické vyšetření mimojaterních žlučovodů s možností odstranění kamenů nebo odebrání bioptického materiálu. Výkon se vykazuje pouze jako součást jiné operace na žlučových cestách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 168

ZUM: ne
ZULP: ne

**51615 PEROPERAČNÍ CHOLANGIOGRAFIE /CYSTOGRAFIE A POD.**

Výkon provedený chirurgem, přičti k základnímu výkonu

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 15
**body:** 146

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**51617 POUŽITÍ CHOLEDOSKOPU PŘI LAPAROSKOPICKÉM VÝKONU**

Vyšetření stenós, litiázy žlučovodu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 30
**body:** 403

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51711 VÝKON LAPAROSKOPICKÝ A TORAKOSKOPICKÝ**

Nelze kombinovat s diagnostickou laparoskopií a torakoskopií. Způsob vykazování je popsán v kapitole „Další pravidla pro vykazování výkonů."

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 9/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 30
**body:** 812

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**51713 DIAGNOSTICKÁ VIDEOLAPAROSKOPIE A VIDEOTORAKOSKOPIE**

Zjištění rozsahu onemocnění nebo poranění, posouzení operability. Nelze kombinovat s laparoskopickým a torakoskopickým výkonem terapeutickým.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 30
**body:** 4684

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51813 OPERACE ROZSÁHLÉHO PILONIDÁLNÍHO SINU, DERMOIDNÍ CYSTY EXCIZE ROZSÁHLÝCH PERIANÁLNÍCH ČI GLUTEÁLNÍCH ZÁNĚTLIVÝ LÉZÍ (HIDROSADENITIS, AKTINOMYKOSIS, TBC)**

Excize pilonidálního sinu s následným otevřeným léčením ev. primárním stehem oper. rány. Excize zánětlivých ložisek en bloc, popř. krytí volným transplantátem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 90
**body:** 1968

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**51814 IZOLOVANÁ REGIONÁLNÍ HYPERTERMNÍ PERFÚZE KONČETINY CYTOSTATIKY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 300
**body:** 5300

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L2 | 2 | 300 |
| J2 | 2 | 300 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**51815** **EXSTIRPACE JEDNOSTRANNÉHO CYSTICKÉHO HYGROMU**

Exstirpace cysticky rozšířených lymfat. cév na krku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2167

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 531 – chirurgie – skupina 3

**51127** **HEMITYROIDEKTOMIE (TOTÁLNÍ LOBEKTOMIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY)**

Odstranění celého laloku štítné žlázy u uzlových strum postihujících jen jeden lalok.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2259

ZUM: ne
ZULP: ne

**51129** **TYREOIDEKTOMIE S NUTNOSTÍ STERNOTOMIE**

Tyreoidektomie pro rozsáhlé strumy benigní i maligní povahy, dále pro strumy aberantní s vlastním cévním zásobením z oblouku aorty vyžaduje rozšířit operační postup o sternotomii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L3 | 3 | 210 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 4240

ZUM: ano
ZULP: ne

**51131** **ODSTRANĚNÍ PARATYREOIDÁLNÍHO TUMORU**

U nemocných s primární hyperparatyreózou je indikováno odstranění příštítného tělíska postiženého adenomem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L3 | 3 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2716

ZUM: ne
ZULP: ne

**51133** **ODSTRANĚNÍ PARATYREOIDÁLNÍHO TUMORU SE STERNOTOMIÍ**

U adeomů v distopických lokalizacích je nutná nejen revize oblasti krku, ale i mediastina cestou střední sternotomie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L3 | 3 | 210 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 4493

ZUM: ne
ZULP: ne

**51211** **MYOTOMIE JÍCNU, HRUDNÍ PŘÍSTUP**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 105 |
| L2 | 2 | 105 |

**čas výkonu:** 105
**body:** 5018

ZUM: ne
ZULP: ne

**51213** **SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ EXSTIRPACE JÍCNU BEZ TORAKOTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L3 | 3 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 5220

ZUM: ano
ZULP: ne

**51215 SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ RESEKCE JÍCNU TRANSTORAKÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L3 | 3 | 300 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 8712

ZUM: ano
ZULP: ne

**51217 EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU JÍCNU ŽALUDKEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 7725

ZUM: ano
ZULP: ne

**51219 EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU STŘEVEM, CERVIKÁLNÍ EZOFAGOKOLO (JEJUNO) ANASTOMÓZA**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 420 |
| L3 | 3 | 420 |

**čas výkonu:** 420
**body:** 9823

ZUM: ano
ZULP: ne

**51221 REKONSTRUKCE JÍCNU TENKÝM NEBO TLUSTÝM STŘEVEM EVENT. BY-PASS S ANASTOMÓZOU NA KRKU**

Většinou druhá doba po exstirpaci jícnu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 480 |
| L3 | 3 | 480 |

**čas výkonu:** 480
**body:** 10844

ZUM: ano
ZULP: ne

**51223 EZOFAGEKTOMIE TOTÁLNÍ S LARYNGEKTOMIÍ A NÁSLEDNOU FARYNGOGASTRO NEBO KOLOANASTOMÓZOU EV. UŽITÍM VOLNÉ JEJUNÁLNÍ KLIČKY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 420 |
| L3 | 3 | 420 |

**čas výkonu:** 480
**body:** 11546

ZUM: ano
ZULP: ne

**51225 INKOMPLETNÍ NEBO KOMPLETNÍ EZOFAGOTOMIE Z TORAKOTOMIE S NÁSLEDNOU SUTUROU (HRUDNÍHO JÍCNOVÉHO DIVERTIKU, PORANĚNÉHO JÍCNU S EXTRAKCÍ CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU, INTUBACÍ TUMORU JÍCNU, JÍCNOVÉ VARIXY.)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 5157

ZUM: ano
ZULP: ne

**51311 SPLENEKTOMIE**

Vykazuje se jak pro onemocnění sleziny, tak pro její poranění.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L2 | 2 | 100 |

**čas výkonu:** 100
**body:** 2538

ZUM: ne
ZULP: ne

**51320 TRANSPLANTACE PANKREATU A LEDVINY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 360 |
| L3 | 3 | 360 |

**čas výkonu:** 360
**body:** 19939

ZUM: ano
ZULP: ne

**51321 LEVOSTRANNÁ PANKREATEKTOMIE SE SPLENEKTOMIÍ**

Odstranění pankreatické tkáně vlevo od velkých cév obvykle se splenektomií, pokud je provedena anastomóza pahýlu žlázy s jejunem vykázat výkon jako pravostrannou resekci.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L3 | 3 | 210 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 6652

ZUM: ano
ZULP: ne

**51323 HEMIPANKREATODUODENEKTOMIE (WHIPPLE)**

Včetně příslušných anastomóz.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 360 |
| L3 | 3 | 360 |

**čas výkonu:** 360
**body:** 10358

ZUM: ano
ZULP: ano

**51327 TOTÁLNÍ PANKREATODUODENEKTOMIE**

V případě použití přičti kódy patřící pro výkony sonografie, cholangiografie, choledochoskopie. Stejně vykazovat výkon pro úraz.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L3 | 3 | 300 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 8325

ZUM: ano
ZULP: ano

**51333 PANKREATODIGESTIVNÍ SPOJKY**

Pankreatojejunální spojky při poranění či atypické resekci paliativní duodenojejunoanastomóza včetně duodenum šetřící pankreatektomii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 7387

ZUM: ano
ZULP: ne

**51341 TRANSPLANTACE JATER**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 540 |
| L3 | 3 | 540 |
| L2 | 2 | 540 |
| L1 | 1 | 540 |
| J2 | 2 | 300 |

**čas výkonu:** 540
**body:** 57707

ZUM: ano
ZULP: ano

**51345** **PARCIÁLNÍ RESEKCE JATER NEBO OŠETŘENÍ VĚTŠÍHO PORANĚNÍ JATER**

Použití peroperační sonografie se vykáže zvláštním kódem. Stejně se vykazuje ošetření větší traumat. léze.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L3 | 3 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 5238

ZUM: ano
ZULP: ano

**51347** **RESEKCE PRAVÉHO NEBO LEVÉHO LALOKU JATER NEBO LOBEKTOMIE JATER LEVO NEBO PRAVOSTRANNÁ**

Použití peroperační sonografie nebo laseru se vykáží zvláštními kódy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 400 |
| L3 | 3 | 400 |

**čas výkonu:** 400
**body:** 10124

ZUM: ano
ZULP: ano

**51361** **KOLEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ S ILEOSTOMIÍ A UZÁVĚREM REKTA NEBO S ILEOREKTÁLNÍ ANASTOMÓZOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 200 |
| L3 | 3 | 200 |

**čas výkonu:** 200
**body:** 5962

ZUM: ano
ZULP: ano

**51363** **KOLEKTOMIE TOTÁLNÍ S ILEÁLNÍM POUCHEM A ILEOANÁLNÍ ANASTOMÓZOU. PANPROKTOKOLEKTOMIE**

Úplná kolektomie s mukózní proktektomií a ileálním rezervoárem, nebo úplná kolektomie s proktektomií a ileostomií.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L3 | 3 | 300 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 7663

ZUM: ano
ZULP: ne

**51381** **REKONSTRUKČNÍ VÝKON NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH**

Plastika žlučových cest ev. hilová anastomóza. Peroperační sonografie, cholangiografie a choledochoskopie se vykazují vlastními kódy. Smyslem výkonu je zajistit odtok žluči při stenózách a uzávěrech žlučovodů iatrogenního, zánětlivého i nádorového původu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 6278

ZUM: ano
ZULP: ne

**51387** **TOTÁLNÍ GASTREKTOMIE, SUBTOTÁLNÍ GASTREKTOMIE**

Kódem jsou vyjádřeny všechny typy totální a subtotální gastrektomie. Ev. další výkony vyjádřit vlastními kódy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 7290

ZUM: ano
ZULP: ne

**51415** **ABDOMINOPERINEÁLNÍ, VAGINÁLNÍ, SAKRÁLNÍ AMPUTACE REKTA**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 5713

ZUM: ne
ZULP: ne

**51421 KOREKCE ANÁLNÍHO SFINKTERU A ANOREKTÁLNÍHO PŘECHODU, OPERACE PRO INKONTINENCI**

Přímá rekonstrukce svěrače po traumatu složitá, rekonstrukční výkony pro anální inkontinenci přímo na svěračích nebo korekce pomocí transpozice okolních svalů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 5756

ZUM: ne
ZULP: ne

**51631 RFA – RADIOFREKVENČNÍ ABLACE METASTÁZ ČI PRIMÁRNÍCH NÁDORŮ – JEDNO LOŽISKO**

Progresivní metoda využívající radiofrekvenční koagulaci (destrukci) jinak chirurgicky neřešitelných jaterních metastáz či primárních nádorů jater, či v jiných lokalizacích a dále využitelná k redukci hypertrofických tkání. Lze provádět transkutánním přístupem nebo peroperačně. V případě peroperačního použití se vykazuje též operační výkon Explorativní Laparotomie – 51393, který se vykazuje samostatně. Materiálové náklady (ZUM a ZULP) se vykazují jen jednou, bez ohledu na počet opakovaného vykázání výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 12 |
| L1 | 1 | 12 |

**čas výkonu:** 12
**body:** 327

ZUM: ano
ZULP: ne

**51810 EXENTERACE PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ**

Odstranění rekta, gyn. orgánů, moč. měchýře včetně rekonstrukce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 420 |
| L3 | 3 | 420 |

**čas výkonu:** 420
**body:** 12303

ZUM: ano
ZULP: ne

**51812 ODSTRANĚNÍ RETROPERITONEÁLNÍHO NEBO PRESAKRÁLNÍHO NÁDORU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 6300

ZUM: ne
ZULP: ne

**51819 OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII**

Tímto kodem vykázat i převaz rozsáhlé rány.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 371

ZUM: ne
ZULP: ne

**51827 MULTIORGÁNOVÝ ODBĚR**

Odběr orgánů od mrtvého dárce – ledviny, slinivka, játra, srdce – jednotlivě nebo jejich kombinace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |
| L1 | 1 | 240 |
| J2 | 2 | 270 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 12426

ZUM: ne
ZULP: ano

## Kapitola 502 – dětská chirurgie

**52021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 35
**body:** 304

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**52022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 25
**body:** 227

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**52023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 133

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**52117** **REPOZICE BOLESTIVÉ PRONACE U DĚTÍ**

Pronatio dolorosa

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 15
**body:** 60

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 522 – dětská chirurgie – skupina 2

**52111** **OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA AVULZNÍCH ZLOMENIN PÁNVE U DĚTÍ**

Avulze spina iliaca ant., sup., et inf. a tuber ossis ischii event. jiné.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 120
**body:** 2421

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 100 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**52113** **NITRODŘEŇOVÁ OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DLOUHÝCH KOSTÍ U DĚTÍ**

Osteosyntéza dle Kuntschera, Kirschnerovými dráty, Enderovými pruty, dle Hackethala, dle Prevot-Metaizeaua.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 90
**body:** 3103

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**52115** **ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ**

Především separace proximální epifýzy radia, celé distální epifýzy humeru u malých dětí. Nelze použít k vykázání repozice klíční kosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 30
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**52119** **TRAKČNÍ LÉČBA ZLOMENIN U DĚTÍ**

Skeletální trakce aplikovaná u metafyzárních a diafyzárních zlomenin femuru, obvykle za distální metafýzu femuru K drátem, či za proximální metafýzu tibie K drátem či šroubem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 610

ZUM: ano
ZULP: ne

**52121** **OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ**

Poranění distální fýzy humeru, proximální fýzy radia a ulny, kolene, tibie, fibuly a klíčku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 3041

ZUM: ano
ZULP: ne

**52123** **ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ S PERKUTÁNNÍ OSTEOSYNTÉZOU**

Separace distální epifýzy femuru a proximální epifýzy tibie, epifyzární zlomeniny s perkutánní osteosyntézou Kirschnerovými dráty.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 996

ZUM: ano
ZULP: ne

**52215** **GASTROSTOMIE U NOVOROZENCŮ NEBO KOJENCŮ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 2258

ZUM: ne
ZULP: ne

**52217** **OPERACE PRO PERFORACI ŽALUDKU U NOVOROZENCŮ**

Operace pro perforaci žaludku u novorozenců.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3610

ZUM: ne
ZULP: ne

**52313** **OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ OD 3 LET DO 15 LET**

Incize v třísle. Vypreparována aponeuróza zevního šikmého svalu (u dívek a chlapců nad 6 let otevřen tříslový kanál). Preparace a podvaz vaku. Plastika kanálu tříselného. Steh podkoží a kůže.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 504

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 532 – dětská chirurgie – skupina 3

**52211** **OPERACE PRO KONGENITÁLNÍ ATRESII JÍCNU**

Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 6583

ZUM: ne
ZULP: ne

**52213** **PYLOROMYOTOMIE U NOVOROZENCŮ A KOJENCŮ**

Pyloromyotomie u novorozenců a kojenců.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1956

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**52219** **OPERACE PRO NEKROTIZUJÍCÍ ENTEROKOLIDU**

Nejčastěji se jedná o nedonošené, těžce alterované novorozence, s nutností řízené ventilace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 4151

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**52221** **ATRESIE TENKÉHO STŘEVA VČETNĚ DUODENA U NOVOROZENCŮ NEBO MECONIOVÝ ILEUS NEBO OPERACE PRO LADŮV SYNDROM**

Atresie tenkého střeva včetně duodena u novorozenců.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3531

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**52223** **OPERACE DUPLIKATURY GIT**

Rozsah oper. výkonu je podmíněn lokalizací. a charakterem duplikatur. U cystic. duplikat. může být stav vyřešen excizí nebo resekcí střeva, u duplikat. longitudinál. se jedná o dlouhodobý výkon, při němž musí být odstraněna sliznice ze zdvojen. úseku střeva a často i separ. mez

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 270 |
| L2 | 2 | 270 |

**čas výkonu:** 270
**body:** 5172

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**52225** **KOREKCE ANOMÁLIÍ BILIÁRNÍHO DUKTU U DĚTÍ (NÁHRADA ŽLUČOVÝCH CEST STŘEVNÍ KLIČKOU – PORTOENTEROANASTOMOSA)**

Resekce malformovaných nebo atretických žlučových cest a vytvoření neocholedochu ze střevní kličky. Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 6846

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**52227** **ROZŠÍŘENÁ PRAVOSTRANNÁ JATERNÍ LOBEKTOMIE NEBO ROZŠÍŘENÁ LEVOSTRANNÁ LOBEKTOMIE, TZV. TRISEGMENTEKTOMIE**

Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 330 |
| L3 | 3 | 300 |

**čas výkonu:** 330
**body:** 9285

ZUM: ano
ZULP: ano

---

**52229** **HEPATEKTOMIE KOMPLETNÍ – LEVÝ NEBO PRAVÝ LALOK**

Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 270 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 270
**body:** 8126

ZUM: ano
ZULP: ano

**52231** **OPERACE OMFALOKÉLY NEBO GASTROSCHÍZY**

Výkon lze provést jen u části těchto vad, spočívá v repozici vyhřezlých orgánů a uzávěru všech vrstev břišní stěny.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 4647

ZUM: ano
ZULP: ne

**52233** **KOREKCE KLOAKÁLNÍ MALFORMACE**

Zadní sagitální anorekto-vagino-uretro plastikou dle Peny, a) bez abdominálního, b) s abdominálním přístupem. Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 420 |
| L2 | 2 | 420 |

**čas výkonu:** 420
**body:** 7777

ZUM: ne
ZULP: ne

**52235** **KOREKCE NÍZKÉ VROZENÉ ANOREKTÁLNÍ NEPRŮCHODNOSTI ZADNÍ SAGITÁLNÍ ANOREKTÁLNÍ PLASTIKOU PODLE PENY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 4231

ZUM: ne
ZULP: ne

**52237** **KOREKCE VYSOKÉ VROZENÉ ANOREKTÁLNÍ NEPRŮCHODNOSTI ZADNÍ SAGITALNÍ ANOREKTÁLNÍ PLASTIKOU PODLE PENY**

Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 6885

ZUM: ne
ZULP: ne

**52239** **KOREKCE VYSOKÉ ANOREKTÁLNÍ MALFORMACE**

Zadní sagitální anorektoplastika podle Peny, včetně abdominálního přístupu. Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 570 |
| L2 | 2 | 570 |

**čas výkonu:** 570
**body:** 9941

ZUM: ne
ZULP: ano

**52311** **OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ DO 3 LET**

Incize v třísle. Vypreparována aponeuróza zevního šikmého svalu (u dívek otevřen třís. kanál). Preparace a podvaz vaku. Plastika kanálu tříselného. Steh podkoží a kůže.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 802

ZUM: ne
ZULP: ne

**52317 OPERACE VROZENÉ BRÁNIČNÍ KÝLY V NOVOROZENECKÉM OBDOBÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 5917

ZUM: ano
ZULP: ne

**52411 TORAKO – MEDIASTINOSKOPIE**

Tato metoda slouží k objasnění patologických procesů v dutině hrudní a v mediastinu, snižuje invazivitu chirurgického zákroku, zkracuje dobu hospitalizace. Provádí se speciálními přístroji a instrumentáriem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1625

ZUM: ano
ZULP: ne

**52413 EXSTIRPACE SAKROKOKCYGEÁLNÍHO TERATOMU U DĚTÍ**

Odstranění teratomu z perineálního přístupu, s resekcí kostrče, při vysokém uložení tumoru ještě připojena laparotomie s odstraněním zbytku tumoru z malé pánve.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 5024

ZUM: ne
ZULP: ne

**52415 HYDROSTATICKÁ NEBO PNEUMATICKÁ DESINVAGINACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 550

ZUM: ne
ZULP: ano

**52417 KOREKCE VPÁČENÉHO NEBO PTAČÍHO HRUDNÍKU METODOU DLE NUSSe**

Zavedení NUSSovy kovové dlahy retrosternálně za pomocí oboustranné torakoskopie a její fixace ke svalové vrstvě hrudníku. Použití pacientské ohřívací soupravy přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 8944

ZUM: ano
ZULP: ano

## Kapitola 503 – úrazová chirurgie (traumatologie)

**53111 ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE JEDNÉ FALANGY – METAKARPU, VČETNĚ ZLOMENINY BENETOVY**

Zavřená repozice. Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou – samostatné výkony.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 60

ZUM: ne
ZULP: ne

**53112** **ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY – METAKARPU, KAŽDÁ DALŠÍ NA STEJNÉ STRANĚ – PŘIČTI**

Zavřená repozice každého dalšího zlomeného kostního článku nebo luxovaného kostního článku, zlomeného nebo luxovaného metakarpu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 40

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**53115** **ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE KARPU NEBO INTRAARTIKULÁRNÍ ZLOMENINY RUKY A ZÁPĚSTÍ**

Zavřená repozice luxace karpu nebo nitrokloubní zlomeniny ruky a zápěstí. Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou – přičti jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 60

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**53117** **ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE LOKETNÍHO KLOUBU NEBO HLAVIČKY RADIA**

Zavřená repozice luxace loketního kloubu nebo hlavičky radia. Následná fixace – samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 60

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**53119** **ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENIN PŘEDLOKTÍ, LOKTE, PAŽE NEBO PLETENCE PAŽNÍHO A LUXACE GLENOHUMERÁLNÍHO KLOUBU**

Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou – samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**53411** **NÁPLASŤOVÁ FIXACE ZLOMENINY KOSTNÍHO ČLÁNKU NEBO MEZIČLÁNKOVÉ LUXACE PRSTCŮ NOHY**

Přiložení náplasťového obvazu k fixaci poraněného prstce nohy.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 72

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**53413** **ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY BÉRCE VČETNĚ NITROKLOUBNÍ LOKALIZACE V OBLASTI KOLENA A HLEZNA A LUXACÍ HLEZNA A NOHY**

Zavřená repozice zlomeniny a její fixace. Fixaci sádrou – přičti samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 60

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**53415** **ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE KOLENNÍHO KLOUBU NEBO PATELY**

Zavřená repozice luxace kolenního kloubu (pouze při hospitalizaci) nebo pately. Následná fixace – samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 60

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**53423** **IZOLOVANÉ ZLOMENINY PÁNEVNÍCH KOSTÍ – KONZERVATIVNÍ TERAPIE**

Nekrvavá repozice a následné konzervativní léčení zlomeniny pomocí trakce fixačního obvazu, polohování apod. Výkon kalkulován bez anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1032

ZUM: ano
ZULP: ne

**53425** **ZLOMENINY PÁNEVNÍHO KRUHU – NESTABILNÍ – KONZERVATIVNÍ TERAPIE**

Nestabilní zlomeniny pánevního kruhu, repozice dosaženo bez operační repozice, tj. pomocí skeletární trakce, zevní fixace, pánev. závěsu, event. kombinací těchto výkonů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2123

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 513 – úrazová chirurgie (traumatologie) – skupina 1

**53515** **SUTURA ŠLACHY EXTENSORU RUKY A ZÁPĚSTÍ**

Včetně ošetření kožního krytu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |
| L1 | 1 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 619

ZUM: ne
ZULP: ne

**53517** **SUTURA NEBO REINSERCE ŠLACHY FLEXORU RUKY A ZÁPĚSTÍ**

Včetně ošetření kožního krytu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 652

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 523 – úrazová chirurgie (traumatologie) – skupina 2

**53151** **OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU**

Krvavá repozice zlomeniny falangy a stabilizace zlomeniny vnitřní fixací, intramedulární fixací ev. zevní fixací.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 897

ZUM: ano
ZULP: ne

**53152** **OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 238

ZUM: ano
ZULP: ne

**53155 OTEVŘENÁ REPOZICE – SYNTÉZA LUXACE KARPU – INTRAARTIKULÁRNÍ ZLOMENINY ZÁPĚSTÍ – KOSTÍ KARPU**

Otevřená repozice luxace karpu, nitrokloubní zlomeniny zápěstí a kostí karpu se suturou kloubního pouzdra, případnou transfixací nebo syntézou. Následná fixace sádrovým obvazem, dlahou – přičti jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1890

ZUM: ano
ZULP: ne

**53157 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY JEDNÉ KOSTI PŘEDLOKTÍ**

Krvavá repozice zlomeniny jedné kosti předloktí v diafýze a osteosyntéza.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1823

ZUM: ano
ZULP: ne

**53159 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN OBOU KOSTÍ PŘEDLOKTÍ**

Krvavá repozice (Beydovým přístupem respektive dvěma samostat. přístupy v distálních 2/3 předloktí) a osteosyntéza zlomenin obou kostí předloktí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2639

ZUM: ano
ZULP: ne

**53161 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA IZOLOVANÉ ZLOMENINY V OBLASTI LOKETNÍHO KLOUBU VČETNĚ SUTURY VAZŮ A ŠLACH**

Krvavá repozice a osteosyntéza zlomeniny jednoho epi-/kondylu humeru, hlavičky humeru, hlavičky radia, olecranonu, processus cronoides ulny přístupem předním (radiálním) ulnárním nebo přístupem k olecranonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2145

ZUM: ano
ZULP: ne

**53163 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA VÍCEÚLOMKOVÝCH ZLOMENIN DOLNÍHO KONCE PAŽNÍ KOSTI (SUPRA-/DIAKONDYLICKÝCH)**

Krvavé napravení postavení úlomků-/diakondylické zlomeniny pažní kosti a osteosyntéza odpovídajícím osteosyntetickým materiálem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3388

ZUM: ano
ZULP: ne

**53213 ZAVŘENÁ REPOZICE A NITRODŘEŇOVA OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ NEBO HOLENNÍ KOSTI**

Zavřená repozice zlomeniny v diafýze pažní a holenní kosti s následnou osteosyntézou odpovídajícím osteosyntetickým materiálem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2300

ZUM: ano
ZULP: ne

**53253** **OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ NEBO HOLENNÍ KOSTI**

Otevřená repozice zlomeniny v diafýze pažní a holenní kosti s následnou osteosyntézou odpovídajícím osteosyntetickým materiálem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 150
**body:** 3076

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**53255** **OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN HORNÍHO KONCE PAŽNÍ KOSTI/KLOUBNÍ JAMKY NEBO KRČKU LOPATKY**

Krvavá repozice více úlomkových zlomenin horního konce pažní kosti /zlomenin kloubní jamky nebo krčku lopatky předním případně zadním přístupem a stabilizace osteosyntézou .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 180
**body:** 3692

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**53257** **OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY KLÍČNÍ KOSTI VČETNĚ AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ LUXACE**

Krvavá repozice zlomenin v oblasti diafýzy klíční kosti a stabilizace osteosyntézou. Krvavé napravení luxace acromioclavicul. skloubení (resp. zlom. acromia či later. konce klíčku) se stabil. klíč. kosti osteosynt. taž. šroubem k processus coracoideus a se suturou resp. plast. lig. coracoclaviculare resp. osteosyntézou proc. coracoideus.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 120
**body:** 1965

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**53259** **OTEVŘENÁ REPOZICE A VNITŘNÍ FIXACE VYMKNUTÍ STERNOKLAVIKULÁRNÍHO KLOUBU**

Krvavá repozice luxace ve skloubení mezi klíční kostí a hrudní kostí a její fixace (dle zvolené metody).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 90
**body:** 1814

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**53417** **ZLOMENINA DIAFÝZY A SUPRAKONDYLICKÉ OBLASTI FEMURU – ZAVŘENÁ REPOZICE**

Zlom. diafýzy a suprakondylické oblasti femuru – zavřená repozice skeletární trakcí za poraněnou DK.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 352

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**53419** **ZLOMENINA KRČKU FEMURU – ZAVŘENÁ REPOZICE S TRAKCÍ**

Zlomenina krčku femuru, konzervativním způsobem, zajištěná skeletární trakcí DK.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 341

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**53421** **LUXACE KYČELNÍHO KLOUBU – KONZERVATIVNÍ TERAPIE**

Prostá luxace hlavice fem. z acetabula bez zlomeniny acetabula, léčená konzervativní repozicí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**53451** **OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE JEDNOHO METATARSU**

Otevřená repozice v oblasti metatarsu spolu s osteosyntézou nebo transfixací. Následný fixační obvaz je samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |
| L1 | 1 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 923

ZUM: ano
ZULP: ne

**53453** **OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE VÍCE METATARSŮ – ZA KAŽDÝ DALŠÍ NA JEDNÉ STRANÉ PŘIČTI**

Otevřená repozice za každý další v oblasti metatarsů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |
| L1 | 1 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 202

ZUM: ano
ZULP: ne

**53455** **OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY KOSTI PATNÍ**

Krvavá repozice fragmentů laterálním a/nebo mediálním přístupem/-y, vyplnění defektu spongiosní kostí a osteosyntéza.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2702

ZUM: ano
ZULP: ne

**53457** **ZLOMENINY DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S NITROKLOUBNÍ LOKALIZACÍ – OTEVŘENÁ REPOZICE S OSTEOSYNTÉZOU**

Otevřená – operační repozice nitrokloubní zlomeniny dolního konce bérce a hlezna a její vnitřní nebo zevní osteosyntéza, případně doplněná spongioplastikou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2875

ZUM: ano
ZULP: ne

**53459** **OTEVŘENÁ REPOZICE NITROKLOUBNÍCH LUXAČNÍCH ZLOMENIN DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S OSTEOSYNTÉZOU**

Otevřená repozice nitrokloubních kompresních zlomenin dolního konce bérce a hlezna s osteosyntézou s luxací / bez luxace talu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3457

ZUM: ano
ZULP: ano

**53461** **ZLOMENINA HORNÍHO KONCE TIBIE – DIAKONDYLICKÁ – (TYP C/AO KLASIFIKACE) – OTEVŘENÁ REPOZICE**

Zlomenina horního konce tibiae postihující /ev. oddělující oba tib. kondyly/ s nebo bez postižení fibuly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 4553

ZUM: ano
ZULP: ano

**53463** **OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA PATELY NEBO PATELEKTOMIE**

Otevřená repozice a osteosyntéza zlomeniny pately nebo patelektomie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1707

ZUM: ano
ZULP: ne

**53465** **OTEVŘENÁ REPOZICE LUXACE PATELY AKUTNÍ / RECIDIVUJÍCÍ**

Otevřená repozice akutní nebo recidivující luxace pately s prostou suturou závěsného aparátu pately.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |
| L2 | 2 | 80 |

**čas výkonu:** 80
**body:** 2044

ZUM: ne
ZULP: ne

**53467** **ZLOMENINY TIBIÁLNÍHO NEBO FIBULÁRNÍHO PLATEAU TIBIE – (TYP B/AO KLASIFIKACE) – OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA**

Zl. tibiálního nebo fibulárního plateau tibiae – otevřená repozice a osteosyntéza s nebo bez účasti fibuly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2929

ZUM: ano
ZULP: ano

**53469** **ZLOMENINA DIAFÝZY A SUPRAKONDYLICKÉ OBLASTI FEMURU – OTEVŘENÁ REPOZICE**

Zlomenina diafýzy femuru – otevřená repozice a fixace různými t. č. dostupnými metodami osteosyntézy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 4496

ZUM: ano
ZULP: ano

**53473** **ZLOMENINA VELKÉHO TROCHANTERU**

Osteosyntéza velkého trochanteru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2009

ZUM: ano
ZULP: ne

**53475** **LUXACE KYČELNÍHO KLOUBU – OPERAČNÍ TERAPIE**

Prostá luxace hlavice fem. z acetabula bez zlomeniny acetabula léčená operační repozicí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 3102

ZUM: ano
ZULP: ne

**53481** **ZLOMENINA ACETABULA – JEDNOHO PILÍŘE EVENT. JEHO ČÁSTI – LÉČENÁ OTEVŘENOU REPOZICÍ**

Zlomenina acetabula jednoho pilíře event. jeho části (např. zadní hrany acetabula) operační repozice a osteosynt. fixace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 4660

ZUM: ano
ZULP: ne

**53490** **ROZSÁHLÉ DEBRIDEMENT SLOŽITÝCH OTEVŘENÝCH ZLOMENIN**

Primární ošetření složitých otevřených zlomenin excizí a exstirpací života neschopných částí tkání a kostních úlomků, event. cizích těles. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 1987

ZUM: ne
ZULP: ne

**53511** **SUTURA ŠLACHY EXTENZORU – MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ A KOLENO**

Obecný výkon sloužící k sutuře šlachy extenzoru mimo ruku, zápěstí a koleno. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 840

ZUM: ne
ZULP: ne

**53513** **SUTURA ŠLACHY EXTENZORU – MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ – PŘIČTI ZA KAŽDÝ DALŠÍ**

Obecný výkon sloužící k sutuře šlachy extenzoru mimo ruku, zápěstí a koleno, přičítá se při sutuře druhé a dalších šlach.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 120

ZUM: ne
ZULP: ne

**53519** **SUTURA ČERSTVÉHO PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU V OBLASTI HLEZNA A TARZU**

Výkon kalkulován bez anestezie. Sádrovou fixaci – výkon přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 80 |
| L2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 80
**body:** 964

ZUM: ne
ZULP: ne

**53521** **SUTURA ACHILLOVY ŠLACHY – ČERSTVÁ RUPTURA**

Výkon je prováděn při akutním přerušení Achillovy šlachy. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1010

ZUM: ne
ZULP: ne

**53523** **SUTURA ČERSTVÉHO PORANĚNÍ JEDNOHO VAZU, EVENT. ŠLACHY V OBLASTI KOLEN. KLOUBU**

Otevřené ošetření čerstvého poranění jednotlivých zkřížených vazů, ev. lig. patellae nebo ten. m. quadriceps fem..

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2204

ZUM: ano
ZULP: ne

**53525** **SUTURA ČERSTVÉHO ROZSÁHLÉHO PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU KOLENNÍHO KLOUBU**

Akutní sutura, rekonstrukce, ev. plastika zkřížených, postranních vazů, ev. menisků, ev. šlach, kolenního kloubu, tzn. ošetření maligní triády apod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2959

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 533 – úrazová chirurgie (traumatologie) – skupina 3

**53471 ZLOMENINA HORNÍHO KONCE FEMURU – REPOZICE OTEVŘENÁ**

Otevřená – operační repozice a osteosyntéza zlomeniny horního konce femuru bez ohledu na anatomickou lokalizaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3540

ZUM: ano
ZULP: ne

**53479 ZLOMENINA HLAVICE FEMURU TYPU PIPKIN I – IV – OTEVŘENÁ REPOZICE A REKONSTRUKCE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 4935

ZUM: ano
ZULP: ne

**53483 ZLOMENINA ACETABULA – OBOU PILÍŘŮ – LÉČENÁ OTEVŘENOU REPOZICÍ**

Zlomenina obou nosných pilířů acetabula reponovaná operací a fixovaná osteosyntézou dle charakteru zlomeniny (dlahy, šrouby, tahové kličky).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 270 |
| L2 | 2 | 270 |

**čas výkonu:** 270
**body:** 5962

ZUM: ano
ZULP: ne

**53485 ZLOMENINY PÁNEVNÍHO KRUHU – NESTABILNÍ – S OPERAČNÍ TERAPIÍ**

Nestabilní zlomeniny pánevního kruhu, repozice dosaženo operační repozicí a vnitřní fixací fragmentů, event. s kombinací se zevní fixací.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L2 | 2 | 210 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 5778

ZUM: ano
ZULP: ano

**53487 IZOLOVANÉ ZLOMENINY PÁNEVNÍCH KOSTÍ**

Zlom. acetabula (1 ev. 2 pilířů, ev. hlavice fem.) s luxací či bez luxace hlavice femuru léčené skeletární trakcí axiálně či bočně, ev. kombinací obou – krvavá repozice a operační léčení zlomeniny pánevních kostí.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2682

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 514 – cévní chirurgie – skupina 1

**54210 VYTVOŘENÍ NEBO ZRUŠENÍ A-V PÍŠTĚLE**

Jedná se o vytvoření zkratu mezi tepnou a žilou (na chirurgickém pracovišti) na horní či dolní končetině pro účely pravidelného dialyzačního programu. Zkratu se používá pro chronickou dialýzu či hemofiltraci.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 2341

ZUM: ano
ZULP: ano

**54930** **VYSOKÁ LIGATURA VENAE SAPHENAE MAGNAE + STRIPPING SUBFASCIÁLNÍ LIGATURY VV. PERFORANTES**

Radikální exstirpace insuficientního kmene v. saph. magna, ev. v. saph. parva, exstirpace varikosních větví, subfasciální ligatura vv. perforantes. Výkon na jedné končetině.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |
| L1 | 1 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1478

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 524 – cévní chirurgie – skupina 2

**54830** **BIOPSIE TEMPORÁLNÍ ARTERIE VČETNĚ JEJÍ LIGATURY, PREPARACE JINÝCH TEPEN**

Diagnostická excise části temporální arterie. Tento výkon se užívá i při preparaci a. radialis, a. circumflexa femoris pro intraarteriální infuzi, monitoraci a pod. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 595

ZUM: ano
ZULP: ne

**54990** **ODBĚR ŽILNÍHO ŠTĚPU**

Odběr v. saph. magna z bérce i ze stehna, nebo v. saph. parva. Je jako doplňkový kód ke kterémukoliv kódu odb 504, 505. Výkon lze vykázat 1krát při každé operaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 302

ZUM: ne
ZULP: ano

## Kapitola 534 – cévní chirurgie – skupina 3

**54110** **REKONSTRUKCE TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ**

Operace hrudní a břišní aorty inkluzní metodou. Zrušení výdutě s náhradou postižené aorty protézou s implantací viscerálních větví abdominální aorty, za použití mimotělního oběhu nebo pumpy Biomedicus.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 420 |
| L3 | 3 | 420 |
| J2 | 2 | 420 |

**čas výkonu:** 420
**body:** 22150

ZUM: ano
ZULP: ano

**54120** **ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY (NÁHRADA BIFURKAČNÍ PROTÉZOU) NEBO RUPTURA BŘIŠNÍ AORTY**

Elektivní operace výdutě břišní aorty lokalizované suprarenálně. Rekonstrukce s implantací renálních tepen s náhradou na obě stehenní tepny (bifurkační protézou) nebo operace pro rupturu břišní aorty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L3 | 3 | 300 |
| J2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 12269

ZUM: ano
ZULP: ano

**54130** **ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY INFRARENÁLNÍ NEBO ANEURYSMA VISCERÁLNÍCH TEPEN NEBO AORTOILICKÁ REKONSTRUKCE NEBO AORTORENÁLNÍ REKONSTRUKCE**

Elektivní operace výdutě břišní aorty lokalizované na břišní aortu a pánevní tepny. (bez preparace tepen v třísle)

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 10696

ZUM: ano
ZULP: ano

**54140** **ARTERIA MESENTERICA – TROMBEKTOMIE, EMBOLEKTOMIE, REKONSTRUKCE**

Výkon pro akutní, nebo chronickou střevní ischemii spočívající v obnovení prokrvení střeva, (trombektomie, embolektomie, dezobliterace). Ev. s následnou resekcí ischemického střeva.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 7000

ZUM: ano
ZULP: ano

**54150** **BYPASS AORTO-ANONYMÁLNÍ, AORTO-SUBCLAVIÁLNÍ, AORTO-KAROTICKÝ**

Přemostění uzávěru tepen odstupujících z oblouku aorty protézou vedenou z ascendentní aorty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 200 |
| L2 | 2 | 200 |

**čas výkonu:** 200
**body:** 9995

ZUM: ano
ZULP: ano

**54170** **PROFUNDOPLASTIKA**

Odstranění stenózy arteria profunda femoris s endarterektomií, nebo rozšiřující záplatou ev. krátký femoro – profundální bypass, nebo jiná rekonstrukce zlepšující zásobení a. prof. femoris.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 4555

ZUM: ano
ZULP: ano

**54180** **REKONSTRUKCE ARTERIE VERTEBRALIS**

Odstranění stenózy na a. vertebralis (dezobliterací, záplatou, nebo v případě zalomení reimplantací).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L3 | 3 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 6184

ZUM: ano
ZULP: ano

**54190** **OSTATNÍ REKONSTRUKCE TEPEN A BY-PASSY**

Také aneurysma periferních tepen, resekce A-V malformace, femoropopliteální by-pass.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 7175

ZUM: ano
ZULP: ano

**54220** **PORTOSYSTÉMOVÉ SPOJKY**

Vytvoření zkratu mezi portálním a systémovým žilním řečištěm při portální hypertenzi.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 7513

ZUM: ano
ZULP: ano

**54230** **ŽILNÍ REKONSTRUKCE PRO POSTTROMBOTICKÝ SYNDROM**

Cévní rekonstrukce na hlubokém žilním systému dolních končetin a pánve.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 7187

ZUM: ano
ZULP: ano

**54310** **AORTOILICKÝ ÚSEK – ENDARTEREKTOMIE**

Odstranění stenózy tepny v oblasti aortoilické s endarterektomií a následnou přímou suturou tepny nebo záplatou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 200 |
| L2 | 2 | 200 |
| J2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 200
**body:** 8531

ZUM: ano
ZULP: ano

**54320** **ENDARTEREKTOMIE KAROTICKÁ A OSTATNÍCH PERIFERNÍCH TEPEN**

Odstranění sklerotické intimy v úseku periferních tepen, buď přímým výkonem z arteriotomie, či polouzavřenou metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 5554

ZUM: ano
ZULP: ano

**54325** **AORTOILICKÁ EMBOLEKTOMIE NEBO TROMBEKTOMIE BIFURKACE – NEPŘÍMÁ**

Embolektomie ev. trombektomie ilických tepen, bifurkace aorty nebo distální části aorty (nepřímou metodou).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 4495

ZUM: ano
ZULP: ano

**54330** **ILEOFEMORÁLNÍ ŽILNÍ TROMBEKTOMIE**

Odstranění rozsáhlé trombózy hlubokých magistrálních žil dolních končetin a pánve.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 2709

ZUM: ano
ZULP: ano

**54340** **TEPENNÁ EMBOLEKTOMIE, TROMBEKTOMIE**

Odstranění embolu či trombu z lumina tepny otevřenou, polouzavřenou, či uzavřenou metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3377

ZUM: ano
ZULP: ano

**54510 PEROPERAČNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA**

Dilatace či zprůchodnění arteriální stenózy nebo obliterace pomocí angioplastického balonkového katétru intraluminálně peroperačně zavedeného.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2595

ZUM: ano
ZULP: ano

**54810 PEROPERAČNÍ ANGIOGRAFIE**

Peroperační kontrastní rentgenové vyšetření tepen nebo žil v dané lokalizaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 490

ZUM: ne
ZULP: ano

**54850 CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ INFEKCE CÉVNÍ PROTÉZY V AORTOFEMORÁLNÍM ÚSEKU**

Exstirpace infikované protézy, řešení aorto-enterické píštěle, revaskularizace extraanatomickým bypassem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 360 |
| L3 | 3 | 360 |
| J2 | 2 | 360 |

**čas výkonu:** 360
**body:** 17170

ZUM: ano
ZULP: ano

**54880 TOTÁLNÍ EXSTIRPACE NÁDORU KAROTICKÉHO GLOMU**

Totální exstirpace tumoru chemoreceptorové tkáně ve větvení a. carotis comm., někdy spojená s nutností rekonstrukce a. carotis interna.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 200 |
| L2 | 2 | 200 |

**čas výkonu:** 200
**body:** 7953

ZUM: ano
ZULP: ano

**54910 PLIKACE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY**

Výkon spočívající v prošití lumina dolní duté žíly či naložení částečně okludující svorky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 4070

ZUM: ano
ZULP: ano

## Kapitola 505 – kardiochirurgie

**55260 KREVNÍ KARDIOPLEGIE**

Přičti k některému výkonu s číslem: 55220, 55221, 55230, 55231, 55240, 55241, 55120, 55121, 55130, 55131, 55140, 55141, 55150, 55151.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 0
**body:** 0

ZUM: ano
ZULP: ano

## Kapitola 525 – kardiochirurgie – skupina 2

**55255** **KONTRAPULZACE**

Zavedení kontrapulzačního balonu cestou a. fem. comm. ev. jinou tepnou perkutánně nebo vypreparovanou tepnou, zavedení kontrapulzačního zařízení, zrušení kontrapulzace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L3 | 3 | 90 |
| J2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 3584

ZUM: ano
ZULP: ne

**55265** **ENDOSKOPICKÝ ODBĚR ŽILNÍHO ŠTĚPU (V. SAPHENA MAGNA) K AORTOKORONÁRNÍ REKONSTRUKCI**

Jedná se o mnohem šetrnější výkon ve srovnání se standardním odběrem. Uvedeným postupem je docíleno významného snížení morbidity, zlepšení komfortu nemocného, zkrácení doby hospitalizace i ambulantních kontrol.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 1514

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 535 – kardiochirurgie – skupina 3

**55110** **KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI – JEDNODUCHÉ – PRIMOOPERACE**

Ligatura nebo resekce tepenné dučeje, bandáž plicnice.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 10119

ZUM: ano
ZULP: ano

**55111** **KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI – JEDNODUCHÉ – REOPERACE**

Ligatura nebo resekce tepenné dučeje, bandáž plicnice.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 270 |
| L2 | 2 | 270 |

**čas výkonu:** 270
**body:** 13295

ZUM: ano
ZULP: ano

**55115** **KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI – SLOŽITÉ NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO – PRIMOOPERACE**

Spojkové operace, výkony na oblouku aorty a na descedentní aortě, plastika větví plicnice, atrioseptektomie valvulotomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 13114

ZUM: ano
ZULP: ano

**55116** **KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI – SLOŽITÉ NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO – REOPERACE**

Spojkové operace, výkony na oblouku aorty a na descedentní aortě, plastika větví plicnice, atrioseptektomie valvulotomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 360 |
| L3 | 3 | 360 |

**čas výkonu:** 360
**body:** 16434

ZUM: ano
ZULP: ano

**55120** **OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU – MTO I VČETNĚ CENY MO – PRIMOOPERACE**

Uzávěr defektu septa síní secundum, redirekce parciálního anomálního návratu plicních žil, valvutomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |
| J2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 21686

ZUM: ano
ZULP: ano

**55121** **OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU – MTO I VČETNĚ CENY MO – REOPERACE**

Uzávěr defektu septa síní secundum, redirekce parciálního anomálního návratu plicních žil, valvutomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 360 |
| L3 | 3 | 360 |
| J2 | 2 | 360 |

**čas výkonu:** 360
**body:** 27982

ZUM: ano
ZULP: ano

**55130** **OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO – MTO II VČETNĚ CENY MO – PRIMOOPERACE**

Uzávěr defektu komorového septa, rekonstrukce výtokového traktu pravé komory a plicnice, plastika aortální chlopně, defekt atrioventrikulárního septa – inkompletní forma, cor triatratum, aortopulmonální okénko, spojkové operace v MO.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L3 | 3 | 300 |
| J2 | 2 | 300 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 26159

ZUM: ano
ZULP: ano

**55131** **OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO – MTO II VČETNĚ CENY MO – REOPERACE**

Uzávěr defektu komorového septa, rekonstrukce výtokového traktu pravé komory a plicnice, plastika aortální chlopně, defekt atrioventrikulárního septa – inkompletní forma, cor triatratum, aortopulmonální okénko, spojkové operace v MO.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 450 |
| L3 | 3 | 450 |
| J2 | 2 | 450 |

**čas výkonu:** 450
**body:** 33637

ZUM: ano
ZULP: ano

**55140** **OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO – MTO III VČETNĚ CENY MO – PRIMOOPERACE**

Fallotova tetralog., dvojvýtoková pravá komora se subaortickým defektem, defekt atrioventrikulárního septa komplet. síňová korekce transpoz., totál. anomál. návrat plic. žil, Ebsteinova anomálie, interupce aortál. oblouku s VSD, koarktace aorty s levostr. bypassem, debanding, unifokalizace krevního řečiště, náhrada chlopně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 360 |
| L3 | 3 | 360 |
| J2 | 2 | 360 |

**čas výkonu:** 360
**body:** 28737

ZUM: ano
ZULP: ano

**55141 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO – MTO III VČETNĚ CENY MO – REOPERACE**

Fallotova tetralog., dvojvýtoková pravá komora se subaortickým defektem, defekt atrioventrikulárního septa komplet. síňová korekce transpoz., totál. anomál. návrat plic. žil, Ebsteinova anomálie, interupce aortál. oblouku s VSD, koarktace aorty s levostr. bypassem, debanding, unifokalizace krevního řečiště, náhrada chlopně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 540 |
| L3 | 3 | 540 |
| J2 | 2 | 540 |

**čas výkonu:** 540
**body:** 36924

ZUM: ano
ZULP: ano

**55150 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO – MTO IV VČETNĚ CENY MO – PRIMOOPERACE**

Extrakardiální nebo intrakadiální konduit. Rekonstrukční výkony na výtokovém traktu levé komory, na kořeni aorty a na koronárních arteriích. Fontanova operace a její modifikace. Anatomická korekce transpozice. Implantace homotransplantátu nebo autotransplantátu chlopně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 420 |
| L3 | 3 | 420 |
| J2 | 2 | 420 |

**čas výkonu:** 420
**body:** 36353

ZUM: ano
ZULP: ano

**55151 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO – MTO IV VČETNĚ CENY MO – REOPERACE**

Extrakardiální nebo intrakadiální konduit. Rekonstrukční výkony na výtokovém traktu levé komory, na kořeni aorty a na koronárních arteriích. Fontanova operace a její modifikace. Anatomická korekce transpozice. Implantace homotransplantátu nebo autotransplantátu chlopně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 630 |
| L3 | 3 | 630 |
| J2 | 2 | 630 |

**čas výkonu:** 630
**body:** 44271

ZUM: ano
ZULP: ano

**55210 VÝKONY NA ZAVŘENÉM SRDCI**

Operace na perikardu, MI komisurolýza, AIDC, PM, sutura srdce. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L3 | 3 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 11210

ZUM: ano
ZULP: ano

**55215 MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA**

Zavedení srdeční podpory (levostranná a pravostranná mechanická podpora selhávajícího srdce).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |
| J2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 16800

ZUM: ano
ZULP: ne

**55220** **JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI – PRIMOOPERACE**

Revaskularizace myokardu by-passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 360 |
| L3 | 3 | 360 |
| J2 | 2 | 360 |

**čas výkonu:** 360
**body:** 34016

ZUM: ano
ZULP: ano

**55221** **JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI – REOPERACE**

Revaskularizace myokardu by-passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 450 |
| L3 | 3 | 450 |
| J2 | 2 | 450 |

**čas výkonu:** 450
**body:** 43339

ZUM: ano
ZULP: ano

**55230** **KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ – PRIMOOPERACE**

Výkon na více chlopních, výkon na chlopni a ACB, výkon na chlopni a hrudní aortě, výkon na hrudní aortě, operace pro poruchy srdečního rytmu ev. kombinace uvedených výkonů, korekce vrozené srdeční vady v dospělosti, defekt komorového septa po IM. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 420 |
| L3 | 3 | 420 |
| J2 | 2 | 420 |

**čas výkonu:** 420
**body:** 43492

ZUM: ano
ZULP: ano

**55231** **KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ – REOPERACE**

Výkon na více chlopních, výkon na chlopni a ACB, výkon na chlopni a hrudní aortě, výkon na hrudní aortě, operace pro poruchy srdečního rytmu ev. kombinace uvedených výkonů, korekce vrozené srdeční vady v dospělosti, defekt komorového septa po IM. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 525 |
| L3 | 3 | 525 |
| J2 | 2 | 525 |

**čas výkonu:** 525
**body:** 55435

ZUM: ano
ZULP: ano

**55240** **TRANSPLANTACE SRDCE – PRIMOOPERACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 330 |
| L3 | 3 | 330 |
| J2 | 2 | 330 |

**čas výkonu:** 330
**body:** 31627

ZUM: ano
ZULP: ano

**55241** **TRANSPLANTACE SRDCE – REOPERACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 415 |
| L3 | 3 | 415 |
| J2 | 2 | 415 |

**čas výkonu:** 415
**body:** 40814

ZUM: ano
ZULP: ano

**55250** **STERNOTOMIE, TORAKOTOMIE**

Resutura sterna ev. torakotomické rány v celé šířce pro krvácení, mediastinitidu ev. dehiscenci. Drenáž perikardu. Nelze kombinovat s jiným operačním výkonem na hrudníku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 5907

ZUM: ano
ZULP: ano

## Kapitola 506 – neurochirurgie

**56021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 473

ZUM: ne
ZULP: ne

**56022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 241

ZUM: ne
ZULP: ne

**56023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 120

ZUM: ne
ZULP: ne

**56169** **VENTRIKULOSKOPIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 4375

ZUM: ne
ZULP: ne

**56419** **POUŽITÍ OPERAČNÍHO MIKROSKOPU Á 15 MINUT**

Použití oper. mikroskopu při vybraných typech neurochir. operací vyžaduje mimo příslušné nástavb. vybavení techn. erudovaného a spec. školeného neurochirurga. Mikrochir. operační technika je časově, psychicky i fyzicky velmi náročná.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 120

ZUM: ano
ZULP: ne

**56435** **SPINÁLNÍ A KRANIÁLNÍ NAVIGACE Á 15 MIN.**

Použití zařízení pro spinální a kraniální navigaci k přesnému určení místa, velikosti, tvaru a operační trajektorie patologických i fyziologických struktur. Přidružený výkon k vybraným výkonům : 56 111, 56 113, 56 115, 56 117, 56 121, 56 129, 56 131, 56 133, 56 139, 56 141, 56 142, 56 147, 56 153, 56 157, 56 159, 56 161, 56 167, 56 169, 56 173, 56 174, 56 175, 56 177, 56 178, 56 233, 56 241, 56 244, 56 245, 56 246, 56 251, 56 253, maximálně do délky trvání výkonu, ke kterému se přičítá.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 16/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 15
**body:** 249

ZUM: ne
ZULP: ne

**56437** **ULTRAZVUKOVÝ ASPIRAČNÍ SYSTÉM Á 15 MIN.**

Použití zařízení pro destrukci a odsávání patologické tkáně nebo funkčně změněné tkáně. Nejčastější použití při resekcích intrakraniálních a míšních tumorů, při resekcích v rámci epileptochirurgie. Lze jej použít i v traumatologické neurochirurgii, cévní a funkční neurochirurgii. Přidružený výkon k následujícím výkonům : 56 131, 56 139, 56 141, 56 151, 56 157, 56 159, 56 161, 56 173, 56 174, 56 175, 56 177, 56 178, 56 227, 56 243, 56 244, 56 245, 56 246, 56 247, 56 249, 56 251, 56 253, 56 325

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 15 ZUM: ne
**body:** 58 ZULP: ne

## Kapitola 526 – neurochirurgie – skupina 2

**56123** **POSTUPNÝ UZÁVĚR KAROTIDY NEBO ODSTRANĚNÍ SELVERSTONOVA KLIPU**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k postupnému vyřazení a. carotis interna z cirkulace jejím uzavřením na krku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 90 ZUM: ne
**body:** 2637 ZULP: ne

**56131** **OPAKOVANÁ KRANIOTOMIE PRO POOPERAČNÍ HEMATOM NEBO INFEKCI**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180 ZUM: ano
**body:** 3534 ZULP: ne

**56135** **KRANIOPLASTIKA AKRYLÁTOVÁ, PLEXISKLOVÁ, KOVOVÁ NEBO KOSTNÍ PLOTÉNKOU**

Podstatou operace je rekonstrukce kostního defektu nejrůznější etiologie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 210 ZUM: ano
**body:** 3808 ZULP: ne

**56137** **KRANIEKTOMIE V PRŮBĚHU ŠVU U KRANIOSTENÓZY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 210 ZUM: ne
**body:** 4942 ZULP: ne

**56145** **OŠETŘENÍ JEDNODUCHÉ – VPÁČENÉ ZLOMENINY LEBKY**

Elevace vpáčených úlomků z kraniotomie, případně spolu s fixací úlomků drátěným stehem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180 ZUM: ne
**body:** 2966 ZULP: ne

**56147 OŠETŘENÍ KOMPLIKOVANÉ ZLOMENINY LEBKY S (BEZ) REPARACE DURÁLNÍ LACERACE**

Elevace vpáčených úlomků z kraniotomie, kostní reparace zasahující ke spodině lebeční, kde je někdy nutná spolupráce s oftalmologem nebo ORL. Ošetření dury často formou plastického vykrytí defektu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L2 | 2 | 300 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 4633

ZUM: ano
ZULP: ne

**56151 TREPANACE PRO EXTRACEREBRÁLNÍ HEMATOM NEBO KRANIOTOMIE**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění extracerebrálního hematomu a k pečlivému ošetření zdroje krvácení.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3101

ZUM: ano
ZULP: ne

**56162 NEOPERAČNÍ REVIZE DRENÁŽE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 364

ZUM: ne
ZULP: ne

**56163 ZEVNÍ KOMOROVÁ DRENÁŽ NEBO ZAVEDENÍ ČIDLA NA MĚŘENÍ NITROLEBNÍHO TLAKU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1588

ZUM: ano
ZULP: ne

**56167 VENTRIKULÁRNÍ PUNKCE**

Nelze kombinovat se stereotaxí.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 1396

ZUM: ne
ZULP: ne

**56211 LAMINEKTOMIE (1-2 SEGMENTY) NEBO HEMILAMINEKTOMIE PRO POSTIŽENÍ KRČNÍ PLOTÉNKY (VÍCE SEGMENTŮ NEBO OBOUSTRANNÁ REVIZE)**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a vytvoření přístupu k němu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 4728

ZUM: ano
ZULP: ne

**56215** **ODSTRANĚNÍ PLOTÉNKY NEBO OSTEOFYTU TRANSLIGAMENTÓSNĚ NEBO Z HEMILAMINEKTOMIE (JEDEN SEGMENT)**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a odstupujícího kořene se současným odstraněním ploténky zezadu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2657

ZUM: ne
ZULP: ne

**56217** **ODSTRANĚNÍ PLOTÉNKY NEBO OSTEOFYTU TRANSLIGAMENTÓZNĚ NEBO Z HEMILAMINEKTOMIE (VÍCE SEGMENTŮ NEBO OBOUSTRANNĚ)**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a odstupujícího kořene se současným odstraněním ploténky zezadu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 3029

ZUM: ne
ZULP: ne

**56223** **FORAMINOTOMIE PRO DEKOMPRESI FOR. INTERVERTEBRALE (KÓD SE PŘIČTE K ZÁKLADNÍMU VÝKONU)**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi míšního kořene a vytvoření přístupu k němu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 509

ZUM: ano
ZULP: ne

**56317** **SKALENOTOMIE NEBO DEKOMPRESE BRACHIÁLNÍHO PLEXU EXCIZÍ PRVNÍHO ŽEBRA NEBO KRČNÍHO ŽEBRA NEBO MEGATRANSFERSUS**

Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje nebo dekomprimuje brachiální plexus ve variabilním průběhu ve skalenové úžině.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 1173

ZUM: ne
ZULP: ne

**56319** **DEKOMPRESE ISCHIADIKU NEBO EXPLORACE**

Typ neurochirurgické operace, při které se získává přístup k n. ischiadicus pod gluteálními svaly.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 2492

ZUM: ne
ZULP: ne

**56323** **DISCIZE N. OBTURATORIUS**

Typ neurochirurgické operace, prováděné pro neztišitelné bolesti nebo addukční spasmy při paraplegiích.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 1045

ZUM: ne
ZULP: ne

**56324** **DEKOMPRESE OSTATNÍCH VELKÝCH A STŘEDNÍCH NERVŮ**

Typ neurochirurgické operace, při které uvolňujeme nervové struktury z komprese převážně v predilekčních místech – úžiny.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 1173

ZUM: ne
ZULP: ne

**56325** **ODSTRANĚNÍ TUMORU VELKÝCH NERVŮ**

Typ neurochirurgické operace, při které se provádí pod mikroskopem odstranění nádoru se zachováním kontinuity fasciklů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 3380

ZUM: ne
ZULP: ne

**56327** **RESEKCE MORTONOVA NEUROMU**

Typ neurochirurgické operace, při které resekujeme neurom na n. plantaris lateralis vzniklý v úžině mezi III. a IV. metatarsem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 535

ZUM: ne
ZULP: ne

**56332** **SYMPATEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ HRUDNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 2928

ZUM: ne
ZULP: ne

**56411** **BIOPSIE NEBO ODBĚR NERVU, EXHAIRESA VĚTVÍ N. V.**

Neurochirurgická operace, při které odebíráme část nervu k histologickému vyšetření či k jeho použití jako štěpu (lze připsat ke kódu 56414), či provádíme výkrut nervu při neuralgii n. V.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1159

ZUM: ne
ZULP: ne

**56414** **MIKROCHIRURGICKÁ SUTURA NERVU S AUTOTRANSPLANTÁTEM**

Typ neurochirurgické operace, při které se přemosťuje defekt nervu vzniklý úrazem nebo resekcí neuromu štěpem z odebraného kožního nervu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 3580

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 536 – neurochirurgie – skupina 3

**56111** **ZAVEDENÍ RESERVOÁRU LIKVORU OMMAYA VČETNĚ NÁVRTU**

Typ neurochirurgické operace zaměřené drenáži mozkomíšního moku z komorového systému do podkožního Ommayova reservoáru.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3181

ZUM: ano
ZULP: ne

**56113** **INTRAKRANIÁLNÍ DURÁLNÍ REKONSTRUKCE**

Výkon nelze kombinovat s jinými nitrolebními operačními výkony.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 6518

ZUM: ano
ZULP: ne

**56115 OPERACE MENINGOKELY NEBO MENINGOMYELOKELY NEBO LIPOMENINGOKELY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L2 | 2 | 300 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 7496

ZUM: ano
ZULP: ne

**56117 INTRAKRANIÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE PŘI LIKVOREI**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k odstranění patologické komunikace mezi intrakraniálním a extrakraniálním prostorem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 140 |
| L2 | 2 | 140 |

**čas výkonu:** 140
**body:** 2920

ZUM: ano
ZULP: ne

**56119 DEKOMPRESIVNÍ KRANIEKTOMIE**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k odstranění kostní ploténky k dosažení dostatečné dekomprese mozkové tkáně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3534

ZUM: ano
ZULP: ne

**56121 INTRAKRANIÁLNÍ ENDARTEREKTOMIE VERTEBRÁLNÍ NEBO KAROTICKÉ TEPNY ČI JEJICH HLAVNÍCH VĚTVÍ**

Operace se provádí u embolií nebo náhle vzniklých trombóz jako akutní výkon, který má obnovit normální průtok postiženou tepnou v co nejkratší době, jde o desítky minut až hodiny.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 450 |
| L3 | 3 | 420 |

**čas výkonu:** 450
**body:** 15393

ZUM: ano
ZULP: ne

**56125 OPERAČNÍ REVIZE NEBO ZAVEDENÍ DRENÁŽE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU**

Vnitřní drenáž.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3181

ZUM: ano
ZULP: ne

**56127 PROTĚTÍ N. VII. PŘI HEMISPAZMU**

Typ neurochirurgické operace, vedoucí k přerušení, případně oslabení inervace k m. orbicularis oculi.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 918

ZUM: ne
ZULP: ne

**56129 VENTRIKULOCYSTERNOANASTOMÓZA – TORKILDSEN**

Typ neurochirurgické operace zaměřené drenáži mozkomíšního moku z komorového systému do cysterna magna.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 6398

ZUM: ano
ZULP: ne

**56133** **VENTRIKULOSTOMIE III. – STOOCKEY- SCARFF**

Operace se provádí u obstrukčního hydrocefalu způsobeného obstrukcí akveduktu. Je při ní perforována lamina terminalis a třetí komora je tak drénována do cysteren mozkové baze.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 270 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 270
**body:** 8570

ZUM: ano
ZULP: ne

**56139** **HYPOFYZEKTOMIE SUBFRONTÁLNÍ PROSTÁ**

Typ neurochirurgické operace, při které se odstraňuje hypofýza nepostižena nádorem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 7072

ZUM: ano
ZULP: ne

**56141** **HYPOFYZEKTOMIE TRANSSFENOIDÁLNÍ PROSTÁ**

Typ neurochirurgické operace, při které se provádí prostá evakuace tureckého sedla z endokrinních důvodů bez nádorového procesu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 6398

ZUM: ano
ZULP: ne

**56142** **MIKROVASKULÁRNÍ DEKOMPRESE HLAVOVÝCH NERVŮ V ZADNÍ JÁMĚ LEBNÍ**

Typ neurochirurgické operace, při které se provede rozrušení fixace a izolace nervu od tlaku nejčastěj cévních struktur.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 270 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 270
**body:** 8504

ZUM: ano
ZULP: ne

**56143** **DEKOMPRESE TRIGEMINU NEBO RIZOTOMIE SUBTEMPORÁLNÍ CESTOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 7965

ZUM: ne
ZULP: ne

**56149** **NEUROLÝZA SUBARACHNOIDÁLNÍ, LUMBÁLNÍ SUBARACHNOIDÁLNÍ DRENÁŽ NEBO EPIDURÁLNÍ, LUMBÁLNÍ SUBARACHNOIDÁLNÍ DRENÁŽ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 846

ZUM: ano
ZULP: ne

**56153** **EXTRA – INTRAKRANIÁLNÍ ANASTOMÓZA**

Podstatou operace je napojení větve zevní karotické tepny s větví vnitřní karotické tepny. Operace se provádí u uzávěru vnitřní karotické tepny a cílem je posílit prokrvení mozku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 8402

ZUM: ano
ZULP: ne

**56155** **OPERACE PÍŠTĚLE KAROTIDOKAVERNÓZNÍ – EXTRAKRANIÁLNĚ**

Podstatou operace je uzávěr píštěle mezi vnitřní karotidou a kavernózním splavem. Extrakraniální přístup neumožňuje přímý zásah na samotné spojce a proto jde o nepřímý výkon – uzávěr vnitřní karotidy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 6518

ZUM: ano
ZULP: ne

**56157** **KRANIOTOMIE PRO SUPRATENTORIÁLNÍ SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ NEBO CYSTU NEBO ABSCES**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění či evakuaci intracerebrálního hematomu a ošetření zdroje krvácení.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L2 | 2 | 210 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 7661

ZUM: ano
ZULP: ne

**56159** **KRANIOTOMIE PRO INFRATENTORIÁLNÍ SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění či evakuaci intracerebrálního hematomu a ošetření zdroje krvácení.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 210 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 8282

ZUM: ano
ZULP: ne

**56161** **NÁVRT A EVAKUACE PRO SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění či evakuaci intracerebrálního hematomu a ošetření zdroje krvácení.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2502

ZUM: ne
ZULP: ne

**56165** **STEREOTAXE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 7467

ZUM: ano
ZULP: ano

**56171** **PERKUTÁNNÍ VÝKON NA GASSER. GANGLIU NEBO KOŘENĚ**

Koagulace, komprese nebo chemolýza

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2482

ZUM: ne
ZULP: ne

**56173** **NEURINOM AKUSTIKU, NEURINOM TRIGEMINU, EXPANZE NA BAZI LEBNÍ, STŘEDOČÁROVÝCH STRUKTUR, NITROKOMOROVÉ EXPANZE A OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ ANEURYSMATA A AVM**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění neurinomu akustiku, neuriomu trigeminu či odstranění složitých tumorů či cévních lézí..

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 480 |
| L2 | 2 | 480 |

**čas výkonu:** 480
**body:** 13742

ZUM: ano
ZULP: ne

**56174** **ODSTRANĚNÍ TUMORU OČNICE Z KRANIOTOMIE NEBO DEKOMPRESIVNÍ KRANIOTOMIE OČNICE, NEBO KRANIOTOMIE PRO DEKOMPRESI KANALIS OPTIKUS**

Operace se provádí u tumorů očnice lokalizovaných za očním bulbem, které nejsou přístupné z oftalmologického přístupu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L2 | 2 | 300 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 9413

ZUM: ano
ZULP: ne

**56175** **ODSTRANĚNÍ TUMORU HYPOFÝZY TRANSSFENOIDÁLNÍM PŘÍSTUPEM**

Typ neurochirurgické operace, při které se provádí evakuace nádoru selektivně či neselektivně z tureckého sedla.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 210 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 7846

ZUM: ano
ZULP: ne

**56177** **KRANIOTOMIE A RESEKCE, PŘÍPADNĚ LOBEKTOMIE PRO TUMOR ČI METASTÁZU NEBO OPERACE INTRAKRANIÁLNÍHO ANEURYSMATU NEBO OPERACE PÍŠTĚLE KAROTIDOKAVERNOSNÍ INTRAKRA NIÁLNĚ NEBO HEMISFEREKTOMIE NEBO EXSTIRPACE KOROVÉ JIZVY NEBO LOBEKTOMIE PRO EPILEPSII NEBO REKON**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění tumoru či metastázy se současnou resekcí mozkového laloku. Zahrnuje i odstranění tumoru hypofýzy subfrontálním přístupem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L2 | 2 | 270 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 9294

ZUM: ano
ZULP: ne

**56178** **PRODLOUŽENÍ VÝKONU KRANIOTOMIE A RESEKCE, PŘÍPADNĚ LOBEKTOMIE PRO TUMOR ČI METASTÁZU**

Operace, jejímž cílem je, pokud je to možné, radikálně odstranit nádor supratentoriálně nebo infratentoriálně uložený, který je větší než 4 cm.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 1577

ZUM: ne
ZULP: ne

**56213** **LAMINEKTOMIE (3 A VÍCE SEGMENTŮ)**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a vytvoření přístupu k němu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 5247

ZUM: ano
ZULP: ne

**56219** **LAMINEKTOMIE PRO INTRADURÁLNÍ NEUROLÝZU NEBO NEOBVYKLÉ LÉZE NE LAMINEKTOMIE PRO PROSTOU DEKOMPRESI (1-3 SEGMENTY)**

Typ neurochirurgické operace spočívající v intradurálním uvolnění míšních kořenů u lézí různé etiologie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 330 |
| L2 | 2 | 330 |

**čas výkonu:** 330
**body:** 7886

ZUM: ne
ZULP: ne

**56221** **LAMINEKTOMIE PRO INTRADURÁLNÍ NEUROLÝZU NEBO NEOBVYKLÉ LÉZE, NE LAMINEKTOMIE PRO PROSTOU DEKOMPRESI (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY)**

Typ neurochirurgické operace spočívající v intradurálním uvolnění míšních kořenů u lézí různé etiologie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 390 |
| L2 | 2 | 390 |

**čas výkonu:** 390
**body:** 8968

ZUM: ne
ZULP: ne

**56222** **DISKEKTOMIE KRČNÍ PŘEDNÍ JEDNODUCHÁ A SNESENÍ OSTEOFYTU PŘEDNÍM PŘÍSTUPEM S PŘEDNÍ MEZITĚLOVOU FÚZÍ**

Typ neurochirugické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a vytvoření přístupu k němu. Případně mezitělová fúze.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 315 |
| L2 | 2 | 315 |

**čas výkonu:** 315
**body:** 7612

ZUM: ano
ZULP: ne

**56225** **DUROTOMIE A DURÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE MÍŠNÍ (KÓD SE PŘIČÍTÁ K ZÁKLADNÍMU VÝKONU)**

Typ neurochirurgické operace, při které je otevřena tvrdá plena míšní a posléze provedena plastika tvrdé pleny.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 105 |
| L2 | 2 | 105 |

**čas výkonu:** 105
**body:** 4583

ZUM: ano
ZULP: ne

**56227** **DEKOMPRESIVNÍ OPERACE V OBLASTI KRANIOCERVIKÁLNÍHO PŘECHODU**

Typ neurochirurgické operace k dekompresi horních míšních struktur a případně i částí mozečku. (U syringomyelie)

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3534

ZUM: ano
ZULP: ne

**56229** **SYRINGOMYELIE, DRENÁŽNÍ OPERACE, TERMINÁLNÍ VENTRIKULOSTOMIE**

Typ neurochirurgické operace, při které dochází k otevření syringomyelické cysty a jejímu vydrénování.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 270 |
| L2 | 2 | 270 |

**čas výkonu:** 270
**body:** 8689

ZUM: ano
ZULP: ne

**56231** **PERKUTÁNNÍ CHORDOTOMIE A TRAKTOTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 4321

ZUM: ne
ZULP: ne

**56233 CHORDOTOMIE NEBO JINÉ PROTIBOLESTIVÉ OPERAČNÍ VÝKONY NA MÍŠE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 7965

ZUM: ano
ZULP: ne

**56235 TRIGEMINOVÁ TRAKTOTOMIE MÍŠNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L2 | 2 | 300 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 9413

ZUM: ano
ZULP: ne

**56237 IMPLANTACE MÍŠNÍ STIMULAČNÍ ELEKTRODY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3357

ZUM: ano
ZULP: ne

**56239 ODSTRANĚNÍ STIMULAČNÍ MÍŠNÍ ELEKTRODY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2657

ZUM: ne
ZULP: ne

**56241 PŘEDNÍ NEBO ZADNÍ RIZOTOMIE MÍŠNÍCH KOŘENŮ NEBO DREZ MÍŠNÍ LÉZE PRO BOLEST**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 4321

ZUM: ano
ZULP: ne

**56243 DEKOMPRESE NEBO BIOPSIE INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU MÍCHY (1-3 SEGMENTY)**

Typ neurochirurgické operace dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 210 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 6209

ZUM: ano
ZULP: ne

**56244 DEKOMPRESE NEBO BIOPSIE INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU MÍCHY (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY)**

Typ neurochirurgické operace částečně dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot či zajišťující odběr histologie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 270 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 270
**body:** 6728

ZUM: ano
ZULP: ne

**56245** **ODSTRANĚNÍ INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU NEBO EXCIZE NEBO OBLITERACE AV MALFORMACE MÍCHY (1-3 SEGMENTY)**

Typ neurochirurgické operace dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot s jejich radikálním odstraněním.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 390 |
| L3 | 3 | 360 |

**čas výkonu:** 390
**body:** 10161

ZUM: ano
ZULP: ne

**56246** **ODSTRANĚNÍ INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU NEBO EXCIZE NEBO OBLITERACE AV MALFORMACE MÍCHY (VÍCE SEGMENTŮ)**

Typ neurochirurgické operace dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot při radikálním odstranění tumoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 430 |
| L2 | 2 | 400 |

**čas výkonu:** 430
**body:** 9497

ZUM: ano
ZULP: ne

**56247** **ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ EXTRADURÁLNÍHO TUMORU MÍCHY**

Typ neurochirurgické operace dekomprimující durální vak z útlaku extradurálněuložených nádorových hmot.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 5675

ZUM: ne
ZULP: ne

**56249** **ODSTRANĚNÍ EXTRADURÁLNÍHO TUMORU MÍCHY PŘEDNÍM NEBO ANTEROLATERÁLNÍM PŘÍSTUPEM**

Typ neurochirurgické operace, při které se dekomprimuje durální vak utlačený extradurální expanzí z předního nebo anterolaterálního přístupu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 430 |
| L2 | 2 | 400 |

**čas výkonu:** 430
**body:** 9712

ZUM: ano
ZULP: ne

**56251** **ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ INTRADURÁLNÍHO TU MÍCHY (1-3 SEGMENTY)**

Typ neurochirurgické operace dekomprimující intradurální struktury z tlaku intradurálně uložených nádorových hmot.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 270 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 270
**body:** 6714

ZUM: ano
ZULP: ne

**56253** **ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ INTRADURÁLNÍHO TU MÍCHY (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY)**

Typ neurochirurgické operace dekomprimující intradurální struktury z tlaku intradurálně uložených nádorových hmot.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 320 |
| L2 | 2 | 290 |

**čas výkonu:** 320
**body:** 7593

ZUM: ano
ZULP: ne

**56311** **EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU ZADNÍM PŘÍSTUPEM**

Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje intradurální část brachiálního plexu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 270 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 270
**body:** 8355

ZUM: ne
ZULP: ne

**56313** **EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU SUPRAKLAVIKULÁRNÍM NEBO INFRAKLAVIKULÁRNÍM (AXILÁRNÍM) PŘÍSTUPEM**

Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje extradurální část brachiálního plexu. Při nutnosti mikrochir. sutury nervu výkon přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 360 |
| L2 | 2 | 330 |

**čas výkonu:** 360
**body:** 10527

ZUM: ne
ZULP: ne

**56315** **EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU – KOMBINOVANÉ PŘÍSTUPY**

Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje brachiální plexus kombinací supraklavikulárního se zadním nebo infraklavikulárním přístupem. Při nutnosti mikrochir. sutury nervu výkon přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 630 |
| L2 | 2 | 600 |

**čas výkonu:** 630
**body:** 17085

ZUM: ne
ZULP: ne

**56329** **EXCIZE TUMORU GLOMU**

Typ neurochirurgické operace, při které se provádí odběr tkáně na vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2594

ZUM: ne
ZULP: ne

**56331** **SYMPATEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ KRČNÍ NEBO CERVIKODORSÁLNÍ**

Typ neurochirurgické operace, při které se resekuje ggl. stellatum a část symp. krčního provazce.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 270 |

**čas výkonu:** 270
**body:** 3438

ZUM: ne
ZULP: ne

**56413** **MIKROCHIRURGICKÁ SUTURA NERVU PŘÍMÁ BEZ AUTOTRANSPLANTÁTU**

Typ neurochirurgicé operace, při které se provádí přímá sutura nervu u poškození vzniklého úrazem či odstraněním neuromu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 270 |

**čas výkonu:** 270
**body:** 2782

ZUM: ne
ZULP: ano

**56417** **ANASTOMÓZA N. XII. NEBO N. XI. NA N. VII. NEBO REKONSTRUKCE N. VII. ŠTĚPEM**

Typ neurochirurgické operace řešící poškození n. facialis různými operačními přístupy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 330 |
| L2 | 2 | 300 |

**čas výkonu:** 330
**body:** 10017

ZUM: ano
ZULP: ne

**56421** **IMPLANTACE ELEKTRONICKÉHO STIMULÁTORU NERVUS VAGUS PRO LÉČBU EPILEPSIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2477

ZUM: ano
ZULP: ne

**56423** **STEREOTAKTICKÁ IMPLANTACE HLUBOKÝCH MOZKOVÝCH ELEKTROD A GENERÁTORU ELEKTRICKÝCH PULSŮ**

Implantace mozkových elektrod a generátoru elektrických pulsů navazuje jako samostatný výkon na výkon Stereotaxe.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/ život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L2 | 2 | 300 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 6391

ZUM: ano
ZULP: ne

**56427** **IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO kORTIKÁLNÍ STIMULACI MOZKU PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI – ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ – IMPLANTACE ELEKTROD A PŘÍPOJENÍ ZEVNÍHO TESTOVACÍHO PŘÍSTROJE**

Využití přesně definovaných elektrických impulzů ke stimulaci kůry mozkové, I. část ke stanovení přesně definovaných analgetických impulzů a ověření jejich efektu

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/ život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 10433

ZUM: ano
ZULP: ne

**56429** **IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SYSTÉMU) PRO KORTIKÁLNÍ STIMULACI MOZKOVOU PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI – DEFINITIVNÍ IMPLANTACE STIMULAČNÍHO SYSTÉMU DO PODKOŽÍ**

Po zkušebním období a testování modulace zevním přístrojem, implantace neurostimulátoru k dlouhodobé implantaci do podkoží k aplikaci jasně definovaného proudu (dle výsledků zkušebního období)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/ život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 10559

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 517 – hrudní chirurgie – skupina 1

**57243** **HRUDNÍ PUNKCE**

Punkce hrudní dutiny z diagnostických nebo terapeutických důvodů. Výkon se vykazuje tolikrát, kolikrát je ve skutečnosti proveden – vždy samostatný výkon. Výkon musí být proveden na zákrokovém operačním sále nebo na JIP nebo ARO.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 334

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 527 – hrudní chirurgie – skupina 2

**57111** **TORAKOSKOPIE KLASICKÁ DIAGNOSTICKÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |
| L2 | 2 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 2841

ZUM: ne
ZULP: ne

**57113 TORAKOSKOPIE KLASICKÁ LÉČEBNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 3100

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**57117 MEDIASTINOSKOPIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 1135

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**57227 EXCIZE Z HRUDNÍ STĚNY – SKALENOVÁ BIOPSIE**

Odběr části hrudní stěny (možno i žebra) nejčastěji k histol. vyšetření. Zahrnuje i skalenovou biopsii.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 40
**body:** 1522

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**57229 PLEUROSTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 45
**body:** 1280

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**57233 HRUDNÍ DRENÁŽ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 732

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**57235 TORAKOTOMIE PROSTÁ NEBO S BIOPSIÍ, EVAKUACÍ HEMATOMU NEBO EMPYEMU, A POD.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 90
**body:** 3907

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**57253 PLEUREKTOMIE – ABRAZE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 110
**body:** 3994

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 110 |
| L2 | 2 | 110 |

ZUM: ne
ZULP: ano

## Kapitola 537 – hrudní chirurgie – skupina 3

**57211** **REVIZE OBOU HRUDNÍCH DUTIN ZE STERNOTOMIE**

Revize, nebo revize spojená s exstirpací patol. ložisek v pravé nebo levé plíci v jedné době.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 160 |
| L2 | 2 | 160 |

**čas výkonu:** 160
**body:** 6506

ZUM: ano
ZULP: ano

**57213** **PLASTICKÉ VÝKONY NA PRŮDUŠNICI A VELKÝCH BRONŠÍCH**

Torakotomií otevřena pohrudniční dutina, nalezena ruptura trachey nebo bronchu a provedena její sutura.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L3 | 3 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 7556

ZUM: ne
ZULP: ano

**57215** **RESEKCE HRUDNÍ STĚNY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L3 | 3 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 7061

ZUM: ano
ZULP: ano

**57217** **ODSTRANĚNÍ TUMORU MEDIASTINA – TYMEKTOMIE**

Podélnou (méně často příčnou) sternotomií proniknutí do mediastina a odstranění tumoru z tohoto prostoru. Stejně se posuzuje i odstranění tymu. Taktéž je posuzováno odstranění tumoru zadního mediastina torakotomií.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 200 |
| L3 | 3 | 200 |

**čas výkonu:** 200
**body:** 5505

ZUM: ano
ZULP: ne

**57219** **PODVAZ – KANYLACE D. TORACIKUS**

Vyhledání d. toracikus, jeho podvaz nebo kanylace. Přístup je možný z torakotomie nebo z krčního přístupu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 5432

ZUM: ano
ZULP: ne

**57221** **OPERAČNÍ STABILIZACE HRUDNÍKU PO ÚRAZE – JEDNA STRANA**

Fixace žeber případě sterna při sériových zlomeninách žeber s nestabilitou hrudníku a paradoxním dýcháním.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 4758

ZUM: ano
ZULP: ne

**57223** **KOREKCE VPÁČENÉHO NEBO PTAČÍHO HRUDNÍKU**

Úprava deformity hrudníku pomocí protětí a klínovité resekce úponu žeber s následnou fixací a elevací přední stěny a pojištěním polohy kovovou dlahou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 5676

ZUM: ne
ZULP: ne

**57225 TORAKOPLASTIKA**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 160 |
| L3 | 3 | 160 |

**čas výkonu:** 160
**body:** 5583

ZUM: ano
ZULP: ano

**57231 MEDIASTINOTOMIE**

Otevření mediastina nejčastěji předním přístupem a to podélnou sternotomií, méně často příčnou. Vyjímečně otevření mediastina zadním přístupem (dle Seybolda).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |
| L2 | 2 | 80 |

**čas výkonu:** 80
**body:** 2566

ZUM: ne
ZULP: ne

**57237 SUTURA RUPTUTY BRÁNICE TORAKOTOMICKÝM PŘÍSTUPEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 140 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 140
**body:** 6912

ZUM: ano
ZULP: ne

**57239 UZAVŘENÍ BRONCHOPLEURÁLNÍ PÍŠTĚLE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L3 | 3 | 210 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 6761

ZUM: ne
ZULP: ano

**57241 DEKORTIKACE PLÍCE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 220 |
| L2 | 2 | 220 |

**čas výkonu:** 220
**body:** 5785

ZUM: ne
ZULP: ano

**57245 PNEUMONEKTOMIE ROZŠÍŘENÁ**

Odstranění jednoho z křídel plicních při zhoršených poměrech v hilu plicním, vyžadující intraperikardiální podvaz cév a revizi mediastina.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 220 |
| L3 | 3 | 220 |

**čas výkonu:** 220
**body:** 7955

ZUM: ano
ZULP: ano

**57247 PNEUMONEKTOMIE, NEBO LOBEKTOMIE, NEBO BILOBEKTOMIE BEZ BRONCHOPLASTIKY, NEBO RESEKCE PLIC SEGMENTÁRNÍ**

Odstranění jednoho z křídel plicních bez revize mediastina a bez nutnosti intraperikardiálního podvazu cév.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L3 | 3 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 7104

ZUM: ano
ZULP: ano

**57249** **RESEKCE PLIC – LOBEKTOMIE ČI BILOBEKTOMIE S BROCHOPLASTIKOU**

Vyjmutí jednoho či dvou laloků plicních s následnou plastikou bronchu typu sleeve či Wedge.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 7126

ZUM: ano
ZULP: ne

**57251** **KLÍNOVITÁ RESEKCE PLIC NEBO ENUKLEACE TUMORU**

Vynětí periferně uloženého patologického ložiska pomocí klínovité (neanatomické) resekce plicní tkáně, nebo v případně enukleací tumoru (u benigních tumorů – hamartomů).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L3 | 3 | 100 |

**čas výkonu:** 100
**body:** 5044

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 601 – plastická chirurgie

**61021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 342

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 264

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 133

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 611 – plastická chirurgie – skupina 1

**61111** **PRIMÁRNÍ OŠETŘENÍ TRAUMATICKÉ TETOVÁŽE Á 20 MIN.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 257

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61113** **REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 – 10 CM**

Nelze kombinovat s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením mimo minimální kontakt.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 424

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61115** **REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM**

Nelze kombinovat s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 513

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61117** **SUTURA DIGITÁLNÍHO NEBO KOMUNÁLNÍHO DIGITÁLNÍHO NERVU**

Revise, excize a sutura řezných, tržných a tržnězhmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 1171

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61123** **EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM$^2$, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: bez omezení
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 20
**body:** 378

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61125** **EXCIZE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM$^2$, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: bez omezení
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 529

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61129** **EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 504

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61131** **EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: bez omezení
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 45
**body:** 922

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61135** **AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠTCE DO 20 CM$^2$**

Větší vykázat násobkem kódu, odběr štěpu vykázat samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 653

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61147** **UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM$^2$**

Včetně sutury sekundárního defektu, složitější uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 769

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61149** **UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM$^2$**

Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 70
**body:** 1639

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 70 |
| L2 | 2 | 65 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61151** **UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM$^2$**

Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 90
**body:** 2168

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 85 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61165** **ROZPROSTŘENÍ NEBO MODELACE LALOKU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 1343

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61209** **TENOLÝZA FLEXORU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 90
**body:** 749

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61211** **REKONSTRUKCE ŠLACHOVÉHO POUTKA**

Ev. odběr šlachového štěpu přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 997

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61213** **IMPLANTACE SILIKONU PŘI DEFEKTU ŠLACHY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 80
**body:** 1332

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61219** **TENOLÝZA EXTENZORU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 622

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61225** **NEUROLÝZA**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 90
**body:** 1112

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 90 |
| L2 | 2 | 80 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61227 CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ NEUROMU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 582

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61233 KAPSULOTOMIE MP NEBO IP KLOUBU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 555

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61235 ARTHRODÉZA MP NEBO IP KLOUBU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 80
**body:** 1144

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61245 FENESTRACE ŠLACHOVÉ POCHVY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 40
**body:** 488

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61247 OPERACE KARPÁLNÍHO TUNELU**

Discisio lig. carpi volare pro syndrom canalis carpi. Použitá anestesie se vykazuje samostatným výkonem. Použití antiadhesivního gelu se svolením revizního lékaře v indikací tvorby keloidních jizev či v anamnese opakovaných oper. výkonů pro adhese.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 50
**body:** 1367

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**61253 PALM. APONEUREKTOMIE U DLAŇOVÉ FORMY DUPUYTRENOVY KONTRAKTURY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 70
**body:** 962

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 70 |
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61255 ROZŠÍŘENÁ APONEUREKTOMIE U FORMY DUPUYTRENOVY KONTRAKTURY S KONTRAKTUROU PRSTU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 150
**body:** 2725

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 140 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61401 KOREKCE MALÉ VROZENÉ ANOMÁLIE BOLTCE A OKOLÍ (VÝRŮSTKY PŘED BOLTCEM)**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 414

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61409** **MODELACE A PŘITAŽENÍ ODSTÁLÉHO BOLTCE**

Včetně infiltrace k preparaci. Plná úhrada do 10 let věku dítěte, nad 10 let zdravotní pojišťovna nehradí.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 život
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |
| L2 | 2 | 40 |

**čas výkonu:** 50
**body:** 1241

ZUM: ne
ZULP: ne

**61411** **XANTHELASMA – XANTOMY VÍČKA, EXCIZE XANTOMU VÍČKA**

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: bez omezení
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 286

ZUM: ne
ZULP: ne

**61422** **RINOPLASTIKA – MĚKKÝ NOS**

Bez infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 80 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1527

ZUM: ne
ZULP: ne

**61425** **OPERACE RINOFYMY**

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 466

ZUM: ne
ZULP: ne

**61451** **REKONSTRUKCE AREOLOMAMILÁRNÍHO KOMPLEXU**

Jedna strana, včetně odběru štěpu.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 70 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 70
**body:** 1514

ZUM: ne
ZULP: ne

**61471** **DERMABRAZE JIZEV A POÚRAZOVÉ TETOVÁŽE A 10 MIN.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 112

ZUM: ne
ZULP: ne

**61551** **OPERACE PTÓZY OBLIČEJE – HORNÍ**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 110 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2531

ZUM: ne
ZULP: ne

**61553** **OPERACE PTÓZY OBLIČEJE – DOLNÍ**

Včetně infiltrace k preparaci, obě strany.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 110 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3045

ZUM: ne
ZULP: ne

**61555** **OPERACE PTÓZY OBLIČEJE – CELKOVÁ (SMAS LIFTING)**

Včetně infiltrace k preparaci, obě strany.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 170 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3911

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 621 – plastická chirurgie – skupina 2

**61121** **CÉVNÍ ANASTOMOSA MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU**

Revise, excize a sutura řezných, tržných a tržněžmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |
| L2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 50
**body:** 1418

ZUM: ne
ZULP: ne

**61133** **RADIKÁLNÍ EXCIZE MALIGNÍHO MELANOBLASTOMU**

Bez uzavření defektu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 55 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1304

ZUM: ne
ZULP: ne

**61137** **ODBĚR FASCIÁLNÍHO ŠTĚPU Z FASCIA LATA**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 55 |
| L2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 55
**body:** 1057

ZUM: ne
ZULP: ne

**61139** **ODBĚR ŠLACHOVÉHO ŠTĚPU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 600

ZUM: ne
ZULP: ne

**61141** **ODBĚR NERVOVÉHO ŠTĚPU PRO MIKROCHIRURGICKÉ VÝKONY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 50 |
| L2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 50
**body:** 862

ZUM: ne
ZULP: ne

**61143 ODBĚR CÉVNÍHO ŠTĚPU MALÉHO KALIBRU (PRO MIKROCHIRURGICKOU REKONSTRUKCI)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 40
**body:** 1078

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61153 UZAVŘENÍ DEFEKTU NA KONČETINÁCH NEBO TRUPU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 100 CM$^2$**

Včetně sutury sekundárního defektu přímou suturou, jiný uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 100
**body:** 2795

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61155 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM PŘÍMÝM ZE VZDÁLENÉHO MÍSTA (JEDNOSTOPKOVÝ, TUBULOVANÝ, DVÍŘKOVÝ, DELAY LALOK)**

Včetně sutury sekundárniho defektu, jiné uzavření sekund. defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 120
**body:** 2658

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 110 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61161 ZHOTOVENÍ DVOUSTOPKOVÉHO TUBULOVANÉHO LALOKU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 120
**body:** 2768

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 110 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61163 PŘENOS NEBO ODPOJENÍ STOPKY KOŽNÍHO LALOKU**

Včetně uzavření vzniklého defektu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 60
**body:** 1068

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |
| L2 | 2 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61167 TRANSPOZICE FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU**

Včetně sutury sekundárního defektu, jiné uzavření sekundárního defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 120
**body:** 3155

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L3 | 3 | 110 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61169 TRANSPOZICE MUSKULÁRNÍHO LALOKU**

Včetně sutury sekundárního defektu, jiné uzavření sekundárního defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 150
**body:** 3915

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L3 | 3 | 140 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61215** **REKONSTRUKCE ŠLACHY FLEXORU ŠTĚPEM**

Včetně odběru štěpu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 100
**body:** 2013

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61217** **TRANSPOZICE ŠLACHY FLEXORU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 120
**body:** 2204

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 110 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61221** **REKONSTRUKCE EXTENZOROVÉHO APARÁTU PRSTU RUKY**

Odběr štěpu přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 80
**body:** 1391

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |
| L2 | 2 | 70 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61231** **IMPLANTACE UMĚLÉHO MP NEBO IP KLOUBU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 100
**body:** 1751

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**61237** **KOREKČNÍ OSTEOTOMIE FALANGY NEBO METAKARPU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 90
**body:** 1715

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 80 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61239** **DISTRAKCE FALANGY NEBO METAKARPU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 80
**body:** 1474

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |
| L2 | 2 | 70 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**61241** **IMPLANTACE KOSTNÍHO ŠTĚPU NA RUCE**

Včetně odběru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 120
**body:** 2978

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 110 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61249** **TRANSPOZICE STOPKOVANÉHO NEUROVASKULÁRNÍHO LALŮČKU NA RUCE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 150
**body:** 2596

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 140 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61251** **POLICIZACE PRSTU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 180
**body:** 3984

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 170 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61257** **SNESENÍ PŘÍDATNÉHO PRSTU U POLYDAKTYLIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 40
**body:** 612

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61313** **UZÁVĚR VESTIBULONASÁLNÍ KOMUNIKACE**

Včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 70
**body:** 1714

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 70 |
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61317** **IMPLANTACE KOSTI DO DEFEKTU ČELISTI U ROZŠTĚPOVÉ VADY**

Včetně odběru štěpu, včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 130
**body:** 2869

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 130 |
| L2 | 2 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61353** **NAPŘÍMENÍ MEMBRA U VROZENÉ VADY ZEVNÍHO GENITÁLU**

Včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 70
**body:** 1607

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 70 |
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61355** **VYTVOŘENÍ NEOURETRY U HYPOSPADIE**

Včetně infiltrace k preparaci, včetně odběru kožního štěpu.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 80
**body:** 2572

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |
| L2 | 2 | 70 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61357** **SPOJKA (ANASTOMÓZA NEOURETRY S URETROU)**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 1497

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61359** **UZÁVĚR URETROKUTÁNNÍ PÍŠTĚLE**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 50
**body:** 946

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 50 |
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61361** **JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYPOSPADIE DISTÁLNÍ**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 100
**body:** 2501

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**61363** **JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYPOSPADIE PROXIMÁLNÍ**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 180
**body:** 3897

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 170 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**61365** **VYTVOŘENÍ NEOURETRY U EPISPADIE**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 100
**body:** 2614

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**61403** **POSUN RUDIMENTU U HYPOPLAZIE BOLTCE**

Včetně infiltrace k preparaci .

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 1433

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61405** **REKONSTRUKCE BOLTCE CHRUPAVČITÝM ŠTĚPEM NEBO SYNTETICKÝM IMPLANTÁTEM**

Včetně infiltrace k preparaci, odběr štěpu nebo implantát účtuj zvlášť. Ze zdrav. pojištění hrazeno pouze z důvodu úrazu nebo vrozené vady.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 90
**body:** 2375

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 80 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**61407** **KOŽNÍ VLOŽKA ZA BOLTEC, VYTVOŘENÍ ZÁUŠNÍHO PROSTORU**

U vrozené vady nebo úrazu. Včetně infiltrace k preparaci, odběr štěpu vykaž zvlášť.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 život
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1543

ZUM: ne
ZULP: ne

**61413** **KOREKCE PTÓZY VÍČKA (RIESE-BURIAN, HESS, ... U FASC. ZÁVĚSU PŘIČTI ODBĚR FASC. ŠTĚPU)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1351

ZUM: ne
ZULP: ne

**61421** **OPERACE TVRDÉHO A MĚKKÉHO NOSU PRO FUNKČNÍ PORUCHU**

Bez infiltrace k preparaci. Plně hrazen u poúrazových deformit. Nehrazen u kosmetických vad.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 110 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2158

ZUM: ne
ZULP: ne

**61423** **RINOPLASTIKA – SEDLOVITÝ NOS (L-ŠTĚP, VČETNĚ ODBĚRU)**

Bez infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |
| L1 | 1 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2767

ZUM: ne
ZULP: ne

**61431** **STATICKODYNAMICKÝ FASC. ZÁVĚS U PARÉZY N. FACIALIS**

Včetně infiltrace k preparaci, odběr štěpu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 170 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3245

ZUM: ne
ZULP: ano

**61443** **REKONSTRUKCE PRSU SYNTETICKOU VLOŽKOU**

Jedna strana. Plně hrazen po ablaci prsu jako rekonstrukční výkon, indikovaný onkologem. U kongenitálních vad prsu. Nehrazen z kosmetických důvodů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1497

ZUM: ano
ZULP: ne

**61445** **OPERACE GIGANTOMASTIE**

Jedna strana. Hrazen na základě doporučení odbor. lékaře – ortopeda, neurologa, mammologa.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 110 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3124

ZUM: ne
ZULP: ne

**61447** **EXSTIRPACE ŽLÁZY Z PERIAREOLÁRNÍHO ŘEZU U GYNEKOMASTIE**

Jedna strana. Z indikace endokrinologa.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 1307

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |
| L2 | 2 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61449** **ABLACE PRSU SE ZACHOVÁNÍM DVORCE (SUBKUTÁNNÍ MASTEKTOMIE)**

Jedna strana.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 100
**body:** 2483

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61453** **KAPSULOTOMIE POUZDRA IMPLANTÁTU**

Jedna strana.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 1437

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61455** **ODSTRANĚNÍ IMPLANTÁTU PRSU S KAPSULEKTOMIÍ**

Jedna strana.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 90
**body:** 2191

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 80 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61461** **VENTER PENDULUS S DIASTÁZOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 150
**body:** 4714

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 140 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61463** **REDUKCE STEHNA NEBO PAŽE EXCIZÍ**

Jedna strana.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 80
**body:** 2065

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |
| L2 | 2 | 70 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 631 – plastická chirurgie – skupina 3

**61119** **SUTURA PERIFERNÍHO NERVU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU**

Revise, excize a sutura řezných, tržných a tržněžmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 120
**body:** 2996

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61127 EXSTIRPACE PSEUDOCYSTY DEKUBITU**

Včetně snesení kostní prominence. Bez uzavření defektu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1466

ZUM: ne
ZULP: ano

**61145 ODBĚR KORIOTUKOVÉHO ŠTĚPU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |
| L2 | 2 | 55 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1091

ZUM: ne
ZULP: ne

**61171 VOLNÝ PŘENOS KOŽNÍHO A FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU**

Případný uzávěr sekundárního defektu štěpem účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L3 | 3 | 290 |
| L2 | 2 | 290 |
| L2 | 2 | 290 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 12686

ZUM: ne
ZULP: ne

**61173 VOLNÝ PŘENOS SVALOVÉHO A SVALOVĚ KOŽNÍHO LALOKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU**

Případný uzávěr sekundárního defektu nebo krytí svalového laloku štěpem účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 390 |
| L3 | 3 | 380 |
| L2 | 2 | 380 |
| L2 | 2 | 380 |

**čas výkonu:** 390
**body:** 16285

ZUM: ne
ZULP: ne

**61175 VOLNÝ PŘENOS VASKULARIZOVANÉ KOSTI, PŘENOS PRSTU Z NOHY NA RUKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU**

Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 480 |
| L3 | 3 | 470 |
| L2 | 2 | 470 |
| L2 | 2 | 470 |

**čas výkonu:** 480
**body:** 18865

ZUM: ne
ZULP: ne

**61177 VOLNÝ PŘENOS VASKULARIZOVANÉHO SEGMENTU STŘEVA NEBO OMENTA MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU**

Provedení laparotomie a její uzavření, event. enteroenteroanastomózu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 480 |
| L3 | 3 | 470 |
| L2 | 2 | 470 |
| L2 | 2 | 470 |

**čas výkonu:** 480
**body:** 17955

ZUM: ne
ZULP: ne

**61201** **REPLANTACE JEDNOHO PRSTU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 240
**body:** 6906

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 230 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61203** **REPLANTACE RUKY VE DLANI**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 480
**body:** 15166

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 480 |
| L2 | 2 | 470 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61205** **REPLANTACE RUKY V ZÁPĚSTÍ A NEBO PŘEDLOKTÍ**

Fixaci skeletu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 450
**body:** 12953

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 450 |
| L2 | 2 | 440 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61207** **REPLANTACE PAŽE, NOHY**

Fixaci skeletu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 420
**body:** 13376

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 420 |
| L2 | 2 | 410 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61259** **SNESENÍ PŘÍDATNÉHO PAPRSKU U POLYDAKTYLIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 1556

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61261** **SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ U MĚKKÉ SYNDAKTYLIE**

Včetně transplantátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 90
**body:** 2419

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 80 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61263** **SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ U TVRDÉ SYNDAKTYLIE**

Včetně transplantátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 100
**body:** 2377

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**61301** **PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU RTU**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 100
**body:** 2209

ZUM: ne
ZULP: ne

**61303** **PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU RTU U CELKOVÉHO JEDNOSTRANNÉHO ROZŠTĚPU**

Včetně infiltrace k preparaci, (oboustr. rozštěp vynásob).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 140 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2782

ZUM: ne
ZULP: ne

**61305** **PRIMÁRNÍ OPERACE ATYPICKÉHO ROZŠTĚPU OBLIČEJE**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 170 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3306

ZUM: ne
ZULP: ne

**61307** **PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU MĚKKÉHO PATRA**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 100
**body:** 2485

ZUM: ne
ZULP: ne

**61309** **PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU TVRDÉHO I MĚKKÉHO PATRA**

Bez faryngofixace včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 110 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2947

ZUM: ne
ZULP: ne

**61311** **VELOFARYNGOFIXACE**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |
| L2 | 2 | 70 |

**čas výkonu:** 80
**body:** 1693

ZUM: ne
ZULP: ne

**61315** **REOPERACE PATRA**

Včetně infiltrace k preparaci (uzávěr oronasální komunikace, prodloužení patra).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 80 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1961

ZUM: ne
ZULP: ne

**61319** **KOREKCE NOSU PO ROZŠTĚPU**

Včetně infiltrace k preparaci, (osteotomie, korekce chrupavek).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 140 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2680

ZUM: ne
ZULP: ne

**61321** **KOREKCE RTU PO ROZŠTĚPU**

Infiltraci k preparaci vykaž zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 110 |
| L2 | 2 | 110 |

**čas výkonu:** 110
**body:** 2054

ZUM: ne
ZULP: ne

**61323** **PRODLOUŽENÍ PŘEPÁŽKY W-Y PO ROZŠTĚPU**

Infiltraci k preparaci vykaž zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 140 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2908

ZUM: ne
ZULP: ne

**61351** **OPERACE FIMÓZY DLE BURIANA**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 70 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 70
**body:** 862

ZUM: ne
ZULP: ne

**61433** **DYNAMICKÝ ZÁVĚS PŘI PARÉZE N. VII. POMOCÍ M. MASSETER A M. TEMPORALIS**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L2 | 2 | 200 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 3973

ZUM: ne
ZULP: ano

**61441** **AUGMENTACE PRSU Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU U HYPOPLAZIE**

Jedna strana (operace sec. Longacre). Hrazen při výrazné vývojové asymetrii, nehrazen z kosmetické indikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 110 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2589

ZUM: ne
ZULP: ne

**61465** **OPERACE LYMFEDÉMU DOLNÍ KONČETINY SUPERDERMATOMEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 230 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 5482

ZUM: ne
ZULP: ano

**61473** **IMPLANTACE TKÁŇOVÉHO EXPANDERU**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 1529

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 50 |

ZUM: ano
ZULP: ano

## Kapitola 602 – popáleninová medicína

**62021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM PRO POPÁLENINOVOU MEDICÍNU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 241

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**62022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM PRO POPÁLENINOVOU MEDICÍNU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 163

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**62023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM PRO POPÁLENINOVOU MEDICÍNU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 82

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**62100** **PŘEVAZ POPÁLENINY V ROZSAHU DO 1 %**

Bez použití syntetických krytů a antibakteriálních krémů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 85

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**62130** **POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ PRSTU RUKY, NOHY NEBO PLOCHA DO 10 CM$^2$**

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 5
**body:** 47

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**62140** **POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ DORSA RUKY NEBO NOHY NEBO POPÁLENINY NAD 10 CM$^2$ DO 1% POVRCHU TĚLA**

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 148

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**62860** **PODPŮRNÁ LÉČBA VZDUŠNÝM LŮŽKEM (A 24 HOD)**

Přičti ke kódu ošetřovacího dne.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 360
**body:** 1150

ZUM: ne
ZULP: ne

**62870** **ZHOTOVENÍ 1 DLAHY NA JIZVY PO POPÁLENÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 743

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 612 – popáleninová medicína – skupina 1

**62110** **PŘEVAZ POPÁLENINY V ROZSAHU OD 1 % DO 10 % A EV. SPRCHA**

Bez použití antibakteriálních krémů a umělých krytů

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 35
**body:** 673

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 35 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**62120** **POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ (NOS, TVÁŘ, RET, UCHO, SKALP, KRK, VÍČKO)**

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 412

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**62150** **POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ DO 5%**

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 330

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**62160** **POPÁLENI – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, 5 – 10 % POVRCHU**

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 40
**body:** 811

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**62310** **NEKREKTOMIE DO 1% POVRCHU TĚLA**

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny, ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 248

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**62320** **NEKREKTOMIE DO 5 % POVRCHU TĚLA – TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ**

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny, ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 1031

ZUM: ano
ZULP: ne

**62410** **ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ – DLAŇ, DORSUM RUKY, NOHY NEBO DO 1% POVRCHU TĚLA**

Štěp do 1% i ostatních kožních defektů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 520

ZUM: ano
ZULP: ne

**62420** **ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) – OBLIČEJ**

V ceně výkonu není cena štěpu /štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 723

ZUM: ano
ZULP: ne

**62421** **ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) – KRK NEBO SKALP**

V ceně výkonu není cena štěpu /štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 1111

ZUM: ano
ZULP: ne

**62430** **ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) – PRST RUKY A NOHY NEBO PLOCHA DO 10 CM$^2$**

V ceně výkonu není cena štěpu (štěp = autotransplantát, xenotransplantát, allotransplantát).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 407

ZUM: ano
ZULP: ne

**62440** **ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) DO 5% POVRCHU TĚLA**

V ceně výkonu není cena štěpu / štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 1641

ZUM: ano
ZULP: ne

**62510** **XENOTRANSPLANTACE DO 1% POVRCHU TĚLA**

Výkon užíván při léčbě popálenin malého rozsahu nebo při ztrátě nebo poškození kožního krytu z jiného důvodu. Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 197

ZUM: ano
ZULP: ne

**62520** **XENOTRANSPLANTACE 1 – 5% POVRCHU TĚLA**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 636

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**62610** **ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU DO 1 % POVRCHU TĚLA**

Přičti k výkonu ošetření defektu. Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 189

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**62820** **SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ – PO POPÁLENÍ**

Při řešení transplantátem nutno přiřadit výkon transplantace. Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 40
**body:** 1142

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**62830** **PŘEVAZ PO VĚTŠÍM REKONSTRUKČNÍM VÝKONU PRO POPÁLENINU**

Výkon nad 10 $cm^2$.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 25
**body:** 491

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |
| L2 | 2 | 25 |

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 622 – popáleninová medicína – skupina 2

**62112** **PŘEVAZ POPÁLENINY V ROZSAHU NAD 10 % A EV. SPRCHA**

Bez použití antibakteriálních krémů a umělých krytů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 1843

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**62170** **POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, 10 – 15 % POVRCHU**

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 50
**body:** 1308

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |
| L2 | 2 | 50 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**62210** **UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA OBLIČEJI A KRKU**

Uvolnění stlačených tkání při cirkulárním postižení /při enormním edému/.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 628

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**62220 UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA TRUPU**

Nutné k uvolnění dýchacích pohybů hrudníku /při cirkulárním popálení nebo při větším rozsahu popálení hrudníku/.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 45
**body:** 1533

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**62230 UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA KONČETINĚ**

Uvolnění stlačených tkání edémem při cirkulárním popálení končetiny /k zabránění vzniku ischemie/.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 35
**body:** 1277

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 35 |
| L2 | 2 | 35 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**62330 NEKREKTOMIE 5 – 10 % POVRCHU TĚLA – TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ**

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 40
**body:** 1705

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**62460 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 5 – 10% POVRCHU TĚLA**

5 – 10 % povrchu těla u ostatních kožních defektů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 40
**body:** 1578

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**62640 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 1 – 5 % Z PLOCHY POVRCHU TĚLA**

Přičti k ceně ošetřeni defektu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 15
**body:** 583

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**62810 ODBĚR KOŽNÍHO ŠTĚPU V PLNÉ TLOUŠŤCE DO ROZSAHU 20 CM$^2$**

Větší vynásob dle potřeby.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 45
**body:** 925

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 632 – popáleninová medicína – skupina 3

**62180** **POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, 15 – 20 % POVRCHU**

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1737

ZUM: ano
ZULP: ano

---

**62340** **NEKREKTOMIE 10 – 15 % POVRCHU TĚLA – TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ**

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |
| L2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 50
**body:** 2534

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**62350** **NEKREKTOMIE 15 – 20 % POVRCHU TĚLA – TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ**

Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 3750

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**62470** **ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 10 – 15% POVRCHU TĚLA**

10 – 15% povrchu těla u ostatních kožních defektů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |
| L2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 50
**body:** 2395

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**62480** **ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ ( A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 15 – 20% POVRCHU TĚLA**

15 – 20% povrchu těla u ostatních kožních defektů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 2766

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**62660** **ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 5 – 10 % Z PLOCHY POVRCHU TĚLA**

Přičti k výkonu ošetření defektu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 1990

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**62670** **ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 10 – 15 % Z PLOCHY POVRCHU TĚLA**

Přičti k výkonu ošetření defektu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |
| L2 | 2 | 25 |

**čas výkonu:** 25
**body:** 2592

ZUM: ano
ZULP: ne

**62680** **ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 15 – 20 % Z PLOCHY POVRCHU TĚLA**

Přičti k výkonu ošetření defektu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 30
**body:** 4035

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**62710** **SÍŤOVÁNÍ (MESHOVÁNÍ) ŠTĚPU DO ROZSAHU 5 % Z POVRCHU TĚLA**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 20
**body:** 1322

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**62720** **SÍŤOVÁNÍ (MESHOVÁNÍ) ŠTĚPU NAD 5 % MAX. DO 20 %**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 45
**body:** 3454

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**62840** **SPECIALIZOVANÁ PÉČE O ROZSÁHLOU DEKUBITÁLNÍ PLOCHU**

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 20
**body:** 251

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ano

## Kapitola 603 – gynekologie a porodnictví

**63011** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 29
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 29 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63012** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 19
**body:** 86

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 19 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63013** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 45

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 29
**body:** 235

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 29 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 19
**body:** 157

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 19 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 83

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63051** **PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA**

Přičti k cílenému vyšetření při provedení preventivní prohlídky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 5
**body:** 14

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63052** **KOMPLEXNÍ PRENATÁLNÍ VYŠETŘENÍ 1**

Komplexní prenatální vyšetření se zařazením do prenatální poradny, vystavení těhotenské legitimace s rozpisem všech požadovaných vyšetření v celém těhotenství.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 29
**body:** 174

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 29 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63053** **KOMPLEXNÍ PRENATÁLNÍ VYŠETŘENÍ 2**

Komplexní prenatální vyšetření se zařazením do prenatální poradny, vystavení těhotenské legitimace s rozpisem všech požadovaných vyšetření v celém těhotenství.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 29
**body:** 283

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 29 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63054** **VYŠETŘENÍ V PRENATÁLNÍ PORADNĚ 1**

Pravidelné vyšetření v prenatální poradně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 20
**body:** 110

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63055** **VYŠETŘENÍ V PRENATÁLNÍ PORADNĚ 2**

Pravidelné vyšetření v prenatální poradně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 20
**body:** 185

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63061** **KOLPOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ ZÁKLADNÍ**

Nelze vykázat s komplexním vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 5
**body:** 36

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63063 KOLPOSKOPICKÁ EXPERTÍZA**

Výkon je indikován, když cytologie nebo základní kolposkopie odhalí lézi signalizující CIN2, CIN3 a kde není vyloučen okultní karcinom a také při rozporu prebioptických nálezů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 339

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63113 ODSTRANĚNÍ STEHU CERKLÁŽE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 35

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63115 EXTERNÍ KARDIOTOKOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 132

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63117 KARDIOTOKOGRAFICKÉ SLEDOVÁNÍ RODIČKY V PRŮBĚHU PORODU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 60
**body:** 164

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63211 VYPRACOVÁNÍ OPTIMÁLNÍHO STIMULAČNÍHO PROTOKOLU V ASISTOVANÉ REPRODUKCI (IVF)**

Výkon omezit pouze na vybraná pracoviště. Výkon nelze vykázat v rámci IVF.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rodné číslo
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 160

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63212 PORADA S PARTNERSKÝM PÁREM SPOJENÁ S PODROBNÝM VYSVĚTLENÍM MEDICINSKÝCH, PSYCHICKÝCH A SOCIÁLNÍCH ASPEKTŮ STERILITY A UMĚLÉHO OPLODNĚNÍ**

Výkon povolen i centrům asistované reprodukce a to bez vazby na IVF cyklus.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok 3/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 239

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63213 KRYOPREZERVACE EJAKULÁTU**

Příprava porcí a preparace, postupné zmrazení manuálně nebo poloautomatem. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 997

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63214 PREPARACE EJAKULÁTU PRO INSEMINACI**

Separace pohyblivých spermií z ejakulátu pomocí promývacích, migračních, a filtračních metod pro různé techniky asistované reprodukce (IUI, IVF, GIFT, DIPI aj.). Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště. Výkon nelze vykázat v rámci IVF.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 694

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63215 VYŠETŘENÍ HLENU DĚLOŽNÍHO HRDLA**

Vyšetření nezbytná k stanovení cervik. skore při monitorování kvality děl. hlenu. Výkon smluvně omezit na jednotlivá konkrétní pracoviště.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 84

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63217 ZÍSKÁNÍ OOCYTU K IN VITRO FERTILIZACI PUNKCÍ OVARIÁLNÍHO FOLIKULU ZA KONTROLY ULTRAZVUKEM**

Punkce folikulů transvaginálně, transabdominálně, transvezikálně či transuretrálně transvezikálně za účelem získání oocytů pro mimotělní oplodnění. Použití sonografu účtuj zvlášť. Výkon prováděn v celkové anestezii – vykáže anesteziolog. Výkon omezit pouze na vyjmenovaná pracoviště. Výkon lze v případě IVF hradit ze zdravotního pojištění 3krát na 1 rodné číslo.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rodné číslo
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 2566

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63219 ZÍSKÁNÍ OOCYTU A INTRATUBÁRNÍ TRANSFER OOCYTU A SPERMIÍ LAPAROSKOPICKY (GIFT)**

Laparoskopický odběr oocytů a transfer gamet (oocytů a spermií) do ampulární části vejcovodu. Výkon prováděn v celkové anestezii – vykáže anesteziolog. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 75
**body:** 3652

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 75 |
| L1 | 1 | 75 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63221 POSTKOITÁLNÍ TEST**

Vyšetření množství a kvality hlenu z děložního hrdla a počtu a pohyblivosti spermií v tomto hlenu několik hodin po souloži.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 40
**body:** 196

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63223 PENETRAČNÍ TEST**

Vyšetření množství a kvality hlenu z děložního hrdla a penetrace spermií do hlenu na sklíčku, případně ve skleněné kapiláře. Lze provést jako zkřížený test (účtuje se dvakrát.)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 140

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63225 UMĚLÁ INSEMINACE CERVIKO-VAGINÁLNÍ**

Instilace spermatu do zadní klenby poševní, příp. i do kanálu děložního hrdla, s cílem umělého oplodnění ženy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 93

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**63227 UMĚLÁ INSEMINACE INTRAKAVITÁLNÍ NEBO INTRATUBÁRNÍ**

Aplikace promytých kapacitovaných spermií do vyšších etáží vnitř. rodidel ženy Transfer soupravou. Výkon smluvně omezit na jednotlivá konkrétní pracoviště. V případě IVF hrazeno ze zdravotního pojištění celkem 3 x na jedno rodné číslo. V případě tubární sterility výkon není hrazen ze zdravotního pojištění.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 841

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63229** **IN VITRO FERTILIZACE (IVF)**

Oplození odebraných oocytů v embryologické laboratoři a jejich kultivace. Ze zdravotního pojištění hrazeno celkem 3 x na jedno rodné číslo.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok 3/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 180
**body:** 9822

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**63235** **TRANSFER EMBRYA**

V případě IVF hrazeno ze zdravotního pojištění celkem 3 x na jedno rodné číslo.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rodné číslo
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 60
**body:** 1790

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |
| J2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**63312** **OXYTOCINOVÝ ZÁTĚŽOVÝ TEST**

Nelze kombinovat s KTG.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 120
**body:** 370

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**63411** **SCREENINGOVÉ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V 18. – 20. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ**

Je speciálním screeningovým vyšetřením k záchytu patologií v 18. – 20. týdnu těhotenství. Bude použit jenom v tomto jediném případě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 216

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**63413** **SCREENINGOVÉ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ VE 30. – 32. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ**

Výkon je speciálním screeningovým vyšetřením k záchytu patologií v 30. – 32.. týdnu těhotenství. Bude použit jenom v tom to jediném případě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 216

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**63415** **SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE**

Nutnost certifikátu do 1 roku po vydání podmínek k jeho získání. Obrazová dokumentace je podmínkou výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 539

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**63417** **ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PÁNVE U GYNEKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ V PORODNICTVÍ A ŠESTINEDĚLÍ**

Ultrasonografické vyšetření pánve používané v diferenciální diagnostice ranného těhotenství, při komplikacích v těhotenství, při komplikacích v šestinedělí a při diagnostice gynekologických onemocnění. Obrazová dokumentace je podmínkou výkonu jako doklad o provedení výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 čtvrtletí, 7/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 236

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63419** **ULTRAZVUKOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE**

Zobrazení dutin vnitřních rodidel a zhodnocení jejich průchodnosti ultrazvukem za pomoci UZ – kontrastního media. Nutnost certifikátu do 1 roku po vydání podmínek k jeho získání. Obrazová dokumentace je podmínkou výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 373

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**63532** **ODBĚR MATERIÁLU Z POCHVY, ČÍPKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO**

Odběr materiálu k cytologickému vyšetření nebo k vyšetření kvantitativnímu bakteriologickému nebo virologickému vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 5
**body:** 17

ZUM: ne
ZULP: ne

**63551** **ZAVEDENÍ NEBO EXTRAKCE MAYEROVA PESARU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 5
**body:** 35

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**63553** **ZAVEDENÍ NITRODĚLOŽNÍHO TĚLÍSKA (IUD), PŘIČTI DILATACI**

Podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici o hormonální nitroděložní a jiné antikoncepci. Diletace hrdla děložního se účtuje samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 54

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63555** **EXTRAKCE IUD HÁČKEM**

Případná dilatace se vykáže samostatným kódem. Anestezii účtuje anesteziolog zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 49

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63557** **EXTRAKCE IUD ZA SILON**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 5
**body:** 29

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63565** **EXTRAKCE RADIOFORU PŘI BRACHYRATERAPII**

Vyjmutí radioforů po skončení brachyradioterapie z dutiny děložní ev. z pochvy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 103

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 613 – gynekologie a porodnictví – skupina 1

### 63111 CERKLÁŽ ISTMU DĚLOŽNÍHO JAKOUKOLIV TECHNIKOU

Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 pololetí
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 384

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |
| L1 | 1 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

### 63149 REVIZE PO SPONTÁNNÍM POTRATU

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/3 měsíce 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 40
**body:** 242

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ano

### 63311 ODBĚR PLODOVÉ VODY TRANSABDOMINÁLNÍ AMNIOCENTÉZOU

Odběr plodové vody pro cytogenetické, biochemické či bakteriologické vyšetření. Ve výkonu je započítána analgosedace, kterou podává gynekolog bez přítomnosti anesteziologa cytodene. UZ vyšetření v průběhu výkonu se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 30
**body:** 431

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

### 63313 AMNIOSKOPIE

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 107

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 63319 ODBĚR CHORIOVÝCH KLKŮ TRANSCERVIKÁLNÍM NEBO TRANSABDOMINÁLNÍM PŘÍSTUPEM

Odběr tkáně choriových klků pro cytogenetické vyšetření a častěji pro molekulární analýzu DNA. K získání tkáně je možné zvolit transcervikální nebo transabdominální přístup. Použití UZ (typ I) se účtuje zvl. kódem. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 45
**body:** 786

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 63321 ODBĚR FETÁLNÍ KRVE TRANSABDOMINÁLNÍ KORDOCENTÉZOU

Transabdomin. kordocent. získáváme vzorky krve plodu pro další vyš. (cytogen., virolog., stanovení hodnot krevního obrazu, morfolog. hodn. erytr., biochem. vyš..) Druh použité anestezie se vykáže zvl. kódem, použití ultrazvuku se vykazuje zvl. kódem. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 50
**body:** 962

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |
| L2 | 2 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 63323 ODEBÍRÁNÍ VZORKU KRVE Z HLAVIČKY PLODU

Za použití amnioskopu. Nelze kombinovat s amnioskopií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 191

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63325 TERAPEUTICKÁ PUNKCE DUTÝCH ORGÁNŮ PLODU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |
| L3 | 3 | 50 |

**čas výkonu:** 50
**body:** 860

ZUM: ne
ZULP: ne

**63327 ZAVEDENÍ SHUNTU U PLODU IN UTERO**

U vrozených vývojových vad plodu, kde dochází k patologické dilataci některého dutého orgánu, nejčastěji u vad uropoetického traktu, provádíme po UZ vyšetření (účtovat zvlášť) punkci tohoto orgánu se zavedením shuntu – cévky, která derivuje příslušnou oblast. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1571

ZUM: ano
ZULP: ne

**63333 SELEKTIVNÍ FETOCIDA TĚŽCE DEFEKTNÍHO PLODU U VÍCEČETNÉHO TĚHOTENSTVÍ**

Ukončení vývoje postiženého plodu s ponecháním zdravého plodu (plodů.) Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště. Přičti konziliární sonografické vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 483

ZUM: ne
ZULP: ne

**63511 EXCIZE VULVY**

Jen jako samostatný výkon.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 181

ZUM: ne
ZULP: ne

**63519 MARSUPIALIZACE, EXSTIRPACE NEBO INCIZE ABSCESU NEBO CYSTY BARTOLINSKÉ ŽLÁZY, DRENÁŽ, CHEMICKÁ EXSTIRPACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |
| L1 | 1 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 461

ZUM: ne
ZULP: ne

**63521 HYMENOTOMIE, HYMENEKTOMIE**

Snesení hymenu k otevření hematokolpos nebo protětí rigidního hymenu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |
| L1 | 1 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 426

ZUM: ne
ZULP: ne

**63526 EXCIZE KONGENITÁLNÍHO SEPTA VAGINY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |
| L1 | 1 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 845

ZUM: ne
ZULP: ne

**63531** **EXCIZE Z ČÍPKU DĚLOŽNÍHO**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 15
**body:** 234

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63533** **KONIZACE CERVIXU, JAKÁKOLIV TECHNIKA S VYJÍMKOU UŽITÍ LASERU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 666

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63534** **LASEROVA VAPORIZACE**

Destrukce patologického ložiska na děložním hrdle, v pochvě nebo na vulvě CO2 laserem. Předchozí nebo současná biopsie je nezbytná.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 30
**body:** 518

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |
| L1 | 1 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63535** **EXSTIRPACE TUMORU Z POCHVY**

Jen jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 45
**body:** 505

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |
| L1 | 1 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63537** **PLASTICKÁ OPERACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO – TRACHELOPLASTIKA**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 45
**body:** 938

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63539** **KRYOTERAPIE NEBO STUDENÁ KOAGULACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO**

Výkon kalkulován na 1 přístroj: a) kryopřístroj, b) termokoagulační přístroj.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 185

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63540** **ELEKTRO-DIATERMO KOAGULACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 119

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63545** **DILATACE HRDLA DĚLOŽNÍHO**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 56

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63547** **KYRETÁŽ HRDLA DĚLOŽNÍHO, ABLACE POLYPU (PŘIČTI EV. DILATACI A EXCIZI)**

Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem. Excize i dilatace se vykazují zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 100

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63549** **LASEROVÁ KONIZACE DĚLOŽNÍHO HRDLA**

Odstranění patologického ložiska na děložním hrdle CO2 laserem ve tvaru konusu či cylindru do zdravé tkáně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 30
**body:** 544

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |
| L1 | 1 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63559** **PROBATORNÍ ABRAZE DUTINY DĚLOŽNÍ**

Druh použité anestézie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63561** **MIKROABRAZE DUTINY DĚLOŽNÍ**

Případná anestezie nebo analgosedace se vykazují samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 72

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63587** **PERTUBACE TERAPEUTICKÁ**

Výkon bez použití kymoinsuflačního přístroje. Nelze vykázat s výkonem testu průchodnosti tub.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 153

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63591** **TEST PRŮCHODNOSTI TUB (PERTUBACE, HYDROPERTUBACE, PERSUFLACE)**

Nelze vykazovat současně s výkonem pertubace terapeutická.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 152

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63597** **PUNKCE CYSTY VAJEČNÍKU VAGINÁLNÍ CESTOU**

Jen jako samostatný výkon. Současné využití UZ se účtuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 253

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |
| L1 | 1 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63598** **PUNKCE DOUGLASOVA PROSTORU DIAGNOSTICKÁ**

Jen jako samostatný výkon. Nelze vykazovat s punkcí terapeutickou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 155

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63611** **HYSTEROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ**

Diagnostická hysteroskopie s intrauterinním bioptickým odběrem (cílená biopsie, kyreráž). Použití anestézie účtuj zvlášť. Jednorázové operační pouzdro je u ambulantně provedeného výkonu vykázáno jako ZUM.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 557

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 623 – gynekologie a porodnictví – skupina 2

**63119** **VEDENÍ PORODU VAGINÁLNĚ – HLAVIČKOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 porod
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 300
**body:** 851

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**63121** **VEDENÍ PORODU KONCEM PÁNEVNÍM NEBO POROD DVOJČAT**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 360
**body:** 1766

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**63123** **UKONČENÍ PORODU VAKUUMEXTRAKCÍ, KLEŠTĚMI, OBRATEM A NEBO MANUÁLNÍ EXTRAKCÍ. U VÍCEČETNÉHO TĚHOTENSTVÍ, ZVLÁŠŤ ZA KAŽDÝ PLOD**

Přičti k základnímu výkonu. Následuje-li po započaté operaci ukončení porodu jinou operací, vykazuje se vždy jen konečná operace. Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 30
**body:** 301

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**63125** **VEDENÍ PORODU VAGINÁLNĚ – UKONČENÍ CÍSAŘSKÝM ŘEZEM**

Indikace k císařskému řezu vzniklá v průběhu normálního, dále nepostupujícího porodu. Nelze kombinovat s výkony „porod vagiálně“ a „císařský řez.“

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 480
**body:** 3307

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 150 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**63127** **SECTIO CAESAREA**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Případná revize dutiny děložní se vykazuje samostatným kódem. Tento kód je využíván v případech primárně indikovaných císařských řezů (bez předchozí děložní aktivity).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 75 |
| L2 | 2 | 75 |

**čas výkonu:** 75
**body:** 2458

ZUM: ne
ZULP: ano

**63129** **SECTIO CESAREA A STERILIZACE**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 75 |
| L2 | 2 | 75 |

**čas výkonu:** 75
**body:** 2616

ZUM: ne
ZULP: ano

**63131** **SECTIO CESAREA S NÁSLEDNOU HYSTEREKTOMIÍ (S NEBO BEZ ADNEXEKTOMIE)**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Většinou výkon z vitální indikace ženy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 5417

ZUM: ne
ZULP: ne

**63133** **MANUÁLNÍ VYBAVENÍ ZADRŽENÉ PLACENTY**

Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem. Případná revize dutiny děložní a ošetření porodních poranění se účtují samostatnými kódy. Nelze vykázat současně se sectio caesarea.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 224

ZUM: ne
ZULP: ne

**63135** **REVIZE DUTINY DĚLOŽNÍ PO PORODU**

Anestezie se účtuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/3 měsíce
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 325

ZUM: ne
ZULP: ano

**63137** **SUTURA RUPTURY (NÁSTŘIHU) HRDLA DĚLOŽNÍHO NEBO POCHVY**

Případná analgezie se účtuje samostatným kódem. Při sutuře čípku i pochvy se výkon účtuje dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/3 měsíce
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 480

ZUM: ne
ZULP: ne

**63139** **SUTURA RUPTURY HRÁZE III. – IV. ST. NEBO RESUTURA HRÁZE**

Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 609

ZUM: ne
ZULP: ne

**63141** **ABORT HYSTEROTOMIÍ ABDOMINÁLNÍ NEBO VAGINÁLNÍ**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Biopsie se účtuje samostatně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2277

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**63143** **PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ V I. TRIMESTRU**

Včetně předepsané dokumentace a hlášení. Hrazeno ze zdravotního pojištění jen ze zdravotní indikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 35 |

**čas výkonu:** 35
**body:** 242

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**63147** **INDUKCE POTRATU VE II. TRIMESTRU S NÁSLEDNOU REVIZÍ PO INDUKOVANÉM POTRATU**

Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 814

ZUM: ano
ZULP: ano

---

**63151** **OPERACE MIMODĚLOŽNÍHO TĚHOTENSTVÍ SE ZACHOVÁNÍM VEJCOVODU**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Event. biopsie se vykáže samostatně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1307

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**63153** **OPERACE MIMODĚLOŽNÍHO TĚHOTENSTVÍ S ODSTRANĚNÍM VEJCOVODU A NEBO VAJEČNÍKU**

Výkon prováděn v celkové anestezii – vykáže anesteziolog.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 75 |
| L1 | 1 | 75 |

**čas výkonu:** 75
**body:** 1436

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**63239** **UVOLNĚNÍ DOLNÍHO PÓLU PLODOVÉHO VEJCE, PŘÍPADNĚ S ROZŠÍŘENÍM BRANKY, APLIKACE PROSTAGLANDINU BEZ A NEBO S PROTRŽENÍM VAKU BLAN, ZAVEDENÍ CERVIKÁLNÍHO DILATÁTORU (PŘED INDUKOVANÝM POTRATEM NEBO PORODEM)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/3 čtvrtletí
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 78

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**63441** **INTRAPARTÁLNÍ PULZNÍ OXYMETRIE (IFPO) Á 10 MIN.**

IFPO je metoda přímého stanovení saturace plodu kyslíkem ($FSpO_2$) v % pomocí intrauterinně zavedeného senzoru, který snímá z prokrvené části plodu (tvář) signály nutné ke stanovení $FSpO_2$

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 10
**body:** 522

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**63513 VULVEKTOMIE JEDNODUCHÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 75 |
| L2 | 2 | 75 |

**čas výkonu:** 75
**body:** 1400

ZUM: ne
ZULP: ne

**63523 KOLPOKLEISIS NEBO SEMIKOLPOKLEISIS LIBOVOLNOU TECHNIKOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1323

ZUM: ne
ZULP: ne

**63527 PLASTIKA POŠEVNÍ PŘEDNÍ NEBO ZADNÍ S PLASTIKOU DNA PÁNEVNÍHO (POUZE JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |
| L1 | 1 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 845

ZUM: ne
ZULP: ne

**63528 POŠEVNÍ PLASTIKY S ELEVACÍ DĚLOHY VAGINÁLNÍ CESTOU, S PLASTIKOU DNA PÁNEVNÍHO**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2257

ZUM: ne
ZULP: ne

**63529 REKONSTRUKČNÍ OPERACE CYSTOURETRO – ENTEROKÉLY EV. S PLASTIKOU SFINKTERU**

Případný endoskopicky kontrolovaný závěs uretry se vykazuje samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L2 | 2 | 100 |

**čas výkonu:** 100
**body:** 2438

ZUM: ne
ZULP: ne

**63541 AMPUTACE CERVIXU**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |
| L2 | 2 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 771

ZUM: ne
ZULP: ne

**63543 EXSTIRPACE CERVIKÁLNÍHO PAHÝLU ABDOMINÁLNĚ NEBO VAGINÁLNĚ**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2469

ZUM: ne
ZULP: ne

**63567** **ENUKLEACE MYOMŮ DĚLOŽNÍCH ABDOMINÁLNĚ NEBO VAGINÁLNĚ**

Jen jako samostatný výkon. Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Event. biopsie se účtuje samostatně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2514

ZUM: ne
ZULP: ne

**63569** **ZÁVĚS DĚLOHY JAKOUKOLIV TECHNIKOU**

Obsahem výkonů jsou různé metody korekce anomálních poloh dělohy intraperitoneálním nebo extraperitoneálním zkrácením nebo fixací ligg. teres uteri, vesikofixace dělohy atp. Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1558

ZUM: ne
ZULP: ne

**63571** **REKONSTRUKČNÍ OPERACE NA DĚLOZE (NAPŘ. UTERUS BICORNIS, SUBSEPTUS)**

Výkon prováděn v celkové anestezii – vykáže anesteziolog. Event. biopsie se vykazuje samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3211

ZUM: ne
ZULP: ne

**63573** **HYSTEREKTOMIE ABDOMINÁLNÍ NEBO VAGINÁLNÍ S NEBO BEZ ADNEXEKTOMIE**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3681

ZUM: ne
ZULP: ne

**63574** **HYSTEREKTOMIE VAGINÁLNÍ S PŘEDNÍ A NEBO ZADNÍ POŠEVNÍ PLASTIKOU**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 4068

ZUM: ne
ZULP: ne

**63577** **SUPRAVAGINÁLNÍ AMPUTACE DĚLOHY BEZ A NEBO S ADNEXEKTOMIÍ**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1844

ZUM: ne
ZULP: ne

**63579** **HYSTEREKTOMIE A ADNEXEKTOMIE S OMENTEKTOMIÍ PRO MALIGNITU**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatným kódem. Nelze kombinovat s omentektomií.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 4825

ZUM: ne
ZULP: ne

**63583** **UZÁVĚR TUBY PRO STERILIZACI LAPAROTOMICKOU NEBO VAGINÁLNÍ CESTOU**

Jen jako samostatný výkon. Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1060

ZUM: ne
ZULP: ne

**63589** **SALPINGEKTOMIE NEBO ADNEXEKTOMIE A NEBO RESEKCE OVARIA, OVAREKTOMIE, ENUKLEACE OVAR. CYSTY, PAROVARIÁLNÍ CYSTEKTOMIE – JEDNOSTRANNĚ I OBOUSTRANNĚ JEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Biopsie se účtuje samostatně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1249

ZUM: ne
ZULP: ne

**63592** **TRANSPOZICE OVÁRIÍ (ADNEX) – SAMOSTATNÉ OPERACE**

Indikací je předpokládaná adjuvantní léčba (radioterapie) malé pánve po rozšířené hysterektomii pro ca hrdla dělož. při pelvické lokalizaci m. Hodgkin

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L1 | 1 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1534

ZUM: ano
ZULP: ne

**63593** **TRANSPOSICE OVÁRIÍ (ADNEX) – PROVEDENO SOUČASNĚ S JINÝM VÝKONEM V PÁNVI**

Přičti k základní operaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 597

ZUM: ano
ZULP: ne

**63596** **TOTÁLNÍ OMENTEKTOMIE**

Přičti k základní operaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L3 | 3 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 991

ZUM: ne
ZULP: ne

**63599** **PUNKCE DOUGLASOVA PROSTORU S INCIZÍ A DRENÁŽÍ**

Nelze kombinovat s punkcí diagnostickou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 425

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 633 – gynekologie a porodnictví – skupina 3

**63315 FETOSKOPIE**

Fetoskopie je invazivní vyšetřovací metoda, která slouží k přímé vizualizaci plodu in utero. Využívá transabdominálně zavedeného optického systému – fetoskopu – do intraamniálního prostoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1809

ZUM: ne
ZULP: ne

**63317 FETOSKOPIE S ODBĚREM TKÁNĚ PLODU**

Fetoskopie je invazivní vyšetřovací metoda, která slouží k přímé vizualizaci plodu pomocí optického systému, který transabdominálně zavádíme do amniálního prostoru. Pomocí této endoskopické soupravy lze též odebrat vzorek tkáně plodu – krev, kůži plodu. Výkon nelze kombinovat s fetoskopií. – krev, kůži plodu. Výkon nelze kombinovat s fetoskopií.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L3 | 3 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2779

ZUM: ne
ZULP: ne

**63329 INTRAUTERINNÍ FETÁLNÍ TRANSFÚZE NEBO INFÚZE, PŘIČTI SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ**

Nejdříve je nutné provést úspěšně kordocentézu, pak je intravaskulárně aplikována infúze s daným obsahem (erymasa, infúzní roztoky.) Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |
| L2 | 2 | 80 |

**čas výkonu:** 80
**body:** 1360

ZUM: ne
ZULP: ne

**63331 JINÁ INTRAUTERINNÍ OPERACE PLODU POSTIŽENÉHO VÝVOJOVOU VADOU, NAPŘ: OMFALOKÉLY, BRÁNIČNÍ HERNIE, UVOLNĚNÍ INTRAAMNIÁLNÍCH STRANGULUJÍCÍCH PRUHŮ ATP., (PŘIČTI SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ)**

Intraut. oper. lze rozdělit na punkční proced. a open procedures.1. sk. předst. punkce patol. dil. orgánů plodu či zavedení shuntu. 2. sk. předst. oper., u kterých protínáme amniál. membránu a oper. korig. morfol. abnorm. Výkon v celkové anest. – vykáže anesteziolog.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L3 | 3 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 4141

ZUM: ne
ZULP: ne

**63515 VULVEKTOMIE RADIKÁLNÍ (VČETNĚ UZLIN)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 4297

ZUM: ne
ZULP: ne

**63517 LASEROVÁ SKINNING VULVEKTOMIE**

Odstranění biopticky ověřené prekancerozy vaporisací nebo tangenciálním snesením epidermis vulvy CO2 laserem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 50 |
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 50
**body:** 1281

ZUM: ne
ZULP: ne

**63525** **KOLPEKTOMIE PRO CA**

Parciální nebo totální odstranění pochvy většinou břišní cestou nebo kombinovaně břišní a vaginální cestou. Nejčastěji doplňuje radikální hysterektomii s event. lymfadenektomií pánevní či inquinální.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L3 | 3 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 5778

ZUM: ne
ZULP: ne

**63563** **INTRAKAVITÁRNÍ APLIKACE RADIOAKTIVNÍCH NOSIČŮ**

Zavádění radioaktivních nosičů do dutiny děložní, cervikálního kanálu nebo do pochvy za účelem samostatné či kombinované léčby karcinomu endometria, čípku a pochvy nebo k paliativní terapii či léčbě metroragií v indikovaných případech. Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Účtují pouze specializovaná pracoviště s přístrojovým a personálním vybavením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 měsíc 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 611

ZUM: ne
ZULP: ano

**63575** **HYSTEREKTOMIE RADIKÁLNÍ (WERTHEIM, MACKENRODT, MEIGS)**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 270 |
| L3 | 3 | 270 |

**čas výkonu:** 270
**body:** 8405

ZUM: ano
ZULP: ne

**63581** **TUBÁRNÍ CHIRURGIE BEZ MIKROSKOPU**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. V případě použití kymoinsuflace nebo hydrotubace se vykáže samostat. kódy. V tomto výkonu není kymoinsuflační přístroj zohledněn. Biopsie se vykáže samostatně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |
| L1 | 1 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1506

ZUM: ne
ZULP: ne

**63585** **MIKROCHIRURGICKÁ REKONSTRUKCE TUBY JEDNO – NEBO OBOUSTRANNÁ**

Výkon prováděn v celkové anestezii – vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatně. Výkon není hrazen pokud následuje po sterilizaci na žádost pacientky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2978

ZUM: ne
ZULP: ne

**63594** **RADIKÁLNÍ OPERACE PRO CA OVÁRIA**

Je základní léčebnou metodou ovarilního ca. Nelze kombinovat s kódy jiných operačních gynekologických výkonů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L3 | 3 | 300 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 8029

ZUM: ano
ZULP: ne

**63595 DRUHÁ LAPAROTOMIE PRO CA OVÁRIÍ (SECOND LOOK OPERATION)**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Biopsie se účtuje samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 7696

ZUM: ne
ZULP: ne

**63613 OPERAČNÍ HYSTEROSKOPIE**

Resekce / vaporizace intrauterinních patologií (myom, polyp), resekce nitroděložního septa a nitroděložních adhesí, ablace endometria, Použití anestézie účtuj zvlášť. Jednorázové operační pouzdro je u ambulantně provedeného výkonu vykázáno jako ZUM.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 75 |

**čas výkonu:** 75
**body:** 1605

ZUM: ano
ZULP: ano

**63651 TERMOABLACE ENDOMETRIA**

Destrukce endometriální sliznice teplem za pomoci balónového katétru u jinak nestavitelného těžkého děložního krvácení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 15999

ZUM: ne
ZULP: ne

**63655 REKONSTRUKČNÍ OPERACE DEFEKTU PÁNEVNÍHO DNA PŘEDNÍHO ODDÍLU NEBO STŘEDNÍHO A ZADNÍHO ODDÍLU**

Při současné inkontinenci moči je součástí výkonu minimálně invazivní uretropexe, která se vykáže samostatným výkonem. Punkční epicystostomie se vykáže samostatným výkonem. Případná hysterektomie se vykáže též samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |
| L2 | 2 | 80 |

**čas výkonu:** 80
**body:** 3433

ZUM: ano
ZULP: ne

**63657 REKONSTRUKČNÍ OPERACE PÁNEVNÍHO DNA – KOMBINOVANÁ (PŘEDNÍ, STŘEDNÍ A ZADNÍ ODDÍL)**

Při současné inkontinenci moči je součástí výkonu minimálně invazivní uretropexe, která se vykáže samostatným výkonem. Punkční epicystostomie se vykáže samostatným výkonem. Případná hysterektomie se vykáže též samostatným výkonem. Výkon je zpravidla prováděn při sestupu všech oddílů pochvy s převahou sestupu středního oddílu, kdy poševní apex sestupuje alespoň do poloviny délky pochvy, hlavně pak při insuficienci tkání (atrofie).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 30084

ZUM: ne
ZULP: ne

**63659 MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ URETROPEXE K LÉČBĚ STRESOVÉ INKONTINENCE PŘI REKONSTRUKČNÍ OPERACI PÁNEVNÍHO DNA (PŘIČTI CYSTOSKOPII)**

Výkon lze vykázat pouze společně s výkonem Rekonstrukční operace pánevního dna (přední, zadní nebo kombinovaná)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 538

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 604 – dětská gynekologie

### 64021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM GYNEKOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 33
**body:** 269

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 33 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 64022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM GYNEKOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 24
**body:** 199

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 24 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 64023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM GYNEKOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 14
**body:** 116

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 14 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 64111 VAGINOSKOPIE

U dětí a virginálních žen nahrazuje vyšetření pochvy a děložního hrdla zrcadly.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 71

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 64113 VAGINOGRAFIE

Výkon gynekologa při vaginografii.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 125

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 64115 VAGINOGRAFIE S PUNKČNÍM VPRAVENÍM KONTRASTU

Při vývojových vadách rodidel – výkon gynekologa.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 213

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 64215 IRIGACE VIRGINÁLNÍ POCHVY S APLIKACÍ MEDIKAMENTU

Výplach pochvy, zavedení medikamentózního čípku. Hrazen pouze do 15 let
Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 10
**body:** 48

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 614 – dětská gynekologie – skupina 1

**64311** **OPERAČNÍ LÉČENÍ SYNECHIE VULVY**

Jakoukoliv technikou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 88

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 624 – dětská gynekologie – skupina 2

**64211** **CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ ÚRAZU ZEVNÍCH RODIDEL**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 514

ZUM: ne
ZULP: ne

**64317** **RESEKCE MALÉHO STYDKÉHO PYSKU JEDNOSTRANNÁ (S PLASTICKOU ÚPRAVOU)**

Oboustranná resekce – výkon se účtuje dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 920

ZUM: ne
ZULP: ne

**64325** **KOLPOSTOMIE PŘI PARCIÁLNÍ APLÁZII DISTÁLNÍ ČÁSTI POCHVY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1768

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 634 – dětská gynekologie – skupina 3

**64119** **NITRODĚLOŽNÍ ASPIRACE U VIRGO**

Výkon nahrazující kyretáž u virginálních pacientek.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 246

ZUM: ne
ZULP: ne

**64213** **CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ ÚRAZU ZEVNÍCH RODIDEL A POCHVY**

Provádí se vždy v celkové anestézii. Nelze kombinovat s výkonem chirurgické ošetření úrazu zevních rodidel.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1165

ZUM: ne
ZULP: ne

**64313** **KLITORIDEKTOMIE NEBO RESEKCE KLITORIS**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 1308

ZUM: ne
ZULP: ne

**64315** **KLITORIDEKTOMIE S NEOPLASTIKOU MALÝCH STYDKÝCH PYSKŮ**

Otevření urogenitálního sinusu, klitoridektomie, vytvoření malých stydkých pysků.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2330

ZUM: ne
ZULP: ne

**64319** **NEOPLASTIKA POCHVY**

Neoplastika pochvy jakoukoliv metodou bez laparotomie. Odběr kožního štěpu a případná laparotomie se účtuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1587

ZUM: ano
ZULP: ne

**64321** **KOLPOSTOMIE PŘI INTERSEXUÁLNÍCH MALFORMACÍCH TYPU PRADER IV. A V. S UZÁVĚREM PÍŠŤĚLE SINUSOVAGINÁLNÍ ČI URETROVAGINÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3022

ZUM: ne
ZULP: ne

**64323** **KOLPOSTOMIE U INTERSEXUÁLNÍCH MALFORMACÍ TYPU PRADER IV. A V. – PLASTIKA POŠEVNÍHO VCHODU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2740

ZUM: ne
ZULP: ne

**64327** **VAGINÁLNÍ OPERACE PŘI APLÁZII POCHVY A HEMATOMETŘE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2222

ZUM: ano
ZULP: ne

**64329** **VAGINÁLNÍ OPERACE PŘI NEÚPLNÉM ZDVOJENÍ VNITŘNÍCH RODIDEL**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 929

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 605 – orální a maxilofaciální chirurgie

**65021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ MAXILOFACIÁLNÍM CHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 241

ZUM: ne
ZULP: ne

**65022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ MAXILOFACIÁLNÍM CHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 20
**body:** 163

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**65023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ MAXILOFACIÁLNÍM CHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 10
**body:** 82

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**65911** **ARTROGRAFIE TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU**

Aplikací kontrastní látky intraartikulárně a zhotovením rtg snímku vyhodnocení stavu kloubní štěrbiny temporomandibulární. Anestezie a kontrastní látka jsou kalkulovány u výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 45
**body:** 390

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**65929** **ANTROGRAFIE**

Aplikací kontrastní látky do čelistní dutiny a rtg snímkem vyhodnocení velikosti, tvaru a prostornosti antra. Anestzie a kontrastní látka jsou kalkulovány u výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 60
**body:** 374

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**65931** **CYSTOGRAFIE**

Aplikací kontrastní látky do nitra cysty posouzení jejího rozsahu a vztahu k okolním anatomickým strukturám. Lokální anestezie je součástí výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 30
**body:** 246

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**65967** **KRYOTERAPIE**

Odstranění nádorů pomocí velmi nízkých teplot.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 44

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 615 – orální a maxilofaciální chirurgie – skupina 1

**65111** **DIAGNOSTICKÁ EXCIZE Z ÚSTNÍ DUTINY**

Excize části patologicky změněné sliznice za účelem histologického ověření diagnózy. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 15
**body:** 151

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**65115 DIAGNOSTICKÁ PUNKCE MĚKKÝCH TKÁNÍ**

Punkční jehlou odběr materiálu k laboratornímu vyšetření. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 15
**body:** 72

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**65151 SUBPERIOSTÁLNÍ IMPLANTÁT – JEDNA ČELIST**

Dvoufázová operace: Příprava lože pro subperiostální implantát, otisk kostěnného alveolárního výběžku, zavedení implantátu, sutura. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1423

ZUM: ano
ZULP: ne

**65153 ODSTRANĚNÍ SUBPERIOSTÁLNÍHO IMPLANTÁTU – JEDNA ČELIST**

Odstranění nevyhovujícího subperiostálního implantátu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |
| L1 | 1 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 413

ZUM: ne
ZULP: ne

**65215 DENTÁLNÍ DRÁTĚNÁ DLAHA Z VOLNÉ RUKY – JEDNA ČELIST**

Zhotovení dentální drátěné dlahy a její přiložení na zuby jedné čelisti včetně manuální repozice zlomeniny nebo uvolněných zubů. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 365

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**65216 ODSTRANĚNÍ DENTÁLNÍ DRÁTĚNÉ DLAHY Z VOLNÉ RUKY – JEDNA ČELIST**

Včetně anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 209

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**65217 PROVIZORNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENINY ČELISTI DRÁTĚNÝMI VAZBAMI**

Prozatimní fixace úlomků frakturované čelisti a její znehybnění do doby definitivního ošetření pomocí drátěných zubních vazeb. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 život
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 30
**body:** 135

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**65615 EXCIZE LÉZE V ÚSTNÍ DUTINĚ – DO 2 CM (VČETNĚ JAZYKA)**

Excize jakékoliv slizniční léze v celém rozsahu v tomto případě do 2cm. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 30
**body:** 211

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**65941** **OPERACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ**

V místní anestézii chirurgické odstranění cyst, drobných slinných žlázek ve rtech a vestibulu dutiny ústní. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 život
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |
| L1 | 1 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 393

ZUM: ne
ZULP: ne

**65953** **OPERACE RANULY**

Chirurgické odstranění slinné cysty na spodině ústní pod jazykem. Druh použité anestézii účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 912

ZUM: ne
ZULP: ne

**65957** **MARSUPIALIZACE KOSTNÍ CYSTY**

Jde o cystostomii u velkých cyst. Druh použité anestézie účtu zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 561

ZUM: ne
ZULP: ne

**65991** **EXSTIRPACE KOSTNÍ CYSTY NAD 1 CM**

Odstranění vaku cysty z oblasti horní nebo dolní čelisti. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |
| L2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 50
**body:** 724

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 625 – orální a maxilofaciální chirurgie – skupina 2

**65617** **KLÍNOVITÁ NEBO KVADRATICKÁ EXCIZE DOLNÍHO NEBO HORNÍHO RTU**

Excize části dolního nebo horního rtu v celé tloušťce, včetně svaloviny. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 925

ZUM: ne
ZULP: ne

**65920** **ODBĚR KOSTNÍHO ŠTĚPU Z PÁNVE**

Jde o získání autogeního kostního materiálu pro účely osteoplastiky a to jak tvarovaného, tak i spongiózní kostní drtě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1272

ZUM: ne
ZULP: ne

**65975** **LATERÁLNÍ KANTOPLASTIKA JEDNOSTRANNÁ**

Celková anestézie. Řez na zevním okraji obočí, uvolnění obsahu očnice, identifikace zevního očního vazu, jeho fixace drátkem nebo stehem, perforace zevního okraje očnice a fixace zevního očního vazu. Sutura rány.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 1687

ZUM: ne
ZULP: ne

**65977** **MEDIÁLNÍ TRANSNASÁLNÍ KANTOPEXE JEDNOSTRANNÁ**

Celk. anestézie, kožní řez kolem vnitř. očního koutku a na druhé straně nosu, uvolnění obsahu očnice a vypreparování slzných cest. Identifikace vnitřního očního vazu, perfor. nos. kostí. Fix. vazu drátkem, jeho protažení na druhou stranu nosu a fixace. Sutura kožních ran.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2027

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 635 – orální a maxilofaciální chirurgie – skupina 3

**65113** **DIAGNOSTICKÁ EXCIZE TVRDÝCH TKÁNÍ**

Odběr takového množství kosti, které je potřebné ke kvalitnímu bioptickému vyšetření. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 522

ZUM: ne
ZULP: ne

**65211** **OŠETŘENÍ ZLOMENINY ČELISTI DESTIČKOVOU ŠROUBOVANOU DLAHOU**

Repozice úlomků fraktur. čelistí a kostí obličej. skeletu chirurgickou cestou a fixace úlomků v anatomické poloze pomocí kovové destičky upevněné šrouby. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1478

ZUM: ano
ZULP: ne

**65213** **OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTI KOSTNÍM STEHEM**

Repozice úlomků fraktur. čelisti a kostí obličej. skeletu chirurgickou cestou a fixace úlomků v anatomické poloze pomoci kostního drátěného stehu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1370

ZUM: ano
ZULP: ne

**65219** **KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ VĚTŠÍCH OBLIČEJOVÝCH DEFEKTŮ**

Ošetření rozsáhlých defektů měkkých a tvrdých tkání obličeje vyžadující repozice, fixace kostních úlomků, osteoplastiku, tkáňové posuny, ev. použití laloků ze vzdálenějších částí těla.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 4340

ZUM: ano
ZULP: ne

**65221** **ZÁVĚSY STŘEDNÍ OBLIČEJOVÉ ETÁŽE DRÁTĚNÉ PŘI ZLOMENINÁCH – JEDNA STRANA**

Fixace odlomené části střední obličejové etáže pomocí drátěných závěsů k pevným částem obličejového skeletu nebo lebky. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 654

ZUM: ano
ZULP: ne

**65311** **MANDIB. NEBO MAXIL. ŠTÍTKOVÁ OSTEOTOMIE PŘI HYPOPLASII – OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT I**

Mobilizace horní čelistí v liniích zlomeniny Le Forte I. Fixace horní čelisti v novém postavení. Event. zajištění kostními štěpy přičíst.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L3 | 3 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3184

ZUM: ano
ZULP: ne

**65313** **OSTEOTOMIE VĚTVE DOLNÍ ČELISTI – JEDNA STRANA**

Subperiostální osteotomie větve dolní čelisti z intraorálního přístupu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L3 | 3 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1959

ZUM: ano
ZULP: ne

**65315** **OSTEOTOMIE MANDIBULÁRNÍ RETROGNÁTNÍ JAKÁKOLIV**

Z extraorálního nebo intraorálního přístupu se provádí vertikální osteotomie větve dolní čelisti.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 3/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L3 | 3 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2522

ZUM: ano
ZULP: ne

**65317** **OSTEOTOMIE HORNÍCH ČELISTÍ – 1 SEGMENT**

Uvolnění jednoho segmentu horní čelisti spolu se zuby. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L1 | 1 | 100 |

**čas výkonu:** 100
**body:** 1286

ZUM: ano
ZULP: ne

**65319** **ZADNÍ DENTOALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE MAXILLA – OBĚ STRANY**

Jedná se o mobilizaci postranních segmentů horních čelistí, jejich zasunutí kraniálně. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L3 | 3 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3175

ZUM: ano
ZULP: ne

**65321** **KOREKCE BRADY – OSTEOTOMIE (VČETNĚ ZVĚTŠENÍ BRADY PROTÉZOU)**

Jedná se o zvětšení brady při hypoplasii trigona mentálního. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L3 | 3 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1815

ZUM: ano
ZULP: ne

**65323** **OSTEKTOMIE TĚLA MANDIBULY PROSTÁ – JEDNA STRANA**

Subperiostální ostektomie v oblasti těla dol. čelisti s nebo bez extrakce zubu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |
| L3 | 3 | 80 |

**čas výkonu:** 80
**body:** 1673

ZUM: ano
ZULP: ne

**65325** **OSTEKTOMIE TĚLA DOLNÍ ČELISTI INLAYOVÁ – JEDNA STRANA**

Jednostranná subperiostální schodovitá ostektomie v oblasti bezzubého těla dolní čelisti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |
| L3 | 3 | 80 |

**čas výkonu:** 80
**body:** 1552

ZUM: ano
ZULP: ne

**65327** **SAGITÁLNÍ OSTEOTOMIE VĚTVE MANDIBULY – JEDNA STRANA**

Subperiostální osteotomie větve dolní čelisti z orálního přístupu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L3 | 3 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2390

ZUM: ano
ZULP: ne

**65329** **ORBITÁLNÍ KRANIÁLNÍ OSTEOTOMIE INTRAKRANIÁLNÍ PŘÍSTUP**

Celková anestézie. Bikoronární kožní řez. Jednostranná kraniotomie. Subperiostální uvolnění obsahu očnice. Uvolnění nadočnicového oblouku a stropu očnice. Odstranění Tu očnice (započte se zvlášť). Repozice mobiliz. částí, osteosutura, sutura rány, drenáž.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L3 | 3 | 300 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 5592

ZUM: ano
ZULP: ne

**65331** **OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT I U ROZŠTĚPOVÝCH PACIENTŮ – 1 SEGMENT**

Mobilizace horní čelisti v linii zlomeniny Le Forte I u rozštěp. pacientů, kdy je kompletně obnoven rozštěp patra a mobilizován pouze 1 segment horní čelisti, který je v anomálním postavení. Fixace v novém postavení a zajištění kostními štěpy přičíst.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 4147

ZUM: ano
ZULP: ne

**65333** **OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT I. U ROZŠTĚPOVÝCH PACIENTŮ – 2 SEGMENTY**

Mobilizace horní čelisti v liniích lomu Le Forte I. u rozštěpových pacientů, kdy je kompletně obnoven rozštěp patra a mobilizovány oba segmenty horní čelisti. Zajištění kostními štěpy (účtuj zvlášť), fixace závěsy a mezičelistní fixace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L3 | 3 | 300 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 5276

ZUM: ano
ZULP: ne

**65335** **OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT U PACIENTŮ S OBOUSTRANNÝM ROZŠTĚPEM – 3 SEGMENTY**

Mobilizace dvou segmentů horní čelisti a mezičelisti. Mobilizované segmenty jsou vysunuty do požadovaného postavení, zajištěny štěpy (účtuj zvlášť). Fixace závěsy a mezičelistní fixace. Uzávěry defektů slizničními tvářovými lalůčky. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 330 |
| L3 | 3 | 330 |

**čas výkonu:** 330
**body:** 5672

ZUM: ano
ZULP: ne

**65337** **NASO-MAXILÁRNÍ OSTEOTOMIE BEZ LE FORT I.**

Mobilizace naso-maxilárního komplexu bez ovolnění horního zubního oblouku, který zůstává pevný, v původním postavení. Fixace mobilizovaného segmentu kostními stehy nebo minidestičkami v novém postavení. Implantace kostních štěpů (účtuj zvlášť). Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 360 |
| L3 | 3 | 360 |

**čas výkonu:** 360
**body:** 6083

ZUM: ano
ZULP: ne

**65339** **OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT II.**

Mobilizace horní čelisti v liniích zlomeniny Le Forte II. Může být několik dalších modifikací. Zajištění mobilizovaných fragmentů v novém postavení závěsy nebo minidestičkami. Mezičelistní fixace. Implantace kostních štěpů (účtuj zvlášť). Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 360 |
| L3 | 3 | 350 |

**čas výkonu:** 360
**body:** 6376

ZUM: ano
ZULP: ne

**65341** **OSTEOTOMIE LE FORT III.**

Mobilizace horní čelisti v liniích zlomeniny Le Fort. Bikoronární a intraorální řezy. Uvolnění oblič. skeletu pomocí pilek, dlát a kleští. Posun do nového postavení. Zajištění kostními štěpy, osteosuturami, minidestičkami nebo vysokými závěsy, možnost mezičelist. fixace – účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 540 |
| L3 | 3 | 540 |

**čas výkonu:** 540
**body:** 9238

ZUM: ano
ZULP: ne

**65343** **OSTEOTOMIE LE FORT III. A SUBKRANIÁLNÍ KOREKCE HYPERTELORISMU**

Mobilizace horní čelisti v liniích zlom. Le Fort III. a současná ektomie v oblasti ethmoid. Obličej. skelet je rozdělen na dvě poloviny, které jsou posunuty mediálně. Následuje fixace osteosutury, závěsy, minidestičky, je možná mezičelistní fixace, implantace kostních štěpů – účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 600 |
| L3 | 3 | 600 |

**čas výkonu:** 600
**body:** 10223

ZUM: ano
ZULP: ne

**65345** **OSTEOTOMIE LE FORT III. A LE FORTE I.**

Osteotomie obličejového skeletu v liniích zlomeniny Le Fort III. a Le Forte I. Mobilizace obou segmentů a fixace v novém postavení osteosuturami, závěsy nebo minidestičkami, event. mezičelistní fixace, implantace kostních štěpů – účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 660 |
| L3 | 3 | 660 |

**čas výkonu:** 660
**body:** 11224

ZUM: ano
ZULP: ne

**65347 OSTEOTOMIE TĚLA MANDIBULY – JEDNA STRANA**

Subperiostální protětí dolní čelisti z intra nebo extraorálního přístupu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L1 | 1 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 995

ZUM: ano
ZULP: ne

**65411 RESEKCE TEMPOROMANDIBULÁRNÍ ANKYLÓZY JEDNOSTRANNĚ S INTERPOZICÍ**

Jde o resekci kostního spojení dolní čelisti se zygomatikem. Součástí výkonu je i redresment forcé (násilné rozevření) a interpozice jiného materiálu). Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 2624

ZUM: ano
ZULP: ne

**65413 BLOKOVÁ RESEKCE POLOVINY OBLIČEJE**

Ze zevního přístupu resekce celé maxilly, obsahu očnice a měkkých částí obličeje v bloku. Onkologická indikace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L2 | 2 | 210 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 3189

ZUM: ne
ZULP: ne

**65415 RESEKCE HORNÍ ČELISTI TOTÁLNÍ (JEDNOSTRANNÁ)**

Ze zevního řezu obnažené maxilly, její rekonstrukce s ponecháním obsahu očnice. Onkologická indikace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 2664

ZUM: ne
ZULP: ne

**65417 RESEKCE DOLNÍ ČELISTI S PŘERUŠENÍM KONTINUITY – JEDEN SEXTANT**

Ze zevního řezu resekce části těla čelisti s přerušením kontinuity. Onkologická indikace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1538

ZUM: ne
ZULP: ne

**65419 RESEKCE KLOUBNÍHO VÝBĚŽKU DOLNÍ ČELISTI**

Ze zevního řezu proniknutí ke kosti a resekce kloubního výběžku. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1538

ZUM: ne
ZULP: ne

**65421** **HORIZONTÁLNÍ RESEKCE ČERVENĚ DOLNÍHO NEBO HORNÍHO RTU**

V místní anestezii excize červeně dolního nebo horního rtu horizontální. Uzávěr místním posunem. Lokální anestezie je kalkulována ve výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 786

ZUM: ne
ZULP: ne

**65423** **RESEKCE DOLNÍ ČELISTI BEZ PŘERUŠENÍ KONTINUITY – JEDEN SEXTANT**

Ze zevního řezu resekce části těla čelisti bez přerušení kontinuity. Onkologická indikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1403

ZUM: ne
ZULP: ne

**65425** **RESEKCE HORNÍ ČELISTI PALATOALVEOLÁRNÍ (JEDNOSTRANNÁ)**

Obvykle z orálního přístupu resekce části alveolárního výběžku a patrové desky horní čelisti. Onkologická indikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1403

ZUM: ne
ZULP: ne

**65427** **RESEKCE HORNÍ ČELISTI SUBTOTÁLNÍ (JEDNOSTRANNÁ)**

Ze zevního řezu obnažení maxily, resekce podstatné části horní čelisti. Onkologická indikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2114

ZUM: ne
ZULP: ne

**65429** **TOTÁLNÍ RESEKCE RTU**

Resekce horního nebo dolního rtu v celém jeho rozsahu. Na tento výkon může navazovat rekonstrukční výkon, který bude hodnocen dalším kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1180

ZUM: ne
ZULP: ne

**65511** **REKONSTRUKČNÍ OPERACE JAZYKA**

Rekonstrukcí se míní uzávěr defektu jazyka místním posunem lalůčků z okolí rány. Použitou anestezii účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |
| L2 | 2 | 80 |

**čas výkonu:** 80
**body:** 1496

ZUM: ne
ZULP: ne

**65512** **ESOFAGOSTOMIE PUNKČNÍ**

Vyústění esofagu k nutričním účelům.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 308

ZUM: ne
ZULP: ne

**65513 PŘÍPRAVA FASCIÁLNÍHO A PERIKRANIÁLNÍHO LALOKU K REKONSTRUKCI**

Vytvoření laloku skládajícího se z povrchové fascie a perikrania, a přenesení do místa defektu v obličeji.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/14 dnů
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L3 | 3 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3367

ZUM: ne
ZULP: ne

**65515 REKONSTRUKCE MANDIBULY SE ŠTĚPEM A EVENT. IMPLANTÁTEM OBOUSTRANNÁ PARCIÁLNÍ**

Jedná se o resekci bradové části mandibuly spolu s přilehlými částmi těla oboustranně se zachováním vzestupné větve a TM artikulace. Kostní štěp přičti. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L2 | 2 | 210 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 3689

ZUM: ano
ZULP: ne

**65517 REKONSTRUKCE MANDIBULY ŠTĚPEM EVENT. IMPLANTÁTEM JEDNOSTRANNÁ TOTÁLNÍ**

Jedná se o rekonstrukci čelisti po hemimendibulektomii s exartikulací pro nádor, cystu, zánět, úraz. Rekonstrukci možno provést allo nebo autotransplantátem. Kostní štěp přičti. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L3 | 3 | 210 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 4140

ZUM: ano
ZULP: ne

**65519 REKONSTRUKCE DEFEKTU MANDIBULY S PŘERUŠENÍM KONTINUITY IMPLANTÁTEM**

Jedná se o rekonstrukci části těla mandibuly po resekci pro nádor, osteomyelitis, traumat. ztrátu a pod. Všude tam, kde je porušena kontinuita a ztráta těla dolní čelisti v celé šíři. Kostní štěp účtuj zvlášť. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3066

ZUM: ano
ZULP: ne

**65521 REKONSTRUKCE DEFEKTU DOLNÍ ČELISTI BEZ PŘERUŠENÍ KONTINUITY KOSTI**

Jde o doplnění masivu kosti po resekci alveolární-výběžku pro tumor, nebo poúrazovou ztrátu. Kostní štěp účtuj zvlášť. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L3 | 3 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2634

ZUM: ano
ZULP: ne

**65525 REKONSTRUKCE FOSSY GLENOIDALIS A ZYGOMAT. OBLOUKU**

Rekonstrukce těchto anatomických struktur u vrozených a vývojových anomálií a u stavů po traumatech a odstranění nádorů. Anatomické struktury jsou rekonstruovány kostními štěpy (účtuj zvlášť) a fixovány osteosuturami nebo minidestičkami. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 4234

ZUM: ano
ZULP: ne

**65527 REKONSTRUKCE TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU**

Jedná se o funkční i anatomickou rekonstrukci temporomandibulárního kloubu po resekci ankylózy, exstripaci tumoru, tříšťivé zlomenině, vrozené deformaci TM kloubu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 180
**body:** 2626

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**65611 EXCIZE LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ NAD 4 CM**

Excize jakékoliv slizniční léze v rozsahu více jak 4 cm. Hloubka excize je dána rozsahem patologického nálezu. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 1133

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**65613 EXCIZE LÉZE V ÚSTNÍ DUTINĚ – OD 2 CM DO 4 CM**

Excize jakékoliv slizniční léze v rozsahu 2-4 cm. Hloubka excize je dána rozsahem patologického nálezu. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 45
**body:** 618

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**65619 EXCIZE HYPERPLASTICKÉ SLIZNICE ALVEONÁRNÍHO VÝBĚŽKU (VLAJÍCÍHO HŘEBENE) – VÍCE NEŽ JEDEN SEXTANT**

Vhodnými řezy redukce hyperplastické sliznice bezzubého alv. výběžku, sutura. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 45
**body:** 667

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L1 | 1 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**65913 ALVEOLOTOMIE DOLNÍ ČELISTI 1 SEGMENT**

Uvolnění segmentu dolní čelisti a jeho zasunutí dorsálně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 100
**body:** 1837

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L3 | 3 | 100 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**65915 ARTROPLASTIKA TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU JEDNOSTRANNÁ**

Jedná se o chirurgickou úpravu vnitřní poruchy TM kloubu – posun a upevnění disku, snesení nerovností kondylu, snesení kloubního hrbolu, nebo jeho zvětšení. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/2 roky
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 150
**body:** 1996

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**65917 ARTROSKOPIE TEMPOROMANDIBULÁRNIHO KLOUBU**

Přehlédnutí a vyhodnocení stavu kloubní štěrbiny temporomandibulární s ev. odběrem materiálu k biopsii. Druh použité anestzie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 45
**body:** 613

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**65919 CIRKUMMANDIBULÁRNÍ A TRANSALVEOLÁRNÍ FIXACE Z LABORATORNĚ ZHOTOVENÉ PRYSKYŘIČNÉ DLAHY NEBO ZUBNÍ NÁHRADY**

Nasazení a upevnění alveolárních pryskyřičných dlah fixovaných k dolní čelisti drátěnými objímkami, k horní čelisti transalveolárními drátěnými ligaturami. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 45
**body:** 560

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**65922 ODBĚR KOSTNÍHO ŠTĚPU ZE ŽEBRA**

Jde o získání kostního materiálu pro potřeby osteoplastiky. Náročný výkon s nebezpečím vzniku pneumotoraxu. Provádí se nejčastěji z 5., 6. nebo 7. žebra.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 90
**body:** 1478

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**65923 EGALIZACE ALVEOLÁRNÍHO VÝBĚŽKU ČELISTI NAD JEDEN SEXTANT**

Odklopení mukoperiostu, úprava tvaru alveol. výběžku, sutura. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 45
**body:** 679

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L1 | 1 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**65924 ODBĚR CHONDRÁLNÍHO A KOSTOCHONDRÁLNÍHO ŠTĚPU ZE ŽEBRA**

Jde o odběr chrupavčitého štěpu eventuálně i s částí kosti (žebra) pro účely augmentační, osteoplastické a pod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 90
**body:** 1112

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**65926 ODBĚR KOSTNÍHO ŠTĚPU Z KALVY**

Jde o získání kvalitního kostního autogenního materiálu pro účely osteoplastiky zejména v oblasti obličeje.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/14 dnů
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 150
**body:** 2749

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**65927** **NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ S AUTOTRANSPLANTACÍ DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU**

Rekonstrukce ústní předsíně s relativním zvýšením alveolárního výběžku a krytím defektu dermoepidermálním štěpem. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1290

ZUM: ne
ZULP: ne

**65933** **TRANSPOZICE VÝVODU VELKÉ SLINNÉ ŽLÁZY**

Z orálního přístupu vyhledání vývodu žlázy a jeho přemístění. Anestézie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 920

ZUM: ne
ZULP: ne

**65935** **REPOZICE A FIXACE ZLOMENINY ZYGOMATIKOMAXILÁRNÍHO KOMPLEXU**

Transantrální cestou zavedení balonkového katétru a repozice zlomeniny. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 1673

ZUM: ano
ZULP: ne

**65936** **REPOZICE ZLOMENINY ZYGOMATIKOMAXILÁRNÍHO KOMPLEXU EXTRAORÁLNÍM PŘÍSTUPEM**

Repozice úlomků zlomeniny ZM komplexu nebo jařm. mostu pomocí elevatoria zavedením transkutánně pod jařm. most nebo pomocí kostního háku zavedením transkutánně tváří pod tělo lícní kosti. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 826

ZUM: ne
ZULP: ne

**65937** **KATETRIZACE A. CAROTIS EXTERNA PRO PROTINÁDOROVOU CHEMOTERAPII**

Přímá, nepřímá nebo retrogrální katetrizace řečiště a. carotis ext. pro protinádorovou chemoterapii. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 1513

ZUM: ne
ZULP: ano

**65939** **HEMIMANDIBULEKTOMIE S EXARTIKULACÍ**

Ze zevního řezu proniknutí k polovině těla dolní čelisti a k větvi, vybavení poloviny čelisti s exartikulací. Onkologická indikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 2530

ZUM: ne
ZULP: ne

**65943** **UVOLNĚNÍ NADOČNICOVÉHO OBLOUKU**

Po bikoronárním kožním řezu a bifrontální kraniektomii a uvolnění obsahu očnic je uvolněn nadočnicový oblouk, který může být vysunut, modelován nebo pouze vrácen, fixován osteosuturou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 300
**body:** 5932

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L3 | 3 | 300 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**65945** **ZVĚTŠENÍ BRADY KOSTÍ, CHRUPAVKOU**

Jedná se o zvětšení hypoplastické brady pomocí kostního nebo chrupavčitého štěpu. Odběr štěpu nutno připočítat ke stávajícímu kódu.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 100
**body:** 1690

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L2 | 2 | 100 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**65947** **KOREKCE HYPERTELORISMU OSTEOTOMIE MEDIÁLNÍ A LATERÁLNÍ STĚNY OČNICE**

Z bikoronárního a intraorálního řezu je provedena osteotomie mediálních stěn očnic, centrální ostectomie, mobil. laterálních stěn. Pak posun centrálně mediálních i laterálních stěn očnic, osteosutura. Implantace kostních štěpů – účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 300
**body:** 5613

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L3 | 3 | 300 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**65949** **OŠETŘENÍ KOLEMČELISTNÍHO ZÁNĚTU A DRENÁŽ**

Incize kolemčelistního zánětu v místní nebo krátkodobé celkové anestézii s revizí lože abscedujícího prostoru, nebo flegmonosního zánětu. Zavedení a zajištění drenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 362

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**65951** **GLOSEKTOMIE PARCIÁLNÍ**

Zařadit výkony, při kterých je prováděna ektomie jazyka. V případě totální glossektomie účtuj výkon dvakrát. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 90
**body:** 1259

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**65959** **AUTOGENNÍ IMPLANTACE**

Intraorální, extraorální, nebo kombinovaný přístup vyplnění kostních defektů, nebo doplnění hypoplastických kostí kostními štěpy a jejich fixace šrouby, minidestičkami – účtuj zvlášť. Sutura ran.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/14 dnů
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 180
**body:** 2677

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**65961 KOREKCE ENOFTALMU POSTTRAUMAT. EXTRAKRANIÁLNĚ**

Celková anestézie, bikoronární kožní řez a subciliární řez, subperiostální uvolnění obsahu očnice, mobilizace zevní stěny očnice a implantace kostních štěpů (kalva, kyčel) za bulbus – účtuj zvlášť, repozice mobiliz. části a kostní steh, sutura kůže, implantace drenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 4413

ZUM: ano
ZULP: ne

**65963 SEKVESTROTOMIE**

Odstranění nekrotické demarkované části kosti. Druh použité anestzie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1001

ZUM: ne
ZULP: ne

**65965 ORBITÁLNÍ DYSTOPIE INTRAKRANIÁLNĚ**

Bikoronární a subciliární kožní řez, jednostr. kraniotomie, mobilisace celé očnice a její vertikální ev. horizontální posun k dosažení symetrie se stranou zdravou a ev. zajištění kostními štěpy (účtuj zvlášť), fix. osteosuturou, miniplat. sutura, drain.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 390 |
| L3 | 3 | 390 |

**čas výkonu:** 390
**body:** 6969

ZUM: ano
ZULP: ne

**65969 KOREKCE HYPERTELORISMU OSTEOTOMIÍ MEDIÁLNÍCH STĚN OČNIC**

Z bikoronárního a intraorálního řezu jsou mobilisovány mediální stěny očnic včetně slzných cest a vnitřních očních vazů. Centrálně je provedena ektomie a stěny očnice jsou posunuty mediálně a fix. osteosuturou nebo minidestička – účtuj zvlášť. Sutura ran.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L3 | 3 | 300 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 5557

ZUM: ano
ZULP: ne

**65971 KOREKCE HYPERTELORISMU SUBKRANIÁLNÍ – U OSTEOTOMIE**

Celk. anestézie, bikoronární kožní řez a intraorální řez. Subperiostální uvolnění obsahu očnice. Osteotomie mediálních a laterálních stěn očnice včetně spodiny. Ostektomie v oblasti nosu, posun očnic mediálně, zajištění osteosuturami (destičkami, impl. štěpu – účtuj zvlášť), sutura ran.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 390 |
| L3 | 3 | 390 |

**čas výkonu:** 390
**body:** 6921

ZUM: ano
ZULP: ne

**65973 KOREKCE HYPERTELORISMU INTRAKRANIÁLNÍ**

Osteotomie a ostektomie stropu očnic, ostektomie v oblasti etmoid a osteotomie laterální stěny očnice a pod dolním okrajem očnice, mediální posun očnic, zajištění kost. stehy. Implantace kostních štěpů – účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 600 |
| L3 | 3 | 600 |

**čas výkonu:** 600
**body:** 10175

ZUM: ano
ZULP: ne

**65979 REMODELACE ČELA**

Kraniotomované frontální, parietální, temporální event. occipitální kosti jsou upraveny nářezy, zábrusy, je provedena změna jejich zakřivení, pak jsou různě rotovány a fixovány kostními stehy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 360 |
| L3 | 3 | 360 |

**čas výkonu:** 360
**body:** 6760

ZUM: ano
ZULP: ne

**65981 OBOUSTRANNÁ KOREKCE TREACHER-COLLINS SY**

V celk. anest. bikoronární a subciliární kožní řezy. Zvednutí vaskularizovaných kost. štěpů z kalvy na stopce perikrania a m. temporalis. Jejich protažení do lícní oblasti a fix. osteosuturou nebo šrouby. Osteoplastika je možná i štěpy ze žebra ev. chrupavkou (přičti zvlášť).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 360 |
| L3 | 3 | 360 |

**čas výkonu:** 360
**body:** 6240

ZUM: ano
ZULP: ne

**65983 NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ S KOSTNÍM ŠTĚPEM**

Rekonstrukce ústní předsíně s absolutním zvýšením alveolárního výběžku kostním štěpem (účtuj zvlášť). Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 905

ZUM: ano
ZULP: ne

**65985 ORBITÁLNÍ DYSTOPIE EXTRAKRANIÁLNĚ**

Celk. anestezie, bikoronární kožní řez a ev. subcil. kožní řez, uvolnění obsahu očnice a její osteot. s vyjímkou stropu. Pak posun očnice k získání symetrie se stranou zdravou. Fix. očnice kostními stehy nebo minidestičkami, ev. podl. kost. štěpy – účtuj zvlášť. Sutura, drén.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L3 | 3 | 300 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 5573

ZUM: ano
ZULP: ne

**65993 EXSTIRPACE KOSTNÍHO TUMORU**

Odstranění ohraničeného kostního nádoru. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 75 |
| L2 | 2 | 75 |

**čas výkonu:** 75
**body:** 1136

ZUM: ne
ZULP: ne

**65995 EXSTIRPACE DISKU TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU**

Ze zevního řezu proniknutí do kloubu, vybavení disku. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1434

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 606 – ortopedie

### 66011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 1

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 29
**body:** 125

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 29 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 66012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 1

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 19
**body:** 85

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 19 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 66013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 1

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 45

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 66021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 2

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 29
**body:** 234

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 29 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 66022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 2

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 19
**body:** 156

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 19 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 66023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 2

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 83

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 66031 PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ KYČELNÍCH KLOUBŮ U KOJENCE

Vyšetření ortopédem v trojím sítu. Výkon nelze kombinovat s výkonem klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou výkonu je sonografický přístroj.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 144

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 66117 SPIKA KYČELNÍ JEDNOSTRANNÁ – PROVEDENÁ LÉKAŘEM

Sádrová fixace cirkulární, znehybnění jednoho kyčelního kloubu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 696

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66118** **SPIKA KYČELNÍ OBOUSTRANNÁ – PROVEDENÁ LÉKAŘEM**

Sádrová fixace cirkulární, znehybnění obou kyčelních kloubů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 1058

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66119** **VROZENÁ LUXACE KYČLE – JEDNORÁZOVÁ ZAVŘENÁ REPOZICE**

Jednorázová první či opakovaná repozice volně reponibilní kyčle v celkové anestezii.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 30
**body:** 469

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66120** **VROZENÁ LUXACE KYČLE – POSTUPNÁ REPOZICE NEKRVAVÁ**

Postupná nenásilná repozice vrozené luxace pomocí Over-head trakce s konečnou artrografií a sádrovou oboustrannou spikou, které se vykazují samostatnými výkony.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 516

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66127** **MANIPULACE V CELKOVÉ NEBO LOKÁLNÍ ANESTÉZII**

Vyšetření kloubu v celkové nebo lokální anestézii za účelem zjištění rozsahu pohybu, cíleného vyšetření v určité poloze nebo redresementu force.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 60

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66217** **SPIKA RAMENE, ABDUKČNÍ FIXACE – SÁDROVÁ – PROVEDENÁ LÉKAŘEM**

Sádrový obvaz ramene podložený cirkulární, se vzpěrou HK.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 626

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66229** **PES EQUINOVARUS ATD. – PŘILOŽENÍ KOREKČNÍ SÁDROVÉ FIXACE NA JEDNU KONČETINU – PROVEDENÁ LÉKAŘEM**

Redresní a retenční vysoký podložený modelovaný, cirkulární sádrový obvaz pro uvedenou diagnózu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 344

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66231** **SCHANZŮV LÍMEC – SÁDROVÁ FIXACE – PROVEDENÁ LÉKAŘEM**

Sádrová fixace krční páteře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 270

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66233** **MINERVA – SÁDROVÁ FIXACE – PROVEDENÁ LÉKAŘEM**

Fixační sádrový obvaz krční páteře a hlavy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 595

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66235** **TORAKOLUMBÁLNÍ KORZET – PROVEDENÝ LÉKAŘEM**

Podložený sádrový obvaz páteře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/2 týdny
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 120
**body:** 2322

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66239** **SEJMUTÍ SÁDROVÉHO KORZETU NEBO SPIKY**

Odstranění sádrového fixačního cirkulačního obvazu z trupu nebo kyčle.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 36

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66811** **INJEKCE DO BURZY, GANGLIA, POCHVY ŠLACHOVÉ**

Injekce do burzy, ganglia, pochvy šlachové za účelem získání obsahu nebo aplikace léku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 46

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**66949** **PUNKCE KLOUBNÍ S APLIKACÍ LÉČIVA**

Zavedení jehly do postiženého kloubu k aplikaci příslušného léčiva, eventuálně k odsátí obsahu kloubu. Nelze vykázat společně s diagnostickou punkcí kloubu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 103

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

## Kapitola 616 – ortopedie – skupina 1

**66035** **DIAGNOSTICKÁ ARTROSKOPIE VČETNĚ BIOPSIE**

Pomocí endoskopické techniky – artroskopu – zavedeného do ramenního, loketního, kolenního, hlezenného nebo kyčelního kloubu stanovení diagnózy nitrokloubního postižení. V indikovaných případech je součástí výkonu odběr bioptického vzorku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1448

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66037** **JEDNODUCHÁ OPERAČNÍ ARTROSKOPIE**

Pomocí endoskopické techniky z miniincizí zavedena optika a pracovní nástroje do kloubu ramenního, loketního, kolenního, hlezenného nebo kyčelního. Po ověření diagnózy jsou ošetřena jednoduchá poškození menisků či vazů nebo odstraněna volná tělíska.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 75
**body:** 2459

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66039** **SLOŽITÁ OPERAČNÍ ARTROSKOPIE**

Pomocí endoskopické techniky z miniincizí zavedena optika a pracovní nástroje do kloubu ramenního, loketního, kolenního, hlezenného nebo kyčelního. Po ověření diagnózy jsou ošetřena složitá poškození chrupavek a dalších nitrokloubních struktur s použitím shaveru nebo artroskopické vrtačky. Výkon lze provádět v ortopedickém lůžkovém zařízení nebo ve specializovaném jednodenním stacionáři.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 105
**body:** 4443

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66041** **REKONSTRUKČNÍ ARTROSKOPIE SLOŽITÁ**

Pomocí endoskopické techniky z miniincizí zavedena optika a pracovní nástroje do kloubu ramenního, loketního, kolenního nebo hlezenného. Výkon slouží k rekonstrukci složitých nitrokloubních poškození, následků úrazů a zánětlivých stavů. Je prováděn zásadně při hospitalizaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 135
**body:** 4969

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**66411** **AMPUTACE PRSTU RUKY NEBO ČLÁNKU PRSTU – ZA PRVNÍ PRST**

Totální nebo parciální amputace prstu ruky nebo jeho článku včetně palce. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 684

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66413** **AMPUTACE PRSTU RUKY NEBO ČLÁNKU PRSTU – ZA KAŽDÝ DALŠÍ PRST – PŘIČTI**

Totální nebo parciální amputace prstu ruky nebo jeho článku včetně palce – vícečetná operace v jednom sezení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 180

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66417** **ARTRODÉZA MALÝCH KLOUBŮ RUKY A NOHY – JEDNOHO**

Artrodéza IP, MCP, MTP kloubů ruky a nohy s vnitřní nebo zevní fixací. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 90
**body:** 1182

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**66421** **BIOPSIE, INCIZE A DRENÁŽ NA RUCE ČI ZÁPĚSTÍ**

Výkon sloužící k odběru vzorku tkáně, ev. štěpu kostního v oblasti, uvolnění a drenáž hnisu či jiných patologických sekretů v oblasti ruky a zápěstí. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 773

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**66423** **ODSTRANĚNÍ EXOSTÓZY DORZA RUKY**

Odstranění kostní prominence hřbetu ruky v celkové anestézii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 45
**body:** 406

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66425** **SYNOVEKTOMIE KLOUBU PRSTU RUKY ČI NOHY – ZA PRVNÍ KLOUB**

Obecnější typ výkonu sloužící k odstranění synoviální výstelky kloubu prstu ruky či nohy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 302

ZUM: ne
ZULP: ne

**66431** **REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE FALANGY, METAKARPU – PRVNÍ**

Rekonstrukce osy nebo délky článku prstu či kosti záprstní včetně osteotomie a ev. spongioplastiky (ruka). Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 715

ZUM: ano
ZULP: ne

**66439** **REKONSTRUKCE JEDNODUCHÉ ŠLACHY – RUKA, ZÁPĚSTÍ – PRVNÍ ŠLACHA**

Rekonstrukce defektní šlachy na ruce či zápěstí po traumatu nebo spontánní ruptuře.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1742

ZUM: ne
ZULP: ne

**66441** **REKONSTRUKCE JEDNODUCHÉ ŠLACHY – RUKA, ZÁPĚSTÍ – DALŠÍ ŠLACHA**

Rekonstrukce defektní šlachy na ruce či zápěstí po traumatu nebo spontánní ruptuře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1661

ZUM: ne
ZULP: ne

**66447** **REVMATICKÁ DEFORMITA PRSTŮ RUKY – TYP BOUTONIERE NEBO LABUTÍ ŠÍJE**

Rekonstrukce revmatickým procesem porušeného extenzorového aparátu prstu ruky s následnou typickou deformitou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2178

ZUM: ne
ZULP: ne

**66453** **EXSTIRPACE HLAVIČKY RADIA, NEBO RADIÁLNÍ STYLOIDEKTOMIE, NEBO EXSTIRPACE DISTÁLNÍ ČÁSTI ULNY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1177

ZUM: ne
ZULP: ne

**66679** **EXARTIKULACE (AMPUTACE METATARZÁLNÍ) FALANGEÁLNÍ – JEDNA**

Amputace či exartikulace distálně od tarso/metatarsální úrovně včetně. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1734

ZUM: ne
ZULP: ne

**66681** **EXARTIKULACE (AMPUTACE METATARZÁLNÍ) FALANGEÁLNÍ – ZA KAŽDOU DALŠÍ PŘIČTI**

Amputace či exartikulace distálně od tarso/metatarsální úrovně včetně – při vícenásobné op. na jedné DK přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |
| L2 | 2 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 470

ZUM: ne
ZULP: ne

**66689** **METATARZOFALANGEÁLNÍ INTERPOZIČNÍ ARTROPLASTIKA – JEDNA**

Zde zahrnuty všechny plastiky uvedeného kloubu, interpoziční. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1264

ZUM: ne
ZULP: ne

**66691** **METATARZOFALANGEÁLNÍ INTERPOZIČNÍ ARTROPLASTIKA – DALŠÍ – PŘIČTI**

Zahrnuje další operace na stejné noze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |
| L2 | 2 | 25 |

**čas výkonu:** 25
**body:** 294

ZUM: ne
ZULP: ne

**66695** **EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE**

Odstranění části nebo celé falangy prstu nohy (pro patol. ložisko, deformitu). Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 603

ZUM: ne
ZULP: ne

**66697** **EXCIZE / EXSTIRPACE HLAVIČKY METATARZU – JEDNA**

Tento kód zahrnuje všechny operace, při nichž je odstraňována hlavička jednoho metatarzu. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 35 |

**čas výkonu:** 35
**body:** 588

ZUM: ne
ZULP: ne

**66699** **EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE NEBO HLAVIČKY METATARZU – ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI**

Kód se použije při excizi každé další hlavičky metatarzu na téže noze v jedné operační době.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 99

ZUM: ne
ZULP: ne

**66713** **EXCIZE / EXSTIRPACE OSTRUHY PATNÍ KOSTI**

Odstranění bolestivé plantární ostruhy patní kosti. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 550

ZUM: ne
ZULP: ne

**66717** **EXCIZE / EXSTIRPACE SEZAMSKÉ KOSTI NOHY**

Zařazeny izolované výkony, při kterých se odstraňuje 1 nebo více sezam. kůstek v oblasti nohy. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 579

ZUM: ne
ZULP: ne

**66721** **EXCIZE / EXSTIRPACE FASCIE, APONEURÓZY V OBLASTI NOHY**

Totální či částečná excize plant. aponeurózy nohy. Nelze kombinovat s jinými výkony na noze. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 805

ZUM: ne
ZULP: ne

**66731** **REKONSTRUKCE KLADÍVKOVÉHO PRSTU NOHY**

Operační úprava dig. hammatus II. – V. pedis resekční artroplastikou zákl. článku (Hohmann, Bragard). Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 329

ZUM: ano
ZULP: ne

**66733** **REKONSTRUKCE KLADÍVKOVÉHO PRSTU – ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 80

ZUM: ne
ZULP: ne

**66735** **REKONSTRUKCE HALLUCES VALGI – VÝKON NA KOSTI**

Pod tento kód zahrnujeme operace na kostních strukturách metatarzofalangeálního kloubu palce nohy, to je na hlavičce a krčku I. metatarsu a na I. článku palce. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 rok
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 776

ZUM: ano
ZULP: ne

**66737** **REKONSTRUKCE HALLUCES VALGI – VÝKON NA MĚKKÝCH TKÁNÍCH**

Operace na metatarzofal. kloubu palce nohy, na měkkých tkáních + snesení exostózy 1. metatarzu (Schede, Silver, Mc Bride). Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 65 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 738

ZUM: ne
ZULP: ne

**66741** **REKONSTRUKCE DIG. SUPRADUCTI V. NOHY**

Plastický výkon odstraňující deformitu malíku nohy. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 543

ZUM: ne
ZULP: ne

**66813 ODSTRANĚNÍ OSTEOSYNTETICKÉHO MATERIÁLU**

Odstranění nebo vyjmutí kovového materiálu operativní cestou po zhojení nebo z jiného důvodu, kterého bylo při prvotní operaci použito.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 960

ZUM: ne
ZULP: ne

**66821 PERKUTÁNNÍ FIXACE K-DRÁTEM**

Fixace K-drátem u traumatických stavů nevyžadujících krvavou repozici, kdy však jiný druh fixace nezaručuje zhojení ve správném postavení. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 156

ZUM: ano
ZULP: ne

**66823 ODSTRANĚNÍ ZEVNÍHO FIXATÉRU**

Zrušení konstrukce zevního fixatéru s odstraněním Steinamannových hřebů z kostí. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 622

ZUM: ne
ZULP: ne

**66825 UPRAVENÍ ZEVNÍHO FIXATÉRU**

Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 585

ZUM: ano
ZULP: ne

**66833 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z RÁNY**

Exstirpace cizího tělesa v místě jeho průniku nebo z incize na jiném místě. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 636

ZUM: ne
ZULP: ne

**66835 INCIZE A DRENÁŽ ŠLACHOVÉ POCHVY**

Obecný výkon sloužící k odstranění hnisu ze šlachové pochvy. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 349

ZUM: ne
ZULP: ne

**66837 EXSTIRPACE BURZY NEBO GANGLIA – POVRCHOVÁ**

Obecný výkon s cílem odstranění povrchně uložené burzy či ganglia. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 325

ZUM: ne
ZULP: ne

**66839** **EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ – POVRCHOVĚ ULOŽENÝCH**

Exstirpace nádorů měkkých tkání povrchově uložených bez závislosti na anatom. lokalizaci. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 678

ZUM: ne
ZULP: ne

**66845** **REKONSTRUKCE JEDNÉ ŠLACHY**

Sekundární sutura šlachy bez použití šlachového štěpu za účelem obnovení funkce dané šlachy. Netýká se ruky. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1110

ZUM: ne
ZULP: ne

**66849** **OPERACE EPIKONDYLITIDY**

Operační výkon provedený na epikondylu kosti pažní k řešení entezopatie. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 481

ZUM: ne
ZULP: ne

**66853** **OTEVŘENÁ BIOPSIE MĚKKÝCH TKÁNÍ**

Výkon sloužící k odebrání vzorku měkkých tkání z oblasti ramena, paže, bérce, nohy a hlezenného kloubu k upřesnění či stanovení diagnózy. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 537

ZUM: ne
ZULP: ne

**66855** **INCIZE A DRENÁŽ MĚKKÝCH TKÁNÍ V ORTOPEDII**

Obecný výkon sloužící k drenáži měkkých tkání, např. při hnisavých procesech. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 670

ZUM: ne
ZULP: ne

**66867** **EXCIZE A EXSTIRPACE SVALOVÉ – JEDNODUCHÉ**

Obecný výkon sloužící k excizi či exstirpaci svalu nebo jeho části v malém rozsahu a to z různých příčin.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 1045

ZUM: ne
ZULP: ne

**66871** **EXSTIRPACE BURZY – HLUBOKÁ**

Obecný výkon s cílem odstranění hluboko uložené burzy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 1249

ZUM: ne
ZULP: ne

**66873** **TENOTOMIE ZAVŘENÁ**

Protětí šlachy z bodové incize tenotomem zavřeně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 237

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**66875** **TENOTOMIE OTEVŘENÁ – MIMO RUKY**

Protětí šlachy z operační rány za účelem uvolnění kontraktury svalu, netýká se výkonů na ruce.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 655

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**66881** **EXCIZE / EXSTIRPACE EXOSTÓZY**

Odstranění exostózy dlouhé nebo ploché kosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2025

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**66893** **PUNKČNÍ BIOPSIE KOSTI NEBO KLOUBU**

Výkon, při kterém punkcí odebíráme materiál z kosti nebo kloubu k dalšímu vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 287

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**66897** **EXCIZE / EXSTIRPACE BAKEROVY CYSTY**

Ve výkonu zahrnuty veškeré excize této cysty včetně reoperací.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1345

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**66899** **TENOTOMIE ZAVŘENÁ – MIMO RUKY – KAŽDÁ DALŠÍ – PŘIČTI K TENOTOMII ZAVŘENÉ**

Protětí každé další šlachy z bodové incize tenotomem zavřeně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 40

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**66927** **REVIZE ŠLACHOVÝCH POCHEV**

Obecný typ výkonu sloužící k revizi fibrózní i synoviální šlachové pochvy např. při jejím zúžení. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 668

ZUM: ne
ZULP: ne

---

## Kapitola 626 – ortopedie – skupina 2

**66133** **UDRŽOVÁNÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE ZA JEDEN DEN**

Udržování proplachové laváže nebo permanentního výplachu za jeden den (navazuje na výkon zavedení proplachové laváže).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 112

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**66327** **RESEKCE OBRATLE – ZADNÍ – LAMINEKTOMIE INKOMPLETNÍ, ČÁSTEČNÁ JEDNOHO OBRATLE**

Zahrnuje resekci střední části laminy, proc. spinosus a částečnou resekci proc. articulares. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 940

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**66415** **AMPUTACE – RUKA**

Amputační výkony v oblasti zápěstí a ruky s výjimkou amputace prstů. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 1795

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**66419** **ARTROPLASTIKA ZÁPĚSTÍ A RUKY**

Výkon zahrnuje všechny typy artroplastik v oblasti zápěstí a ruky kromě totální náhrady (aloplastiky).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3575

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**66427** **SYNOVEKTOMIE KLOUBU PRSTU RUKY ČI NOHY – ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI**

Obecnější typ výkonu sloužící k odstranění synoviální výstelky kloubu prstu ruky či nohy – při ošetření více kloubů během jedné operace se přičítá.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 270

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**66429** **SYNOVEKTOMIE ZÁPĚSTÍ A RUKY**

Revmatochirurgický výkon sloužící k odstranění synoviální tkáně z oblasti zápěstí (šlachy flexorů) a ručních kloubů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2429

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**66433** **REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE FALANGY, METAKARPU – PŘIČTI KAŽDOU DALŠÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 366

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**66435** **REKONSTRUKCE PSEUDOARTROZY NEBO EXCIZE ČLUNKOVÉ KOSTI RUKY**

Všechny typy rekonstrukčních operací scafoidea nebo jeho totální či parciální excize.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 1405

ZUM: ano
ZULP: ne

**66437** **REKONSTRUKCE VAZŮ ZÁPĚSTÍ A RUKY**

Všechny typy rekonstrukčních operací vazů v oblasti zápěstí a ruky (operace instabilit v uved. oblasti – ne artrodéza).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2571

ZUM: ano
ZULP: ne

**66443** **PŘENOS JEDNOHO ŠLACHOVÉHO TRANSPLANTÁTU – RUKA, ZÁPĚSTÍ**

Náhrada afunkční nebo poškozené šlachy transpozicí šlachovou nebo použití šlachového transplantátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2074

ZUM: ano
ZULP: ne

**66445** **PŘENOS SVALOVÉHO TRANSPLANTÁTU – RUKA, ZÁPĚSTÍ – KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI**

Náhrada nefunkčního svalu svalovou transpozicí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2419

ZUM: ne
ZULP: ne

**66451** **ARTROPLASTIKA LOKETNÍHO KLOUBU**

Artroplastika loketního kloubu s případným interpositem (odběr interposita další kód).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2617

ZUM: ne
ZULP: ne

**66455** **REKONSTRUKCE KOSTI – OSTEOTOMIE NA HK**

Rekonstrukce deformity HK různé etiologie s osteosyntézou a event. náhradou štěpy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3090

ZUM: ano
ZULP: ne

**66457** **REKONSTRUKCE VAZŮ – LOKET, PŘEDLOKTÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 70 |
| L2 | 2 | 70 |

**čas výkonu:** 70
**body:** 1961

ZUM: ne
ZULP: ne

**66459** **RESEKCE HLAVICE HUMERU**

Resekce hlavice humeru.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1994

ZUM: ano
ZULP: ne

**66461** **REKONSTRUKCE PAKLOUBU NA HK**

Revize, dekortikace a spongioplastika pakloubu HK se stabilní osteosyntézou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 3225

ZUM: ano
ZULP: ne

**66463** **OPERACE RECIDIVUJÍCÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU**

Operace recidivující luxace ramenního kloubu (výkony na manžetě, kloubním pouzdře, osteotomie, na okolokloubních strukturách).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L2 | 2 | 100 |

**čas výkonu:** 100
**body:** 2395

ZUM: ano
ZULP: ne

**66465** **REPARACE ŠLACHY M. BICEPS BRACHII**

Reparace šlachy m. biceps brachii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 75 |
| L2 | 2 | 75 |

**čas výkonu:** 75
**body:** 2036

ZUM: ano
ZULP: ne

**66511** **UVOLNĚNÍ M. STERNOKLEIDOMASTOIDEUS**

Protnutí sternální a klavikulární porce m. sternokleidomastoideus při jeho kontraktuře.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 1413

ZUM: ne
ZULP: ne

**66515** **AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ / STERNOKLAVIKULÁRNÍ REKONSTRUKCE**

Revize AC nebo SC skloubení, případná resekce, rekonstrukce vazivového aparátu a zajištění K-dráty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2126

ZUM: ano
ZULP: ne

**66517** **SPRENGLOVA DEFORMITA – SKAPULOPEXE**

Sprenglova deformita – skapulopexe.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 3585

ZUM: ano
ZULP: ne

**66527** **KOREKČNÍ OSTEOTOMIE PÁNVE VČETNĚ OPERACE STŘECHY**

Operační výkon sloužící k úpravě poměrů acetabula extraartikulárním kostním štěpem, sklopením okraje acetabula extraartikulárně nebo osteotomií s dislokací části pánevního kruhu (při protnutí šlachy iliopsoatu přičti kód).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3864

ZUM: ano
ZULP: ne

**66533** **ARTROTOMIE SAKROILIAKÁLNÍHO KLOUBU NEBO KYČLE**

Operační otevření kloubu SI nebo kyčle k uvolnění patologického obsahu nebo volných těles nebo ev. vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2501

ZUM: ne
ZULP: ne

**66537** **RESEKCE KOSTRČE**

Resekce kostrče.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1822

ZUM: ne
ZULP: ne

**66610** **CERVIKOKAPITÁLNÍ ENDOPROTÉZA**

Náhrada hlavice kosti pažní nebo stehenní endoprotézou při její destrukci a nemožnosti jiné rekonstrukce, při urč. zlomeninách v uvedené oblasti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 4033

ZUM: ano
ZULP: ne

**66621** **PROSTÁ EXTRAKCE ENDOPROTÉZY – NECEMENTOVANÉ**

Odstranění endoprotéz různých kloubů necementovaného typu bez náhrady.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3757

ZUM: ano
ZULP: ne

**66623** **PROSTÁ EXTRAKCE ENDOPROTÉZY – CEMENTOVANÉ**

Odstranění endoprotéz různých kloubů cementovaného typu bez náhrady.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 4109

ZUM: ano
ZULP: ne

**66627** **DEKOMPRESE – PÁNEV, KYČEL**

Dekomprese kosti v oblasti kyčle nebo pánve foráží s případným doplněním kostními štěpy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2515

ZUM: ano
ZULP: ne

**66631** **VROZENÁ LUXACE KYČLE – OTEVŘENÁ REPOZICE**

Otevřená repozice kyčelního kloubu u vrozené luxace, je-li operace doplněna zkracovací derotační osteotomií vykáže se samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2559

ZUM: ne
ZULP: ne

**66633** **PSEUDOARTRÓZA KRČKU FEMORU – REKONSTRUKCE**

Operační léčení poúrazové nebo spontánně vzniklé pseudoartrózy krčku stehenní kosti, spočívající v intertrochanterické osteotomii a osteosyntéze.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 4454

ZUM: ano
ZULP: ne

**66635** **OSTEOTOMIE PROXIMÁLNÍHO FEMURU**

Osteotomie proximálního femuru (varizační, valgisační, derotační, podsuvná, flexní, extenční, kombinovaná atd.).

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3554

ZUM: ano
ZULP: ne

**66637** **REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE NA DK – MIMO NOHY**

Úprava osového postavení DK u poúrazových či degenerativních stavů rekonstrukcí anatomické osy osteotomií a osteosyntézou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3123

ZUM: ano
ZULP: ne

**66639** **EPIFYZEODÉZA FEMURU NEBO TIBIE**

Operační metoda k zástavě růstu v oblasti konců femuru a tibie určená buď k vyrovnání délky končetin nebo proporčního růstu v oblasti kloubů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 2057

ZUM: ano
ZULP: ne

**66641** **POZDNÍ REKONSTRUKCE EXTENZOROVÉHO APARÁTU KOLENA**

Sekundární sutura a plastické rekonstrukce extenzorového aparátu kolena za účelem obnovení funkce kolenního kloubu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 105 |

**čas výkonu:** 105
**body:** 2271

ZUM: ano
ZULP: ne

**66643** **ARTRODÉZA NA DK S VÝJIMKOU KYČELNÍHO A SI KLOUBU**

Déza nosných kloubů DK – koleno, hlezno, sub talo, trojí déza, déza Lisfrankova kloubu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 3632

ZUM: ano
ZULP: ne

**66645** **OPERACE ZÁVĚSNÉHO APARÁTU PATELLY PRO RECIDIVUJÍCÍ LUXACI**

Soubor operací zajišťujících správné postavení a funkci patelly ve femoropatellárním kloubu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2397

ZUM: ano
ZULP: ne

**66647** **OPERAČNÍ VÝKONY PŘI CHONDROPATIÍCH KOLENA**

Jde o ošetření chondropatického ložiska na patele nebo kondylech a dále o ostatní výkony prováděné pro tuto dg. jako: release pouzdra, transpozice nebo ventralizace tub. tibie, návrty kosti a pod. (Nepatří sem výkony artroskopické).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 75 |

**čas výkonu:** 75
**body:** 1916

ZUM: ano
ZULP: ne

**66655** **MENISKEKTOMIE OTEVŘENÁ**

Odstranění menisku kolenního kloubu z artrotomie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 1768

ZUM: ne
ZULP: ne

**66657** **DEBRIDEMENT V OBLASTI KOLENNÍHO KLOUBU BEZ SYNOVIALEKTOMIE**

Jde o výkony při artrotomii kolena jak na kondylech, tak i na patelle a event. odstranění volných kloubních tělísek.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 1942

ZUM: ne
ZULP: ne

**66659** **SYNOVEKTOMIE KOLENA A DALŠÍCH VELKÝCH KLOUBŮ**

Obecnější výkon sloužící k odstranění synoviální membrány velkých kloubů např. při revmatických onemocněních.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2719

ZUM: ne
ZULP: ne

**66661** **SUTURA MENISKU**

Steh menisku nebo jeho fixace ke kloubnímu pouzdru otevřenou cestou – artrotomií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1758

ZUM: ne
ZULP: ne

**66665** **REKONSTRUKCE CHRONICKÉ NESTABILITY KOLENNÍHO KLOUBU**

Pod tento kód zařazujeme všechny rekonstrukční operace prováděné pro chron. nestabilitu kolene jak intra- tak extraartikulárně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3066

ZUM: ano
ZULP: ne

**66667** **SUTURA ZKŘÍŽENÝCH VAZŮ KOLENNÍHO KLOUBU**

Operační sutura čerstvého poranění obou zkřížených vazů kolene. Výkon kalkulován bez anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2764

ZUM: ne
ZULP: ne

**66671** **OTEVŘENÁ REPOZICE VROZENÉ LUXACE KOLENNÍHO KLOUBU**

Zařazeny všechny operační výkony prováděné pro tuto dg.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2877

ZUM: ano
ZULP: ne

**66673** **OPERACE RECIDIVUJÍCÍ LUXACE HLAVIČKY FIBULY**

Zařazeny všechny typy operací pro uvedenou dg. a dále resekce hlavičky fibuly z jiných důvodů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1481

ZUM: ano
ZULP: ne

**66675** **REKONSTRUKCE PSEUDOARTRÓZY NA DK – NE PROX. FEMUR**

Operační léčení pakloubu na kostech DK spočívající v přístupu, revizi, dekrotikaci, spongioplastice a osteosyntéze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 3522

ZUM: ano
ZULP: ne

**66683** **AMPUTACE JEDNOHO PAPRSKU DOLNÍ KONČETINY**

Amputace metatarsu a všech článků prstu nohy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 110 |
| L2 | 2 | 110 |

**čas výkonu:** 110
**body:** 2058

ZUM: ne
ZULP: ne

**66685** **SYMEHO AMPUTACE A AMPUTACE V TARZU**

Všechny amputace v oblasti tarzu (Bon-Jager, Chopart, Pirogov, Syme, apod.).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2628

ZUM: ne
ZULP: ne

**66693** **ARTROTOMIE S OSTEOTOMIÍ MALEOLU**

Zařazeny všechny výkony v hlezenném kloubu při jejichž přístupu je provedena osteotomie kotníku (odstranění myšky, ošetření chondropatického ložiska apod.).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2202

ZUM: ano
ZULP: ne

**66711** **EXCIZE / EXSTIRPACE ČLUNKOVÉ KOSTI NOHY**

Odstranění (částečné nebo úplné) člunkové kosti na noze pro patol. ložisko, deformitu. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 50
**body:** 1002

ZUM: ne
ZULP: ne

**66715** **EXCIZE / EXSTIRPACE KOSTI PATNÍ / HLEZENNÉ**

Částečné nebo úplné odstranění patní nebo hlezenné kosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2272

ZUM: ano
ZULP: ne

**66719** **EXCIZE / EXSTIRPACE / TARZÁLNÍ KOALICE**

Zahrnuty všechny operace provedené pro uved. dg., jak na měkkých tkáních, tak i na kosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 75 |

**čas výkonu:** 75
**body:** 1662

ZUM: ne
ZULP: ne

**66723** **REKONSTRUKCE PAKLOUBU V OBLASTI HLEZNA NEBO NOHY**

Operační léčení pakloubu maleolární oblasti nebo skeletu nohy, provedený v bezkreví za použití RTG zesilovače, spongioplastiky a osteosyntézy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 3010

ZUM: ano
ZULP: ne

**66725** **REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE PATNÍ KOSTI**

Rekonstrukce plantigrádního nášlapu paty ve fyziologické valgozitě pomocí osteotomie patní kosti nebo osteosyntéza patní kosti příp. pakloubu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2682

ZUM: ano
ZULP: ne

**66729** **REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE KOSTÍ TARZÁLNÍCH**

Osteotomie kostí tarzu (mimo patní kost) k odstranění poúrazových či statických deformit, obnovení podélné a příčné klenby nožní.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2845

ZUM: ano
ZULP: ne

**66739** **VELKÉ REKONSTRUKCE NOHY**

Rozsáhlé rekonstrukční operace nohy po úrazech, zánětlivých a dalších onemocněních, spojené se spongioplastikou ev. kožním přenosem, stabilizace vnitřní fixací či zevním fixátorem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 4237

ZUM: ano
ZULP: ne

**66743** **UVOLNĚNÍ DORZÁLNÍCH A MEDIÁLNÍCH STRUKTUR NOHY**

V kódu zařazeny výkony při equinovarosní deformitě nohy, prováděné na Achillově šlaše, dorzálních a mediálních vazivových strukturách nohy (Zacepin, Turco, aj.).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2506

ZUM: ano
ZULP: ne

**66745** **POSTEROMEDIÁLNÍ UVOLNĚNÍ, LATERÁLNÍ ZKRÁCENÍ, TRANSPOZICE ŠLACH PRO PES EQUINOVARUS**

V kódu zahrnuty výkony prováděné při equinovarosní deformitě nohy: na Achillově šlaše, dorzálních, mediálních i laterálních strukturách nohy (Mc Kay).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 4348

ZUM: ano
ZULP: ne

**66747** **UVOLNĚNÍ PLANTÁRNÍ FASCIE PRO PES EQUINOVARUS**

Uvolnění plantárních struktur nohy od tuber calcanei ze samostatné incize. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 1192

ZUM: ano
ZULP: ne

**66749** **REKONSTRUKCE VAZŮ TC KLOUBU**

Patří sem rekonstrukční operace při čerstvých i zastaralých poškozeních vazů v oblasti hlezna a revize šlach.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1987

ZUM: ne
ZULP: ne

**66753** **REPARACE ACHILLOVY ŠLACHY – ZASTARALÁ RUPTURA**

Operace zastaralé ruptury Achillovy šlachy s její plastikou za účelem obnovení funkce dané šlachy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 75 |

**čas výkonu:** 75
**body:** 2065

ZUM: ne
ZULP: ne

**66815** **AUTOGENNÍ ŠTĚP**

Autogenní štěp.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1356

ZUM: ne
ZULP: ne

**66817** **VÝPLŇ DUTINY**

Výplň dutiny během operace allogenním materiálem (kostní cement, Septopalové řetězce, Garamycín, keramická granula, fibrinová lepidla, aj.). Přičte se jako další kód k jakékoliv operaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 40

ZUM: ne
ZULP: ano

**66819** **APLIKACE ZEVNÍHO FIXATÉRU**

Použití zevního fixatéru k udržení kostních úlomků v postavení, zaručující jejich zhojení v případech, kdy jiný způsob osteosyntésy není vhodný.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2999

ZUM: ano
ZULP: ne

**66827** **ZAVEDENÍ EXTENZE – SKELETÁLNÍ TRAKCE**

Zavedení extenze zavedením Kirschnerova drátu nebo Steinemanova hřebu do kosti a montáží podkovy. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 326

ZUM: ano
ZULP: ne

**66829** **ZAVEDENÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE**

Zavedení přívodného a odvodného drénu do kloubu nebo abscesové dutiny. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 700

ZUM: ne
ZULP: ne

**66841** **EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ – HLUBOKO ULOŽENÝCH**

Exstirpace nádorů měkkých tkání hluboko uložených bez závislosti na anatomické lokalizaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2679

ZUM: ano
ZULP: ne

**66847** **TRANSPOZICE / TRANSPLANTACE ŠLACHY**

Transpozicí rozumíme přemístění šlachového úponu funkčního svalu do jiného místa k náhradě ztracené funkce a k obnovení dynamické rovnováhy. Netýká se ruky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1760

ZUM: ne
ZULP: ne

**66851** **AMPUTACE DLOUHÉ KOSTI / EXARTIKULACE VELKÉHO KLOUBU – KROMĚ KYČLE**

Amputace dlouhých kostí na všech úrovních, exartikulace velkých kloubů kromě kyčle a zápěstí.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 3306

ZUM: ano
ZULP: ne

**66859** **DENERVACE VELKÝCH KLOUBŮ A SVALŮ**

Denervace velkých kloubů nebo denervace svalových skupin.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1904

ZUM: ne
ZULP: ne

**66861** **RESEKCE ROZSÁHLÁ NEBO RADIKÁLNÍ KLOUBŮ, MIMO KYČELNÍ KLOUB**

Při patologickém obsahu kloubu (např. hnis) operační rozříznutí pouzdra kloubního a založena otevřená, či zavřená drenáž kloubní (oblast ramene, lokte, zápěstí, kolene, hlezna a nohy).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1956

ZUM: ne
ZULP: ne

**66865** **EXCIZE A EXSTIRPACE KOSTI – RESEKCE A NÁHRADA JINÝM MATERIÁLEM**

Excize a exstirpace kosti – resekce a náhrada jiným materiálem

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2951

ZUM: ano
ZULP: ne

**66869** **EXCIZE A EXSTIRPACE SVALOVÉ – ROZSÁHLÉ – TAKÉ PRO MYOSITIS**

Obecný výkon sloužící k excizi či exstirpaci většího svalu či více svalů, např. při nádorech.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2689

ZUM: ne
ZULP: ne

**66883** **EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI – RESEKCE JEDNODUCHÁ**

Excize / exstirpace kostního tumoru bez závislosti na lokalizaci kromě falang.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 2204

ZUM: ne
ZULP: ne

**66887** **FASCIÁLNÍ REKONSTRUKCE ROZSÁHLÁ NA KONČETINÁCH**

Rekonstrukce fascie za účelem dosažení její celistvosti a k dosažení uzavřeného fasciálního prostoru – rozsah nad 5 x 10 cm.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2896

ZUM: ne
ZULP: ne

**66889** **POUHÁ REVIZE ALOPLASTIKY**

Operační revize aloplastiky zápěstí, ramene, kolene a hlezna bez zásahu na endoprotéze.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 2231

ZUM: ne
ZULP: ne

**66911** **TENOTOMIE OTEVŘENÁ – MIMO RUKY – KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY – PŘIČTI K TENOTOMII OTEVŘENÉ**

Protětí každé další šlachy z operační rány za účelem uvolnění kontraktury svalu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 40

ZUM: ne
ZULP: ne

**66915** **DEKOMPRESE FASCIÁLNÍHO LOŽE**

Obecný výkon s cílem dekomprese osteofasciálního prostoru na horní i dolní končetině – ne pro syndrom karpálního tunelu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 60
**body:** 1507

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66917** **ZAVEDENÍ KATÉTRU DO FASCIÁLNÍHO LOŽE**

Obecný výkon s cílem změření tlaku v daném osteofasciálním prostoru. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 232

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66919** **SEKVESTROTOMIE**

Odstranění nekrotického sekvestru z kosti. Netýká se spongioplastiky ev. výplně dutiny jiným materiálem. Tyto operace jsou samostatné.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 90
**body:** 1526

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66921** **EXKOCHLEACE A SPONGIOPLASTIKA**

Ošetření kostního defektu nebo nádoru podobné afekce exkochleací stěn a patologického obsahu a výplň dutiny spongiózou autologní či heterologní.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 90
**body:** 1664

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66923** **PRODLOUŽENÍ, ZKRÁCENÍ DLOUHÉ KOSTI**

Osteotomie dlouhé kosti, její zkrácení vytětím segmentu, nebo jednorázové prodloužení vložením kostního štěpu, osteosyntéza.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 150
**body:** 3790

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**66925** **ODSTRANĚNÍ VOLNÝCH TĚLES Z VELKÝCH KLOUBŮ ARTROTOMIÍ**

Výkon s otevřením loketního nebo hlezenného kloubu k odstranění volných nitrokloubních těles.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 2081

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66929** **TENOLÝZA – ROZSÁHLÉ UVOLNĚNÍ JEDNÉ ŠLACHY – MIMO RUKY**

Uvolnění šlachy ze srůstů s okolím za účelem dosažení mobilizace a funkce dané šlachy. Netýká se ruky. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 60
**body:** 1207

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66931** **TENOLÝZA – ROZSÁHLÉ UVOLNĚNÍ KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY – MIMO RUKY – PŘIČTI**

Uvolnění každé další šlachy ze srůstů s okolím za účelem dosažení mobilizace a funkce dané šlachy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66933** **TENODÉZA – MIMO RUKY**

Jedná se o upevnění šlachy ke kosti za účelem dosažení odpovídajícího postavení kloubu. Nejedná se o výkony na ruce. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 75
**body:** 1636

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 105 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66935** **REKONSTRUKCE ŠLACHOVÝM ŠTĚPEM – MIMO RUKY**

Rekonstrukce šlachy pomocí samostatně odebraného šlachového štěpu za účelem obnovení funkce dané šlachy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 90
**body:** 1946

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66937** **REKONSTRUKCE ŠLACHOVÝM ŠTĚPEM KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY – MIMO RUKU – PŘIČTI**

Rekonstrukce každé další následné šlachy pomocí samostatně odebraného šlachového štěpu za účelem obnovení funkce šlachy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 60
**body:** 465

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66939** **PRODLOUŽENÍ / ZKRÁCENÍ JEDNÉ ŠLACHY – MIMO RUKY**

Prodloužení / zkrácení jedné šlachy za účelem obnovení funkce dané šlachy. Netýká se šlach na ruce. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 75
**body:** 1558

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 75 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66941** **PRODLOUŽENÍ / ZKRÁCENÍ KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY – MIMO RUKY – PŘIČTI**

Prodloužení / zkrácení každé další šlachy za účelem zajištění funkce šlachy. Netýká se výkonů na ruce.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 40
**body:** 310

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**66947** **ODBĚR FASCIÁLNÍHO NEBO KOSTNÍHO ŠTĚPU**

Odebrání fasciálního nebo kostního štěpu potřebného k náhradě vazu nebo kostního defektu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 655

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**67225** **ARTRODÉZA NA HK**

Artrodéza ramenního, loketního nebo zápěstního kloubu při použití stabilní osteosyntézy, kostních štěpů při dodatečné fixaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2874

ZUM: ano
ZULP: ne

**67227** **UVOLNĚNÍ SVALU / ŠLACHY**

Obecný výkon s cílem uvolnit šlachu nebo sval např. srostlý s okolím.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 75 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 791

ZUM: ne
ZULP: ne

**67229** **REKONSTRUKCE ROTÁTOROVÉ MANŽETY**

Rekonstrukce rotátorové manžety, akromioplastika v požadovaném rozsahu, excize lig. korakoakromiale (za případný odběr štěpu další kód).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1981

ZUM: ano
ZULP: ne

**67233** **AKUTNÍ SUTURA EXTENZOROVÉHO APARÁTU KOLENA S REKONSTRUKCÍ**

Primární sutura extenčního aparátu kolena za účelem obnovení funkce kolenního kloubu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1017

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 636 – ortopedie – skupina 3

**66122** **EXARTIKULACE V KYČLI**

Exartikulace v kyčli pro TU, chron. zánět nebo jinou závažnou deformitu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 6100

ZUM: ano
ZULP: ne

**66311** **INTRADURÁLNÍ RESEKCE A PLASTIKA – KAŽDÉHO JEDNOHO SEGMENTU**

Otevření durálního vaku, revize nervových struktur, resekce intradurálního útlaku, plastika durálního vaku, operace malformovaných cév intradurálně. Nelze počítat jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L3 | 3 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2732

ZUM: ne
ZULP: ne

**66313 DELIBERACE – ODSTRANĚNÍ ÚTLAKU – DURÁLNÍHO VAKU A NERVOVÉHO KOŘENE**

Repozice při zlomenině a útlaku míchy – odstranění mechanické – extradurální příčiny útlaku – přední, zadní, boční, posterolaterální nebo kombinované. Nelze vykazovat jako samostatný výkon. Každý jeden segment.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L3 | 3 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2331

ZUM: ne
ZULP: ne

**66315 INSTRUMENTACE C, T, L, S PÁTEŘE – PŘEDNÍ I ZADNÍ, KAŽDÉHO SEGMENTU. NELZE VYKAZOVAT JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON**

Zavedení implantátu do každého dalšího segmentu páteře a jeho napojení na základní instrumentaci – stabilizaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |
| L3 | 3 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 826

ZUM: ano
ZULP: ne

**66317 REVIZNÍ OPERACE PÁTEŘE – PŘEDNÍ – ZADNÍ – ODSTRANĚNÍ IMPLANTÁTU**

Přístup v jizvě, skeletizace. Nelze vykazovat jako samostatný výkon. Přičti k výkonu operační přístup na páteř standardní, přední nebo zadní.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L3 | 3 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 1861

ZUM: ne
ZULP: ne

**66319 RESEKCE JINÉ NS ČÁSTI OBRATLE – INTERVERTEBRÁLNÍHO DISKU**

Zahrnuje inkompletní resekci intervertebrálního disku některého výběžku nebo kloubu, celé kostrče, 1. žebra. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |
| L3 | 3 | 50 |

**čas výkonu:** 50
**body:** 971

ZUM: ne
ZULP: ne

**66321 RESEKCE OBRATLOVÉHO TĚLA – SOMATEKTONIE – KOMPLETNÍ – JEDNOHO OBRATLE**

Zahrnuje postupnou resekci celého těla, dostupnou část příčného výběžku a pediklu až na lig. longit. posterius. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L3 | 3 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2331

ZUM: ne
ZULP: ne

**66323 PŘEDNÍ RESEKCE OBRATLOVÉHO TĚLA – SOMATEKTOMIE – INKOMPLETNí – PARCIÁLNí – KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO OBRATLE**

Zahrnuje postupné odstranění požadovaného těla obratle dláty, Luer. kleštěmi a zubní frézou. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L3 | 3 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1748

ZUM: ne
ZULP: ne

**66325** **RESEKCE OBRATLE – ZADNÍ – LAMINEKTOMIE KOMPLETNÍ JEDNOHO OBRATLE**

Zahrnuje resekci celé laminy kloubních výběžků i příčných výběžků a většinou obou pediklů. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1409

ZUM: ne
ZULP: ne

**66329** **FŮZE PÁTEŘE – STANDARDNÍ – PŘEDNÍ – INTERSOMATICKÁ – 1 SEGMENT**

Zahrnuje od intersomatické fůze mezi C 2 – 3 až po L 5 – S 1 všechny přední fůze páteře. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |
| L2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 50
**body:** 587

ZUM: ano
ZULP: ne

**66331** **FŮZE PÁTEŘE – STANDARDNÍ ZADNÍ – 1 SEGMENT**

Zahrnuje od fůze C 1 – 2, interspinosní fůze C, interartikulární a interkostotransverzální fůze T až po interartikulární a posterolater. fůzi LS páteře. Nelze vykazovat jako samostatný výkon, ale vždy připočítat k základnímu výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 352

ZUM: ano
ZULP: ne

**66333** **PŘÍSTUPY NA PÁTEŘ – NESTANDARDNÍ – PŘEDNÍ**

Zahrnuje obtížné přístupy, vyžadující většinou specialistu: C páteř – transorální, submandibulární horní, transmandibulární. T páteř – horní hrudní (Nansenův) – transmediastinální, transtorakoretroperitoneální, transabdominální.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L3 | 3 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 4555

ZUM: ano
ZULP: ne

**66335** **OPERAČNÍ PŘÍSTUP NA PÁTEŘ – STANDARDNÍ – PŘEDNÍ – PRVNÍ SEGMENT**

Zahrnuje všechny přední přístupy běžné – anterolaterální na C páteř, transtorakální na T páteř kostotomií, retroperitoneální k L páteři.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L3 | 3 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 4058

ZUM: ano
ZULP: ne

**66337** **OPERAČNÍ PŘÍSTUP K PÁTEŘI – STANDARDNÍ – PŘEDNÍ – KAŽDÝ DALŠÍ SEGMENT**

Zahrnuje skeletizaci, deperiostaci, podvázání segmentálních cév každého dalšího obratle během operace (od plus 1 seg. až plus 12 segmentů).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 235

ZUM: ne
ZULP: ne

**66339** **OPERAČNÍ PŘÍSTUP NA PÁTEŘ – STANDARDNÍ – ZADNÍ SKELETIZACE – PRVNÍ SEGMENT PÁTEŘE**

Zahrnuje všechny zadní a posterolaterální výkony na C – T – L páteři ve středních i bočních přístupech včetně revize.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L2 | 2 | 100 |

**čas výkonu:** 100
**body:** 2776

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**66341** **OPERAČNÍ PŘÍSTUP K PÁTEŘI – STANDARDNÍ – ZADNÍ TZV. SKELETIZACE – KAŽDÝ DALŠÍ SEGMENT**

Zahrnuje všechny standardní přístupy na páteř zadní plus každého dalšího segmentu páteře (od plus 1 segment až po plus 16 segment).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 176

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**66343** **TRANSKUTÁNNÍ VÝKON NA PÁTEŘI – VELKÝ**

Transkutánní – artroskopická diskektomie. Zevní fixátor páteře. Transkutánní výplň patologicky kolabovaného obratlového těla, 1 – 3 obratlová těla. Použití C ramene nebo CT se vykazuje samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 1/1 čtvrtletí
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2951

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**66345** **TRANSKUTÁNNÍ VÝKON NA PÁTEŘI – MALÝ**

Halotrakce. Operační svorka trakční. Diskografie. Biopsie zavřená. Resekce měkkých tkání.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1745

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**66347** **PERKUTÁNNÍ NUKLEOTOMIE DISKU**

Odstranění jádra protrudujícího nebo vyhřezlého disku perkutánní technikou s užitím přístroje Nukleotom.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1708

ZUM: ano
ZULP: ano

---

**66449** **IMPLANTACE TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY NA HORNÍ KONČETINĚ**

Náhrada kloubu loketního, zápěstního nebo ramenního totální endoprotézou při destrukci kloubu zánětem, úrazem či tumorem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 4883

ZUM: ano
ZULP: ne

**66513 RESEKCE KLÍČKU NEBO AKROMIA**

Revize subakromiálního prostoru ramenního kloubu, spojená s revizí rotátorové manžety, uvolnění subakromiálního prostoru exstirpací nebo akromioplastikou, revize AC kloubu, případná resekce klíčku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1821

ZUM: ano
ZULP: ne

**66519 TRANSPLANTACE M. PEKTORALIS MAJOR**

Transplantace m. pektoralis major.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3638

ZUM: ne
ZULP: ne

**66525 OPERACE PAKLOUBU PÁNVE**

Operační ošetření pakloubu pánve po osteotomii či po úraze, spongioplastika a osteosyntéza.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 4643

ZUM: ano
ZULP: ne

**66529 KOREKČNÍ OSTEOTOMIE PÁNVE – TROJITÁ**

Operační výkon ke zlepšení krytí hlavice femoru s osteotomií pánve nad a pod acetabulem (při protínání šlachy iliopsoatu doplnit kód 66911).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3929

ZUM: ano
ZULP: ne

**66531 ARTRODÉZA KYČLE NEBO SI KLOUBU**

Artrodéza kyčelního kloubu intrartikulární za použití křížové dlahy či jiné osteosyntézy včetně techniky centrálně luxační. Artrodéza SI se spongioplastikou, zpravidla bez osteosyntézy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 4915

ZUM: ano
ZULP: ne

**66611 IMPLANTACE TUMORÓZNÍ (SPECIÁLNÍ) PROTÉZY – CERVIKOKAPITÁLNÍ**

Paliativní výkon, při kterém se odstraňuje nádorová tkáň z oblasti epifýzy dlouhé kosti a implantuje se cervikokapitální náhrada tumorózního typu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L3 | 3 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 5220

ZUM: ano
ZULP: ne

**66612 TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU**

Náhrada kyčelního kloubu umělou jamkou a dříkem s hlavicí, které jsou fixovány do preformovaného lože v kosti cementem nebo vlastním tvarem implantátů (necementované implantáty) nebo jednoduchá revize dříve implantované náhrady s prostou výměnou jedné nebo několika komponent.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 5136

ZUM: ano
ZULP: ne

**66613 KOSTNÍ ŠTĚPY DO ACETABULA PŘI OPERACI TEP KYČELNÍHO KLOUBU – PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU**

Během implantace kyčelního kloubu je defektní či jinak oslabené dno acetabula zesíleno kostními štěpy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 352

ZUM: ne
ZULP: ne

**66615 REKONSTRUKCE ACETABULA PŘI OPERACI TEP KYČELNÍHO KLOUBU – PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU**

Při nepříznivé anatomické situaci při implantaci kyčle je acetabulum doplněno a znovu vytvořeno kostním štěpem či jiným materiálem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 352

ZUM: ne
ZULP: ne

**66617 REVIZE, ODSTRANĚNÍ TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY, VÝMĚNA ZA NOVOU**

Operační revize TEP kyčle, kolena, hlezna, ramena, lokte, zápěstí v případě chybného postavení komponent, selhání protézy nebo uvolnění protézy aseptického či septického a její výměna za novou standardní náhradu či speciální revizní náhradu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L3 | 3 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 12867

ZUM: ano
ZULP: ne

**66649 HEMIARTROPLASTIKA KOLENE – SÁŇOVÁ PROTÉZA**

Náhrada poloviny kolenního kloubu (mediální nebo laterální) umělým kloubním implantátem cementovaným či necementovaným.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3907

ZUM: ano
ZULP: ne

**66651 TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU**

Náhrada kolenního kloubu umělým kloubním implantátem fixovaným k preformované kosti cementem nebo vlastním tvarem implantátu (necementované implantáty) nebo jednoduchá revize dříve implantované náhrady s prostou výměnou jedné nebo několika komponent.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 5315

ZUM: ano
ZULP: ne

**66653** **IMPLANTACE TUMORÓZNÍ (SPECIÁLNÍ) PROTÉZY – TOTÁLNÍ**

Výkon, při kterém se odstraňuje nádor z oblasti kloubů s totální náhradou kloubu (nejčastěji kyčel, rameno, koleno, ...).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L3 | 3 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 6204

ZUM: ano
ZULP: ne

**66677** **REKONSTRUKCE VROZENÉHO PAKLOUBU – BÉREC**

Kód zahrnuje všechny výkony prováděné pro tuto dg.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3170

ZUM: ano
ZULP: ne

**66687** **TEP TALOKRURÁLNÍHO KLOUBU**

Implantace umělé totální náhrady hlezenného kloubu při destrukci hlezna po zánětu či traumatu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3896

ZUM: ano
ZULP: ne

**66863** **EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI – RESEKCE ROZSÁHLÁ NEBO RADIKÁLNÍ**

Excize / exstirpace kostního tumoru bez závislosti na lokalizaci kromě falang.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 270 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 4934

ZUM: ano
ZULP: ne

**66877** **TREPANACE A DRENÁŽ KOSTI**

Operační otevření prostoru kolem kosti nebo nitrokostního prostoru (dřeňové dutiny) a zavedení drenáže otevřené nebo zavřené v oblasti lopatky, klíčku, humeru, kostí nohy a hlezna, bérce a femuru k odstranění patolog. obsahu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1188

ZUM: ne
ZULP: ne

**66879** **OTEVŘENÁ SPONGIOPLASTIKA**

Ošetření primárního nebo nehojícího se kostního defektu spongioplastikou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2006

ZUM: ne
ZULP: ne

**66885** **EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI – RESEKCE ROZSÁHLÁ S REKONSTRUKCÍ ŠTĚPY**

Excize / exstirpace kostního tumoru bez závislosti na lokalizaci kromě falang s rekonstrukcí štěpy auto- nebo alogenními.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 5143

ZUM: ano
ZULP: ne

**66895** **OTEVŘENÁ BIOPSIE KOSTI NEBO KLOUBU**

Pomocí artrotomie (operativním otevřením kloubu) získán vzorek měkkých tkání, chrupavky či kosti k vyšetření, stanovení diagnózy (oblast zápěstí, lokte, ramene, nohy, hlezna a kolene).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1664

ZUM: ne
ZULP: ne

**67231** **HEMIPELVEKTOMIE A INTERTORAKOSKAPULÁRNÍ AMPUTACE**

Hemipelvektomie konzervativní a radikální, intertorakoskapulární amputace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 270 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 6552

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 607 – ortopedická protetika

**67021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPEDICKÝM PROTETIKEM – LÉKAŘEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 241

ZUM: ne
ZULP: ne

**67022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ORTOPEDICKÝM PROTETIKEM – LÉKAŘEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 163

ZUM: ne
ZULP: ne

**67023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPEDICKÝM PROTETIKEM – LÉKAŘEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 82

ZUM: ne
ZULP: ne

**67111** **VYŠETŘENÍ STOJE A CHŮZE U PACIENTA S PROTÉZOU ČI ORTÉZOU**

Podrobná analýza lokomočních schopností pacienta s ortopedicko-protetickou pomůckou, statická a dynamická zkouška, zhodnocení nálezu, stanovení postupu k nápravě chyb.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 čtvrtletí
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 120

ZUM: ne
ZULP: ne

**67113** **IDENTIFIKACE PATOLOGICKO-MORFOLOGICKÝCH A FUNKČNÍCH ZMĚN A ROZSAHU JEJICH OVLIVNĚNÍ STAVBY A VÝCVIKU V UŽÍVÁNÍ PROTETICKÉ POMŮCKY.**

Odborný lékař musí posoudit rozsah patologicko-morfologických a funkčních změn jednak z hlediska jejich zohlednění při architektonice navrhované protetické pomůcky, jednak z hlediska jejich využití nebo obejití při jejím ovládání.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 233

ZUM: ne
ZULP: ne

**67115 PEDOBAROGRAFIE**

Vyšetření rozložení tlaků v plosce nohy pomocí protetometrických pomůcek. Zhodnocení patologických změn zjištěných při vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 159

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**67116 VYŠETŘENÍ NOHOU, STATIKY A DYNAMIKY CHŮZE POČÍTAČOVÝM PEDOBAROGRAFEM**

Vyšetření statiky a dynamiky chůze, vyšetření plosky nohy včetně rozložení tlaků při různé zátěži, vyhodnocení

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 305

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**67117 DETEKCE A POSOUZENÍ CHYBNÝCH STEREOTYPŮ UŽIVATELE PROTETICKÉ POMŮCKY S URČENÍM JEJICH PŮVODU A ZPŮSOBU JEJICH ODSTRANĚNÍ**

Cílem výkonu je objektivizace vad při užívání protet. pomůcky, dále stanovení, zda jde o vadu způsobenou vlivem zdravot. stavu postiženého (oper. zákrok, chybný pahýl, vliv interkurentní choroby apod.) nebo technickou vadou pomůcky nebo konečně chybným nebo nedostatečným výcvikem. .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 246

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**67119 ELEKTROMYOTEST HORNÍ NEBO DOLNÍ KONČETINY**

Specializované vyšetření pacienta s defektem horní nebo dolní končetiny posuzující elektrickou aktivitu svalových skupin končetiny jako bezpodmínečné vyšetření pacienta před zahájením výroby myoelektrické pomůcky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 245

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**67121 VYŠETŘENÍ ÚCHOPU A TESTOVÁNÍ OBRATNOSTI HORNÍ KONČETINY S PROTETICKOU POMŮCKOU. NÁVRH ŠKOLY ÚCHOPU S PROTETICKOU POMŮCKOU**

Vyšetření úchopu s protet. pomůckou se provádí po předchozím prověření techn. stavu pomůcky, prokázání její nezávadné mechan. funkce a odpovídajícím ustavení na těle nositele. Cílem je zjištění ovládajících schopností klienta a tomu odpovídající stavby pomůcky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**67123 VYŠETŘENÍ ÚCHOPU A TESTOVÁNÍ OBRATNOSTI HORNÍ KONČETINY POSTIŽENÉHO BEZ PROTETICKÉ POMŮCKY. NÁVRH VÝCVIKU OBRATNOSTI A KOMPENZACE DEFEKTNÍHO ÚCHOPU**

Týká se protetického pacienta s morfologickým nebo funkčním defektem na horní končetině. Vyšetřuje se, testuje a hodnotí postižená i nepostižená horní končetina. Pro výkon je vypracován postup.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 81

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**67125** **ODBORNÉ VYŠETŘENÍ DYNAMOMETRICKÉ VE VZTAHU K ORTOPEDICKO – PROTETICKÉMU OŠETŘENÍ**

Uvedená přístroj. vyšetření se provádějí u protetického pacienta podle druhu jeho postižení a typu navrhované protet. pomůcky. Cílem vyšetření je upřesnění aktuálního stavu pacienta nebo kontrola probíhající rehabilitace resp. i jako součást probíhající rehabilitace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 92

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**67127** **ODBORNÉ VYŠETŘENÍ SPIROMETRICKÉ VE VZTAHU K ORTOPEDICKO – PROTETICKÉMU VYŠETŘENÍ**

Uvedené přístrojové vyšetření se provádí u protetického pacienta podle druhu jeho postižení a typu navrhované protetické pomůcky. Cílem vyšetření je upřesnění aktuálního stavu pacienta nebo kontrola jeho probíhající rehabilitace nebo jako její součást.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 375

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**67129** **ODBORNÉ VYŠETŘENÍ STATOVEKTOGRAFICKÉ VE VZTAHU K ORTOPEDICKO – PROTETICKÉMU VYŠETŘENÍ**

Uvedené přístrojové vyšetření se provádí u protetického pacienta podle druhu postižení a typu navrhované protetické pomůcky. Cílem vyšetření je upřesnění aktuálního stavu pacienta nebo kontrola probíhající rehabilitace resp. její součást.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 84

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**67211** **NÁVRH KONSTRUKCE INDIVIDUÁLNÍ ORTOPEDICKÉ VLOŽKY**

Návrh na zhotovení individuální ortopedické vložky na základě speciálního vyšetření plochonoží u pacientů, pro které nejsou sériové vložky dostatečně vyhovující a kteří nepotřebují vybavení speciálními vložkami zhotovenými dle odlitku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 60

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**67213** **NÁVRH KONSTRUKCE SPECIÁLNÍ ORTOPEDICKÉ VLOŽKY**

Návrh na zhotovení speciální ortopedické vložky na základě speciálního vyšetření plochonoží u pacientů, kteří potřebují ortopedické vložky zhotovené dle individuálního odlitku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 80

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**67217** **SPECIFIKACE A NAVRŽENÍ INDIVIDUÁLNÍHO ADJUVATIKA**

Doporučení a vypracování návrhu nejvhodnějšího individuálního adjuvatika dle postižení a potřeb pacienta, na základě zhodnocení využitelnosti zachovaných funkcí postiženého.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**67219** **PŘÍTOMNOST LÉKAŘE PŘI STAVBĚ SLOŽITĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ORTOPEDICKO – PROTETICKÉ POMŮCKY – SPOLUPRÁCE S OP TECHNIKEM**

Jedná se o přítomnost lékaře – specialisty při zahájení stavby složitější pomůcky, v průběhu stavby pomůcky a v případě, kdy to zdravotní stav pacienta vyžaduje.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**67221** **PŘEDÁNÍ SLOŽITÉ, INDIVIDUÁLNĚ VYROBENÉ ORTOPEDICKO – PROTETICKÉ POMŮCKY**

Kontrola vnějšího vzhledu a stavby pomůcky, její statické i dynamické funkce, využití pomůcky pacientem, otestování chyb ve stavbě pomůcky, v používání pacientem, kontrola tělních krajin po sejmutí pomůcky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**67223** **SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA PACIENTA KE ZHOTOVENÍ ORTOPEDICKO – PROTETICKÉ INDIVIDUÁLNÍ POMŮCKY**

Sejmutí a zapsání měrných podkladů nutných pro stavbu pomůcky, určených pro potřebu vybavujícího technika, event. vyznačení orientačních bodů na pacientovi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 60

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 701 – otorinolaryngologie

**71011** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 136

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71012** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 20
**body:** 96

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71013** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 10
**body:** 48

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 249

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 171

ZUM: ne
ZULP: ne

**71023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 86

ZUM: ne
ZULP: ne

**71111 TÓNOVÁ AUDIOMETRIE**

Vyšetření audiometrické čistými tóny v tiché komoře nebo místnosti odpovídající ČSN.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 35

ZUM: ne
ZULP: ne

**71113 KALORICKÝ TEST**

Bez ENG záznamu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 42

ZUM: ne
ZULP: ne

**71115 VYŠETŘENÍ SEMISPONTÁNNÍCH VESTIBULÁRNÍCH JEVŮ**

Použití ENG záznamu účtuj zvlášť.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 25
**body:** 40

ZUM: ne
ZULP: ne

**71117 OPTOKINETICKÝ TEST**

S použitím ENG záznamu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 208

ZUM: ne
ZULP: ne

**71119 GUSTOMETRIE**

S použitím elektrogustometru.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 49

ZUM: ne
ZULP: ne

**71121 POSTUROGRAFIE**

S použitím stabilometrické plošiny

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 261

ZUM: ne
ZULP: ne

**71123** **ROTAČNÍ TESTY K VYŠETŘENÍ PORUCH ROVNOVÁHY**

Bez použití ENG.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 25
**body:** 100

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71125** **VYŠETŘENÍ SPONTÁNNÍHO VESTIBULÁRNÍHO NYSTAGMU A VESTIBULOSPINÁLNÍCH JEVŮ**

Zahrnuje zkoušky podle Romberga, Hautanta, Bárányho, Unterbergera-Fukudy, vyšetření chůze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 60

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71127** **ELEKTRONYSTAGMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ S POČÍTAČOVOU ANALÝZOU ZÁZNAMU**

Vyšetření reaktivity vestibulárního aparátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 211

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71129** **VYŠETŘENÍ SLUCHU ŘEČÍ A LADIČKAMI**

Vyšetření zahrnuje zkoušku šeptanou řečí, hlasitou řečí každého ucha zvlášť a tři ladičkové zkoušky (Weberovu, Schwabachovu a Rinného). Nelze vykazovat s komplexním vyšetřením otolaryngologem. Vykazovat pouze v souvislosti s dg: H 65, H 66, H 68, H 72, H 74, H 80, H 81, H 90.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 7
**body:** 28

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 7 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71131** **POUŽITÍ VYŠETŘOVACÍHO MIKROSKOPU V ORL AMBULANTNÍ PRAXI**

K přesnému určení otoskopického nálezu u dg: H65, H66, H68, H72, H74 – adhezivní proces středního ucha, rozpojení řetězu kůstek, polyp středního ucha. Pro přesné provedení dále uvedených výkonů: 71525, 71533, 71535, 71544, 71580, 71511, 71781.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 23

ZUM: ne
ZULP: ne

**71133** **OTOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ POMOCÍ OPTIKY – OBOUSTRANNÝ VÝKON**

K přesnému určení otoskopického nálezu u diagnóz: H 65, H 66, H 68, H 72, H 74

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 7
**body:** 51

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 7 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71141** **PEROPERAČNÍ TEST KOCHLEÁRNÍHO IMPLANTÁTU**

Vyšetření, které zajišťuje optimální nastavení řečového procesoru kochleárního implantátu. Podrobné vyšetření u dětí i u dospělých během operačního výkonu

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 2256

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71143** **POOPERAČNÍ MĚŘENÍ ODPOVĚDÍ SLUCHOVÉHO NERVU U UŽIVATELŮ KOCHLEÁRNÍCH IMPLANTÁTŮ (NEURAL RESPONSE TELEMETRY)**

Vyšetření, které sleduje nervovou odpověď na stimulaci intrakochleárních elektrod u dětí i u dospělých

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 2241

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71145** **PROGRAMOVÁNÍ ŘEČOVÉHO PROCESORU KOCHLEÁRNÍHO IMPLANTÁTU**

Vyšetření, které zajišťuje optimální nastavení řečového procesoru kochleárního implantátu

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 2346

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71212** **DIAFANOSKOPIE VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 4/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 5
**body:** 20

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71214** **RINOMANOMETRIE JEDNODUCHÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 65

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71216** **OLFAKTOMETRIE**

Sadou těkavých látek.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 40

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71411** **KRANIOKORPOGRAFIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71511** **VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 5
**body:** 23

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71533** **PARACENTÉZA BUBÍNKU EVENT. S ASPIRACÍ**

Za jednu stranu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 5
**body:** 32

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71563** **KATETRIZACE EUSTACHOVY TUBY JEDNOSTRANNÁ**

Za jednu stranu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 5
**body:** 28

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71565** **POLITZERACE**

Oboustranný výkon.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den 15/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 5
**body:** 11

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71580** **VYČIŠTĚNÍ TREPANAČNÍ DUTINY**

Za jednu stranu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

**čas výkonu:** 20
**body:** 97

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71611** **VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU – JEDNODUCHÉ**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 10
**body:** 44

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71613** **INTRAMUKÓZNÍ INJEKCE DO NOSNÍ SLIZNICE JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 5
**body:** 24

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**71614** **ANEMIZACE S ODSÁVÁNÍM Z VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 59

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71621** **ELEKTROKOAGULACE NOSNÍ SLIZNICE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 48

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71623** **TERAPIE EPISTAXE KAUTERIZACÍ**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 10
**body:** 52

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71625** **PŘEDNÍ TAMPONÁDA NOSNÍ PROVEDENÁ OTORINOLARYNGOLOGEM**

Výkon lze vykázat pouze není-li součástí jiného výkonu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 73

ZUM: ne
ZULP: ne

**71627** **ZADNÍ TAMPONÁDA NOSNÍ PRO EPISTAXI**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 181

ZUM: ne
ZULP: ne

**71629** **ODSTRANĚNÍ ZADNÍ NOSNÍ TAMPONÁDY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 48

ZUM: ne
ZULP: ne

**71630** **BALONKOVÁ NOSNÍ TAMPONÁDA PŘI EPISTAXI PROVEDENÁ OTORINOLARYNGOLOGEM**

Zastavení epistaxe v situaci, kdy provedení klasické přední tamponády je problematické.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 51

ZUM: ano
ZULP: ne

**71653** **ZAVŘENÁ REPOZICE FRAKTURY KŮSTEK NOSNÍCH**

Včetně přední tamponády

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 210

ZUM: ano
ZULP: ne

**71661** **VÝPLACH ČELISTNÍ DUTINY**

Výplach po funkčních endonazálních operacích nebo operaci podle Caldwell-Luca.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 56

ZUM: ne
ZULP: ne

**71663** **PUNKCE ČELISTNÍ DUTINY A VÝPLACH JEDNOSTRANNĚ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 84

ZUM: ne
ZULP: ne

**71719** **VÝMĚNA TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY**

Kovovou kanylu vykažte na poukaz.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 73

ZUM: ano
ZULP: ne

**71781** **SONDÁŽ, DILATACE, VÝPLACH SLINNÉ ŽLÁZY**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 58

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71821** **LASER V ORL Á 10 MINUT**

Přičti k základnímu výkonu á 10 minut.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 10
**body:** 92

ZUM: ne
ZULP: ne

**71825** **KRYOKAUTER V ORL Á 10 MINUT**

Přičti k základnímu výkonu.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 10
**body:** 4

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 711 – otorinolaryngologie – skupina 1

**71211** **BIOPSIE Z NOSU**

Výkon lze kombinovat pouze s minimálním kontaktem.
Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 191

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 3 | 10 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**71213** **ENDOSKOPIE PARANASÁLNÍ DUTINY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 30
**body:** 257

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71313** **NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE ZVĚTŠOVACÍ ENDOSKOPICKOU OPTIKOU**

Včetně lokální anestezie a funkčních zkoušek hrtanu při dýchání a fonaci.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 20
**body:** 139

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71315** **LARYNGOSKOPIE NEBO EPIFARYNGOSKOPIE FLEXIBILNÍ OPTIKOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 104

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71317** **NASOEPIFARYNGOSKOPIE RIGIDNÍ OPTIKOU**

Včetně lokální anestezie.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 143

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71519** **RESEKCE BOLTCE S PRIMÁRNÍ SUTUROU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |
| L1 | 1 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 548

ZUM: ne
ZULP: ne

**71521** **RESEKCE BOLTCE S POSUNEM KOŽNÍHO LALOKU MÍSTNĚ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 750

ZUM: ne
ZULP: ne

**71523** **INCIZE A DRENÁŽ BOLTCE PRO PERICHONDRITIDU NEBO HEMATOM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 130

ZUM: ne
ZULP: ne

**71525** **LOKÁLNÍ ODSTRANĚNÍ POLYPU ZE ZVUKOVODU**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 65

ZUM: ne
ZULP: ne

**71535** **PARACENTÉZA VČETNĚ ASPIRACE SE ZAVEDENÍM DRENÁŽE**

U dětí do 12 let jen při hospitalizaci.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 92

ZUM: ano
ZULP: ne

**71544** **ZÁKRYT PERFORACE V BUBÍNKU PROTÉZKOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 65

ZUM: ano
ZULP: ano

**71615** **EXCIZE JEDNOHO NOSNÍHO POLYPU**

Včetně přední tamponády
Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 254

ZUM: ne
ZULP: ne

**71617** **EXCIZE VÍCEČETNÝCH NOSNÍCH POLYPŮ**

Včetně přední tamponády
Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 395

ZUM: ano
ZULP: ne

**71631** **EXCIZE Z NAZOFARYNGU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 68

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71633** **DRENÁŽ HEMATOMU NEBO ABSCESU NOSNÍHO SEPTA**

Včetně přední tamponády

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 10
**body:** 87

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**71649** **RESEKCE SPINY NEBO KRISTY NOSNÍ PŘEPÁŽKY**

Nelze vykazovat současně s výkony Submukózní resekce nosní přepážky a Septoplastika.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 45
**body:** 456

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71713** **NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE S ODSTRANĚNÍM LÉZE NEBO CIZÍHO TĚLESA HYPOFARYNGU NEBO LARYNGU**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 135

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71767** **SIALOLITEKTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 297

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71787** **INCIZE, DRENÁŽ PERITONZILÁRNÍHO EVENT. FARYNGEÁLNÍHO ABSCESU NEBO HEMATOMU**

Nelze vykazovat současně s výkonem Dilatace incize při peritonzilárním abscesu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 113

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71789** **DILATACE PO INCIZI PERITONZILÁRNÍHO ABSCESU**

Nelze kombinovat s výkonem incize a drenáž peritozilárního abcesu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 50

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 721 – otorinolaryngologie – skupina 2

**71311** **LARYNGOSKOPIE PŘÍMÁ**

Za použití endoskopické techniky. Nelze použít pro úvod do anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 20
**body:** 110

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71319** **ESOFAGOSKOPIE RIGIDNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 30
**body:** 253

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71515** **OPERAČNÍ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 448

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71517** **ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA ZE STŘEDOUŠÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 712

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71527** **EXCIZE JEDNODUCHÉ EXOSTÓZY VE ZVUKOVODU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 45
**body:** 370

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71529** **EXCIZE VÍCEČETNÝCH EXOSTÓZ ZVUKOVODU KOMPLIKOVANÁ**

Endaurální nebo retroaurikulární cestou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 120
**body:** 1294

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71536** **UZÁVĚR PÍŠTĚLE MASTOIDEÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 756

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71537** **MASTOIDEKTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 90
**body:** 1522

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71539** **TYMPANOMASTOIDEKTOMIE NEBO ATTIKOANTROTOMIE**

Radikální operace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 180
**body:** 2625

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71541** **REVIZE PO ATTIKOANTROMASTOIDEKTOMII**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 1812

ZUM: ne
ZULP: ne

**71551** **TYMPANOTOMIE**

Použití mikroskopu přičti.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 789

ZUM: ne
ZULP: ne

**71555** **MOBILIZACE TŘMÍNKU**

Přičti k tympanotomii.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 233

ZUM: ne
ZULP: ne

**71559** **DEKOMPRESE LÍCNÍHO NERVU**

Použití mikroskopu přičti. Přístupovou operaci přičti.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 2728

ZUM: ne
ZULP: ne

**71561** **DEKOMPRESE LÍCNÍHO NERVU S NÁHRADOU ŠTĚPEM**

Včetně odběru nervového štěpu. Použití mikroskopu přičti.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 3869

ZUM: ne
ZULP: ano

**71612** **VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU – KOMPLIKOVANÉ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 35 |

**čas výkonu:** 35
**body:** 160

ZUM: ne
ZULP: ne

**71619** **EXSTIRPACE ANTROCHOANÁLNÍHO POLYPU**

Endonazální výkon. Včetně přední tamponády.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 35 |

**čas výkonu:** 35
**body:** 472

ZUM: ano
ZULP: ne

**71635** **MUKOTOMIE NEBO KONCHEKTOMIE**

Včetně přední tamponády

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 35 |

**čas výkonu:** 35
**body:** 346

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**71637** **EXCIZE INTRANAZÁLNÍ LÉZE Z LATERÁLNÍ RINOTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1817

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**71641** **SUBMUKÓZNÍ RESEKCE NOSNÍ PŘEPÁŽKY**

Včetně přední tamponády. Nelze současně vykázat výkon Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 50
**body:** 522

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**71643** **KOREKCE PERFORACE NOSNÍHO SEPTA**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1240

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**71651** **SEPTOPLASTIKA**

Nelze vykazovat současně s výkony Submukózní resekce nosní přepážky a Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 70 |

**čas výkonu:** 70
**body:** 596

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**71655** **OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NOSNÍCH KŮSTEK**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 75 |
| L1 | 1 | 75 |

**čas výkonu:** 75
**body:** 1023

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**71657** **TRANSANTRÁLNÍ REPOZICE FRAKTURY SPODINY OČNICE (BLOW-OUT)**

Odběr autoplastického materiálu přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1402

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**71660** **ODSTRANĚNÍ VZPĚRY PO OPERACI BLOW OUT FRACTURE**

Neplatí pro odstranění balonku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 566

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**71665** **FENESTRACE ČELNÍ DUTINY**

Jedna strana.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 102

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**71667** **RADIKÁLNÍ OPERACE ČELNÍ DUTINY**

Operace sec. Riedl.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2748

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**71673** **CALDWELL-LUCOVA OPERACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 120 |
| L1 | 1 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 1037

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**71675** **OPER. SEC. JANSEN-RITTER, OPER. SEC. KILLIAN**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2320

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**71679** **ZEVNÍ ETMOIDEKTOMIE**

Nelze vykazovat současně s výkonem Oper. sec. Jansen-Ritter, oper. sec. Killian.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1590

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**71683** **LIGATURA A. ETHMOIDALIS ANT.**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |
| L2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 50
**body:** 894

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**71711** **ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z LARYNGU**

Přičti k laryngoskopii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 137

ZUM: ne
ZULP: ne

**71717** **TRACHEOTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 530

ZUM: ano
ZULP: ne

**71723** **UZAVŘENÍ PERZISTUJÍCÍHO TRACHEOTOMICKÉHO KANÁLU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |
| L1 | 1 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 768

ZUM: ne
ZULP: ne

**71727** **ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ LARYNGU**

Přičti k laryngoskopii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 169

ZUM: ne
ZULP: ne

**71729** **ODSTRANĚNÍ POLYPU NEBO JINÉHO NOVOTVARU Z HRTANU NEBO HYPOFARYNGU**

Přičti k laryngoskopii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 205

ZUM: ne
ZULP: ne

**71735** **LARYNGOFISSURA (THYREOTOMIE) VČETNĚ DALŠÍHO ENDOLARYNGEÁLNÍHO VÝKONU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2305

ZUM: ano
ZULP: ano

**71747** **ČÁSTEČNÁ EXSTIRPACE KRČNÍCH UZLIN**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1741

ZUM: ne
ZULP: ne

**71751** **EXENTERACE KRČNÍCH UZLIN JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 140 |
| L2 | 2 | 140 |

**čas výkonu:** 140
**body:** 2365

ZUM: ne
ZULP: ne

**71753** **UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 853

ZUM: ano
ZULP: ano

**71755** **UZÁVĚR ANTROALVEOLÁRNÍ KOMUNIKACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |
| L2 | 2 | 70 |

**čas výkonu:** 80
**body:** 1096

ZUM: ne
ZULP: ne

**71761** **EXSTIRPACE STŘEDNÍ KRČNÍ CYSTY NEBO PÍŠTĚLE VČETNĚ RESEKCE JAZYLKY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 110 |
| L2 | 2 | 110 |

**čas výkonu:** 110
**body:** 1899

ZUM: ne
ZULP: ne

**71763** **TONZILEKTOMIE**

Za jednu stranu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 25 |

**čas výkonu:** 25
**body:** 214

ZUM: ne
ZULP: ne

**71765** **ADENOTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 157

ZUM: ne
ZULP: ne

**71769** **EXSTIRPACE SUBMANDIBULÁRNÍ NEBO SUBLINGUÁLNÍ ŽLÁZY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2231

ZUM: ne
ZULP: ne

**71777** **PŘÍUŠNÍ ŽLÁZA – EXCIZE MALÉHO TUMORU, EVENT. BIOPSIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1274

ZUM: ne
ZULP: ne

**71791** **EXSTIRPACE LATERÁLNÍ KRČNÍ CYSTY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 90 |
| L1 | 1 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1000

ZUM: ne
ZULP: ne

**71793** **EXSTIRPACE LATERÁLNÍ KRČNÍ PÍŠTĚLE VČETNĚ TONZILEKTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L1 | 1 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 1863

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**71798** **RESEKCE PROCESSUS STYLOIDEUS ELONGATUS, VČETNĚ TONZILEKTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 361

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**71799** **LATEROFIXACE, MEDIOFIXACE HLASIVKY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 1868

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**71811** **LIGATURA A. CAROTIS EXT.**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 1262

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**71813** **LIGATURA A. MAXILLARIS INT.**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1426

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**71815** **EXSTIRPACE LYMFANGIOMU, HEMANGIOMU HLAVY A KRKU DO 10 CM**

Vyjma příušní žlázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2016

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**71819** **INTRAARTERIÁLNÍ PERFÚZE V ORL OBLASTI**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 1318

ZUM: ne
ZULP: ano

---

## Kapitola 731 – otorinolaryngologie – skupina 3

**71530** **REKONSTRUKCE ZADNÍ HORNÍ STĚNY ZVUKOVODU**

Včetně odběru štěpu k rekonstrukci.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 2554

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**71531** **PLASTICKÁ OPERACE ATRÉZIE ZVUKOVODU**

Rekonstrukční výkon ve středouší přičíst.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2519

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**71543** **OBLITERACE MASTOIDEÁLNÍ DUTINY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 1833

ZUM: ano
ZULP: ano

---

**71545** **MYRINGOPLASTIKA**

Odběr štěpu nelze účtovat zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 1201

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**71547** **TYMPANOPLASTIKA S OSSIKULOPLASTIKOU**

Odběr štěpu nelze účtovat zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 135 |

**čas výkonu:** 135
**body:** 1458

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**71549** **TYMPANOPLASTIKA S REKONSTRUKCÍ ŘETĚZU KŮSTEK**

Odběr štěpu nelze účtovat zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 135 |

**čas výkonu:** 135
**body:** 1449

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**71553** **TYMPANOTOMIE S ODSTRANĚNÍM STŘEDOUŠNÍHO TUMORU**

Operační mikroskop přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2231

ZUM: ne
ZULP: ne

**71557** **STAPEDEKTOMIE NEBO STAPEDOTOMIE S PROTÉZKOU**

Přičti k tympanotomii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 110 |
| L2 | 2 | 110 |

**čas výkonu:** 110
**body:** 1672

ZUM: ano
ZULP: ne

**71567** **DESTRUKCE MEMBRANOSNÍHO LABYRINTU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 200 |
| L2 | 2 | 200 |

**čas výkonu:** 200
**body:** 2712

ZUM: ne
ZULP: ne

**71569** **LABYRINTEKTOMIE**

Základní přístupový výkon účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 3374

ZUM: ne
ZULP: ne

**71571** **KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACE**

Přístupovou cestu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |
| J2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 7139

ZUM: ano
ZULP: ano

**71573** **RESEKCE TEMPORÁLNÍ KOSTI**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 480 |
| L2 | 2 | 480 |

**čas výkonu:** 480
**body:** 7586

ZUM: ne
ZULP: ne

**71575** **OPERACE NITROLEBNÍ OTOGENNÍ KOMPLIKACE, TROMBÓZY SPLAVU**

Přístupovou operaci přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L2 | 2 | 300 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 4396

ZUM: ne
ZULP: ne

**71577** **EVAKUACE A DRENÁŽ EPIDURÁLNÍHO NEBO SUBDURÁLNÍHO ABSCESU OTOGENNÍHO NEBO RINOGENNÍHO**

Přičti k zakladnímu výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 837

ZUM: ne
ZULP: ne

**71583 ZAVEDENÍ TITANOVÉHO ŠROUBU PRO BAHA SLUCHADLA**

Šroub z čistého titanu, nekontaminovaný prachem, ani dotykem s jiným materiálem je zaveden do naprosto přesně připraveného otvoru se závitem v kosti a překrytý ztenčenou kůží pro zabezpečení dokonalého vhojení – osteointegraci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 80
**body:** 2182

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**71585 PROPOJENÍ TITANOVÉHO ŠROUBU PRO BAHA SLUCHADLA PERKUTÁNNÍM NÁSTAVCEM**

Propojení titanového šroubu pro BAHA sluchadla s perkutánním titanovým nástavcem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 828

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**71587 ZAPOJENÍ A NASTAVENÍ BAHA SLUCHADLA**

Propojení titanového šroubu pro BAHA sluchadla s perkutánním titanovým nástavcem

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**71639 ENDOSKOPICKÁ OPERACE V NOSNÍ DUTINĚ**

Operace v nosní dutině za použití endoskopického instrumentária. Včetně přední tamponády.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 798

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71645 REPARACE NOSNÍ ATREZIE TRANSNAZÁLNĚ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 180
**body:** 2730

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 140 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**71647 OPERACE ATREZIE CHOAN TRANSPALATINÁLNĚ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 180
**body:** 3040

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**71669 REKONSTRUKCE PO RADIKÁLNÍ OPERACI ČELNÍCH DUTIN**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 120
**body:** 1972

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**71671** **MAXILÁRNÍ INTRANAZÁLNÍ ANTROSTOMIE**

Jedna strana, endoskopickou metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 880

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**71677** **ETMOIDEKTOMIE ENDONAZÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 70 |
| L2 | 2 | 70 |

**čas výkonu:** 70
**body:** 1111

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**71681** **SFENOIDOTOMIE**

Výkon prováděný konvenčně, endoskopicky nebo mikroskopicky

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 1795

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**71687** **ZMENŠENÍ NOSNÍ DUTINY PŘI ATROFICKÉ RÝMĚ – OZÉNĚ PODSLIZNIČNÍ INLEÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 914

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**71689** **ZMENŠENÍ NOSNÍ DUTINY PŘI ATROFICKE RÝMĚ – OZÉNĚ VYTVOŘENÍM POLYPU ZE SLIZNICE ČELISTNÍ DUTINY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 1860

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**71721** **ZAVEDENÍ T KANYLY MONTGOMERYHO, NEBO PODOBNÉ POMŮCKY**

Nelze vykazovat současně s výkonem Tracheotomie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 50
**body:** 727

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**71725** **VYTVOŘENÍ FONAČNÍ PÍŠTĚLE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 100 |
| L2 | 2 | 80 |

**čas výkonu:** 100
**body:** 1431

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**71731 LARYNGEKTOMIE ROZŠÍŘENÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 6311

ZUM: ano
ZULP: ano

**71733 LARYNGEKTOMIE TOTÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 200 |
| L3 | 3 | 200 |

**čas výkonu:** 200
**body:** 4647

ZUM: ano
ZULP: ano

**71734 LARYNGEKTOMIE ČÁSTEČNÁ VERTIKÁLNÍ FRONTOLATERÁLNÍ**

Tracheotomii účtuj zvlášť.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 2957

ZUM: ne
ZULP: ne

**71737 LARYNGEKTOMIE ČÁSTEČNÁ – SUPRAGLOTICKÁ HORIZONTÁLNÍ VČETNĚ REKONSTRUKCE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 170 |
| L3 | 3 | 140 |

**čas výkonu:** 170
**body:** 3709

ZUM: ano
ZULP: ano

**71739 ARYTENOIDEKTOMIE ZEVNÍM PŘÍSTUPEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2390

ZUM: ano
ZULP: ano

**71741 LARYNGOPLASTIKA, TRACHEOPLASTIKA**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L3 | 3 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3360

ZUM: ne
ZULP: ne

**71742 OPERACE LARYNGOKÉLY**

Endoskopický výkon – účtuj zvlášt.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2315

ZUM: ano
ZULP: ne

**71743** **ČÁSTEČNÁ RESEKCE CERVIKÁLNÍ TRACHEY SE SUTUROU END TO END.**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 5000

ZUM: ano
ZULP: ne

**71745** **KOREKCE RUPTURY TRACHEY TRANSCERVIKÁLNĚ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 260 |
| L3 | 3 | 260 |

**čas výkonu:** 260
**body:** 5025

ZUM: ano
ZULP: ano

**71749** **BLOKOVÁ DISEKCE KRČNÍCH UZLIN**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 190 |
| L3 | 3 | 190 |

**čas výkonu:** 190
**body:** 3738

ZUM: ne
ZULP: ne

**71757** **FARYNGEKTOMIE PARCIÁLNÍ – TRANSHYOIDNÍ NEBO LATERÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 270 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 270
**body:** 5008

ZUM: ano
ZULP: ano

**71758** **LATERÁLNÍ FARYNGOTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L3 | 3 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2606

ZUM: ne
ZULP: ano

**71759** **FARYNGOLARYNGEKTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 5163

ZUM: ano
ZULP: ano

**71760** **TRANSHYOIDNÍ FARYNGOTOMIE**

Přístupová cesta. Další výkon přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 1408

ZUM: ne
ZULP: ne

**71771** **PAROTIDEKTOMIE TOTÁLNÍ KONZERVATIVNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 200 |
| L2 | 2 | 200 |

**čas výkonu:** 200
**body:** 3324

ZUM: ne
ZULP: ne

**71773** **PAROTIDEKTOMIE RADIKÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 200 |
| L2 | 2 | 200 |

**čas výkonu:** 200
**body:** 3046

ZUM: ne
ZULP: ne

**71775** **PAROTIDEKTOMIE LATERÁLNÍ KONZERVATIVNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 200 |
| L2 | 2 | 200 |

**čas výkonu:** 200
**body:** 3161

ZUM: ne
ZULP: ne

**71779** **REKONSTRUKCE DUCTUS STENONI**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1665

ZUM: ne
ZULP: ne

**71783** **KRIKO-FARYNGEÁLNÍ MYOTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2390

ZUM: ne
ZULP: ne

**71785** **KRIKO-FARYNGEÁLNÍ MYOTOMIE S RESEKCÍ DIVERTIKLU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 4776

ZUM: ne
ZULP: ne

**71795** **EXSTIRPACE LYMFANGIOMU, HEMANGIOMU PAROTICKÉ KRAJINY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2564

ZUM: ne
ZULP: ne

**71797** **KOLÁRNÍ MEDIASTINOTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1582

ZUM: ne
ZULP: ne

**71817** **EXSTIRPACE LYMFANGIOMU, HEMANGIOMU HLAVY A KRKU NAD 10 CM**

Nelze kombinovat s výkonem extirpace lymfangiomu, hemangiomu hlavy a krku do 10cm.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L2 | 2 | 210 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 3593

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 702 – audiologie a foniatrie

**72021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ AUDIOLOGEM A FONIATREM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 40
**body:** 323

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ AUDIOLOGEM A FONIATREM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 246

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ AUDIOLOGEM A FONIATREM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 123

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72111** **VYŠETŘENÍ PNEUMOGRAFICKÉ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 165

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72113** **VYŠETŘENÍ PRO KOREKCI SLUCHOVÉ VADY SLUCHADLEM (PRVNÍ)**

Stanovení indikace korekce sluchové vady. Nelze vykázat s klinickým vyšetřením ani s audiometrií, vyš. impendance a slovní audiometrií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 780

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 120 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**72115** **VYŠETŘENÍ PRO APLIKACI SLUCHADLA KONTROLNÍ**

Vyšetření, zda nastavené parametry vyhovují v denním používání sluchadla, korekce nastavení a testy nezbytné pro ověření nastavení. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72117** **VYŠETŘENÍ INDEXU VNITŘNÍ INFORMACE ŘEČI (DOSPĚLÍ)**

Do sluchátek jsou aplikovány speciální slovní testy – slova jedno – a víceslabičná obdobně jako u slovní audiometrie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72119** **PERCEPČNÍ TEST U DĚTÍ NEBO VYŠETŘENÍ INDEXU VNITŘNÍ INFORMACE ŘEČI U DĚTÍ**

Do sluchátek nebo do volného pole jsou aplikovány otázky, hodnocena adekvátní reakce na otázku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 181

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72121** **MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO TLAKU PŘED BUBÍNKEM PRO OBJEKTIVNÍ PŘIZPŮSOBENÍ SLUCHADLA (REM)**

Měření reálného akustického tlaku před bubínkem, porovnána jeho hodnota s tlakem, které sluchadlo skutečně má a provedeno jeho nastavení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 227

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72123** **VYŠETŘENÍ OTOAKUSTICKÉ EMISE (OAE)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 279

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72125** **VYŠETŘENÍ HLASOVÉHO POLE A VYŠETŘENÍ VÝŠKY KONVERZAČNÍHO HLASU**

Vyšetření frekvenčního a dynamického rozsahu hlasu. Výkon bude hrazen ZP jen ze zdravotní indikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 83

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72127** **ELEKTROMYOGRAFIE ARTIKULAČNÍHO SVALSTVA**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 1496

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72129** **ELEKTROMYOGRAFIE HRTANOVÝCH SVALŮ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 1492

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72131** **VYŠETŘENÍ ROZUMĚNÍ ŘEČI**

Jedná se o vyšetření rozumění řeči pomocí speciálních testů. Výkon může vykázat také klinický logoped se specializovanou způsobilostí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 465

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72133** **VYŠETŘENÍ JEMNÉ MOTORIKY DLE OSERTZKÉHO A MOTORIKY JAZYKA DLE KVINTA.**

Speciální testy sestavené pro kategorie dětí různých věkových skupin (4 – 16.) Výkon může vykázat také klinický logoped se specializovanou způsobilostí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72135** **VYŠETŘENÍ LEVÁCTVÍ**

Pomocí speciálních testů je vyšetřena vedoucí ruka, event. vedoucí oko. Výkon může vykázat také klinický logoped se specializovanou způsobilostí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 155

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72137** **VYŠETŘENÍ ROZLIŠENÍ DISTINKTIVNÍCH RYSŮ HLÁSEK**

Rozlišení je hodnoceno podle jmenování obrázků, podle opakování předříkávaných slov, zhodnocen event. zvukový záznam řeči. Výkon může vykázat také klinický logoped se specializovanou způsobilostí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 465

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72139** **VYŠETŘENÍ SCHOPNOSTI ODEZÍRÁNÍ**

Vyšetření schopnosti odezírání pomocí spec. TV testu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72311** **POPIS ŘEČI PODLE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU**

Výkon může vykázat také klinický logoped se specializovanou způsobilostí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72313** **ZVĚTŠOVACÍ STROBOSKOPIE NEBO STROBOSKOPIE FLEXIBILNÍ OPTIKOU**

Vyšetření kmitavého pohybu hlasivek během fonace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 125

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72315** **KOLEKTIVNÍ TERAPIE VE FONIATRII (DĚTÍ I DOSPĚLÝCH), NEJMÉNĚ 6 NEJVÍCE 10 OSOB, PO STRÁNCE DIAGNOSTICKÉ POD DOHLEDEM DVOU TERAPEUTŮ**

Kolektivní terapie homogenní skupiny (dětí i dospělých) po stránce diagnostické pod dohledem dvou terapeutů. Vykáže se na každého pacienta ve skupině. Skupina trvá minimálně 90 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 12
**body:** 160

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 12 |
| J2 | 2 | 12 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72319** **TERAPEUTICKÉ SEZENÍ VE FONIATRII**

Reedukační postupy v terapii poruch hlasu, řeči a sluchu, nácvik náhradních hlasových mechanismů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 40/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72321** **ZHOTOVENÍ OTISKU ZVUKOVODU A BOLTCE PRO VÝROBU INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ VLOŽKY**

Ze silikonové hmoty je proveden otisk zvukovodu a boltce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 1/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 123

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72323** **OPRAVA INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ VLOŽKY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 90

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**73011** **SLOVNÍ AUDIOMETRIE DO SLUCHÁTEK NEBO VE VOLNÉM POLI, DISKRIMINAČNÍ TEST**

Standartní sestavy České slovní audiometrie jsou reprodukovány do sluchátek nebo do volného pole, reproduktor ve vzdálenosti 1 m od vyšetřovaného – při diskriminačním testu na pozadí hluku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 36

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**73013** **TESTY NA AGRAVACI A SIMULACI**

Lombardova zk., Stengerova zk., Leeův efekt (ověření vlivu zpožděné zpětné vazby sluchové). V případě prokázané simulace nehrazen.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den, 12/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 70

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**73015** **SPECIÁLNÍ AUDIOMETRICKÉ TESTY**

Jeden test = jeden výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den, 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 40

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**73017** **ORIENTAČNÍ IMPEDANCMETRIE**

Stanoví tvar křivky tympanometrické, určí vybavitelnost středoušních reflexů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 4/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 5
**body:** 23

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**73019** **VYŠETŘENÍ IMPEDANCE STŘEDOUŠNÍ A STŘEDOUŠNÍCH REFLEXŮ**

Podrobné klinické vyšetření. Oboustranný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 4/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 67

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**73021** **VYŠETŘENÍ KOROVÝCH EVOKOVANÝCH ODPOVĚDÍ NA ZVUKOVÉ PODNĚTY (CERA)**

Je provedeno vyšetření alespoň tří frekvencí pro stanovení sluchového prahu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 1531

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**73023** **VYŠETŘENÍ KMENOVÝCH EVOKOVANÝCH POTENCIÁLŮ ZVUKOVÝCH (BERA) ZA ÚČELEM STANOVENÍ SLUCHOVÉHO PRAHU**

Je sledována odpověď na zvukové stimuly ve kmeni mozkovém.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 1531

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**73024** **VYŠETŘENÍ KMENOVÝCH EVOKOVANÝCH POTENCIÁLŮ ZVUKOVÝCH (BERA) ZA ÚČELEM POSOUZENÍ FUNKCE KMENE MOZKOVÉHO U RETROKOCHLEÁRNÍCH VAD SLUCHU**

Je sledována odpověď na zvukové nadprahové stimuly ve kmeni mozkovém.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 589

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**73025** **ELEKTROKOCHLEOGRAFIE NEBO PROMONTORIÁLNÍ STIMULACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 621

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**73027** **VÝPOČET ZTRÁT SLUCHU V PROCENTECH DLE FOWLERA**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 20

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**73029** **OTOAKUSTICKÉ EMISE U RIZIKOVÝCH NOVOROZENCŮ – OBOUSTRANNÝ VÝKON**

U novorozenců s porodní hmotností pod 1500 g nebo narozených před 32. týdnem těhotenství, nebo léčených umělou plicní ventilací – UPV nebo oxygenoterapií na 30%, po prodělané sepsi či meningitidě, při hyperbilirubinémii v pásmu pro výměnnou transfúzi, u novorozenců léčených ototoxickými léky (aminoglykosidy, furosemidem apod.), u novorozenců u kterých byla diagnostikována hypoxicko-ischemická encefalopatie dle Sarnata, s vývojovými vadami u kterých lze předpokládat i poruchu sluchu (VVV CNS, obličeje, genetické syndromy), u novorozenců s anamnestickou zátěží poruchu sluchu, při porodním traumatu v oblasti hlavy a CNS, u novorozenců s kongenitální hypotyreózou či kongenitální infekcí – toxoplazmóza a virové infekce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 5/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 50
**body:** 110

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

## Kapitola 704 – dětská otorinolaryngologie

### 74021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE DĚTSKÝM OTOLARYNGOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 35
**body:** 285

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 74022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE DĚTSKÝM OTOLARYNGOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 25
**body:** 208

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 74023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE DĚTSKÝM OTOLARYNGOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 123

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 734 – dětská otorinolaryngologie – skupina 3

### 74113 LARYNGOFISSURA, TRACHEOPLASTIKA U DÍTĚTE DO 10 LET VĚKU

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 150
**body:** 2212

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

ZUM: ano
ZULP: ne

### 74115 PERFORACE ATRETICKÉ CHOANY U NOVOROZENCE NEBO KOJENCE

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 45
**body:** 480

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 705 – oftalmologie

### 75011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 1

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 164

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 75012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 1

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 117

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 75013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 1

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 59

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 277

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 192

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 97

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75111** **FLUORESCENČNÍ ANGIOGRAFIE DUHOVKY – 1 OKO**

V aplikaci kontrastní látky (Fluorescit 10%), foto duhovky s použitím speciálního filtru k fotoštěrbinové lampě, zhodnocení negativu, z vybraných negativů zhotovení pozitivů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 493

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75113** **DENNÍ KŘIVKA NITROOČNÍHO TLAKU, OBĚ OČI**

Ke zjištění profilové křivky nitroočního tlaku u podezření na glaukom nebo u glaukomů.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 179

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75119** **NASAZENÍ OČNÍ LOKALIZAČNÍ PROTÉZKY S VÝPOČTEM POLOHY CIZÍHO TĚLESA**

Průkaz přítomnosti nitroočního tělíska a jeho lokalizace rentgenovým vyšetřením

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75121** **OFTALMOSKOPIE V ARTEFICIÁLNÍ MYDRIÁZE NEPŘÍMÝM BINOKULÁRNÍM OFTALMOSKOPEM (JEDNO OKO)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 50

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75123** **PŘÍSTROJOVÉ VYŠETŘENÍ BAREVNÉHO VIDĚNÍ**

Vyšetření barevné citlivosti FM 100-hue testem a vyšetření na anomaloskopu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 40
**body:** 170

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75125** **DETAILNÍ VYŠETŘENÍ OKULOMOTORICKÉ ROVNOVÁHY A DIPLOPIE**

Zjištění diplopie ČZ brýlemi nebo na Hessově či Lancasterově plátně nebo testem pasivní dukce v lokální anestésii.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 86

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**75127** **ELEKTRORETINOGRAFIE A ELEKTROOKULOGRAFIE**

Obě oči. Každý výkon se vykazuje samostatně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 216

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75129** **FLUORESCENČNÍ ANGIOGRAFIE FUNDU (FAG) – JEDNO NEBO DVĚ OČI**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 292

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**75131** **GONIOSKOPIE (1 OKO)**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 71

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75133** **ORTOPTICKÝ STATUS**

Ortoptické vyšetření, vyšetření visu do dálky a do blízka, vyšetření motility, vyšetření binokulárního vidění, subjektivního a objektivního úhlu šilhání, retinální korespondence, vyšetření konvergence, fixace. Jedná se o výkon pro děti do 18ti let.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 171

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75135** **EXOFTALMOMETRIE NEBO SCHIRMERŮV TEST NEBO VYŠETŘENÍ BARVOCITU TABULKAMI NEBO PUPILOMETRIE NEBO VYŠ. AMSLEROVOU MŘÍŽKOU**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 3/1 čvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 5
**body:** 20

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75137** **OFTALMOSKOPIE V ARTEFICIÁLNÍ MYDRIÁZE (1 OKO) PŘÍMOU OFTALMOSKOPIÍ**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 8
**body:** 37

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 8 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75139** **NITROOČNÍ TLAK SCHIOTZOVÝM TONOMETREM (1 OKO)**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 11

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75141 TONOMETRIE APLANAČNÍ (1 OKO)**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 3
**body:** 20

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75143 PERIMETR STATICKÝ (1 OKO)**

Stanovení kvality a rozsahu zorného pole pomocí automatického (computerového) perimetru

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 5/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 180

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75145 PERIMETR KINETICKÝ NEBO KAMPIMETR (1 OKO)**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 5/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 60

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75147 ECHO OČNÍ A SCANN (1 OKO)**

Echografie očních, orbitálních i periorbitálních afekcí jak kontaktní, tak imerzní metodou, dokumentace a zhodnocení nálezu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 35
**body:** 366

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75149 ECHO OČNÍ B SCAN (1 OKO)**

Echografie očních, orbitálních i perorbitálních afekcí jak kontaktní, tak imerzní metodou, dokumentace a zhodnocení nálezu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 35
**body:** 641

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75151 ECHO OČNÍ BIOMETRIE (1 OKO)**

Výkon zahrnuje biometrické měření bulbu, event. včetně výpočtu dioptrické síly umělé nitrooční čočky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 78

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75153 BIOMIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ FUNDU V MYDRIÁZE – 1 OKO**

Vyšetření fundu na štěrbinové lampě za pomoci speciální goniočočky resp. panfundoskopu nebo speciálními širokoúhlými inverzními čočkami.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 95

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75155 FOTO PŘEDNÍHO SEGMENTU, FOTO FUNDU – 1 OKO**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 155

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75157** **OBJEKTIVNÍ VYŠETŘENÍ REFRAKCE OBOU OČÍ A PŘEDPIS BRÝLÍ DO DÁLKY A DO BLÍZKA**

Objektivní vyšetření refrakce s pomocí skiaskopie, Hartingerova refraktometru, resp. Javalova keratometru event. prismatické korekce klíny. Subj. stanovení korekce každým okem zvlášť i binokulárně, event. předpis korekce. Výkon lze vykázat 1krát ročně pokud nedojde ke změně zrakové ostrosti.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 83

ZUM: ne
ZULP: ne

**75159** **VYŠETŘENÍ KONTRASTNÍ CITLIVOSTI**

Vyšetření citlivosti na kontrast na Ginsburgových tabulích (dálka, blízko)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 60

ZUM: ne
ZULP: ne

**75161** **TONOMETRIE BEZKONTAKTNÍ (1 OKO)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

**čas výkonu:** 3
**body:** 22

ZUM: ne
ZULP: ne

**75163** **VYŠETŘENÍ REFRAKCE AUTOREFRAKTOREM (1 OKO)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

**čas výkonu:** 3
**body:** 26

ZUM: ne
ZULP: ne

**75171** **FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU U MALÝCH PACIENTŮ V PREVERBÁLNÍM OBDOBÍ TJ. OD 0 – 3 LET A U PACIENTŮ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM**

Využití metod subjektivního vyšetření zraku bez přímé spolupráce pacienta: využití metody preferenčního vidění pomocí testového materiálu TAC, Cardiff test, LEA Gratings a dále Hiding Heidi, Vision Efficiency test N. Baraga, LH Symbol tests atd., sledování spontánních projevů dítěte v reakci na zrakový podnět.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 50
**body:** 419

ZUM: ne
ZULP: ne

**75173** **NÁCVIK KOMPENZAČNÍCH TECHNIK PRO VYUŽITÍ ZBYTKŮ ZRAKU, ZÁCVIK VE VYUŽÍVÁNÍ SPECIÁLNÍCH OPTICKÝCH POMŮCEK, NÁVRHY ÚPRAVY PROSTŘEDÍ**

Nácvik využívání postiženého zraku, kde nelze pomoci běžnou optikou, udržení aktivního využívání zbylého vidění při využití excentrické fixace, používání speciálních zvětšujících optických a elektronických pomůcek a úprav prostředí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 544

ZUM: ne
ZULP: ne

**75175** **OČNÍ VYŠETŘENÍ SE STANOVENÍM A PŘEDPISEM SPECIÁLNÍCH OPTICKÝCH POMŮCEK**

Podrobné oční vyšetření, stanovení refrakce a korekce pro běžné brýle s následným výběrem individuální speciální optiky, vysvětlení její funkce, předvedení způsobu užití s poskytnutím dostatku času a klidu na vyzkoušení pomůcky pacientem a vystavení příslušného poukazu. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 687

ZUM: ne
ZULP: ne

**75215** **SONDÁŽ SLZNÝCH CEST JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 8
**body:** 35

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 8 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75217** **PRŮPLACH SLZNÝCH CEST JEDNOSTRANNÝ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 30/3 měsíce
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 3
**body:** 14

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75219** **RETROBULBÁRNÍ, PARABULBÁRNÍ NEBO SUBKONJUNKTIVÁLNÍ INJEKCE (1 OKO)**

Metody aplikace léků, anestetika, vasodilatancia do bezprostřední blízkosti bulbu nebo za bulbus

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 5
**body:** 36

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**75221** **INTRAVITREÁLNÍ INJEKCE EXPANZIVNÍHO PLYNU PO OPERACI ODCHLÍPENÍ SÍTNICE**

U velkých zejících sítnicových trhlin v horní polovině intravitreální injekce SF 6 či C 3 F 8

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 10
**body:** 148

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**75223** **APLIKACE TERAPEUTICKÉ KONTAKTNÍ ČOČKY**

Posouzení konfigurace víček, slzného filmu, keratometrie, diametr rohovky, volba správného typu kontaktní čočky, aplikace kontaktní čočky, zjištění vizu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 20
**body:** 206

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75224** **APLIKACE KONTAKTNÍ ČOČKY**

Výkon bude hrazen po operaci katarakty.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 20
**body:** 96

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**75227** **OŠETŘENÍ POPÁLENÍ A POLEPTÁNÍ 1 OKA**

Nelze kombinovat s jinými výkony kromě klinického vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 95

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75389** **EPILACE ŘAS OČNÍHO VÍČKA PINSETOU, INCIZE AKUTNÍHO CHALÁZIA**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 5
**body:** 30

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75513** **ADAPTACE NA ŠERO**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 70
**body:** 153

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 715 – oftalmologie – skupina 1

**75213** **TRANSSKLERÁLNÍ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLÍSKA Z BULBU MAGNETEM**

Po lokalizaci mag. těl. vězícího v sítnici v oblasti ekvátoru kryokoagulace okolí tělíska a jeho transsklerální extrakce magnetem v místě pod oftalmoskopickou kontrolou. Místo extrakce tamponováno plombou z pěnového silikonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2544

ZUM: ne
ZULP: ne

**75225** **APLIKACE RADIOAKTIVNÍ PLOMBY**

Incize spojivky, fixace svalů, lokalisace tumoru, přišití plastikové kopie radioaktivní plomby, kontrola správného postavení, výměna kopie za radioaktivní plombu, sutura spojivky. Výkon nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |
| L2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 50
**body:** 1456

ZUM: ano
ZULP: ne

**75231** **APLIKACE LÉKŮ A LÉČEBNÝCH PROSTŘEDKŮ DO SKLIVCOVÉHO PROSTORU – 1 OKO**

Výkon umožňuje aplikaci léků a léčebných prostředků do sklivce v rámci nových léčebných postupů u pacientů s patologií především zadního segmentu oka (VPMD, Diabetická retinopatie, Uveitis ). Použití operačního mikroskopu přičti, použití nepřímé oftalmoskopie přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 1105

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**75311** **ODSTRANĚNÍ SILIKONOVÉHO OLEJE Z OKA**

Silikonový olej odstraněn ze sklivcového prostoru přes sklerotomii v pars plana s pomocí intravitreální infuze

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 1417

ZUM: ne
ZULP: ne

**75313** **DEKOMPRESE ZRAKOVÉHO NERVU**

Uvolnění pochev zrakového nervu. Výkon se provádí při zvýšeném tlaku ve zrakovém nervu s cílem zlepšit krevní cirkulaci ve zrakovém nervu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1447

ZUM: ne
ZULP: ne

**75315** **BIOPSIE ORBITY – PŘEDNÍ**

Svodná anestézie, řez kůže, preparace v oblasti tumoru, odebrání biopsie, koagulace, sutura ve vrstvách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 30
**body:** 421

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75317** **BIOPSIE SPOJIVKY, EXCIZE SPOJIVKY ČI SUTURA**

Včetně anastézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 10
**body:** 144

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75321** **VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z BULBU ZADNÍ CESTOU**

Po cerkláži a po pars plana vitrektomie uvolnění cizího tělíska vězícího v sítnici či kořeně sklivce za ekvátorem a jeho extrakce magnetem a pinzetou

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 45
**body:** 1508

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75323** **PERFORUJÍCÍ PORANĚNÍ OKA**

Výkon v celkové anastézii. Snesení či repozice prolabujících tkání, sutura rohovky ev. duhovky s vytvořením přední komory či sutura sklery s koagulací ev. plombáží. Parabulb. aplikace ATB a sterioidů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 90
**body:** 5468

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75325** **PARACENTÉZA ROHOVKY**

Retrobulbární anestézie + akinéza, fixace bulbu stehy, incize rohovky, případně sutura.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 5
**body:** 1142

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75327** **KERATEKTOMIE**

Odstranění povrchních vrstev rohovky ostrým nástrojem

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 20
**body:** 1034

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75329** **PERFORUJÍCÍ KERATOPLASTIKA, KERATOPROTÉZA**

Fixace bulbu stehy, trepanace rohovky dárce, trepanace rohovky příjemce, našití terče, ATB a steroidy subkonjunktiválně nebo parabulbárně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 90
**body:** 4042

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**75331** **EXCIZE DUHOVKOVÉ LÉZE**

Výkon nelze kombinovat s jiným výkonem na oku kromě bazální iridektomie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 3045

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**75333** **PUNKCE A LAVÁŽ PŘEDNÍ KOMORY OČNÍ**

Premedikace, svodná retrobulbární anestézie + akinesa, paracentéza rohovky, výplach přední komory, ev. odběr vzorku na kultivaci, ev. sutura rohovky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 606

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**75335** **LASEROVÁ IRIDOTOMIE, LASEROVÁ OPERACE V KOMOROVÉM ÚHLU, PUPILOPLASTIKA, TRABEKULOPLASTIKA, NEBO GONIOPLASTIKA, SYNECHIOLÝZA, PŘÍPADNĚ CYKLOFOTOKOAGULACE, 1 OKO.**

Vytvoření otvorů v duhovce pomocí laseru, trabekuloplastika v oblasti komorového úhlu nebo gonioplastika a nebo operace v zornici za účelem rozšíření zornice. Výkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce třikrát, při dalším provedení je k úhradě třeba souhlasu revizního lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 320

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**75337** **IRIDEKTOMIE OPERACÍ**

Chirurgické provedení komunikace mezi zadní a přední komorou oční. Použití operačního mikroskopu přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H/J – pouze při hospitalizaci – ev. jednodenní

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |
| L1 | 1 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 1542

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**75339** **FILTRAČNÍ OPERACE U GLAUKOMU**

Perforující protiglaukomová operace, event. s použitím speciálních implantátů. Použití operačního mikroskopu přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H/J – pouze při hospitalizaci – ev. jednodenní

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |
| L1 | 1 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 2379

ZUM: ano
ZULP: ano

---

**75341** **CYKLOKRYOKOAGULACE ANTIGLAUKOMOVÁ, 1 OKO**

Instilační, retrobulbární (parabulb) anestézie, transkonjunktivální paralimbální cyklokryokoagulace kryopřístrojem – 60 – 80 °C, 40 – 60 sec. pro jedno ložisko, celkem 6 – 8 kryoaplikací, injekce kortikoidů parabulbárně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 110

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**75343** **CHIRURGICKÁ DISCIZE SEKUNDÁRNÍ KATARAKTY**

Retrobulbární anestézie + akinéza, uvolnění spojivky na limbu, paracentéza v limbu rohovky, do PK proniknuto cystotomem (zahnutá jehla, kanyla) očištění zadního pouzdra kanylou s nebo bez discize, sutura rány.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 2789

ZUM: ne
ZULP: ne

**75345** **EXTRAKAPSULÁRNÍ EXTRAKCE ČOČKY (KATARAKTY)**

Rozkapání zornice, instilační, retrobulbární anestézie + akinéza, inverzní spojivkový lalok, sklerokorneální řez, paracentéza, kapsulotomie, hydrodisekce, exprese jádra, A/I čočkových hmot, sutura rány a spojivky, parabulb. inj. kortikoidu

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 3859

ZUM: ne
ZULP: ne

**75347** **IMPLANTACE NITROOČNÍ ČOČKY – PMMA**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |
| L1 | 1 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 4330

ZUM: ne
ZULP: ne

**75348** **IMPLANTACE NITROOČNÍ ČOČKY – MĚKKÁ (FOLDABLE)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 4980

ZUM: ne
ZULP: ne

**75349** **FIXACE INTRAOKULÁRNÍ ČOČKY**

Sekundární implantace zadní komorové čočky do sulku s fixací stehem pod sklerální lalok. Při nutné vitrektomii výkon přičti, implantace nitrooční čočky výkon přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 5692

ZUM: ne
ZULP: ne

**75351** **EXPLANTACE (ODSTRANĚNÍ) NITROOČNÍ ČOČKY**

Instilační + retrobulbární anestézie + akinéza, okuloprese, odpreparování spojivky na limbu, bipolární diatermokoagulace, otevření PK ab externo, vyplnění PK viskomateriálem. Vybavení IOČ z bulbu, iridectomie, Miostat, sutura spojivky, ATB.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 55 |
| L2 | 2 | 55 |

**čas výkonu:** 55
**body:** 3821

ZUM: ne
ZULP: ne

**75353** **CHIRURGICKÁ REPOZICE DISLOKOVANÉ IOČ**

Instilační a retrobulbární anestézie, otevření PK na limbu po odpreparování spojivky vyplnění PK viskomateriálem, repozice IOČ háčkem, Miostat do PK, výplach přední komory Ring. roztokem, sutura rány, parabulb. inj. kortikoidu + ATB.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 3690

ZUM: ne
ZULP: ne

**75355** **SEKUNDÁRNÍ IMPLANTACE IOČ**

Anestézie + akinéza, okuloprese, inversní spoj. lalok, bipolární diatermokoagulace, limbální řez, synechilýza, implantace IOČ, bas. iridectomie, výplach PK, sutura rány, parabul. injekce kortikoidu + ATB. Přičti výkon implantace nitrooční čočky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 3842

ZUM: ne
ZULP: ne

**75357** **PŘEDNÍ VITREKTOMIE**

Přes limbus či pars plana aspirován z přední komory a zornice sklivec adherující do rohovkové či korneosklerální rány.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 810

ZUM: ne
ZULP: ne

**75359** **ODSTRANĚNÍ EPIRETINÁLNÍCH MEMBRÁN ZADNÍ VITREKTOMIÍ, ENDOKOAGULACE, VNITŘNÍ TAMPONÁDY**

Navazuje vždy na pars plana vitrektomii. Epiretinální membrány odstraněny sloupnutím, deliminací či segmentací.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 7113

ZUM: ne
ZULP: ne

**75361** **OPERACE ODCHLÍPENÍ SÍTNICE – JEDNODUCHÁ (PLOMBÁŽ, CERKLÁŽ)**

Po lokalizaci sítnicové trhliny kryokoagulace a tamponáda trhliny radiální či obvodovou episklerální plombou z pěnového silikonu či cerklážním páskem

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2124

ZUM: ne
ZULP: ne

**75363** **VYNĚTÍ EPISKLERÁLNÍHO IMPLANTÁTU**

Odstranění vylučujícího se episklerálního silikonového implantátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 537

ZUM: ne
ZULP: ne

**75365** **TRANSKONJUNKTIVÁLNÍ KRYOPEXE PERIFERNÍ SÍTNICE**

Ve svodné anestezii transkonjunktivální kryopexe periferní sítnice ve 2 řadách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 549

ZUM: ne
ZULP: ne

**75367** **ÚPRAVA ŠILHÁNÍ NA PŘÍMÝCH SVALECH A 1 ŠIKMÉM OČNÍM SVALU (1 OKO)**

Oslabující nebo zesilující výkony na přímých a šikmém svalu v úpravě horizontálního nebo vertikálního šilhání.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 669

ZUM: ne
ZULP: ne

**75369** **DRENÁŽ ABSCESU ORBITY**

Incize kůže víčka, zavedení drénu, obvaz

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 218

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**75375** **PŘEDNÍ ORBITOTOMIE**

Exstirpace totální či odběr vzorku k vyšetření

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |
| L2 | 2 | 80 |

**čas výkonu:** 80
**body:** 1664

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**75379** **REKONSTRUKCE ORBITY KOŽNÍM TUKOVÝM ŠTĚPEM BEZPROSTŘEDNĚ PO VÝKONU ČI ODLOŽENĚ**

Výkon v celk. anestézii. Preparace spojivkového vaku, implantace tukového štěpu z tkáňové banky či autotransplantát ev. fixace Tenonské fascie či svalů při implantaci těsně po enukleaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1246

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**75383** **DRENÁŽ ABSCESU OČNÍHO VÍČKA**

Dezinfekce kůže, infiltrační anestézie, incize abscesu, zavedení rukavicového drénu, aplikace masti, obvaz.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 70

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**75385** **EXSTIRPACE JEDNOHO CHALÁZIA, VYNĚTÍ I S POUZDREM**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 132

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**75387** **KRYOEPILACE ŘAS JEDNOHO VÍČKA NEBO ELEKTROEPILACE**

Instilační a infiltrační anestézie, kryoepilace nebo elektroepilace řas jednoho víčka.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 105

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**75391** **TARSORAFIE, BLEFARORAFIE (1 OKO)**

Instilační a infiltrační anestézie, intermarginální řez. na obou víčkách, uvolnění kůže, sutura 3 – 4 stehy, krytí.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 442

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**75393** **KOREKCE PTÓZY OČNÍHO VÍČKA**

Everze horního víčka, incize spojivky, 3 hlavní stehy, preparace spojivky, 3 pomocné stehy, resekce m. levator palp. sup, 3 vedlejší stehy, resekce tarsu, sutura 3 vedlejších a 3 hlavních stehů, mast, obvaz hodinovým sklíčkem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1246

ZUM: ano
ZULP: ne

**75395** **OPERACE ENTROPIA NEBO EKTROPIA 1 OČNÍHO VÍČKA**

Korekce entropia nebo ektropia víčka některou z metodik, sutura, obvaz.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 538

ZUM: ne
ZULP: ne

**75397** **SUTURA LACERACE VÍČKA A SVALU**

Dezinfekce, svodná anestézie, toaleta rány, sutura svalu, stavění krvácení, plastická či intradermální sutura kůže.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 25 |

**čas výkonu:** 25
**body:** 472

ZUM: ne
ZULP: ne

**75399** **DERMATOPLASTIKA JEDNOHO VÍČKA NEBO BLEPHAROCHALASIS- EXCIZE Z JEDNOHO VÍČKA + ODSTRANĚNÍ TUKU A ZÁHYBU**

Desinfekce operačního pole, infiltrační anestezie, excize kožního nadbytku, případně extirpace tukového prolapsu horního víčka, sutura, obvaz.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 den 2/1 rok
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 572

ZUM: ne
ZULP: ne

**75411** **PLASTICKÁ OPERACE SPOJIVKY, EVENTUELNĚ ŠTĚPEM (KOREKCE SYMBLEPHAR., PTERYGIUM, LESE SPOJIVKY)**

Instilační anestezie, retrobulbární anestezie, excize, korekce symblephar nebo pterygia nebo lese spojivky štěpem, sutura štěpu ke tkáni.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 684

ZUM: ano
ZULP: ne

**75413** **KOREKCE VÍČKA VOLNÝM TRANSPLANTÁTEM**

Instilační anestezie, kožní defekt, jehož spodinu pečlivě koagulujeme, kryjeme připraveným transplantátem z kůže nemocného, sutura kůže, uzlíme přes tlakový tampón, sutura kůže v místě odběru kůže (paže, retroaurikulární prostor)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1174

ZUM: ne
ZULP: ne

**75414** **PLASTICKÁ OPERACE KŮŽE VÍČKA OTOČNÝM LALOKEM NEBO POSUNEM**

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1495

ZUM: ne
ZULP: ne

**75415** **LATERÁLNÍ KANTOTOMIE (1 OKO)**

Instilační a infiltrační anestezie, ischemizace kůže zevního koutku, rozstřižení kůže, příp. následná sutura.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 128

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75419** **KOREKCE LACERACE SLZNÝCH CEST (1 OKO)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1113

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**75423** **BIOPSIE NITROOČNÍHO TUMORU TENKOSTĚNNOU JEHLOU**

Incize spojivky, fixace přímých svalů, transklerální proniknutí do bulbu v oblasti pars plana, odebrání vzorku chorioidálního tumoru pod optickou kontrolou aspirací, sutura spojivky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 731

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75429** **INTRAKAPSULÁRNÍ EXTRAKCE ČOČKY**

Retrobulbární anestézie, akinéza, okuloprese, limbální spojivkový lalok, diatermokoagulace cév, sklerokorneální řez, paracentéza, dostřižení rány do stran, bas. iridektomie, intrakapsulární extrakce čočky kryodou, Miostat do PK, sutura rány

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 1135

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75431** **IRIDOCYKLEKTOMIE**

Incize spojivky, fixace svalů, lokalizace tumoru, preparace skler. laloku, odstřižení postižené části ciliárního tělíska, případně i duhovky, přišití skler. laloku, sututa spojivky, subconj. kortikoidy + ATB

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 2061

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75433** **KAPSULOTOMIE YAG LASEREM (1 OKO)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 164

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75435** **KVADRATICKÁ EXCIZE SLZNÝCH CEST (DISCIZE SLZNÉHO BODU) 1 OKO**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 80

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**75437** **KORNEÁLNÍ PLASTIKA (LAMELÁRNÍ KERATOPLASTIKA, EPIKERATOFAKIA)**

Naříznutí povrchu rohovky trepanem, odpreparování rohovkových lamel, našití lamely z rohovky dárce, kortikoidy + ATB.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2262

ZUM: ano
ZULP: ne

**75439** **LASEROVÁ KOAGULACE SÍTNICE**

Jedno sezení fotokoagulace sítnice na jednom oku pomocí termického laseru. Výkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce pětkrát, při dalším provedení je k úhradě třeba souhlasu revizního lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 477

ZUM: ne
ZULP: ne

**75441** **EXCIZE EPISKLERÁLNÍHO TUMORU**

Uvolnění spojivky, fixace svalů, lokalizace tumoru, odpreparování a odstřižení sklery nad tumorem, exstirpace tumoru, odsátí sklivce, přišití kadaverosního skler. transplantátu, překrytí spojivkou, její sutura.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1748

ZUM: ano
ZULP: ne

**75445** **VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z PŘEDNÍ KOMORY OKA**

Retrobulbární anestézie, akinéza, fixace bulbu, incize spojivky, řez na limbu rohovky, extrakce cizího tělesa, sutura rohovky, sutura spojivky, parabulbárně ATB.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 3669

ZUM: ne
ZULP: ne

**75447** **KOMPLIKOVANÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z ROHOVKY, EXTRAKCE ROHOVKOVÝCH STEHŮ**

Nesmí se kombinovat s extrací jednoduchou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 67

ZUM: ne
ZULP: ne

**75451** **SKLEROPLASTICKÁ OPERACE – 1 OKO**

Zpevnění sklery kolagenní tkání.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 1262

ZUM: ano
ZULP: ne

**75453** **APLIKACE DIODOVÉHO LASERU (1 OKO)**

Léčba choroidálních lézí u makulární degenerace a nitroočních tumorů

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 8/1 rok
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 393

ZUM: ne
ZULP: ano

## Kapitola 725 – oftalmologie – skupina 2

**75319** **LATERÁLNÍ OSTEOPLASTICKÁ ORBITOTOMIE**

Po přechodném snesení temporálního horního okraje kostěné očnice revize para a retrobulbárního prostoru, odběr vzorku na biopsii, odstranění tumoru či cizího tělíska.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L3 | 3 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2979

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**75373** **PROSTÁ EXENTERACE OČNICE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2142

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**75377** **DEKOMPRESE 1 – 2 STĚN OČNICE**

Po proniknutí do antra z vestibulu oris a přes fossa canina provedeno uvolnění dolní, ev. i mediální stěny očnice a po protětí periorbity i dekomprese obsahu očnice.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2127

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**75381** **REKOSTRUKCE SPODINY OČNICE**

Test pasivní dukce, po transpalpebrálním či transantrálním přístupu uvolnění uskřinutých měkkých tkání. Poté přemostění defektu subperiostálně či podložení z antra.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2297

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**75421** **DACRYOCYSTORINOSTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L3 | 3 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1877

ZUM: ano
ZULP: ne

---

## Kapitola 735 – oftalmologie – skupina 3

**75371** **ENUKLEACE A EVISCERACE BULBU**

V celkové anestézii enukleace bulbu, při vkládání implantátu fixujeme implantát na 4 zevní oční svaly, sutura spojivky ve dvou vrstvách. Při evisceraci odstřihneme rohovku po obvodu, vyprázdníme obsah bulbu, toaleta skléry a nitra oka, sutura skléry a spojivky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |
| L2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1219

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**75417** **EXSTIRPACE SLZNÉHO VAKU (1 OKO)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 564

ZUM: ne
ZULP: ne

**75425** **CHORIOIDEKTOMIE**

Celková narkóza, spojivková incise, fixace svalů, preparace spojivky nad tumorem, lokalizace tumoru, odpreparování skler. laloku v tloušťce 2/3 sklery, odstřižení postižené choroideální tkáně, přiložení a sutura skler. laloku, sutura spojivky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2943

ZUM: ne
ZULP: ne

**75427** **FAKOEMULZIFIKACE – 1 OKO**

Odstranění šedého zákalu ultrazvukem za použití speciálních nástrojů. Použití operačního mikroskopu přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L1 | 1 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 5653

ZUM: ano
ZULP: ne

**75443** **TRANSSKLERÁLNÍ CHORIOIDÁLNÍ BIOPSIE**

Peritomie spojivky, fixace přímých svalů, odpreparování skler. laloku, sestřižení části susp. tkáně po lokalizaci tumoru, přiklopení skler. laloku a jeho sutura, sutura spojivky, subcoj. kortikoidy

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1391

ZUM: ne
ZULP: ne

**75449** **PARS PLANA VITREKTOMIE A VNITŘNÍ TAMPONÁDY**

Odsátí prokrváceného či jinak zkaleného sklivce s trakčními pruhy a membránami. Vnitřní tamponádou se rozumí náhrada tekutiny ve sklivcové dutině za silikonový olej nebo za expansivní plyn SF6 či C3F8 a nebo za tekutý perfluorokarbon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 12183

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 706 – urologie

**76011** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 131

ZUM: ne
ZULP: ne

**76012** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ UROLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 91

ZUM: ne
ZULP: ne

**76013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 46

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 244

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ UROLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 166

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 84

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76113 ELEKROMYOGRAFIE (EV. PŘIČTI K ZÁKL. URODYNAMICKÉMU VÝKONU)**

Výkon provedený elektromyografickým přístrojem.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 20
**body:** 716

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**76114 ELEKTROMYOGRAFIE S NÁCVIKEM MIKCE (EV. PŘIČTI K ZÁKL. URODYNAMICKÉMU VÝKONU)**

Výkon provedený elektromyografickým přístrojem.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 30
**body:** 845

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76115 FARMAKOLOGICKÝ URODYNAMICKÝ TEST**

Přičti k základnímu urodynamickému výkonu.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 371

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**76117 PERFÚZNÍ PYELOMANOMETRIE**

Založení nefrostomie – vykázat jako samostatný výkon
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1052

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76121 NEFROSTOMOGRAM (JEN KLINICKÝ VÝKON)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu ledvinu
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 139

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**76123 URETROCYSTOGRAFIE (JEN KLINICKÝ VÝKON BEZ RTG)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 190

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**76125 UROFLOWMETRIE**

Výkon proveden uroflowmetrickým přístrojem.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 100

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76127 CYSTOMETRIE PLNÍCÍ**

Při zakládání suprapubického měřicího katétru přičti epicystostomii. Výkon proveden cystometrickým přístrojem.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 695

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**76129 SYNCHRONNÍ URODYNAMICKÝ ZÁZNAM**

Event. založení epicystostomie přičti. Výkon proveden urodynamickým přístrojem.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1329

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**76131 URETRÁLNÍ TLAKOVÝ PROFIL**

Výkon proveden uretrálním přístrojem.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/6 měsíců
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 673

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**76133 KALIBRACE URETRY ŽENY**

Kalibrace s použitím bougie a boule.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 138

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76211 KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE PERMANENTNÍ CÉVKOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

**čas výkonu:** 5
**body:** 79

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76213** **KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE PERMANENTNÍ CÉVKOU DLOUHODOBÁ**

Při ponechání katétru déle než 7 dní.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 273

ZUM: ne
ZULP: ne

**76215** **KATETRIZACE URETERU, NEBO EXTRAKCE KONKREMENTU Z MOČOVODU, NEBO DISCIZE STRIKTURY URETERU, NEBO BIOPSIE Z URETERU VČETNĚ KOAGULACE A NEBO ZAVEDENÍ STENTU**

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu (cystoskopie – ureteroskopie). Jen klinický výkon bez rtg. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon vykázat dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 687

ZUM: ano
ZULP: ano

**76217** **VÝPLACH MĚCHÝŘE, ODSTRANĚNÍ KOAGUL, EV. INSTILACE TERAPEUTIKA DO MĚCHÝŘE (KATETRIZACE NENÍ ZAPOČTENA)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

**čas výkonu:** 5
**body:** 146

ZUM: ne
ZULP: ano

**76231** **PENIS – INTRAKAVERNOZNÍ INJEKCE VAZOAKTIVNÍCH LÁTEK**

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 92

ZUM: ne
ZULP: ano

**76317** **VÝMĚNA EPICYSTOSTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 263

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 716 – urologie – skupina 1

**76219** **ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY (WALLSTENTU, UROSPIRÁLY) DO URETRY (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)**

S použitím speciálního endoskop. instrumentaria. Uretromie (apod.) + kontrolu polohy skia, UZ, přičti

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 454

ZUM: ano
ZULP: ano

**76221** **DILATACE STRIKTURY URETRY ŽENY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 124

ZUM: ne
ZULP: ne

**76223** **DILATACE STRIKTURY URETRY MUŽE**

Výkon zahrnuje postupnou dilataci dilatačními bužiemi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 176

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76225** **SUPRAPUBICKÁ PUNKCE MĚCHÝŘE JEHLOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 5
**body:** 25

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76227** **KRYODESTRUKCE LÉZÍ PENISU KRYOCHIRURGICKÝM PŘÍSTROJEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 126

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76229** **FOTODESTRUKCE LÉZÍ PENISU LASEREM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 30
**body:** 930

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |
| J2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76233** **ASPIRACE HYDROKELY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 169

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76251** **BIOPSIE VARLETE OBOUSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 398

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76253** **BIOPSIE Z PENISU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 247

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76255** **PUNKČNÍ BIOPSIE PROSTATY**

Sedoanalgesie zahrnuta. Event. sono zaměření přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/3 měsíce
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 783

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76319** **FRENULOPLASTIKA JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 208

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76323** **SPONGIOKAVERNÓZNÍ ZKRAT**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 1027

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76329** **SNESENÍ PERIGENITÁLNÍCH KONDYLOMAT**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 88

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76365** **PUNKČNÍ EPICYSTOSTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 200

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**76395** **MEATOTOMIE A REKONSTRUKCE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 336

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76397** **INCIZE A DRENÁŽ PERIURETRÁLNÍHO ABSCESU, HEMATOMU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 10
**body:** 166

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76399** **OPERACE KARUNKULY NEBO PROLAPSU URETRY (VČETNĚ ZAVEDENÍ PERM. CÉVKY)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 339

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76425** **REPOZICE PARAFIMOZY NEBO UVOLNĚNÍ PREPUCIA, DĚTI OD 3 LET A DOSPĚLÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 15
**body:** 68

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76427** **CIRKUMCIZE, DĚTI OD 3 LET A DOSPĚLÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 20
**body:** 574

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76449** **INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU SKROTA, VARLETE A NADVARLETE JEDNOSTRANNÁ**

Sedoanalgezii účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 378

ZUM: ne
ZULP: ano

**76459** **LIGATURA VAS DEFERENS (VAZEKTOMIE) JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 275

ZUM: ne
ZULP: ne

**76466** **ELEKTROVAPORIZACE PROSTATY**

Jde o odstranění prostaty u onemocnění myoadenomová hyperplasie prostaty či tumor prostaty či sklerosa hrdla močového měchýře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 90
**body:** 1818

ZUM: ano
ZULP: ne

**76497** **VÝMĚNA NEFROSTOMIE**

Skiaskopie není započtena.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc na jednu ledvinu
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 1006

ZUM: ano
ZULP: ano

**76531** **CYSTOURETROSKOPIE**

Diagnostická cystouretroskopie. Bez lokální anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 475

ZUM: ne
ZULP: ne

**76535** **KRYODESTRUKCE PROSTATY**

Cystoskopie není ve výkonu zahrnuta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 464

ZUM: ne
ZULP: ne

**76555** **KOAGULACE V MĚCHÝŘI NEBO URETŘE, DISCIZE URETER. ÚSTÍ, SNESENÍ URETEROKÉLY (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 780

ZUM: ne
ZULP: ne

**76565** **BIOPSIE EV. EXTRAKCE Z MĚCHÝŘE – CIZÍ TĚLESO, KONKREMENT, STENT (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)**

Každou biopsii či extrakci vykázat jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 304

ZUM: ne
ZULP: ne

**76567** **APLIKACE TERAPEUTIK DO STĚNY MĚCHÝŘE, EV. URETRY (TEFLON, KOLAGEN, APOD.) – PŘIČTI K CYSTOSKOPII**

Drenáž měchýře cévkou započtena. Bez lokální anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 20
**body:** 519

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**76573** **VNITŘNÍ URETROTOMIE (OTIS)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 227

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**76575** **FOTODISCIZE STRIKTURY URETRY LASEREM – (PŘIČTI K ZÁKL. VÝKONU)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 30
**body:** 2104

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |
| J2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 726 – urologie – skupina 2

**76325** **SAPHENOKAVERNOZNÍ ZKRAT JEDNOSTRANNÝ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 120
**body:** 1511

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76327** **VYNĚTÍ PROTÉZY VARLETE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/život
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 436

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76331** **LYMFADENEKTOMIE ILIOINGUINÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 90
**body:** 2063

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76333** **BIOPSIE UZLIN PERKUTÁNNÍ RETROPERITONEÁLNĚ – JEDNA SKUPINA**

Při zaměření sono nebo skia přičti .

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 30
**body:** 242

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**76335** **OPERAČNÍ REVIZE PERIRENÁLNÍCH NEBO PERIURETERÁLNÍCH TKÁNÍ (ABSCES, HEMATOM, URINOM, ….) JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2382

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**76337** **PYELOPLASTIKA**

Nefrostomický set započítán.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 4430

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**76339** **ODSTRANĚNÍ RETROPERITONEÁLNÍHO TUMORU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 4459

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**76341** **URETEROTOMIE- NEBO URETEREKTOMIE VČ. URETEROVEZIKÁLNÍ JUNKCE JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1993

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**76343** **RESEKCE, SUTURA URETERU JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 3032

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**76345** **REIMPLANTACE URETERU (UCNA)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 3193

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**76347** **REIMPLANTACE URETERU S JEHO MODELACÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3972

ZUM: ano
ZULP: ne

**76349** **NÁHRADA URETERU STŘEVEM – OBOUSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 300 |
| L2 | 2 | 300 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 6670

ZUM: ano
ZULP: ano

**76351** **NÁHRADA URETERU STŘEVEM – JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 5806

ZUM: ano
ZULP: ano

**76353** **URETERO – INTESTINÁLNÍ ANASTOMÓZA**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 4447

ZUM: ano
ZULP: ano

**76354** **URETERO-INTESTINÁLNÍ KONDUIT – BRICKER (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 7163

ZUM: ano
ZULP: ano

**76355** **URETERO – URETEROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 4433

ZUM: ne
ZULP: ne

**76357** **URETERO – KUTANEOSTOMIE JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 2846

ZUM: ano
ZULP: ne

**76359** **URETEROLÝZA PRO PERIURETERÁLNÍ FIBRÓZU S TRANSPOZICÍ URETERU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3495

ZUM: ne
ZULP: ne

**76361** **LALOK Z MOČOVÉHO MĚCHÝŘE S REIMPLANTACÍ URETERU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3713

ZUM: ne
ZULP: ne

**76363** **CYSTOTOMIE EV. CYSTOSTOMIE (EXTRAKCE KONKREMENTU, CIZÍHO TĚLESA, EXCIZE TUMORU…)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 896

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76367** **REDUPLIKACE DETRUZORU NEBO VYTVOŘENÍ LALOKU PRO NEOURETRU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 150
**body:** 3010

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76369** **RESEKCE MĚCHÝŘE, EV. DIVERTIKULEKTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 90
**body:** 2292

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76371** **RESEKCE MĚCHÝŘE S REIMPLANTACÍ URETERU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 120
**body:** 3056

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**76373** **CYSTEKTOMIE KOMPLETNÍ (BEZ NÁHRADY MĚCHÝŘE)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 120
**body:** 4396

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76375** **CYSTEKTOMIE KOMPLETNÍ S URETEROILEÁLNÍM KONDUITEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 240
**body:** 7476

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**76377** **OŠETŘENÍ RUPTURY MĚCHÝŘE, EV. PERFORACE MĚCHÝŘE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 45
**body:** 1581

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76379** **REKONSTRUKCE MĚCHÝŘE STŘEVEM – AUGMENTACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 180
**body:** 4633

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**76381** **EXCIZE PERZISTUJÍCÍHO URACHU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 1346

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76383** **UZAVŘENÍ SUPRAPUBICKÉ PÍŠTĚLE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 1078

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76385** **UZAVŘENÍ PÍŠTĚLE VEZIKOREKTÁLNÍ NEBO VEZIKOSIGMOIDEÁLNÍ (ZALOŽENÍ KOLOSTOMIE NENÍ ZAPOČTENO)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 150
**body:** 3464

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**76387** **UZAVŘENÍ VEZIKOVAGINÁLNÍ PÍŠTĚLE VAGINÁLNÍ CESTOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 90
**body:** 1905

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**76389** **UZAVŘENÍ VEZIKOVAGINÁLNÍ PÍŠTĚLE CESTOU TRANSVEZIKÁLNÍ NEBO TRANSPERITONEÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 120
**body:** 2688

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**76391** **URETROTOMIE OPERAČNÍ (KÁMEN, CIZÍ TĚLESO)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 850

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76393** **URETROSTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 457

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76411** **EXTIRPACE DIVERTIKLU URETRY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 45
**body:** 703

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76413** **URETREKTOMIE RADIKÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 1347

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76415** **RETROPUBICKÁ URETROPEXE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 75
**body:** 2868

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 75 |
| L2 | 2 | 75 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76417** **URETROPLASTIKA – I. DOBA MARSUPIALIZACE URETRY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 45
**body:** 974

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76419** **IMPLANTACE ARTEFICIÁLNÍHO SFINKTERU (EPICYSTOSTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 150
**body:** 2497

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**76421** **SUTURA RUPTURY PŘEDNÍ URETRY (EPICYSTOSTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 90
**body:** 1543

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76423** **SUTURA RUPTURY ZADNÍ URETRY (EPICYSTOSTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 120
**body:** 2815

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76429** **PARCIÁLNÍ AMPUTACE PENISU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 60
**body:** 1398

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76431** **TOTÁLNÍ AMPUTACE PENISU – EMASKULINIZACE (LYMFADENEKTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 120
**body:** 2559

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76437** **OPERAČNÍ KOREKCE M. PEYRONIE (SEC. NESBIT, KELAMI)**

Event. implantace penilní protézy není zahrnuta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 75
**body:** 1236

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 75 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**76439** **ORCHIECTOMIE JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 308

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**76440** **ORCHIEKTOMIE RADIKÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 45
**body:** 1737

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**76441** **LYMFADENEKTOMIE RETROPERITONEÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 240
**body:** 5325

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**76443** **ORCHIDOPEXE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 20
**body:** 520

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**76445** **KOREKCE TORZE VARLETE VČETNĚ FIXACE DRUHÉHO, POKUD JE INDIKOVANÁ V JEDNÉ DOBĚ NEBO OPERAČNÍ OŠETŘENÍ RUPTURY VARLETE JEDNOSTRANNÉ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 30
**body:** 630

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**76451** **EXCIZE SPERMATOKÉLY NEBO OPERACE HYDROKÉLY JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 30
**body:** 480

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**76453** **EPIDIDYMEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 45
**body:** 662

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76455** **EPIDIDYMO-VASOANASTOMÓZA MIKROSKOPICKOU TECHNIKOU**

Výkon s použitím operačního mikroskopu – přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 5861

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**76457** **VASO-VASOANASTOMÓZA JEDNOSTRANNÁ MIKROSKOPICKOU TECHNIKOU**

Výkon s použitím operačního mikroskopu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 4045

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**76461** **OPERACE VARIKOKELY OTEVŘENÁ JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 308

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**76463** **VEZIKULEKTOMIE (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 4302

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**76465** **INCIZE ABSCESU PROSTATY NEBO SEMENNÉHO VÁČKU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 100

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**76467** **PROSTATEKTOMIE SUPRAPUBICKÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 1898

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**76469** **PROSTATEKTOMIE RETROPUBICKÁ RADIKÁLNÍ S VEZIKULEKTOMIÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L2 | 2 | 210 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 5171

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**76471** **LYMFADENEKTOMIE PÁNEVNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3504

ZUM: ne
ZULP: ne

**76473** **ADRENALEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 3342

ZUM: ne
ZULP: ne

**76475** **ADRENALEKTOMIE OBOUSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 5435

ZUM: ne
ZULP: ne

**76477** **NEFREKTOMIE LUMBÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2370

ZUM: ne
ZULP: ne

**76479** **NEFREKTOMIE TRANSPERITONEÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok na jednu ledvinu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 3048

ZUM: ne
ZULP: ne

**76481** **NEFREKTOMIE TORAKOABDOMINÁLNÍ RADIKÁLNÍ NEBO NEFROURETEREKTOMIE VČETNĚ RESEKCE URETEROVEZIKÁLNÍ JUNKCE EVENT. S VÝKONEM NA VENA CAVA JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L2 | 2 | 210 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 4572

ZUM: ano
ZULP: ne

**76483** **RESEKCE LEDVINY NEBO HEMINEFREKTOMIE JEDNOSTRANNÁ**

Nefrostomie s odvodným systémem započtena.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 5069

ZUM: ne
ZULP: ne

**76485** **ROZDĚLENÍ PODKOVOVITÉ LEDVINY VČETNĚ PEXE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 5526

ZUM: ano
ZULP: ne

**76487** **SUTURA RUPTURY NEBO LACERACE LEDVINY JEDNOSTRANNÁ**

Nefrostomie s odvodným systémem započtena.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L2 | 2 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 4819

ZUM: ne
ZULP: ne

**76489** **NEFROTOMIE S EXTRAKCÍ KONKREMENTU A S NEFROSTOMIÍ NEBO PYELOLITOTOMIE NEBO OPERAČNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2401

ZUM: ano
ZULP: ne

**76491** **NEFROLITOTOMIE PRO ODLITKOVOU LITIÁZU S NEFROSTOMIÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok na jednu ledvinu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 5394

ZUM: ne
ZULP: ne

**76493** **MARSUPIALIZACE CYSTY LEDVINY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu ledvinu
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 2327

ZUM: ne
ZULP: ne

**76495** **NEFROPEXE JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1868

ZUM: ne
ZULP: ne

**76511** **VÝKON FLEXIBILNÍM CYSTOSKOPEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 1185

ZUM: ne
ZULP: ne

**76513** **VÝKON FLEXIBILNÍM URETERORENOSKOPEM**

Do výkonu nejsou zahrnuty: dilatace ureteru, zavedení stentu, skiaskopie (samostatné výkony).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/3 měsíce
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 1856

ZUM: ne
ZULP: ano

**76515** **BIOPSIE S KOAGULACÍ V DUTÉM SYSTÉMU LEDVINY (PŘIČTI K NEFROSKOPII)**

Biopsie a koagulace v dutém systému ledviny jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/3 měsíce
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 797

ZUM: ne
ZULP: ne

**76517 VÝKON FLEXIBILNÍM NEFROSKOPEM (PŘIČTI K NEFROSKOPII)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/3 měsíce
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 60
**body:** 1646

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**76527 URETERORENOSKOPIE**

Dilataci ureteru nebo zavedení stentu nutno vykázat zvlášť. Bez lokální anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden na jednu stranu
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 2129

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**76539 PERKUTÁNNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ (EV. PŘIČTI CYSTOSKOPII A SONDÁŽ)**

Ultrazvuk ani RTG zaměření není započteno, není započtena anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 467

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**76551 PERKUTÁNNÍ PUNKCE A EV. SKLEROTIZACE CYSTY LEDVINY NEBO DRENÁŽ ABSCESU LEDVINY JEDNOSTRANNÁ**

Skia ani ultrazvuk neni započteno.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 1107

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**76553 DILATACE URETERU JEDNOSTRANNÁ (PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU) (POUŽITÍ SKIA PŘIČTI)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 20
**body:** 197

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**76561 FOTOKOAGULACE TUMORU LASEREM – (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)**

Biopsie je samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 938

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |
| J2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**76569 TRIPSE KONKREMENTU V MOČOVÉM MĚCHÝŘI S EXTRAKCÍ FRAGMENTŮ (PŘIČTI K ZÁKL. VÝKONU)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 814

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**76571 OPTICKÁ URETROTOMIE**

Výkon provedený optickým uretrotomem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 1226

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**76577** **ENDOSKOPICKÝ ZÁVĚS URETRY A HRDLA MĚCHÝŘE (STAMEY-PEREYRA)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 1747

ZUM: ne
ZULP: ne

**76581** **IMPLANTACE TESTIKULÁRNÍ PROTÉZY**

Implantace testikulární protézy z důvodů provedené orchiectomie z onkologických či jiných důvodů (trauma, torze)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/život
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |
| L1 | 1 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 539

ZUM: ano
ZULP: ano

**76601** **MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ URETROPEXE K LÉČBĚ STRESSOVÉ INKONTINENCE (PŘIČTI CYSTOSKOPII)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 992

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 736 – urologie – skupina 3

**76235** **EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE SOLITÁRNÍHO KONKREMENTU RÁZOVOU VLNOU – MEDILIT**

Výkon nelze kombinovat s výkonem extrakorporální litotripse mnohočetného nebo odlitkového konkrementu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok na jednu ledvinu
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 75 |
| J2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 75
**body:** 3550

ZUM: ne
ZULP: ne

**76237** **EXTRAKOPORÁLNÍ LITHOTRYPSE MNOHOČETNÉHO ČI ODLITKOVÉHO KONKREMENTU – MEDILIT**

Výkon nelze kombinovat s výkonem Extrakorporální litotripse solitárního konkrementu na stejnou ledvinu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 rok na jednu ledvinu
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| J2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 7596

ZUM: ne
ZULP: ne

**76311** **CYSTEKTOMIE KOMPLETNÍ S KONTINENTNÍM STŘEVNÍM KONDUITEM (POUCH)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 420 |
| L2 | 2 | 420 |

**čas výkonu:** 420
**body:** 10838

ZUM: ano
ZULP: ano

**76315** **KONTINENTNÍ NEOVEZIKA – POUCH (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 360 |
| L2 | 2 | 360 |

**čas výkonu:** 360
**body:** 8971

ZUM: ano
ZULP: ano

**76498** **VYNĚTÍ OBOU LEDVIN OD MRTVÉHO DÁRCE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 210 |
| L2 | 2 | 210 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 3980

ZUM: ne
ZULP: ne

**76499** **TRANSPLANTACE LEDVINY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |
| L3 | 3 | 150 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 6208

ZUM: ne
ZULP: ne

**76529** **URETEROSKOPIE S TRIPSÍ KONKREMENTU NEBO EXTRAKCÍ VÍCEČETNÉ LITIÁZY (PŘIČTI K URETEROSKOPII)**

Klinický výkon, při použití skia – výkon přičti. Stent = samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1839

ZUM: ano
ZULP: ne

**76533** **TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 4134

ZUM: ano
ZULP: ne

**76537** **TERMOTERAPIE PROSTATY TRANSURETRÁLNÍ**

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 75 |

**čas výkonu:** 75
**body:** 2189

ZUM: ne
ZULP: ne

**76541** **PERKUTÁNNÍ DISCISE PYELOURETERÁLNÍHO PŘECHODU (PŘIČTI K NEFROSKOPII)**

Bez lokální anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 723

ZUM: ano
ZULP: ano

**76543** **NEFROSKOPIE PERKUTÁNNÍ JEDNOSTRANNÁ (BEZ CYSTOSKOPIE A SONDÁŽE MOČOVODU)**

Skia se vykazuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 3523

ZUM: ne
ZULP: ano

**76545** **PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE JEDNOHO ČI VÍCE KONKREMENTŮ JEDNOSTRANNÁ BEZ TRIPSE (PŘIČTI K NEFROSKOPII)**

Bez lokální anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 760

ZUM: ne
ZULP: ne

**76547** **PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE KONKREMENTU JEDNOSTRANNÁ S TRIPSÍ (PŘIČTI K NEFROSKOPII)**

Tripse solitární, mnohočetné či odlitkové litiázy. Nelze kombinovat s PEK bez tripse.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 2143

ZUM: ano
ZULP: ne

**76549** **PERKUTÁNNÍ RESEKCE TUMORU V DUTÉM SYSTÉMU LEDVINY (PŘIČTI K NEFROSKOPII)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1987

ZUM: ano
ZULP: ne

**76557** **TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE TUMORU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE DO 2 CM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 1441

ZUM: ne
ZULP: ne

**76559** **TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE TUMORU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE NAD 2 CM NEBO MNOHOČETNÉHO**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 3340

ZUM: ano
ZULP: ano

**76563** **TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE NEBO DISCIZE HRDLA MĚCHÝŘE, EV. RESEKCE CHLOPNĚ URETRY, EV. SFINKTEROTOMIE**

Jen u dospělých.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 1822

ZUM: ne
ZULP: ne

**76603** **TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE ZA UŽITÍ HOLMIOVÉHO LASERU**

Transuretrální prostatektomie za užití laseru, snižuje krevní ztráty během výkonu, zkracuje nutnou dobu zavedení permanentního katetru po výkonu, zkracuje hospitalizaci, snižuje potřebu analgetik a umožňuje urychlený návrat pacienta do plné aktivity. Současně je možné operovat i objemnější prostaty, které bylo nutno prozatím řešit otevřenou operací. Je vhodný pro operace nemocných se zhoršenou srážlivostí krevní.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L1 | 1 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 13037

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 707 – dětská urologie

**77021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 35 |

**čas výkonu:** 35
**body:** 280

ZUM: ne
ZULP: ne

**77022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 25
**body:** 203

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**77023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 717 – dětská urologie – skupina 1

**77135** **CIRKUMCIZE DO 3 LET**

Event. frenulotomie zahrnuta. Výkon bude hrazen ze zdravotního pojištění jen ze zdravotní indikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 60
**body:** 1013

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 727 – dětská urologie – skupina 2

**77111** **CYSTOURETROSKOPIE U DÍTĚTE**

Diagnostická cystouretroskopie. Bez lokální anestezie – přičti samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 3/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 1511

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**77115** **ORCHIDOPEXE JEDNOSTRANNÁ U DĚTÍ DO 3 LET**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 1439

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**77117** **MAGPI, CHORDEKTOMIE, NAPŘÍMENÍ PENISU, I. DOBA URETROPLASTIKY, DELIBERACE ZANOŘENÉHO PENISU**

Včetně penilního bloku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 120
**body:** 3144

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 737 – dětská urologie – skupina 3

**77113** **TRANSURETRÁLNÍ VÝKON U DÍTĚTE**

Discize nebo resekce chlopně, ureterokély, hrdla měchýře, sfinkterotomie, uretrotomie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 90
**body:** 2847

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**77119** **KUTÁNNÍ APENDIKOVEZIKOSTOMIE**

Kontinentní derivace moče z měchýře pomocí apendixu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 5805

ZUM: ano
ZULP: ne

**77121** **GASTROCYSTOPLASTIKA**

Augmentace močového měchýře lalokem ze stěny žaludku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 440 |
| L2 | 2 | 440 |

**čas výkonu:** 440
**body:** 9041

ZUM: ano
ZULP: ne

**77123** **PYELOPLASTIKA JEDNOSTRANNÁ MIKROCHIRURGICKÁ**

Nefrostomický set započítán.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 6196

ZUM: ano
ZULP: ne

**77125** **REKONSTRUKCE HRDLA MĚCHÝŘE – PROLONGACE URETRY A PLASTIKA HRDLA MĚCHÝŘE MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU**

Reimplantace močovodů není započtena.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |
| L2 | 2 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 5651

ZUM: ne
ZULP: ne

**77127** **PRIMÁRNÍ REKONSTRUKCE MĚCHÝŘE S PARCIÁLNÍ PLASTIKOU URETRY U EXTROFIE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU**

Ortopedický výkon není zahrnut.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |
| L2 | 2 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 7645

ZUM: ano
ZULP: ne

**77129** **JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA BEZ CHORDEKTOMIE NEBO II. DOBA DVOUDOBÉ PLASTIKY URETRY**

Mathieu, Duplay, kožní štěp. Epicystostomie není zahrnuta.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 4504

ZUM: ano
ZULP: ne

**77131** **JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA S ŽIVÝM LALOKEM NEBO SLIZNIČNÍM ŠTĚPEM**

Mikrochirurgická technika. Epicystostomie a získání slizničního štěpu nejsou zahrnuty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 5476

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 708 – anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína

**78011** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 1**

Pouze pro příjem na ARO.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 128

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78012** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 88

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78013** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 v den operace
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 44

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 2**

Pouze pro příjem na ARO.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 241

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 163

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 v den operace
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 82

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78050** **ANESTEZIOLOGICKÝ DOHLED BĚHEM VÝKONU Á 15 MIN.**

Intenzivní sledování pacienta s ohrožením životních funkcí (ne při pobytu na lůžkové stanici ARO nebo JIP). Nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny intenzívní péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 60

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**78060** **POSTANESTETICKÁ PÉČE PROVÁDĚNÁ ANESTEZIOLOGEM**

Péče o pacienta po anestezii na probouzecím /dospávacím/ pokoji.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 60
**body:** 220

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78111 ANESTÉZIE INTRAVENOZNÍ Á 20 MIN.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 227

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78112 INHALAČNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 251

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78113 KOMBINOVANÁ I. V. A INHALAČNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 415

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78114 ANESTÉZIE S TRACHEÁLNÍ INTUBACÍ NEBO S LARYNGEÁLNÍ MASKOU Á 20 MIN.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 608

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78115 ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 20
**body:** 665

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78116 ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.**

Pouze s operačními výkony s anestézií kategorie obtížnosti D.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 20
**body:** 791

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**78117 ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.**

Pouze s operačními výkony s anestézií kategorie obtížnosti E.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 20
**body:** 874

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**78121 KAPNOMETRIE PŘI ANESTEZII Á 20 MIN.**

Kapnometrie při anestezii při zajištění dýchacích cest endotracheální rourkou nebo laryngeální maskou. Lze vykázat pouze s výkony číslo: 78114, 78115, 78116, 78117, 78988, 78989, 78990 a 78991.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 13

ZUM: ne
ZULP: ne

**78130 ANESTÉZIE DÍTĚTE DO 3 LET, PŘIČTI KE KÓDU ANESTÉZIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 200
ZUM: ne
ZULP: ne

**78140 ANESTÉZIE U PACIENTA S ASA 3E A VÍCE Á 20 MIN, PŘIČTI K VÝKONU CELK. ANÉSTEZIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 455
ZUM: ne
ZULP: ne

**78210 ANALGOSEDACE INTRAVENÓZNÍ**

Vyžadující trvalé sledování vitálních funkcí pacienta. Nelze vykazovat s kódy intenzivní péče ani s výkony anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 232
ZUM: ne
ZULP: ne

**78220 ZAVEDENÍ SVODNÉ ANESTÉZIE NERVU A NERVOVÉ PLETENĚ ZA POUŽITÍ NEUROSTIMULÁTORU.**

Včetně lokální anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 293
ZUM: ano
ZULP: ne

**78230 EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 451
ZUM: ne
ZULP: ne

**78231 EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.**

Pouze s operačními výkony s anestézií kategorie obtížnosti D.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 663
ZUM: ano
ZULP: ne

**78232 EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.**

Pouze s operačními výkony s anestézií kategorie obtížnosti E.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 713
ZUM: ano
ZULP: ne

**78235 EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ PUNKCE S PODÁNÍM ANESTETIKA EV. OPIÁTU**

Včetně lokální anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 498
ZUM: ne
ZULP: ne

**78240** **ANALGEZIE KONTINUÁLNÍ EPIDURÁLNÍ EV. KONTINUÁLNÍ INTRAVENÓZNÍ – 1 DEN**

Pouze při kontinuálním podávání pumpou do epidurálního katétru déle jak 8 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 měsíc
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 90
**body:** 333

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78242** **ZAVEDENÍ EPIDURÁLNÍHO KATÉTRU A ZAVEDENÍ OBDOBNÉHO KATÉTRU PRO POKRAČUJÍCÍ ANALGEZII NEBO ANESTEZII**

Včetně lokální anestézie a infúze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 2/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 680

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78244** **PŘEVAZ EPIDURÁLNÍHO KATÉTRU S VÝMĚNOU BAKTERIÁLNÍHO FILTRU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 15
**body:** 159

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78250** **INTRAPLEURÁLNÍ KONTINUÁLNÍ ANALGEZIE**

Včetně lokální anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 40
**body:** 339

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**78310** **NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ – PRVNÍ 1/2 HOD.**

Neodkladná resuscitace je rozšířena o aplikaci farmak a použití elektrotechniky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 503

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78320** **NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ – DALŠÍ 1/2 HOD.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 417

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78810** **ZAVEDENÁ HYPOTENZE**

Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 15
**body:** 335

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**78812** **ISOVOLEMICKÁ HEMODILUCE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 792

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78813** **CVVH – KONTINUÁLNÍ VENOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE**

Kontinuální očišťovací metoda u katabolického nebo septického nemocného, který je rizikový stran oběhové stability. Lze vykazovat pouze s ošetřovacími dny intenzívní péče vyššího stupně a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 0
**body:** 9320

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**78814** **FORSÍROVANÁ DIURÉSA**

Nelze vykázat spolu s kódy intenzívní péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 492

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**78815** **MASIVNÍ PŘETLAKOVÉ NÁHRADY**

Více než 2 litry nebo 40ml/kg během 30 minut a to pouze v rámci anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 1263

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**78816** **REKUPERACE KRVE**

Lze vykázat pouze není-li součástí výkonu operace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 120
**body:** 1266

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 120 |

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**78820** **ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST PŘI ANESTEZII**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 138

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**78830** **ZAVEDENÍ INTRAJEJUNÁLNÍ SONDY PRO ENTERÁLNÍ VÝŽIVU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 20
**body:** 455

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**78841** **HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE V PŘETLAKOVÉ KOMOŘE – IZOKOMPRESE – AKUTNÍ INDIKACE**

Vlastní léčebná fáze hyperbarické oxygenoterapie, kdy je pacient umístěn v barokomoře se zvýšeným tlakem a dýchá čistý kyslík. Tlak se během této fáze nemění, minimální přetlak v komoře je 0,13 MPa (absolutní tlak 0,23 MPa). Péče o akutního pacienta modifikovaná zásadami pobytu v přetlaku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den, dle indikace/rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 30
**body:** 617

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| S2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**78843** **HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE V PŘETLAKOVÉ KOMOŘE – IZOKOMPRESE – CHRONICKÁ INDIKACE**

Vlastní léčebná fáze hyperbarické oxygenoterapie, kdy je pacient umístěn v barokomoře se zvýšeným tlakem a dýchá čistý kyslík. Tlak se během této fáze nemění, minimální přetlak v komoře je 0,13 MPa (absolutní tlak 0,23 MPa).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, dle indikace/rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 90
**body:** 891

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |
| S2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78845** **HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE V PŘETLAKOVÉ KOMOŘE – KOMPRESE A DEKOMPRESE**

Přípravná a konečná fáze hyperbarické oxygenoterapie. Zvyšování tlaku v komoře na léčebnou hodnotu fáze IZOKOMPRESE, po ukončení IZOKOMPRESE snižování tlaku na hodnotu atmosférického tlaku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 30
**body:** 350

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |
| S2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78850** **IMPLANTACE PORTU**

Včetně lokální anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 337

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**78860** **TUNELIZACE KATÉTRU**

Včetně lokální anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 237

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**78870** **TRYSKOVÁ VENTILACE Á 15 MIN.**

Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 15
**body:** 123

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78880** **PÉČE O DÁRCE ORGÁNU Á 1 HOD.**

Péče o pacienta po stanovení smrti mozku metodou mozkové panangiografie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

**čas výkonu:** 60
**body:** 726

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 17 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78900** **IN VITRO KONTRAKČNÍ TEST (IVCT) K DIAGNOSTICE MALIGNÍ HYPERTERMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 180
**body:** 3664

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 180 |

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 728 – anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína – skupina 2

**78985** **ANESTÉZIE INTRAVENOZNÍ Á 20 MIN.**

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 227

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**78986** **INHALAČNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.**

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 251

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**78987** **KOMBINOVANÁ I. V. A INHALAČNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.**

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 415

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**78988** **ANESTÉZIE S TRACHEÁLNÍ INTUBACÍ NEBO S LARYNGEÁLNÍ MASKOU Á 20 MIN.**

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 608

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**78989** **ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.**

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 20
**body:** 665

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**78990** **ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.**

Pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3 a operačními výkony s anestézií kategorie obtížnosti D.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 20
**body:** 791

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**78991** **ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.**

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3 a operačními výkony kategorie obtížnosti E.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 20
**body:** 874

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**78992** **ANALGOSEDACE INTRAVENÓZNÍ**

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3. Vyžaduje trvalé sledování vitálních funkcí pacienta. Nelze vykazovat s kódy intenzivní péče ani s výkony anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 232

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78993** **ZAVEDENÍ SVODNÉ ANESTÉZIE NERVU A NERVOVÉ PLETENĚ ZA POUŽITÍ NEUROSTIMULÁTORU.**

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3. Včetně lokální anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 293

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**78994** **EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.**

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 451

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78995** **EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.**

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3 a s operačními výkony kategorie obtížnosti D.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 663

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**78996** **EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.**

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3 a s operačními výkony kategorie obtížnosti E.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 713

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**78997** **EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ PUNKCE S PODÁNÍM ANESTETIKA EV. OPIÁTU**

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3. Včetně lokální anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 498

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78998** **ZAVEDENÍ EPIDURÁLNÍHO KATÉTRU A ZAVEDENÍ OBDOBNÉHO KATÉTRU PRO POKRAČUJÍCÍ ANALGEZII NEBO ANESTEZII**

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3. Včetně lokální anestézie a infúze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 2/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 680

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**78999** **ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST PŘI ANESTEZII**

Vykazuje se pouze s výkony chirurgických odborností skupiny 2 a 3.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 138

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 709 – urgentní medicína

**06713** **PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE, SLEDOVÁNÍ EV. TRANSPORT PACIENTA ZDRAVOTNICKÝM ZÁCHRANÁŘEM NEBO VŠEOBECNOU SESTROU SE SPECIALIZACÍ V ARIP Á 15 MIN.**

Nelze vykázat současně s výkonem 79111.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 137

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**79111** **LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ A ODBORNÁ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Á 15 MIN., POSKYTOVANÉ LÉKAŘEM RLP**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 255

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**79201** **ODBORNÁ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Á 15 MIN. POSKYTOVANÁ LÉKAŘEM RLP PŘI CESTĚ PRO PACIENTA DO ZAHRANIČÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 116

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**79202** **PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Á 15 MIN. POSKYTOVANÁ ZDRAVOTNICKÝM ZÁCHRANÁŘEM NEBO VŠEOBECNOU SESTROU PŘI CESTĚ PRO PACIENTA DO ZAHRANIČÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 45

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 710 – paliativní medicína a léčba bolesti

**80021** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO LÉČBU BOLESTI – ALGEZIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 60
**body:** 473

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**80022** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO LÉČBU BOLESTI – ALGEZIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 30
**body:** 241

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**80023** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO LÉČBU BOLESTI – ALGEZIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**80025** **MULTIDISCIPLINÁRNÍ KONFERENCE O PRŮBĚHU LÉČBY**

Zhodnocení výsledků diagnostických a léčebných opatření a stanovení dalšího postupu na základě klinického rozboru konkrétního případu celým ošetřujícím týmem za spoluúčasti pacienta. Ostatní zúčastnění odborníci vykáží cílené vyšetření své odbornosti. Podmínkou je podrobný zápis o konferenci v dokumentaci potvrzený pacientem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 465

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**80111** **APLIKACE ANALGETICKÝCH SMĚSÍ DO KONTINUÁLNÍCH KATÉTRŮ VČETNĚ IP PORTŮ JEDNORÁZOVĚ NEBO DÁVKOVACÍ PUMPOU**

Výkon zahrnuje aplikace analgetických farmak do kontinuálních katétrů, které jsou zavedeny do různých tělesných kompartimentů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 20
**body:** 193

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ano

## Kapitola 697 – paliativní medicína a léčba bolesti – skupina 1

**80113** **IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO STIMULACI ZADNÍCH PROVAZCŮ MÍŠNÍCH, PŘÍP. PERIFERNÍCH NERVŮ PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI – ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ – IMPLANTACE ELEKTROD A PŘIPOJENÍ ZEVNÍHO TESTOVACÍHO PŘÍSTROJE**

Využití přesně definovaných elektrických impulzů ke stimulaci míchy ke stanovení přesně definovaných analgetických impulzů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 50
**body:** 1513

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 50 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**80115** **IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SYSTÉMU) PRO STIMULACI MÍCHY (ZADNÍCH PROVAZCŮ), PERIFERNÍCH NERVŮ PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI – DEFINITIVNÍ IMPLANTACE STIMULAČNÍHO SYSTÉMU DO PODKOŽÍ**

Po zkušebním období a testování stimulace zevním přístrojem, implantace neurostimulátoru k dlouhodobé implantaci do podkoží k aplikaci jasně definovaného elektrického proudu (dle výsledků zkušebního období).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 70
**body:** 1225

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 70 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**80117** **IMPLANTACE PODKOŽNÍHO REZERVOÁRU – PROGRAMOVATELNÉ ELEKTRONICKÉ PUMPY – INTRASPINÁLNĚ ZAVEDENÝM KATÉTREM PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI**

Implantace léků k míšním strukturám přes rezervoár a tunelizovaný katétr.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 90
**body:** 1611

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ano
ZULP: ne

## Kapitola 801 – klinická biochemie

**81021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM**

Komplexní vyšetření provedené klinickým biochemikem hrazeno pouze ve specializovaných metabolických poradnách nebo při konziliárním vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 467

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM**

Cílené vyšetření pacienta při konkrétních obtížích provedené klinickým biochemikem ve specializovaných metabolických poradnách nebo v rámci konzilia.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 235

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM**

Kontrolní vyšetření k posouzení zdrav. stavu pacienta provedené klinickým biochemikem ve specializovaných metabolických poradnách nebo při konziliu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 117

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81111 A L T STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace ALT v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 21

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81113 A S T STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace AST v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 21

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81115 ALBUMIN SÉRUM (STATIM)**

Urgentní stanovení koncentrace albuminu v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 17

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81117 AMYLASA (SÉRUM, MOČ) STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace alfa-amylázy na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 48

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81119 AMONIAK STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace amoniaku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 77

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81121 BILIRUBIN CELKOVÝ STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace celkového bilirubinu na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 18

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81123 BILIRUBIN KONJUGOVANÝ STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace konjugovaného bilirubinu na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 17

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81125 BÍLKOVINY CELKOVÉ (SÉRUM) STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace celkové bílkoviny na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 16

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81127 BÍLKOVINY PRŮKAZ (MOČ) STATIM**

Urgentní provedení průkazu bílkoviny v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 5

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81129 BÍLKOVINA KVANTITATIVNĚ (MOČ, VÝPOTEK, CSF) STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace bílkoviny v moči, výpotku nebo likvoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 19

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81131 HYDROXYBUTYRÁTDEHYDROGENÁZA STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace HBDH na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 30

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81133 KYSELINA PYROHROZNOVÁ STATIM**

Urgentní stanovení pyrohroznové kyseliny v krvi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 70

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81135 SODÍK STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace sodného kationtu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 18

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81137 UREA STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace močoviny v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 21

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81139 VÁPNÍK CELKOVÝ STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace celkového vápníku v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 23

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81141 VÁPNÍK IONIZOVANÝ STATIM**

Urgentní stanovení vápenatého kationtu v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 45

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81143 LAKTÁTDEHYDROGENÁZA STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace LD v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 27

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81145 DRASLÍK STATIM**

Urgentní stanovení draselného kationtu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 18

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81147 FOSFATÁZA ALKALICKÁ STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace ALP v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 21

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81149 FOSFOR ANORGANICKÝ STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace anorganického fosforu na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 20

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81151** **GALAKTÓZA STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace galaktózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 78

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81153** **GAMA-GLUTAMYLTRANSFERÁZA (GMT) STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace GMT v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 25

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81155** **GLUKÓZA KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace glukózy na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 17

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81157** **CHLORIDY STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace chloridů na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 16

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81159** **CHOLINESTERÁZA STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace pseudocholinesterázy na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 20

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81161** **AMYLÁZA PANKREATICKÁ STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace pankreatické alfa-amylázy na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 62

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81163** **KETOLÁTKY STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace ketolátek v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 23

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81165** **KREATINKINÁZA (CK) STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace CK v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 39

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81167** **KREATINKINÁZA IZOENZYMY (CK-MB) STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace izoenzymu CK-MB na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 56

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81169** **KREATININ STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace kreatininu na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 19

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81171** **KYSELINA MLÉČNÁ (LAKTÁT) STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace mléčné kyseliny v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 50

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81173** **LIPÁZA STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace lipázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 78

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81175** **HCG STATIM**

Urgentní stanovení choriogonadotropinu v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 130

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81211** **GLUKÓZA MOČ KVALITATIVNĚ**

Glukóza a ketony v moči kvalitativně. Výkon nelze kombinovat s výkonem 81347, 09123.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 7

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81213** **LAMBLIE**

Kvalitat. mikroskop. vyšetření v duodenální šťávě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 4

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81215** **FENOLOVÉ LÁTKY**

Kvantitativní stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 12

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81217** **CYSTIN V MOČI KVANTITATIVNĚ**

Kvantitativní stanovení celkového cystinu v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 484

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81219** **pH MOČE**

Stanovení pH-metrem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 2
**body:** 11

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81221** **POTNÍ TEST**

Kvantitativní stanovení sodíku a chloridů v potu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 156

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81223** **SPEKTROFOTOMETRIE BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU**

Absorbční křivka plodové vody, séra, moči ev. CSF.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 23

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81225** **HAPTOGLOBIN – TYPIZACE**

Kvalitativní stanovení Hp typu ve škrobovém gelu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81227** **PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA) – VOLNÝ**

Kvantitativní stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 388

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81229** **FIBRIN DEGRADAČNÍ PRODUKTY**

Semikvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 204

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81231** **METHEMOGLOBIN – KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ**

Heparinizovaná plná krev kapilární nebo žilní s chelatonátem draselným.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 52

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81233** **KARBONYLHEMOGLOBIN KVANTITATIVNĚ**

Stanovení v plné citrátové krvi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 40

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81235** **TUMORMARKERY CA 19-9, CA 15-3, CA 72-4, CA 125**

Kvantitativní imunochemické vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 489

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81237** **TROPONIN – T NEBO I ELISA**

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 981

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81239** **ANALÝZA MOČE MIKROSKOPICKY VE FÁZOVÉM KONTRASTU**

Vyšetření morfologie erytrocytů po předchozím chemickém vyšetření moče a močového sedimentu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 10

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81241** **SÍRANY ANORGANICKÉ V MOČI**

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 28

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81243** **TITROVATELNÁ ACIDITA MOČE, VYLUČOVÁNÍ AMONIAKU**

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 29

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81245** **POČÍTÁNÍ LEUKOCYTŮ A ERYTROCYTŮ V PERITONEÁLNÍM DIALYZÁTU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 13

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81247** **BILIRUBIN NOVOROZENECKÝ**

Kvantitativní stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 24

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81249** **CEA (MEIA)**

Stanovení karcinoembryonálního antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 325

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81251** **SPECIELNÍ ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U HEPARINIZOVANÉHO PACIENTA**

Stanovení podmínek odběru do jednoúčelové odběrové nádobky s akcelerátorem a dělícím gelem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 22

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81257** **HLINÍK – ULTRASTOPOVÉ STANOVENÍ V SÉRU**

Ultrastopové stanovení dialyzovaných pacientů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 256

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81259** **PORFYRINY PRŮKAZ VE TKÁNI**

Detekce přítomnosti porfyrinů v biologických strukturách a tkáních.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 5
**body:** 4

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81261** **IZOLACE LEUKOCYTŮ PERIFERNÍ KRVE PRO ENZYMOVOU DIAGNOSTIKU DPM (DĚDIČNÉ PORUCHY METABOLISMU)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 44

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81263** **STANOVENÍ SUKCINYLACETONU V TĚLESNÝCH TEKUTINÁCH**

Kvantitativní enzymové stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 119

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81265** **VYŠETŘENÍ DPM – STANOVENÍ AKTIVIT ENZYMŮ TECHNIKOU VYSOCE ÚČINNÉ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE – HPLC (HYPOXANTHINGUANIN-FOSFORIBOSYLTRANSFERÁZA, ADENOSINDEAMINÁZA AJ.)**

Analýza HPLC po předchozí enzymové reakci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 1059

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81267** **GLUTATHIONPEROXIDÁZA**

Stanovení enzymové aktivity glutathionperoxidázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 195

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81269** **ANGIOTENSIN KONVERTUJÍCÍ ENZYM V SÉRU (ACE)**

Stanovení enzymové aktivity angiotensin konvertujícího enzymu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 210

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81271** **SUPEROXIDDISMUTÁZA**

Stanovení enzymové aktivity superoxiddismutázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 116

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81273** **STANOVENÍ FENOTYPU PROTEÁZOVÉHO INHIBITORU (AAT)**

Stanovení izoelektrickou fokusací nebo ekvivalentními metodami.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 190

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81275** **PRŮKAZ MAKROAMYLÁZOVÉHO KOMPLEXU**

Průkaz makroamylázového komplexu gelovou filtrací na tenké vrstvě nebo elektroforeticky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 7
**body:** 74

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81279** **STANOVENÍ CYTOPLASMATICKÉ A MITOCHONDRIÁLNÍ AST**

Elektroforetické stanovení s UV detekcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 7
**body:** 83

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81281** **PRŮKAZ DĚDIČNĚ PODMÍNĚNÝCH VARIANT POLYFORMISMU AMYLÁZY A SLINNÉ A PANKREATICKÉ AMYLÁZY KREVNÍHO SÉRA A MOČI**

Separace isoenzymů amylázy elektroforézou pro diagnostiku onemocnění. pankreatu, slin. žláz, neoplasií někt. orgánů či tkání. Polymorf. varianty amylázy jsou markerem geneal. šetření, protože AMY2B lokus je referenč. lokusem chromosomu 1 v obl. p21.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 42

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81283** **STANOVENÍ ENDOTOXINU**

Kvantitativní stanovení gramnegativních bakteriálních endotoxinů ve vodě, roztocích nebo parenterální výživě, v plazmě a ve frakcích plazmy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 483

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81285** **MALONDIALDEHYD V PLAZMĚ (MDA)**

Stanovení koncentrace malondialdehydu v plazmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 12

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**81287** **PABA TEST – SÉROVÁ HLADINA HPAB**

Pouze laboratorní výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 106

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**81289** **LIPÁZA – KINETICKY – CHROMOGENNÍ METODA**

Lipáza – metoda s chromogenním substrátem, stanovení v séru, plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 196

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**81291** **IZOLACE A STANOVENÍ MAKROAMYLÁZY V SÉRU**

Separace makroformy gelovou filtrací a stanovení aktivity v séru/plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 297

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**81293** **KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ SELENU V SÉRU, MOČI, VLASECH**

Spektrofluorimetrické stanovení komplexu Se-DAN po destrukci organické. matrice mokrým spálením, redukcí $Se6^{+}$ na $Se4^{+}$ a vyvázáním rušících iontů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 515

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**81295** **STANOVENÍ INSULIN – LIKE GROWTH FACTOR – BINDING PROTEIN 1 (IGF BP – 1)**

Stanovení IGF BP – 1 v lidském séru nebo plasmě, event. v jiných biolog. tekutinách imunoenzymat. metodou pomocí komerčních souprav.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 582

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**81313** **VYŠETŘENÍ MOZKOMÍŠNÍHO MOKU**

Vizuální zhodnocení před a po centrif., centrifugace, Pandyho reakce, kvalitativní vyšetř. hemoglobinu, vyšetř. celkové bílkov., cukru, vyhodnocení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 94

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81315** **REGISTRAČNÍ SPEKTROFOTOMETRIE NATIVNÍHO MOZKOMÍŠNÍHO MOKU**

Diferenciace derivátů krevních barviv v mozkomíšním moku k rozlišení patologického nebo arteficiálního krvácení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 50

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81317** **INSULIN – LIKE GROWTH FACTOR – BINDING PROTEIN 3 (IGF BP – 3)**

Stanovení IGF BP-3 v lidském séru nebo plazmě, eventuelně v jiných biologických tekutinách radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav. (sériové stanovení pro 25 pacientů)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 1505

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 13 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81319** **STANOVENÍ VAZEBNÉHO PROTEINU RŮSTOVÉHO HORMONU (GH-BP)**

Analýza vazebného proteinu růstového hormonu je založená na vazebnosti růstového hormonu k vlastnímu vazebnému proteinu, který je přítomen v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 65
**body:** 279

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 13 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81321** **STANOVENÍ VAZEBNÉHO PROTEINU VITAMÍNU D (D BP)**

Stanovení vazebného proteinu vitamínu D v séru, plazmě nebo moči imunochemickou metodou komerčním kitem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 1131

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 8 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81323** **ADENOSINDEAMINÁZA**

Adenosideamináza – stanovení v erytrocytech.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 129

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81325** **ANALÝZA MOČI MIKROSKOPICKY KVANTITATIVNĚ**

Sediment močový kvantitativní (Hamburger).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 25

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81327** **ALBUMIN – PRŮKAZ V MOČI**

Semikvantitativní průkaz v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 61

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81329** **ALBUMIN (SÉRUM)**

Kvantitativní stanovení na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1
**body:** 12

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81331** **ALBUMIN V MOZKOMÍŠNÍM MOKU**

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 185

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81333** **ALDOLÁZA**

Aldoláza – stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 23

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81335** **ALFA-AMINODUSÍK**

Alfa-aminodusík – stanovení v séru (plasmě) Kjeldahlovou metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 97

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81337** **A L T**

Alaninaminotransferáza v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 1
**body:** 15

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81339** **AMINOKYSELINY STANOVENÍ CELKOVÉHO SPEKTRA V BIOLOGICKÝCH TEKUTINÁCH KVANTITATIVNĚ**

Kvantitativní stanovení celkového spektra 20 aminokyselin volných nebo vázaných kapalinovou chromatografií. Typ automat. analyzátoru není rozhodující, náklady HPLC, klasickou LC nebo GC jsou přibližně rovnocené.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 587

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81341** **AMONIAK**

Amoniak – stanovení v plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 76

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81343** **POMĚR LECITIN/SFINGOMYELIN V AMNIOVÉ TEKUTINĚ**

Vyšetření kvantitativního poměru uvedených fosfolipidů v amniové tekutině.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 295

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81345** **AMYLÁZA**

Amyláza – stanovení v séru a moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1
**body:** 34

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81347** **ANALÝZA MOČI CHEMICKY A MIKROSKOPICKY**

Chemické vyšetření moče a mikroskop. vyš. sedimentu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 2
**body:** 25

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81349** **ŽALUDEČNÍ OBSAH – TITRAČNÍ ANALÝZA**

Žaludeční obsah – titrační analýza.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 16

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81351** **ANDROSTENDION**

Kvantitativní stanovení v séru, ev. plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 248

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81353** **ANGIOTENSIN**

Stanovení angiotensinu I, jako ukazatele plazmatické reninové aktivity.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 238

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81355** **APOLIPOPROTEINY AI NEBO B**

Apolipoproteiny AI nebo B – stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 199

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81357** **A S T**

Aspartátaminotransferáza v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 1
**body:** 15

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81359** **BENCE – JONESOVA BÍLKOVINA V MOČI**

Kvalitativní orientační termoprecipitační test.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 8

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81361** **BILIRUBIN CELKOVÝ**

Kvantitativní stanovení v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 1
**body:** 13

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81363** **BILIRUBIN KONJUGOVANÝ**

Kvantitativní stanovení v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1
**body:** 12

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81365** **BÍLKOVINY CELKOVÉ**

Kvantitativní stanovení v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 1
**body:** 12

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81367** **BÍLKOVINA KVALITATIVNĚ (MOČ)**

Průkaz bílkovin v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 2
**body:** 6

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81369** **BÍLKOVINA KVANTITATIVNĚ (MOČ, MOZKOM. MOK, VÝPOTEK)**

Stanovení bílkovin v moči, likvoru, výpotku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 15

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81371** **BETA – KAROTEN**

Kvantitativní stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 15

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81373** **KYSELINA CITRONOVÁ**

Kyselina citronová v moči kvantitativně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 113

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81375** **KRYOGLOBULINY KVANTITATIVNĚ**

Kryoglobuliny kvantitativně v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 13

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81377** **SACHARIDY TENKOVRSTEVNOU CHROMATOGRAFIÍ V MOČI**

Kvalitativní průkaz sacharidů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 260

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81379** **CYSTIN V MOČI KVALITATIVNĚ**

Cystin v moči kvalitativně – průkaz.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 6

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81381** **HYDROXYBUTYRÁTDEHYDROGENÁZA (HBDH)**

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1
**body:** 21

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81383** **LAKTÁTDEHYDROGENÁZA (L D)**

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1
**body:** 19

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81385** **LAKTÁTDEHYDROGENÁZA – IZOENZYMY**

Separace a kvantitativní stanovení frakcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 89

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81387** **KYSELINA DELTA-AMINOLEVULOVÁ**

Kyselina delta-aminolevulová – stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 68

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81389** **DEHYDROEPIANDROSTERON SULFÁT (DHEA-S)**

Stanovení DHEA-S v séru ev. plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 139

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81391** **DISACHARIDY**

Kvantitativní chromatografické stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 224

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81393** **DRASLÍK**

Stanovení draslíku v séru, moči a ostatních tělních tekutinách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 2
**body:** 16

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81395** **ELEKTROFORÉZA PROTEINŮ (MOČ, MOZKOMÍŠNÍ MOK)**

Elektroforetická separace bílkovin moči nebo likvoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 349

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81397** **ELEKTROFORÉZA PROTEINŮ (SÉRUM)**

Separace a kvantitativní stanovení frakcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 57

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81399** **ESTRIOL VOLNÝ**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 125

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81411** **ESTROGENY CELKOVÉ**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 142

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81413** **FENYLALANIN**

Fenylalanin – kvantitativní stanovení v séru/moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 207

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81415** **FENYLKETONY V MOČI**

Fenylketony v moči – kvalitativní průkaz.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 7

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81417** **FOSFOLIPIDY**

Fosfolipidy – stanovení v séru ev. plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 79

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81419** **FOSFATÁZA KYSELÁ CELKOVÁ**

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1
**body:** 25

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81421** **FOSFATÁZA ALKALICKÁ (ALP)**

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 1
**body:** 15

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81423** **FOSFATÁZA ALKALICKÁ IZOENZYMY**

Separace a kvantitativní stanovení frakcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 304

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81425** **FOSFATÁZA KYSELÁ – PROSTATICKÁ**

Fosfatáza kyselá – prostatická stanovení v séru/plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 59

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81427** **FOSFOR ANORGANICKÝ**

Stanovení v séru, moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1
**body:** 14

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81429** **FRUKTÓZA**

Fruktóza – stanovení v séru, plasmě, krvi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 78

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81431** **GALAKTÓZA**

Kvantitativní stanovení v plné krvi ev. moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 82

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81433** **GALAKTOSA-1-FOSFÁTURIDYLTRANSFERÁZA**

Galaktosa-1-fosfáturidyltransferáza v erytrocytech.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 498

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81435** **GAMAGLUTAMYLTRANSFERÁZA (GMT)**

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 1
**body:** 18

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81437** **GLUTAMÁTDEHYDROGENÁZA (GLDH)**

Stanovení GLDH v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 37

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81439** **GLUKÓZA KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ**

Krev, sérum, moč, jiný materiál na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 1
**body:** 12

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81443** **GLUKOZOVÝ TOLERANČNÍ TEST (WHO)**

Glukozový toleranční test (jen podání testačního nápoje).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 37

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81445** **GLUTATHION CELKOVÝ A REDUKOVANÝ**

Glutathion celkový a redukovaný – enzymaticky v plné krvi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 7
**body:** 211

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81447** **GLYKOVANÉ PROTEINY**

Glykované proteiny – stanovení v séru (fruktosamin).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 101

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81449** **GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN**

Glykovaný hemoglobin – HbA1 stanovení v plné krvi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 198

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81451** **HEMOGLOBIN VOLNÝ V PLAZMĚ**

Spektrofotometrické stanovení, umožňuje souběžně určit hemoglobulin a bilirubin (jako albumin – bilirubinový komplex).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 34

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81453** **HYDROGENUHLIČITANOVÝ ANION**

Kvantitativní stanovení HCO3 v plasmě enzymaticky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 230

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81455** **KYSELINA 5-HYDROXYINDOLOCTOVÁ – PRŮKAZ**

Kvalitativní průkaz v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 75

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81457** **KYSELINA 5-HYDROXYINDOLOCTOVÁ**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 95

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81459** **HLINÍK**

Stanovení hliníku v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 98

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81461** **HOMOCYSTEIN CELKOVÝ**

Kvantitativní stanovení v séru ev. moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 390

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81463** **KYSELINA HOMOGENTISOVÁ – PRŮKAZ V MOČI**

Kvalitativní průkaz homogentisové kyseliny v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 6

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81465** **HOŘČÍK**

Kvantitativní stanovení hořčíku v séru, plasmě, moči nebo jiných tekutinách na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1
**body:** 17

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81467** **HYDROXYPROLIN CELKOVÝ**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 86

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81469** **CHLORIDY**

Kvantitativní stanovení v séru, moči, příp. v jiných biologických materiálech na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 1
**body:** 12

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81471** **CHOLESTEROL CELKOVÝ**

Kvantitativní stanovení v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 1
**body:** 20

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81473** **CHOLESTEROL HDL**

Kvantitativní stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 44

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81475** **CHOLINESTERÁZA**

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1
**body:** 14

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81477** **CHYMOTRYPSIN VE STOLICI**

Stanovení chymotrypsinu ve vzorku stolice.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 162

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81479** **CLEARANCE INULINOVÁ**

Pouze stanovení inulinu a výpočty.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 239

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81481** **AMYLÁZA PANKREATICKÁ**

Stanovení aktivity izoenzymu na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1
**body:** 44

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81483** **KONKREMENT MOČOVÝ KVALITATIVNĚ**

Orientační analýza.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 3
**body:** 80

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81485** **KONKREMENT MOČOVÝ – KVANTITATIVNÍ ANALÝZA**

Včetně analýzy krystalových fází.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 325

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81487** **KARNITIN**

Karnitin – stanovení v séru ev. moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 285

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81489** **KATECHOLAMIN A JEHO METABOLITY**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 202

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81491** **KETOLÁTKY**

Kvantitativní stanovení v séru ev. plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 20

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81493** **KREATIN**

Kvantitativní stanovení v séru a moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 39

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81495** **KREATINKINÁZA (CK)**

Stanovení celkové v séruna automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1
**body:** 27

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81497** **KREATINKINÁZA IZOENZYM CK-MB**

Stanovení izoenzymu CK-MB v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1
**body:** 39

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81499** **KREATININ**

Stanovení v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 1
**body:** 14

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81511** **CLEARANCE KREATININU GLOBÁLNÍ**

Výpočet bez stanovení kreatininu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 2

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81513** **CLEARANCE KREATININU DĚLENÁ**

Výpočet bez stanovení kreatininu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 2

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81515** **KYSELINA FENYLPYROHROZNOVÁ V MOČI**

Kvantitativní stanovení plynovou chromatografií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 198

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81517** **KYSELINA HIPPUROVÁ**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 15

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81519** **KYSELINA INDOLYLOCTOVÁ**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 115

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81521** **LAKTÁT (KYSELINA MLÉČNÁ)**

Laktát (kyselina mléčná) v séru a v mozkomíšním moku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 47

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81523** **KYSELINA MOČOVÁ**

Stanovení v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 1
**body:** 19

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81525** **KYSELINA SIALOVÁ**

Kvantitativní stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 53

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81527** **CHOLESTEROL LDL**

Kvantitativní stanovení LDL – cholesterolu v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 54

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81529** **LECITHIN**

Kvantitativní stanovení v plodové vodě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 297

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81531** **LEUCINARYLAMIDÁZA**

Leucinarylamidáza – stanovení v séru, plasmě, moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 32

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81533** **LIPÁZA**

Lipáza – turbidimetrické stanovení v séru, plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 78

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81535** **LIPIDY CELKOVÉ**

Lipidy celkové – stanovení v séru ev. plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 22

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81537** **LIPOPROTEINY – ELEKTROFORÉZA**

Separace a stanovení frakcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 82

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81539** **LIPOPROTEINY – BETA**

Turbidimetrické stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 9

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81541** **LIPOPROTEIN – Lp (a)**

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 54

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81543** **VOLNÉ MASTNÉ KYSELINY**

Volné mastné kyseliny – stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 113

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81545** **MĚĎ**

Stanovení mědi v séru ev. moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 74

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81547** **MELANIN V MOČI**

Kvalitativní průkaz.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 19

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81549** **MUKOPOLYSACHARIDY**

Mukopolysacharidy – stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 106

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81551** **MUKOPROTEINY**

Mukoproteiny – stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 14

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81553** **MYOGLOBIN V MOČI**

Kvalitativní průkaz.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 21

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81555** **N-ACETYL – ß- D-GLUKOSAMINIDÁZA (NAG)**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 142

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81557** **N-ACETYL – ß- D-GLUKOSAMINIDÁZA (NAG) – IZOENZYMY**

Kvantitativní stanovení NAG izoenzymů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 314

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81559** **5-NUKLEOTIDÁZA**

5-Nukleotidáza v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 82

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81561** **PRŮKAZ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ**

Průkaz hemoglobinu ve stolici pseudoperoxidázovou reakcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 55

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81563** **OSMOLALITA (SÉRUM, MOČ)**

Stanovení osmolality v séru, moči popř. jiných tělních tekutinách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 6

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81565** **ONKOTICKÝ TLAK**

Stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 41

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81567** **OXALÁTY**

Oxaláty – kvantitativní vyšetření v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 145

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81569** **OXYTOCIN**

Kvantitativní stanovení v plasmě, ev. moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 209

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81571** **PABA TEST EXOKRINNÍ FUNKCE PANKREATU (ALTAB)**

Pouze laboratorní výkon bez podání diagnostika.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 68

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81573** **PANDYHO ZKOUŠKA**

Kvalitativní průkaz v mozkomíšním moku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1
**body:** 4

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81575** **PENTAGASTRINOVÝ TEST**

Vyšetření žaludečního obsahu titrací, pouze laboratorní výkon bez odběru a podání. pentagastrinu

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 4
**body:** 22

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81577** **PORFOBILINOGEN**

Porfobilinogen – kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 16

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81579** **PORFYRINY PRŮKAZ**

Orientační průkaz v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 4

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81581** **PORFYRINY CELKOVÉ**

Orientační průkaz v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 18

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81583** **STANOVENÍ MNOŽSTVÍ VOLNÉHO PROTOPORFYRINU**

Jedná se o náročnou kvantitativní metodu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 294

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81585** **ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA**

Acidobazická rovnováha – vyšetření pH, pCO2 a PO2 v krvi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 60

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81587** **KYSELINA PYROHROZNOVÁ (PYRUVÁT)**

Kvantitativní stanovení v krvi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 70

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81589** **RIVALTOVA ZKOUŠKA**

Průkaz bílkovin ve výpotku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 5

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81591** **SFINGOMYELIN**

Kvantitativní stanovení v plodové vodě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 297

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81593** **SODÍK**

Stanovení sodíku v séru, moči a ostatních tělních tekutinách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 2
**body:** 14

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81595** **17- HYDROXYKORTIKOSTEROIDY**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 198

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81597** **17- OXOSTEROIDY**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 186

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81611** **TRIACYLGLYCEROLY**

Stanovení v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 1
**body:** 25

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81613** **TRYPSIN, CHYMOTRYPSIN V DUODENÁLNÍ ŠŤÁVĚ**

Jen laboratorní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 140

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81615** **TUKY CELKOVÉ VE STOLICI**

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 74

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81617** **TUKY NEBO ZBYTKY POTRAVY VE STOLICI**

Mikroskopické kvalitativní vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 25

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81619** **UDP – GLUKURONOSYLTRANSFERÁZA**

Zjištění deficitu – kvantitativním stanovením v moči po zátěži.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 55

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81621** **UREA**

Stanovení močoviny v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 1
**body:** 15

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81623** **KYSELINA VANILMANDLOVÁ**

Semikvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 35
**body:** 191

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81625** **VÁPNÍK CELKOVÝ**

Stanovení Ca v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1
**body:** 16

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81627** **VÁPNÍK IONIZOVANÝ**

Stanovení ionizovaného vápníku v séru ev. plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 39

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81629** **VAZEBNÁ KAPACITA ŽELEZA**

Stanovení vazebné kapacity železa v séru nebo plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 72

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81631** **VITAMIN A**

Kvantitativní stanovení v séru ev. plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 185

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 6 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81633** **VITAMIN C**

Kvantitativní stanovení kyseliny askorbové v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 16

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81635** **VITAMIN E**

Kvantitativní stanovení v séru ev. plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 183

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 6 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81637** **CHOLESTEROL VLDL**

Kvantitativní stanovení VLDL – cholesterolu v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 57

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81639** **XYLOZOVÝ TEST**

Kvantitativní stanovení v krvi/moči po zátěži xylozou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 335

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81641** **ŽELEZO CELKOVÉ**

Stanovení koncentrace železa v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1
**body:** 16

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81643** **ZINEK**

Stanovení zinku v séru nebo moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 85

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81645** **SCREENINGOVÁ VYŠETŘENÍ DPM (DĚDIČNYCH PORUCH METABOLISMU) ZÁKLADNÍ: BRAND, PENROSE, DNPH AJ: KALKULOVÁNA BRANDOVA ZKOUŠKA NA CYSTIN**

Kvalitativní vyšetření v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 7

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81647** **SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ DĚDIČNYCH PORUCH METABOLISMU (DÁLE DPM): AKTIVITA BIONIDÁZY KVALITATIVNĚ**

Kvalitativní vyšetření v krvi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 20

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81649** **DEFICIT ADENYLOSUKCINÁTLYÁZY (SAICAR) SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ DMP**

Kvalitativní průkaz v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 48

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81651** **VYŠETŘENÍ DĚDIČNÝCH PORUCH METABOLISMU (DÁLE DPM) TLC TENKOVRSTVENOU CHROMATOGRAFIÍ NEBO ELEKTROFORESOU: GLYKOSAMINOGLYKANY (DÁLE GAG), OLIGOSACHARIDY, SACHARIDY, GALAKTOSA, GALAKTOSA-L-FOSFÁT**

Orientační vyšetření v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 91

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81653** **VYŠ. DPM – DVOUROZMĚRNÁ TLC S PREFAKCIONACÍ PURINŮ A PYRIMIDINŮ**

Orientační vyšetření v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 429

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81655** **VYŠETŘENÍ DP – FOTOMETRICKÉ ČI FLUORIMETRICKÉ VYŠ. – JEDNOTLIVÉ METABOLITY (GALAKTOSO-L-FOSFÁT, KYS. OROTOVÁ, AJ.)**

Kvantitativní vyšetření v krvi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 554

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81657** **VYŠETŘENÍ DPM STANOVENÍM METABOLITŮ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ (VLCFA, KYS. FYTANOVÁ A JINÉ) KALKULOVÁNO VYŠETŘENÍ VLCFA**

Velmi dlouhé mast. kyseliny (VLCFA) se stanovují v séru, fibroblastech nebo erytrocytech po jejich hydrolýze z triacylglycerolů a následném převedení na methylestery. Vyšetření se používá pro diagnostiku peroximál. onemoc. a pro monitorov. jejich léčby.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 216

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81659** **VYŠETŘENÍ DPM, STANOVENÍ METABOLITU PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ**

Stanovení galaktitolu ve vzorcích moče a séra pomocí plynové chromatografie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 245

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 12 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81661** **VYŠETŘENÍ DPM, STANOVENÍ METABOLITŮ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ V KOMBINACI S HMOTNOSTÍ SPEKTROMETRIÍ (GC-MS).**

Vyšetření profilu org. kyselin pomocí GC/MS. Kalkulováno pro org. kyseliny – hodnocení kvalitativní i kvantitativní.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 396

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**81663** **STANOVENÍ PYRIDINOLINU A DEOXYPYRIDINOLINU**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 50
**body:** 414

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**81665** **VYŠ. DPM – AKTIVITA LYZOSOMÁLNÍCH ENZYMŮ S NERADIOAKTIVNÍM SUBSTRÁTEM**

V krevních buňkách, v tkáňových kulturách fibroblastů, v amniových aj. buňkách , v bioptických vzorcích tkání, v krevním séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 1387

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 75 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**81667** **VYŠ. DPM – AKTIVITA LYZOSOMÁLNÍCH ENZYMŮ S RADIOAKTIVNÍM SUBSTRÁTEM**

Kvantitativní v krevních buňkách, v tkáňových kulturách fibroblastů, v amniových a j. buňkách, v bioptických vzorcích tkání, v krevním séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 2408

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 75 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**81669** **SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ DPM – VYŠETŘENÍ AMINOKYSELIN PAPÍROVOU CHROMATOGRAFIÍ**

Orientační průkaz DPM aminokyselin v krvi a moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 41
**body:** 119

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**81671** **PREGNANDIOL**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 302

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**81673** **PREGNANTRIOL**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 88

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**81675** **MIKROALBUMINURIE**

Kvantitativní stanovení albuminu v moči sbírané za definované období.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81677** **HEMOSIDERIN V MOČI**

Průkaz v močovém sedimentu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 5
**body:** 8

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81679** **1,25-DIHYDROXYVITAMIN D (1,25 (OH)2D)**

Vyšetření 1,25 (OH) D v lidském séru radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 65
**body:** 1565

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 13 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81681** **25-HYDROXYVITAMIN D (25 OHD)**

Stanovení 25 OHD v lidském séru radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 65
**body:** 1260

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 13 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81683** **CHYLOMIKRONOVÝ TEST**

Vizuální hodnocení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 1
**body:** 3

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81685** **DEHYDROEPIANDROSTERON NEKONJUGOVANÝ**

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 115

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81687** **DIHYDROTESTOSTERON**

Imunoanalytické (radioimunologické nebo enzymoimunologické LD stanovení dihydrotestosteronu v plasmě nebo v séru, využívající extrakce a chemické mikroreakce pro zvýšení specificity.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 246

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81689** **JODURIE (STANOVENÍ JÓDU V MOČI)**

Provádí se in vitro.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 144

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81693** **PORFYRINY V MOČI – UROPORFYRIN A KOPROPORFYRIN**

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 36

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81695** **PORFYRINY VE STOLICI**

Kvantitativní stanovení proto -koproporfyrinů jako součásti diferenciální diagnostiky porfyrií

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 130
**body:** 762

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 75 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81697** **PORFOBILINOGEN V MOČI ORIENTAČNĚ**

Kvalitativní průkaz porfobilinogenu v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 1
**body:** 14

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81699** **STANOVENÍ IGF – I (INSULIN – LIKE GROWTH FACTOR)**

Stanovení IGF- I v lidském séru nebo plazmě, eventuelně v jiných biologických tekutinách radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 65
**body:** 667

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 13 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81701** **DECHOVÝ TEST S 13C-UREOU K DIAGNOSTICE HELICOBACTER PYLORI – ANALYTICKÁ ČÁST**

Dechový test s 13C-ureou je globálním neinvazivním testem k diagnostice infekce Helicobacter pylori. Test má dvě fáze. V první části je vlastní test proveden v ordinaci vyšetřujícího (ošetřujícího) lékaře. Vzorky vydechnutého vzduchu jsou odeslány poštou ke stanovení do analytického centra. V druhé části je v analytickém centru provedeno vlastní měření 4 vzorků vydechnutého vzduchu (jeden test spočívá v anylýze čtyř zkumavek – dvě pro slepou zkoušku, dvě pro vlastní test). Naměřené hodnoty jsou vyhodnoceny a interpretovány do písemně formulovaného závěru. Výsledek je poštou odeslán vyšetřujícímu (ošetřujícímu) lékaři.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 390

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81703** **CYSTATIN C**

Kvantitativní stanovení na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 1
**body:** 274

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81705 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ACETYLCHOLINOVÝM RECEPTORŮM (ACHR)**

Stanovení protilátek proti AchR je indikováno při podezření na myastemia gravis, kdy jejich senzitivita je mezi 75-95 %. Klinická specifita u mystemia gravis je skoro 100%. Stanovení protilátek proti AchR slouží také k určení závažnosti průběhu tohoto onemocnění a tyto autoprotilátky přímo korelují se stavem pacienta. Jejich stanovení může predikovat relaps onemocnění, účinnost léčby včetně použití plazmaferézy apod. Stanovení tohoto parametru by mělo být centralizováno do 2-3 pracovišť v ČR. Tento kód by měl být povolen jen pro pracoviště propojená s myastenickým dispenzářem apod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 325

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81707 CHORIOGONADOTROPIN V SÉRU – VOLNÁ ß- PODJEDNOTKA**

Imunoanalytické kvantitativní stanovení volné ß- podjednotky choriogonadotropinu v séru s využitím odpovídajícího zařízení, která je doporučena jako významný marker zvýšeného rizika Downovy choroby v I. trimestru těhotenství.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 385

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81709 LABORATORNÍ DIALÝZA LIPOPROTEINOVÉ FRAKCE**

Dialýza roztoku lipoproteinových částic k odstranění konzervačních a protisrážlivých přísad

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 147

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81711 SPEKTROFOTOMETRICKÉ STANOVENÍ KONJUGOVANÝCH DIENŮ**

Kinetika konjugovaných dienů v lipoproteinové frakci – parametry lipoperoxidace

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 71

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81713 SEPARACE LIPOPROTEINŮ ULTRACENTRIFUGACÍ**

Separace lipoproteinových částic ultracentrifugací v prostředí o definované hustotě

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 356

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81715 STANOVENÍ KONCENTRACE MYELIN BASICKÉHO PROTEINU V LIKVORU A SÉRU**

Myelinový basický protein (MBP) tvoří asi 30% proteinové komponenty myelinu CNS. MBP je diagnostický parametr pro určení aktivity demyelinizace. Je markerem akutní cerebrální ischemie a aktivity RS

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 295

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81717 STANOVENÍ KONCENTRACE PROTEINU S-100B (S-100BB, S-100 ßß) V SÉRU A V LIKVORU**

Stanovení S-100b v likvoru a séru u pacientů s rozsáhlým poškozením mozku lze použít jako validační prognostický faktor a opakovaným stanovením S-100b monitorovat průběh onemocnění. S-100b lze využít i jako citlivého markeru pro rozsah hypoxického poškození mozku i v případě malých úrazů hlavy, kdy RTG hlavy je negativní. S-100b dodře koreluje se stavem maligních procesů a výskytem recidiv (melanomy, adipomy, chondromy, tumor CNS/.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 450

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81719** **METANEFRINY KVANTITATIVNĚ SOUČASNĚ V KRVI A V MOČI**

Extrakce metanefrinů z biologické matrice chromatografií na iontoměničích a následné kvantitativní stanovení vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií. Koncentrace metanefrinů patří mezi základních diagnostické parametry, které slouží k včasné diagnostice feochromocytomu a k monitorování průběhu jeho léčby.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 912

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81721** **IMUNOTURBIDIMETRICKÉ A/NEBO IMUNONEFELOMETRICKÉ STANOVENÍ STFR V SÉRU NEBO PLAZMĚ**

Stanovení solubilního transferinového receptoru (sTfR) má velký klinický přínos pro diagnostiku a diferenciální diagnostiku anémií z nedostatku železa

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 306

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81723** **ENZYMOVÉ STANOVENÍ ETANOLU V KRVI PRO KLINICKÉ POUŽITÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 223

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81725** **KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ ELASTÁSY 1 (PANKREATICKÉHO ENZYMU NEPODLÉHAJÍCÍMU PROTEOLYTICKÝM ENZYMŮM ZAŽÍVACÍHO TRAKTU) SPECIFICKÝM ELISA TESTEM**

Vyšetření se provádí u pacientů s cystickou fibrózou, stavech po resekci pankreatu a chronické pankreatitidy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 9
**body:** 488

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81727** **PEPSINOGEN I (PGI) V SÉRU**

Imunoanalytické kvantitativní stanovení pepsinogenu I v krevním séru

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 316

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81729** **PAPP – A (TĚHOTENSKÝ PLASMATICKÝ PROTEIN – A)**

Imunoanalytické kvantitativní stanovení PAPP – A, který je nezbytný pro screening vrozených vývojových vad v prvním trimestru těhotenství

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 338

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81731** **STANOVENÍ NATRIURETICKÝCH PEPTIDŮ V SÉRU A V PLAZMĚ**

Imunoanalytické stanovení natriuretického peptidu v diagnostice srdečního selhávání z indikace kardiologa, na odpovídajícím detekčním zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 822

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**81733 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KRVE VE STOLICI NA ANALYZÁTORU**

Kvantitativní imunochemická analýza vzorku stolice s detekcí lidského hemoglobinu. Nejedná se o rutinní screeningové vyšetření ale o specifickou detekci lidského hemoglobinu ve stolici vhodné pro diferenciální diagnostiku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

**čas výkonu:** 6
**body:** 84

ZUM: ne
ZULP: ne

**81747 VYŠETŘENÍ TANDEMOVOU HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ PRO NOVOROZENECKÝ SCREENING DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCH**

Stanovuje koncentrace aminokyselin, volného karnitinu a acylkarnitinů v krvi z krevních papírků a umožňuje diagnostiku některých aminoacidopatií, poruch beta-oxidace mastných kyselin a organických acidémií. Lze vykázat v případě absence čísla pojištěnce (novorozence) na číslo pojištěnky – matky, a to i opakovaně v případě vícečetného těhotenství a opakovaného těhotenství,

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život novorozence
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

**čas výkonu:** 7
**body:** 165

ZUM: ne
ZULP: ne

**81749 VYŠETŘENÍ TANDEMOVOU HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ PRO SELEKTIVNÍ SCREENING DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCH**

Stanovuje koncentrace aminokyselin, volného karnitinu a acylkarnitinů v krvi z krevních papírků a umožňuje diagnostiku některých aminoacidopatií, poruch beta-oxidace mastných kyselin a organických acidémií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

**čas výkonu:** 7
**body:** 165

ZUM: ne
ZULP: ne

**81751 EXPERTIZA PRO LABORATORNÍ DIAGNOSTIKU DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCH**

Diferenciálně diagnostická rozvaha z hlediska laboratorní diagnostiky dědičných metabolických poruch u pacienta na základě dostupných klinických informací a výsledků laboratorních a jiných vyšetření; indikace laboratorních vyšetření, biochemická interpretace výsledků vyšetření, doporučení dalších opatření. Bez přítomnosti pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 233

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 802 – lékařská mikrobiologie

**82001 KONSULTACE K MIKROBIOLOGICKÉMU, PARAZITOLOGICKÉMU, MYKOLOGICKÉMU, VIROLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ LABORATORNÍM PRACOVNÍKEM, LÉKAŘEM – SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE (PARAZITOLOGIE, VIROLOGIE, MYKOLOGIE)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 116

ZUM: ne
ZULP: ne

**82003 TELEFONICKÁ KONZULTACE K MIKROBIOLOGICKÉMU, PARAZITOLOGICKÉMU, MYKOLOGICKÉMU, VIROLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ LABORATORNíM PRACOVNÍKEM, SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE (PARAZITOLOGIE, VIROLOGIE, MYKOLOGIE)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 55

ZUM: ne
ZULP: ne

**82011** **ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÉHO MATERIÁLU (HNIS, RÁNA, PUNKTÁT, POŠEVNÍ SEKRET, APOD.)**

Použití minimálně 3, maximálně 5 druhů pevných půd a 1 pomnožovací aerobní.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 22
**body:** 59

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82013** **ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ STOLICE**

Očkování na 2-3 selektivně diagnostické půdy pevné (na salmonely, shigely, yersinie) a na 1 tekutou, vyočkování na 1-2 selektivně diagnostické půdy pevné.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 15
**body:** 53

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82015** **KVANTITATIVNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ MOČI**

Standardní mikrometoda nebo analogická metoda využívající kalibrovaných kliček apod. Součástí je stanovení počtu zárodků, příp. izolace čisté kultury.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 11
**body:** 34

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82017** **ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETRENÍ MATERIÁLU Z RESPIRAČNÍHO TRAKTU (KRK, NOS, SPUTUM APOD.)**

Očkování na minimálně 2, max. 3 půdy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 9
**body:** 38

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82019** **SEMIKVANTITATIVNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ SPUTA**

Homogenizace broncholyzinem, zkrácená řada ředění, vyočkování na pevné půdy, kultivace za zvýš. tenze CO2 (např. v anaerostatu), počítání kolonií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 24
**body:** 81

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82020** **KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ SPUTA DLE MULDERA**

Minim. trojnásobný oplach vločky sputa sterilním fyziol. roztokem za mikroskopické kontroly po obarvení dle Grama, očkování pevných půd. Součástí jsou mikroskopické kontroly zpracovávaného vzorku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 79
**body:** 184

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 13 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82021** **ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ LIKVORU**

Očkování sedimentu na racionálně vybrané půdy, odečtení, vyhodnocení. Součástí je zpracování vzorku centrifugací.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 34
**body:** 82

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 6 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82023** **ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ HEMOKULTURY**

Opakovaná vyočkování z aerobní pomnožovací půdy obohacené řadou složek. Kód lze využít i pro kultiv. vyšetření tkáňových štěpů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 40
**body:** 122

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82025** **KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ NA GO**

Užití 2 obohacených půd, z toho 1 zároveň selektivní.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 17
**body:** 47

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82027** **VYŠETŘENÍ ANAEROBNÍ METODOU**

Výkon sdružuje všechny postupy využívající anaerobní kultivace alespoň na 2 typech půd a v zařízení na anaerobní podmínky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 34
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 9 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82029** **KULTIVACE CÍLENÁ AEROBNÍ**

Cílené vyšetření na 1 půdě. Současně se základním kultivačním vyšetřením lze vykázat jen výjimečně, pokud si epidemická situace vyžádá použití většího počtu půd, než je stanoveno (např. u podezření na choleru nebo pertussi) .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 8
**body:** 16

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82031** **KULTIVACE CÍLENÁ ANAEROBNÍ NEBO MIKROAEROFILNÍ**

Užití 1 půdy a zařízení k anaerobní kultivaci. Lze užít i k rodové identifikaci anaerobů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 13
**body:** 47

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82033** **KONTROLA STERILITY KLINICKÉHO VZORKU**

Užití 1-2 tekutých půd s případným vyočkováním.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 9
**body:** 14

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82035** **STANOVENÍ MINIMÁLNÍCH INHIBIČNÍCH KONCENTRACÍ (MIK) NA ANTITUBERKULOTIKA A CHEMOTERAPEUTIKA MIKROMETODOU**

Stanovení MIK je prováděno v UH destičkách s použitím Šulovy půdy. Tímto způsobem jsou stanoveny MIK AT, která nejsou běžně používána k léčbě tuberkulózy a mykobakterióz.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 84
**body:** 94

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82037** **KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ POMOCÍ AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU**

Zahrnuje kultivační metody primárně steril. materiálu krev, punktáty a pod. s automatickou detekcí růstu bakterií prostřednictvím detekce změn (uvolňování izotop. znač. $CO_2$, změn pH, rH a pod.) kultivačního media měřených vysoce citlivým automatickým detekčním systémem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 15
**body:** 247

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82039** **PŘÍMÝ PRŮKAZ MIKROORGANISMU NEBO JEHO IDENTIFIKACE METODOU DNA SONDY NEBO RIBOTYPIZACÍ BEZ AMPLIFIKACE (MIMO MYKOBAKTERIÍ)**

Zahrnuje všechny potřebné úkony k průkazu, počítá se na každou použitou DNA sondu jednou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 21
**body:** 427

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82041** **PRŮKAZ DNA MIKROORGANISMU V KLINICKÉM MATERIÁLU HYBRIDIZAČNÍ SONDOU S AMPLIFIKACÍ**

Výkon se provádí v případech, kdy jiný průkaz je nemožný, málo citlivý, zdlouhavý nebo málo specifický (HIV, chlamydie, mykobakterie, a další obtížně prokazovatelná agens). Omezení frekvencí 4/1 rok na jedno species se vztahuje pouze na vyhledávací screening, nikoliv na monitoring léčby prokázaného onemocnění. Je navržen jako agregovaný výkon zahrnující všechny potřebné kroky. Za použití jedné DNA sondy se výkon vykazuje jednou. Jako příklad slouží metoda PCR.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 30
**body:** 1079

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82043** **PRŮKAZ RNA MIKROORGANISMU V KLINICKÉM MATERIÁLU HYBRIDIZAČNÍ SONDOU S AMPLIFIKACÍ (NAPŘ. METODOU „NASBA“ – NUCLEIC ACID SEQENCE BASED AMPLIFICATION)**

Výkon se provádí v případech, kdy jiný průkaz je nemožný, málo citlivý, zdlouhavý nebo málo specifický (HIV, chlamydie, mykobakterie, a další obtížně prokazovatelná agens). Omezení frekvencí 4/1rok na jedno species se vztahuje pouze na vyhledávací screening, nikoliv na monitoring léčby prokázaného onemocnění. Dekontaminace materiálu, homogenizace, tepelná inaktivace a lýza mykobakterií. Amplifikace specifického úseku vymezeného 2 oligonukleotidovými primery. Hybridizace jednořetězové akridinium esterem značené RNA se specificky amplifikovanými RNA sekvencemi testovaného mikroba.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 33
**body:** 2370

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 6 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82045** **FRAKCIONACE SÉRA NA KOLONĚ SEPHADEX G 200 (EVENT. NA JINÉM NOSIČI)**

Jde o přípravu frakce 19S IgM pro další testy. Vykazuje se k testu, který se provádí. Na př. 19S IgM FTA-ABS test.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 527

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82047** **STANOVENÍ POČTU ZÁRODKŮ KLASICKÝM POSTUPEM (NA 1 RŮSTOVOU SKUPINU MIKROBŮ)**

Několikanásobná ředění vzorku, 3 misky na ředění.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 62
**body:** 219

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 12 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82049** **MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ PO BĚŽNÉM OBARVENÍ (GRAM, ZIEHL – NIELSEN AJ.)**

Sdruženy všechny postupy, kdy se klinický vzorek nebo kultura vyšetřuje po obarvení jednoduchém i diagnostickém (kromě barvení fluorescenčního). Zahrnuje případnou semikvantifikaci jednotlivých elementů na křížky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 14
**body:** 31

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82051** **MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ PO FLUORESCENČNÍM BARVENÍ**

Jako u výkonu 82049, ale pomocí vyšetření fluorescenčním mikroskopem. Nejedná se o imunofluorescenci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 14
**body:** 63

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82053** **MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ NATIVNÍHO PREPARÁTU**

Zahrnuje všechny postupy, kdy se klinický vzorek nebo kultura vyšetř. v tekutém médiu a pozorují při běžném osvětlení nebo ve fázovém či jiném kontrastu. Výkon lze povolit všem odbornostem komplementu jako doplňující kód k jejich základnímu specifickému výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 6
**body:** 11

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82055** **MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ V ZÁSTINU**

Při vyšetření na syfilis se vykazuje opakovaně až 4x, podle počtu pořízených preparátů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 72

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82056** **MIKROSKOPICKÉ STANOVENÍ MIKROBIÁLNÍHO OBRAZU POŠEVNÍHO (MOP)**

Rozumí se 1 preparát a hodnocení mikroskopem s imerzním objektivem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 14
**body:** 23

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82057** **IDENTIFIKACE KMENE ORIENTAČNÍ JEDNODUCHÝM TESTEM**

Určení pomocí zkoušky na 1 půdě (na př. CAMP-test). Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 7
**body:** 19

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82059** **IDENTIFIKACE KMENE PODROBNÁ**

Obvyklá konečná biochemická identifikace kmene s použitím komerční soupravy. Zahrnuje přípravu inokula a vyhodnocení výsledku. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 20
**body:** 263

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82061** **IDENTIFIKACE ANAEROBNÍHO KMENE PODROBNÁ**

Identifikace kmene na základě biochemických vlastností a rezistence, a to v anaerobním zařízení. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 29
**body:** 322

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 9 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82063** **STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB KVALITATIVNÍ METODOU**

Zahrnuje přípravu inokula a vyhodnocení. Metoda je určena jen pro aerobní, rychle rostoucí nenáročné bakterie. U náročných, pomalu rostoucích bakterií a většiny anaerobů je metodou volby metoda kvantitativní. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 7
**body:** 20

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82065** **STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB KVANTITATIVNÍ METODOU**

Očkování standardně připraveného inokula mikrobů do mikrotitrační destičky s antibiotiky k vyšetření kvantitativní citlivosti. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. Omezení frekvencí 5/1 den se vztahuje jen na ambulantní pacienty, na jeden vzorek a jeden den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 21
**body:** 53

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82067** **STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB U ANAEROBNÍCH BAKTÉRIÍ**

Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 14
**body:** 71

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82069** **STANOVENÍ PRODUKCE BETA-LAKTAMÁZY**

Skríningový test z primokultury nebo izolátu pro rychlé určení enzymu rozkládajícího penicilinová antibiotika. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 15

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82071** **STANOVENÍ HLADINY ATB V TĚLNÍCH TEKUTINÁCH A TKÁNÍCH**

Mikrobiologická metoda ke stanovení aktuální hladiny antibiotika v séru pacienta. Absolutní indikací je aplikace toxických antibiotik u pacientů s poruchou vitálních funkcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 80
**body:** 350

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82073** **STANOVENÍ MBC NEBO SBT (TEST BAKTERICIDIE SÉRA)**

Stanovení úplného letálního účinku antibiotika na mikroba izolovaného od pacienta, příp. stanovení baktericidní koncentrace pacientova séra (likvoru) na tohoto mikroba.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 247

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 12 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82075** **STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG (NEBO CELKOVÝCH) PROTI ANTIGENŮM HB (HEPATITIDY B), HIV**

Každé jedno ředění séra. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 – jen HIV a a-HBc)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 6
**body:** 266

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82077** **STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ANTIGENŮM VIRŮ HEPATITID MIMO HBV A HIV A PROTILÁTEK TŘÍDY IgM PROTI HBV A HIV (ELISA)**

Každé jedno ředění séra, každý jeden antigen, každá jedna třída protilátek. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 – jen HCV, jen jako vylučovací screening)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 365

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82079** **STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ANTIGENŮM VIRŮ (MIMO VIRŮ HEPATITID, HIV, EBV) BAKTERIÍ, PRVOKŮ (ELISA)**

Každé jedno ředění séra, každý jeden antigen, každá jedna třída protilátek. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 469

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82081** **BIOLOGICKÝ POKUS NA ZVÍŘETI**

Lze užít i pro izolaci viru na sajících myšatech. Zahrnuje ev. pitvu pokusného zvířete.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 70
**body:** 511

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82083** **PRŮKAZ BAKTERIÁLNÍHO TOXINU BIOLOGICKÝM POKUSEM NA ZVÍŘETI**

Lze vykázat i při průkazu toxinu na tkáňových kulturách, resp. metodami reverzní pasivní aglutinace, latexaglutinace, ELISA apod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 518

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82085** **STANOVENÍ PROTILÁTEK PRECIPITACÍ**

Za každý jeden použitý antigen. Precipitační agarová reakce dle Ouchterlonyho.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 3
**body:** 64

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82087** **STANOVENÍ PROTILÁTEK AGLUTINACÍ**

Za každý 1 testovaný antigen. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 3
**body:** 28

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82089** **STANOVENÍ ANTIKANDIDOVÝCH PROTILÁTEK**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 23
**body:** 132

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82091** **STANOVENÍ PROTILÁTEK METODOU REAKCE INHIBICE HEMOLÝZY (ASTAL, ASLO)**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 12
**body:** 52

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82093** **STANOVENÍ PROTILÁTEK METODOU KONSUMPCE KOMPLEMENTU**

Pouze za podmínky úspěšné účasti v systému externí kontroly. Každý užitý antigen se vykazuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 48/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 164

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82095** **STANOVENÍ PROTILÁTEK METODAMI INHIBICE HEMAGLUTINACE (HIT)**

Pouze za podmínky úspěšné účasti v systému externí kontroly. Každý použitý antigen se vykazuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 14
**body:** 159

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82097** **STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI EBV (ELISA)**

Každé jedno ředění séra, každý jeden antigen, každá jedna třída protilátek. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 427

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82099** **STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI OSTATNÍM PŮVODCŮM PARAZITÁRNÍCH NÁKAZ (MIMO TOXOPLASMA GONDII) (ELISA)**

Každé 1 ředění séra. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 513

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82111** **PRŮKAZ PROTILÁTEK NEPŘÍMOU HEMAGLUTINACÍ NA NOSIČÍCH**

Každý jeden antigen. Každá 4 započatá ředění. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 3
**body:** 32

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82113** **PRŮKAZ PROTILÁTEK IMUNOFLUORESCENCÍ**

Každý 1 antigen, každé 1 ředění séra. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro základní titraci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 3
**body:** 329

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82115** **PRŮKAZ VIROVÉHO ANTIGENU V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU NEBO IDENTIFIKACE VIRU LATEXAGLUTINACÍ**

Kalkulace pro každý jeden antigen.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 3
**body:** 143

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82117** **PRŮKAZ ANTIGENU VIRU (MIMO VIRY HEPATITID), BAKTERIE, PARAZITA (ELISA)**

Každý jeden antigen.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 473

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82119** **PRŮKAZY ANTIGENŮ VIRŮ HEPATITID (ELISA)**

Každý jeden antigen. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 – jen HBsAg, jen jako vylučovací screening)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 6
**body:** 217

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82121** **PRŮKAZ ANTIVIROVÝCH PROTILÁTEK VIRUSNEUTRALIZAČNÍM TESTEM NA TK A IN VIVO (VNT)**

Každý použitý antigen se vykazuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 24/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 490

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 12 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82123** **PRŮKAZ BAKTERIÁLNÍHO, VIROVÉHO, PARAZITÁRNÍHO EV. JINÉHO ANTIGENU V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU IMUNOFLUORESCENCÍ**

Za každý jeden antigen, za každé jedno použití antiséra..

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 310

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82127** **RYCHLÁ, PŘÍMÁ DIAGNOSTIKA ANTIGENŮ SPIROCHET, BORRELIA BURGDORFERI, POMOCÍ ELEKTRONOVÉ (EM) A IMUNOELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE (IEM)**

Spirochety jsou detekovány v klinickém materiálu, krvi, CSF, moči buď přímou neselektivní metodou (EM) nebo inkubací s neznačenými či značenými protilátkami metodou IEM.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 100
**body:** 1064

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82129** **PŘÍMÁ IDENTIFIKACE BAKTERIÁLNÍHO NEBO MYKOTICKÉHO ANTIGENU V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU**

Kalkulace pro každý jeden antigen. Latexaglutinace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 24/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 106

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82131** **IDENTIFIKACE BAKTERIÁLNÍHO KMENE V KULTUŘE (POMNOŽENÍ LATEXAGLUTINACÍ)**

Kalkulace pro každý jeden antigen.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 24/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 25

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 0,30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82135** **KONFIRMAČNÍ TEST PRŮKAZU ANTIGENŮ**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 – jen HBsAg, jen jako vylučovací screening)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 944

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82137** **KONFIRMAČNÍ TEST NA ANTI-HCV PROTILÁTKY**

Konfirmační test na průkaz protilátek proti virovým, bakteriálním a parazitárním antigenům metodou LIA (Line immunoassay) nebo Western blot.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 1621

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82139** **ERICSONŮV TEST (OCH – TEST)**

Test ke stanovení titru heterofilních protilátek.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 33

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82141** **PAUL – BUNNELL – DAVIDSOHNŮV TEST**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 3
**body:** 71

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82143** **TPI TEST – NELSON – MAYERŮV IMOBILIZAČNÍ TEST**

Specifický biologický treponemový test užívaný při stanovení diagnózy syfilis, před zahájením léčby a po úspěšném léčení před vyřazením příslušného jedince z dispenzární péče PN (pohlavně nemocných).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 100
**body:** 578

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82145** **RRR**

Netreponemový vyhledávací test na syfilis s vizualizovaným antigenem. Kalkulace pro 1 vyšetření v séru a jiných tělních tekutinách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 10
**body:** 43

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82147** **DIAGNOSTIKA LEPTOSPIRÓZY AGLUTINAČNĚ – LYTICKOU REAKCÍ (1 ANTIGEN)**

Kvantitativní stanovení manuální titrací. Kalkulace pro základní titraci na 1 antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 24/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 209

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82149** **SEROTYPIZACE STŘEVNÍCH A JINÝCH PATOGENŮ**

Kalkulace pro jednu aglutinaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 24/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 21

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82211** **KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ NA MYKOBAKTERIA**

Kultivační průkaz mykobakterií je prováděn na 4 kultivačních médiích. Pro dekontaminaci vzorku je používána metoda s laurylsulfátem sodným nebo jiná standardní metoda. Růst je hodnocen po 3, 6 a 9 týdnech inkubace při 37 st. C (event. 32 st. C a 42 st. C). Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 18
**body:** 153

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82213** **IDENTIFIKACE MYKOBAKTÉRIÍ PODROBNÁ**

Identifikace podmíněně patogenních mykobakterií – určení species. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 137
**body:** 1030

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 53 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82215** **STANOVENÍ CITLIVOSTI MYKOBAKTÉRIÍ NA ANTITUBERKULOTIKA (1 PREPARÁT)**

Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 27
**body:** 400

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 7 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82217** **CÍLENÁ IDENTIFIKACE KLASICKÝCH MYKOBAKTÉRIÍ**

Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 42
**body:** 238

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 12 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82219** **SCREENINGOVÉ ROZLIŠENÍ MYKOBAKTERIÍ TB KOMPLEXU OD MYKOBAKTERIÍ OSTATNÍCH RYCHLOU KULTIVAČNÍ METODOU S AUTOMATICKÝM VYHODNOCENÍM V UZAVŘENÉM SYSTÉMU**

Rozliší během 5-ti dnů TB mykobakterie od mykobakterií ostatních než TB komplex.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 49
**body:** 866

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82221** **PRIMÁRNÍ ISOLACE MYKOBAKTERIÍ RYCHLOU KULTIVAČNÍ METODOU S AUTOMATICKÝM VYHODNOCENÍM V UZAVŘENÉM SYSTÉMU**

Zkracuje dobu vyšetření z 6 týdnů na 4 – 10 dnů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 320

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82223** **RYCHLÝ TEST CITLIVOSTI MYKOBAKTERIÍ NA ANTITUBERKULOTIKA (5 ZÁKLADNÍCH) S AUTOMATICKÝM VYHODNOCENÍM V UZAVŘENÉM SYSTÉMU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 57
**body:** 1346

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82225** **RYCHLÁ DRUHOVÁ IDENTIFIKACE MYKOBAKTERIÍ GENETICKÝMI SONDAMI**

Výkon je kalkulován na 1 sondu. Lze ho tedy na jeden izolát vykázat tolikrát, kolik sond bylo nutno použít.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 26
**body:** 441

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82231** **KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ MYKOPLASMAT A L-FOREM BAKTÉRIÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 22
**body:** 168

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 6 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82233** **IDENTIFIKACE MYKOPLASMAT**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 22
**body:** 182

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**82241** **IN VITRO STIMULACE T LYMFOCYTŮ SPECIFICKÝMI ANTIGENY S NÁSLEDNOU SEMIKVANTITATIVNÍ NEBO KVANTITATIVNÍ DETEKCÍ PRODUKCE INTERFERONU $\gamma$**

Plná (heparinizovaná) krev je kultivována za přítomnosti specifických antigenů, které v případě přítomnosti T lymfocytů, které již dříve byly v kontaktu s těmito antigeny, jsou stimulovány a produkují interferon $\gamma$. Po 24 hodinové kultivaci je separována plasma. Stanovení interferonu je možno provést v separované plasmě ihned, nebo ji je možno uchovávat maximálně 28 dnů při teplotě 2 až 8 °C, nebo při -20 °C po dobu 3 měsíců. Součástí testu je i pozitivní kontrola (stimulace mitogenem) a negativní kontrola (kultivace buněk bez stimulace).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 33
**body:** 1085

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 804 – lékařská parazitologie

**84011** **STANDARDNÍ PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ STOLICE**

Každý vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky flotační metodou podle Fausta s jedním promýváním a tlustým roztěrem podle KATO. Každé podezření na prvoky je verif. barveným preparátem, který se ale vykazuje zvlášť (kódem 84017). Výkon možno použít opakovaně u jednoho pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 86

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84013** **SPECIALIZOVANÉ PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ STOLICE PO NÁVRATU Z TROPŮ A SUBTROPŮ**

Provádí se rovněž při podezření na nákazu nezvyklými druhy střevních parazitů. Každý vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky 5-ti metodami:1. nativní preparát 2. barvený preparát (vykáže se kódem 82053) dle Heidenhaina (vykáže se kodem 84017) 3 flotační metoda dle Fausta s 1 promytím 4. Tlustý nátěr dle KATO 5. sedim. formol-eterová. Výkon možno použít u jednoho pacienta opakovaně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 240

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84015** **VYŠETŘENÍ STOLICE NA KRYPTOSPORIDIÓZU**

Dodaný vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky po zpracování:1) flotační koncentrační metodou v roztoku sacharózy; 2) specielním diferenciálním barvením dle Miláčka.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 22
**body:** 203

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 18 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84017** **SPECIELNÍ BARVENÍ STOLICE NA STŘEVNÍ PRVOKY PODLE HEIDENHAINA V DOBELLOVĚ MODIFIKACI.**

Výkon lze vykázat pouze ve spojení s výkony 84011 a 84013, a to i opakovaně u jednoho pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 154

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84019** **VYŠETŘENÍ NA ENTEROBIÓZU**

Mikroskopický průkaz u perianálního stěru nabo otisku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 9
**body:** 14

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84021** **PROTOZOOLOGICKÉ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ**

Cílená kultivace parazitických prvoků z biol. materiálu nejčastěji Trichomonas vaginalis (ev. Entamoeba histolytica, améby skupiny limax aj.) Zahrnuje 5-denní kultivaci na spec. půdách s 3x opakovaným mikroskopickým vyhodnocením. Výkon možno použít opakovaně u jednoho pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 9
**body:** 86

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 9 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84023** **MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ NA MALÁRII**

Zahrnuje mikroskopické vyšetření tlusté kapky i krevního nátěru pomocí imerzního mikroskopu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 28
**body:** 181

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 28 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84025** **DIAGNOSTIKA SARCOPTES SCABIEI**

Jedná se o mikroskopické vyšetření vzorku. Výkon možno použít opakovaně u jednoho pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 70

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 12 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84111** **PRŮKAZ ANTIGENU CRYPTOSPORIDIUM SP. VE STOLICI METODOU ELISA**

Kvalitativní / kvantitativní stanovení antigenu Cryptosporidium sp. ve stolici za použití metody ELISA (dvojitý sendvič).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 492

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84113** **PRŮKAZ ANTIGENU GIARDIA INTESTINALIS VE STOLICI METODOU ELISA**

Kvalitativní / kvantitativní stanovení antigenu Giardia intestinalis ve stolici za použití metody ELISA (dvojitý sendvič).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 403

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84115** **STANOVENÍ ANTI TRICHINELLA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE (IHA)**

Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 13
**body:** 207

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84117** **STANOVENÍ ANTI JATERNÍ FASCIOLÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE (IHA)**

Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 13
**body:** 64

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84118** **STANOVENÍ ANTI TOXOPLASMA IgM (IgA, IgE) METODOU ISAGA**

Při stanovení různých izotypů z jednoho vzorku séra se výkon vykazuje opakovaně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 16
**body:** 724

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84119** **STANOVENÍ ANTI HYDATIDÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE (IHA)**

Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 13
**body:** 240

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84121** **STANOVENÍ ANTI CYSTICERKÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE (IHA)**

Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 13
**body:** 132

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84123** **STANOVENÍ ANTI FILARIA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE (IHA)**

Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 13
**body:** 164

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84125** **STANOVENÍ ANTI LARVÁLNÍ TOXOKARÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE (IHA)**

Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 13
**body:** 534

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84126** **STANOVENÍ CELKOVÝCH PROTILÁTEK PROTI TOXOPLASMA GONDII METODOU LATEX AGLUTINAČNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 89

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84127** **PRŮKAZ ANTI TRYPANOSOMA CRUZI IgG IHA**

Stanovení hladiny protilátek třídy IgG proti Trypanosoma cruzi v séru metodou nepřímé hemaglutinace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 13
**body:** 177

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84129** **PRŮKAZ ANTI ENTAMOEBA HISTOLYTICA IgG IHA**

Stanovení hladiny protilátek třídy IgG proti Entamoeba histolytica v séru metodou nepřímé hemaglutinace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 13
**body:** 505

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84131** **PRŮKAZ ANTI LEISHMANIA DONOVANI IgG IHA**

Stanovení hladiny protilátek třídy IgG proti Leishmania donovani v séru metodou nepřímé hemaglutinace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 13
**body:** 241

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**84141** **CIK – PEG ELISA IgM (IgG) (DETEKCE PROTILÁTEK V CIRKULUJÍCÍCH IMUNOKOMPLEXECH)**

Test je založen na precipitaci a disociaci cirkulujících imunokomplexů/CIK/ v séru nemocných pomocí polyethylenglykolu a následné detekci antiborreliových protilátek v disociovaném CIK metodou ELISA IgM nebo IgG. Kalkulace na jeden izotyp.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 599

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 805 – lékařská virologie

**85111** **IZOLACE VIRU NEBO CHLAMYDIÍ NA TKÁŇOVÉ KULTUŘE (1 PASÁŽ NA 1 TYPU BUNĚK)**

Zahrnuje mikroskopování 2-3 kultur, resp. 1 preparátu u kultivace chlamydií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 303

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 8 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**85113** **IZOLACE VIRU NEBO CHLAMÝDIÍ NA KUŘECÍM ZÁRODKU (1 PASÁŽ)**

Zahrnuje užití 4 zárodků na vzorek, zpracování vzorku a průkaz ev. pomnoženého agens.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 35
**body:** 144

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 12 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**85115** **IDENTIFIKACE VIRU**

Identifikace na základě pozitivní kultivace. Zahrnuje 1 titraci a 1 virusneutralizační test.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 1938

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**85117** **RYCHLÁ DIAGNOSTIKA VIROVÝCH INFEKCÍ POMOCÍ ELEKTRONOVÉ A IMUNOELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE**

Viry jsou detegovány v klinickém materiálu nejrůznějšího původu buď přímou neselektivní metodou elektronové mikrospie nebo inkubací s neznačenými či značenými protilátkami imunoelektronových metod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 100
**body:** 1147

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**85121** **STANOVENÍ GENOTYPU HIV-1 PRO ZJIŠŤOVÁNÍ REZISTENCE K ANTIRETROVIROVÝM INHIBITORŮM S CÍLEM SLEDOVÁNÍ EFEKTIVITY ANTIRETROVIROVÉ TERAPIE (ART)**

Slouží ke zjišťování rezistence k antiretrovirovým inhibitorům, které jsou základem specifické léčby pacientů s HIV/AIDS. Prvním krokem testu je příprava HIV-1 RNA z plazmy HIV infikovaného pacienta. HIV virové částice obsažené ve vyšetřované plazmě se rozloží chaotropním činidlem a HIV RNA se vysráží alkoholem. Z izolované HIV-1 genomové RNA se technologií reverzní transkripce a polymerázové řetězové reakce amplifikuje úsek HIV-1 genu pol, který zahrnuje celý gen pro virovou proteázu a větší část genu pro virovou reverzní transkriptázu. Amplifikační produkt po přečištění slouží jako templát pro sedm sekvenačních reakcí využívajících metodu cyklického sekvenování s fluorescenčně značenými dideoxy terminátory. Sekvenční fragmenty se po přečištění elektroforeticky analyzují a data ze všech sedmi reakcí se zkombinují do jediné konsenzuální sekvence. V této sekvenci jsou hledány a interpretovány mutace způsobující rezistenci k jednotlivým inhibitorům HIV virové reverzní transkriptázy a proteázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 43 |
| S3 | 3 | 23 |

**čas výkonu:** 66
**body:** 8111

ZUM: ne
ZULP: ne

**85123** **KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ HIV-1 VIROVÉ NÁLOŽE POMOCÍ REAL-TIME PCR (POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE V REÁLNÉM ČASE)**

Slouží ke stanovení množství HIV-1 virových částic v plazmě vyšetřované osoby (kopií HIV-1 RNA/ml plazmy). Při přípravě HIV-1 RNA z plazmy HIV infikovaných osob se virové částice obsažené ve vyšetřované plazmě rozloží inkubací při zvýšené teplotě v přítomnosti proteázy a chaotropního činidla. Zároveň se do každého vzorku přidá známý počet molekul RNA kvantifikačního standardu. Poté se RNA izoluje v kolonce s vložkou ze skelných vláken. Z izolované HIV-1 genomové RNA se technologií reverzní transkripce a polymerázové řetězové reakce v reálném čase amplifikuje úsek HIV-1 genu gag. Během amplifikace je množství DNA molekul detekováno duálně fluorescenčně značenými oligonukleotidovými sondami, které umožňují specifickou detekci amplifikovaného HIV-1 vzorku a amplifikovaného kvantifikačního standardu. Kvantifikace se provede porovnáním HIV-1 RNA signálu se signálem kvantifikačního standardu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 8 |
| S3 | 3 | 32 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 3200

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 807 – patologická anatomie

**87110** **PITVA STANDARDNÍ**

Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění, oblékání a předání zemřelého k pohřbu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 200 |

**čas výkonu:** 200
**body:** 450

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**87111** **PITVA PARCIÁLNÍ (MOZKU NEBO ORGÁNOVÉHO KOMPLEXU)**

Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění. Nelze kombinovat s pitvou standardní ani složitou. Kombinovat lze pouze s pitvou neuropatologickou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 273

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**87113** **PITVA TECHNICKY OBTÍŽNÁ (SLOŽITÉ ANATOMICKÉ VZTAHY: MALFORMACE, OPERACE)**

Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 300 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 1203

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**87115** **PITVA ZEMŘELÉHO S INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAŘAZENÝM DLE VYHLÁŠKY JAKO RIZIKO**

Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění, oblékání a předání zemřelého k pohřbu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 320 |

**čas výkonu:** 320
**body:** 1283

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**87119** **PITVA FIXOVANÉHO MOZKU (NEUROPATOLOGICKÁ)**

Detailní makroskopické vyšetření mozku po fixaci včetně administrativně dokumentačního zajištění

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 80
**body:** 250

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**87121** **PITVA MÍCHY**

Otevření páteřního kanálu, vyjmutí míchy a její detailní makroskopické vyšetření po fixaci včetně administrativně dokumentačního zajištění.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 50 |

**čas výkonu:** 70
**body:** 212

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**87123** **ODBĚR ALLOGENNÍHO ŠTĚPU Z TĚLA ZEMŘELÉHO**

Výběr vhodného dárce a administrativně technické zajištění odběru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 155

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**87515** **STANOVENÍ PITEVNÍ DIAGNÓZY I. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI**

Interpretační komponenta pitevního vyšetření v případech, kdy je makroskopický i mikroskopický nález zcela jasný a jednoduchý a jednoznačně odpovídá klinické diagnóze. Počet zhotovených a mikroskopicky vyšetřených bloků nepřevyšuje 15.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 160
**body:** 332

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 150 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87521** **STANOVENÍ PITEVNÍ DIAGNÓZY II. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI**

Interpretační komponenta pitev. vyš. Makroskopický nález vyžaduje zpřesnění mikroskopického vyšetření. Základní onemocnění je jasné, ale je nutné sledovat více patogenetických linií, nebo komentovat klinickopatologický nález. Počet zhotov. a mikroskopicky vyšetřených bloků nepřevyšuje 30.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 510
**body:** 1975

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 495 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87527** **STANOVENÍ PITEVNÍ DIAGNÓZY III. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI**

Interpretační komponenta pitevního vyšetření. Zahrnuje nejasné makroskop. nálezy vyžadující extensivní mikroskopické vyšetření, použití spec. metodik a úzkou spolupráci s klinikem. Max. počet zhotov. a mikroskopicky vyš. bloků není omezen.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 900
**body:** 3511

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 880 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 808 – soudní lékařství

**88101** **PROVEDENÍ PITVY NA SOUDNĚ LÉKAŘSKÉM PRACOVIŠTI ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ**

Provedení zdravotní pitvy na soudně-lékařském pracovišti zdravotnického zařízení ve všech případech náhlých a násilných úmrtí včetně sebevražd, neznámých příčin smrti a úmrtí za nejasných okolností. Zjišťování anamnestických údajů, vnější a vnitřní prohlídka zemřelého včetně všech případných speciálních postupů závisejících na mechanizmu úmrtí, provedení příslušných preparací různých částí těla, odběrů biologického materiálu k indikovaným laboratorním vyšetřením a jejich provedení a vyhodnocení, vypracování protokolu, diferenciálně-diagnostické úvahy, stanovení závěrů, technické i administrativní zajištění pitvy a předání zemřelého k pohřbu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 999
**body:** 7728

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 850 |
| L2 | 2 | 150 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**88225** **KONZULTACE NÁLEZU SOUDNÍM LÉKAŘEM**

Výkon bude hrazen pokud je na žádost ošetřujícího lékaře nutný k vysvětlení nálezu u konkrétního případu.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 60
**body:** 465

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 809 – radiologie a zobrazovací metody

**89111** **RTG PRSTŮ A ZÁPRSTNÍCH KŮSTEK RUKY NEBO NOHY**

Skiagrafie, dvě projekce. U tří a více snímků uvedeme kód dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**89113** **RTG LEBKY, CÍLENÉ SNÍMKY**

Například cílené snímky lebky, selly, VDN, skalní kosti, optických kanálků, čelistí a pod., dvě projekce, u tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 162

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**89115** **RTG LEBKY, PŘEHLEDNÉ SNÍMKY**

Skiagrafie lebky, dvě projekce (snímky). U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 týden
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 129

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**89117** **RTG KRKU A KRČNÍ PÁTEŘE**

Skiagrafický výkon, dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát. Patří sem šikmé projekce, cílené snímky na segment C 1 a 2 apod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 3/1 týden
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 121

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**89119** **RTG HRUDNÍ NEBO BEDERNÍ PÁTEŘE**

Skiagrafie Th nebo LS páteře, jedna až dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 3/1 týden
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 153

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**89121** **RTG KŘÍŽOVÉ KOSTI A SI KLOUBŮ**

Skiagrafie křížové kosti nebo Si kloubů, jedna až dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 129

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**89123** **RTG PÁNVE NEBO KYČELNÍHO KLOUBU**

Skiagrafie pánve nebo kyčelních kloubů, jedna projekce. U dvou a více projekcí uvedeme kód vícekrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 6/1 týden
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 8 |

**čas výkonu:** 8
**body:** 101

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**89125** **RTG RAMENNÍHO KLOUBU**

Skiagrafie pletence pažního, dvě projekce. Patří sem lopatka, klíční kost, akromioklavikulární kloub. U tří a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 150

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**89127** **RTG KOSTÍ A KLOUBŮ KONČETIN**

Skiagrafie kostí a kloubů horní nebo dolní končetiny, kromě pažního nebo pánevního pletence a kromě prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy, dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 174

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**89129** **RTG ŽEBER A STERNA**

Skiagrafie žeber a hrudní kosti, dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 174

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**89131** **RTG HRUDNÍKU**

Skiagrafie hrudních orgánů, jedna projekce. Patří sem snímek na velký formát. U dvou a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 130

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**89135** **RENTGENOVÉ VYŠETŘENÍ CELÉ PÁTEŘE JEDNOU EXPOZICÍ**

Předozadní nebo boční snímek celé páteře jednou expozici. Jde o speciální vyšetřovací techniku k dokumentaci převážně ortopedických či traumatologických nemocných. U dvou projekcí (expozic) uvedeme výkon dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 210

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**89137** **RENTGENOVÉ VYŠETŘENÍ KLOUBU – DRŽENÉ SNÍMKY**

Snímky (nejčastěji hlezenných, méně často kolenních) kloubů, během expozice s páčením v různých směrech k posouzení nenormální pohyblivosti. Páčení rukou, nebo aparaturou, počet projekcí maximálně 4.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 287

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**89139** **RTG VYŠETŘENÍ KONČETIN MĚKKOU SNÍMKOVACÍ TECHNIKOU**

Snímky v různých polohách pořizované k zobrazení měkkých tkání maximálně do 4 projekcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 195

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**89141** **VYŠETŘENÍ DOLNÍCH KONČETIN VCELKU JEDNÍM RENTGENOVÝM SNÍMKEM**

Jde o speciální vyšetřovací techniku používanou v indikovaných případech ortopedických či traumetologických nemocných (obou dolních končetin).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 219

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**89143** **RTG BŘICHA**

Skiagrafie břicha, prostý (nativní) snímek vstoje nebo vleže (nefrogram), jedna projekce. U dvou a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 176

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**89145** **RTG JÍCNU**

Výkon zahrnuje skiaskopii a skiagrafii. Kód použijeme též pro polykací akt.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 20
**body:** 358

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89147** **RTG ŽALUDKU A DUODENA**

Skiaskopie a skiagrafie plynem rozepjatého žaludku a duodena v hypotonii technikou tekoucí vrstvy kontrastní látky. Výjimečně (např. časné pooperační stavy k posouzení anastomóz a k vyloučení extraluminálního průniku obsahu, glaukom), lze vyšetření vykonat bez distenze či hypotonie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 523

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**89149** **HYPOTONICKÁ DUODENOGRAFIE**

Výkon zahrnuje premedikaci, zavedení sondy, hypotonii, skiaskopii a skiagrafii.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 35
**body:** 623

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 35 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**89151** **PASÁŽ TRÁVICÍ TRUBICÍ**

Výkon zahrnuje skiaskopii a skiagrafii po podání perorální k. l., obvykle navazuje na RTG vyšetření žaludku, oba tyto výkony se vykazují zvlášť. Patří sem též apendikografie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 572

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89153** **ENTEROKLÝZA**

Cílené vyšetření tenkého střeva dvojím kontrastem se zavedením sondy do jejuna, skiaskopie a skiagrafie. Nelze kombinovat s výkonem pasáž trávicí trubicí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 90
**body:** 1492

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**89155** **RTG VYŠETŘENÍ TLUSTÉHO STŘEVA**

Skiaskopie a skiagrafie v hypotonii s podáním baryové suspenze a vzduchu per rectum. Kód zahrnuje rovněž defekogram, případně diapeutický výkon u dětí (desinvaginace, uvolnění mekónia).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 40
**body:** 797

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89157** **CHOLANGIOGRAFIE NITROŽILNÍ**

Skiagrafie a tomografie žlučových cest po podání kontrastní látky nitrožilně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 495

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**89159** **CHOLECYSTOGRAFIE**

Prostý snímek břicha, skiagrafie před a po Boydenově podnětu (pacient si přinese čokoládu)

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 15
**body:** 194

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**89161** **CHOLANGIOGRAFIE PEROPERAČNÍ NEBO T-DRÉNEM**

Skiaskopie a skiagrafie žlučových cest po podání kontr. látky při operaci nebo T-drénem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 20
**body:** 368

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**89163** **VYLUČOVACÍ UROGRAFIE**

Výkon zahrnuje prostý snímek břicha a malé pánve, aplikaci k. l. i. v., skiagrafii ledvin, močových cest a močového měchýře, případně provedená mikční cystouretrografie nebo opožděné snímky na residuum jsou v ceně výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 90
**body:** 756

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**89165** **RETROGRÁDNÍ PYELOGRAFIE JEDNOSTRANNÁ**

Zobrazení dutého systému ledvin, t. j. skiagrafie a případně skiaskopie po podání kontrastní látky cévkou. Zavedení cévky vykazuje jako výkon urologický.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 20
**body:** 418

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**89167** **CYSTOGRAFIE**

Skiaskopie a skiagrafie močového měchýře během mikce (analogie standardní mikční uretrocystografie). Kontrastní látka se aplikuje cévkou, jejíž zavedení se přičítá.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 20
**body:** 392

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**89169** **CYSTOURETROGRAFIE**

Skiaskopie a skiagrafie močového měchýře a močové roury po aplikaci kontrastní látky cévkou, případně uretrocystografie laterální řetízková. Výkon uretrocystografie se přičítá.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 25
**body:** 483

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89171** **URETROGRAFIE RETROGRÁDNÍ**

Skiagrafie event. skiaskopie močové roury po aplikaci kontrastní látky cévkou a zajištěním svorkou. Výkon uretrocystografie se přičítá.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 20
**body:** 392

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89175** **DEFERENTOGRAFIE, CELÝ VÝKON**

Aplikace k. l., skiaskopie a skiagrafie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 40
**body:** 755

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89177** **HYSTEROSALPINGOGRAFIE**

Zahrnuje skiaskopii a skiagrafii po aplikaci k. l.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 416

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**89179** **DIAGNOSTICKÁ MAMOGRAFIE NEBO DUKTOGRAFIE**

Vyšetření pacientů k příznaky zhoubného nádoru nebo pacientů s již diagnostikovaným zhoubným nádorem nebo nezbytné doplňující vyšetření ke screeningové mamografii. Jedna strana.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 255

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89185** **DAKRYOCYSTOGRAFIE**

Skiagrafie slzných cest s instalovanou k. l.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 240

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89189** **FISTULOGRAFIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 15
**body:** 322

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**89193** **SIALOGRAFIE – JEDNA ŽLÁZA**

Cílené snímky slinných žláz a vývodů po náplni kontrastní látkou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 20
**body:** 266

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89197** **KLASICKÁ (KONVENČNÍ) TOMOGRAFIE**

Tomografie kteréhokoliv orgánu nebo oblasti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 530

ZUM: ano
ZULP: ne

**89198** **SKIASKOPIE**

Prostá skiaskopie všech orgánů a tkání. Při cíleném snímku použít příslušný kód skiagrafie, oba výkony se sčítají.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 214

ZUM: ne
ZULP: ne

**89199** **SKIASKOPICKÁ KONTROLA DIAGNOSTICKÝCH A LÉČEBNÝCH VÝKONŮ RADIODIAGNOSTIKEM**

Patří sem skiaskopie při ERCP, biopsii, drenáži, sklerotizaci cyst atd. U déletrvající skiaskopické kontroly se kód násobí. Nepatří sem zvlášť pod kódy uvedené výkony (AG, RTG žaludku apod.). Cílené snímky vykazujeme dle přísl. kódů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 214

ZUM: ne
ZULP: ano

**89201** **SKIASKOPIE NA OPERAČNÍM ČI ZÁKROKOVÉM SÁLE MOBILNÍM C-RAMENEM, Á 15 MIN.**

Výkon se vykazuje se zdravotním výkonem, který vyžaduje skiaskopickou kontrolu. Trvá-li výkon déle než po stanovenou dobu výkonu, vykazuje se násobně vždy za každých ukončených 15 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 155

ZUM: ano
ZULP: ne

**89213** **RTG – KONTRASTNÍ VYŠETŘENÍ PLODU – AMNIOGRAFIE**

Výkon je doplňkem ultrasonograf. vyšetření plodu. Touto metodou lze diagnost. prenatálně některé vady v průběhu GIT. Metodou transabdomin. amniocentézy instil. hydrosolub. roztok, který je plodem spolykán a zobrazí pak na RTG snímku patřičné partie GIT.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 877

ZUM: ne
ZULP: ano

**89221** **SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE (OBĚ STRANY, KAŽDÁ VE DVOU PROJEKCÍCH)**

Vyšetření k vyhledávání prekanceróz a zhoubných nádorů prsu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/2 roky
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 521

ZUM: ne
ZULP: ne

**89311** **INTERVENČNÍ VÝKON ŘÍZENÝ RDG METODOU (SKIASKOPIE, UZ, CT)**

Mimo diagnostické punkce a biopsie a mimo výkony zavedení drenážního katétru do abscesu, cysty nebo jiné dutiny. Použitý kód RDG metody t. j. skiaskopie nebo UZ nebo CT se přičte k hodnotě intervenčního výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 80
**body:** 512

ZUM: ano
ZULP: ano

**89312** **DENZITOMETRIE DVOUFOTONOVÁ**

Stanovení obsahu minerálů v kostech nebo v měkkých tkáních na jednom místě. U celotělového vyšetření nebo na dvou místech (případně v bočné projekci páteře) se uvede kód dvakrát, při měření na více místech maximálně třikrát. Pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 270

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**89313** **PERKUTÁNNÍ PUNKCE NEBO BIOPSIE ŘÍZENÁ RDG METODOU (RTG – SKIA, UZ, CT)**

Invazivní diagnostický výkon řízený skiaskopií, ultrasonografií, výpočetní tomografií, příslušné kódy přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 240

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**89327** **KONTROLNÍ NÁSTŘIK DRENÁŽNÍHO KATÉTRU**

Nástřik drenážního katétru kontrastní látkou (nefrostomie, drenáž žlučových cest, abscesu, cysty apod.). Kontrola pozice katétru ev. průběhu hojení léze. Dokumentace na RTG film (velký formát, střední formát, digitální záznam, kinofilm).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 249

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89335** **ZAVEDENÍ LOKALIZÁTORU K NEHMATNÝM LOŽISKŮM VČETNĚ PRSU**

Jen klinický výkon. Lokální anestezie se účtuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 109

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**89339** **STEREOTAKTICKÁ BIOPSIE NEBO STEREOTAKTICKÁ LOKALIZACE NEHMATNÉ LÉZE PRSU**

Celý výkon. Lokální anestezie se účtuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 916

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**89341** **MINIINVAZIVNÍ VAKUOVÁ BIOPSIE PRSU ZAMĚŘENÁ ULTRASONOGRAFICKY**

Miniinvazivní vakuová biopsie prsu je diagnostický ambulantně provedený výkon, který je medicínským významem srovnatelný s chirurgickou diagnostickou excisí. Výkon je prováděn na nekomprimovaném prsu u pacientky ležící na zádech, podezřelá léze je zaměřena ultrasonograficky sondou nejméně 8 MHz.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 4889

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**89343** **DIAGNOSTICKÁ MINIINVAZIVNÍ VAKUOVÁ BIOPSIE PRSU ZAMĚŘENÁ PŘÍDATNÝM STEREOTAKTICKÝM ZAŘÍZENÍM KE STANDARDNÍMU MAMOGRAFU**

Miniinvazivní vakuová biopsie komprimovaného prsu je diagnostický ambulantně provedený výkon, který je medicínským významem srovnatelný s chirurgickou diagnostickou excisí. Výkon je prováděn u sedící pacientky na komprimovaném prsu, podezřelá léze zaměřena stereotakticky přídatným zařízením nasazeným na mammografický přístroj. Vzorky tkáně jsou vyjmuty nástrojem určeným pro miniinvazivní vakuovou biopsii.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 4444

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**89409** **ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO NEKORONÁRNÍHO TEPENNÉHO NEBO ŽILNÍHO ŘEČIŠTĚ**

Zavedení stentgraftu do tepny nebo žíly mimo koronární řečiště (event. dialyzačního zkratu), navazuje na angiografii perkutánní (vykazovanou samostatně výkonem 89411) nebo po chirurgické preparaci přístupové cévy (vykazované samostatně) nebo na angioplastiku cévy (vykazovanou samostatně výkonem 89423).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L3 | 3 | 120 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 14532

ZUM: ano
ZULP: ne

**89439** **TRANSLUMBÁLNÍ AORTOGRAFIE**

Zobrazení břišní aorty přímou punkcí, současné zobrazení tepen obou DK. Dokumentace na RTG film (velký formát, digitální záznam, kinofilm). Výkon proveden v krátkodobé celkové či lokální anestezii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 5829

ZUM: ne
ZULP: ano

**89443** **ŽÍLY DOLNÍ KONČETINY – FLEBOGRAFIE PERIFERNÍ (ASCENDENTNÍ), CELÝ VÝKON**

Aplikace k. l. do žíly, skiaskopie a skiagrafie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 35 |

**čas výkonu:** 35
**body:** 814

ZUM: ne
ZULP: ano

**89445** **ŽÍLY HORNÍ KONČETINY – FLEBOGRAFIE PERIFERNÍ, CELÝ VÝKON**

Aplikace k. l. do žíly, skiaskopie a skiagrafie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 35 |

**čas výkonu:** 35
**body:** 814

ZUM: ne
ZULP: ano

**89447** **LYMFOGRAFIE, CELÝ VÝKON**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 1788

ZUM: ne
ZULP: ano

**89511** **UZ INTRAKAVITÁLNÍ VYŠETŘENÍ**

UZ vyšetření dutých orgánů endosondou k jejich zobrazení nebo orgánů ležících v těsném sousedství. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Pokud je orgán ještě vyšetřován externí sondou, účtuje se zvlášť. Výkon není určen pro gynekologické vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 292

ZUM: ano
ZULP: ne

**89513** **UZ VYŠETŘENÍ HORNÍ POLOVINY BŘICHA**

Jde o vyšetření jater, žlučových cest, slinivky břišní, sleziny, ledvin a nadledvin, velkých cév (morfologicky) zde uložených, uzlin, zažívací trubice. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 277

ZUM: ne
ZULP: ne

**89514** **UZ VYŠETŘENÍ DOLNÍ POLOVINY BŘICHA**

Jde o vyšetření močového měchýře, prostaty, semenných váčků, dělohy, vaječníků, trávicí trubice, cév (morfologicky) a uzlin. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 277

ZUM: ne
ZULP: ne

**89515** **UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNÉ CÉVY, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ**

Patří sem kvantitativní analýza s černobílým nebo barevným dopplerovským zobrazením včetně dynografie. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Jedna céva = anatomický název.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 250

ZUM: ne
ZULP: ne

**89517** **UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DVOU A VÍCE CÉV, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ**

Patří sem kvantitativní analýza s černobílým nebo barevným dopplerovským zobrazením včetně dynografie. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 702

ZUM: ne
ZULP: ne

**89519** **KAVERNOSOGRAFIE**

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 2713

ZUM: ne
ZULP: ano

**89521** **DYNAMICKÁ KAVERNOSOGRAFIE**

Samostatné vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 2890

ZUM: ne
ZULP: ano

**89523** **ULTRAZVUKOVÁ DENSITOMETRIE**

Vyšetření kostní density speciálním ultrazvukovým přístrojem z patní kosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 90

ZUM: ne
ZULP: ne

**89525** **DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE TRANSKRANIÁLNÍ**

Dopplerovská analýza průtokových parametrů ze všech základních tepen Willisova okruhu pulsním dopplerovským systémem. Nepatří sem vyšetření kojenců přes fontanelu a přes šupinu kosti spánkové.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 50
**body:** 516

ZUM: ne
ZULP: ne

**89611** **CT VYŠETŘENÍ HLAVY NEBO TĚLA NATIVNÍ A KONTRASTNÍ**

Po CT vyšetření bez použití k. l. ihned následuje vyšetření s kontrastní látkou podanou např. formou injekce, infúze nebo bolusu s využitím všech druhů dynam. skenování.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 40
**body:** 2003

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89613** **CT VYŠETŘENÍ BEZ POUŽITÍ KONTRASTNÍ LÁTKY DO 30 SKENŮ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 20
**body:** 986

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**89615** **CT VYŠETŘENÍ S VĚTŠÍM POČTEM SKENŮ (NAD 30), BEZ POUŽITÍ KONTRASTNÍ LÁTKY**

Vyšetření s větším počtem skenů (nad 30), časově a technicky náročná vyšetření, např. skalní kost v různých rovinách, plíce s HRCT, 3D rekonstrukce, zaměření pro biopsii nebo intervenční výkon, chemickou sympatektomii, radioterapii apod. Nelze vykazovat současně s výkonem CT vyšetření do 30 skenů, bez použití kontrastní látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 40
**body:** 1881

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**89617** **CT VYŠETŘENÍ KTERÉHOKOLIV ORGÁNU NEBO OBLASTI S APLIKACí K. L. INTRAVAZÁLNĚ, PŘÍPADNĚ INTRATHEKÁLNĚ NEBO INTRAVENTRIKULÁRNĚ**

CT vyšetření pouze s kontrastní látkou podanou např. formou injekce, infúze nebo bolusu včetně použití všech druhů dynam. skenování. Pro CT + AG nebo CT + perimyelgrafii a pod. příslušné kódy sečítáme. Nelze kombinovat s CT vyšetřením bez kontrastu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 30
**body:** 1191

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89619** **CT VYŠETŘENÍ TĚLA S PODÁNÍM K. L. PER OS, EVENT. PER RECTUM.**

Patří sem např. vyšetření jícnu (mediastina), břicha, retroperitonea, pánve a pod. Nelze kombinovat s CT vyšetřením bez kontrastní látky..

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 25
**body:** 1092

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89711** **MR SPEKTROSKOPIE VYBRANÉ OBLASTI (1H NEBO 31P)**

Kombinované MR vyšetření se zobrazením a spektroskopií bez podání kontrastní látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 70
**body:** 6253

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 70 |
| J2 | 2 | 150 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**89713** **MR ZOBRAZENÍ HLAVY, KONČETIN, KLOUBU, JEDNOHO ÚSEKU PÁTEŘE (C, TH, NEBO L)**

Vyšetření bez podání a nebo s podáním kontrastní látky. Při vyšetření dvou a více segmentů páteře se kód uvede dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 60
**body:** 4896

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| J2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89715** **MR ZOBRAZENÍ KRKU, HRUDNÍKU, BŘICHA, PÁNVE (VČETNĚ SCROTA A MAMMY)**

Vyšetření bez podání a nebo s podáním kontrastní látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| J2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 5008

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**89717** **MR ZOBRAZENÍ SRDCE**

Vyšetření bez podání kontrastní látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| J2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 7415

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**89719** **MR VYŠETŘENÍ SE STEREOTAKTICKÝM RÁMEM**

Vyšetření se stereotaktickým rámem, bez podání kontrastní látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 6422

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**89721** **MR SPEKTROSKOPIE KOSTERNÍHO SVALU (31P) ZÁTĚŽOVÁ**

Kombinované MR vyšetření se zobrazením a spektroskopií bez podání kontrastní látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 70 |
| J2 | 2 | 170 |

**čas výkonu:** 70
**body:** 6273

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**89723** **MR ANGIOGRAFIE**

Vyšetření bez podání kontrastní látky. Jedna oblast.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| J2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 5336

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**89725** **OPAKOVANÉ ČI DOPLŇUJÍCÍ VYŠETŘENÍ MR**

Nezbytné rozšíření standartního MR zobrazení v indikovaných případech (zejména s použitím kontrastní látky, při změně polohy vyšetřované oblasti, při nutném použití nestandartních technik).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |
| J2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 2606

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**89811** **TERMOGRAFIE NA JEDNOM NEBO VÍCE MÍSTECH**

Rozumí se vyšetření pomocí termovizní kamery .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 135

ZUM: ne
ZULP: ne

**89813** **KONZULTACE NÁLEZU RENTGENOLOGEM CÍLENÁ**

Na žádost ošetřujícího lékaře hodnocení cizích snímků, indikační pohovor k obrazové dokumentaci, odborné semináře a konference, zvláštní a časově náročná analýza obrazové dokumentace za přítomnosti jiného odborníka (doba trvání min. 15 min.)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 15
**body:** 60

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 810 – radiologie a zobrazovací metody – skupina 1

**89173** **ANTEGRÁDNÍ PYELOGRAFIE JEDNOSTRANNÁ**

Zobrazení dutého systému ledviny perkutánním vpichem obvykle tenkou jehlou. Záznam kontrastní náplně na RTG film (velký či střední formát, digitální záznam, kinofilm). Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 35
**body:** 963

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89181** **ARTROGRAFIE, TENOGRAFIE, BURSOGRAFIE**

Skiaskopie a skiagrafie kontrastní látkou naplněných úseků kloubu, šlachy nebo bursy. Navazuje na punkci kloubu, šlachy nebo bursy. Oba kódy se sčítají i v případě, že celý výkon provádí radiodiagnostik.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 20
**body:** 491

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89183** **BRONCHOGRAFIE (JEDNA STRANA) NEBO LARYNGOGRAFIE**

Skiaskopie a skiagrafie vyšetřované oblasti dýchacích cest, navazuje na klinický výkon, oba kódy se sčítají i v případě, že celý výkon provádí radiodiagnostik.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 30
**body:** 594

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89187** **DISKOGRAFIE CELÝ VÝKON**

Transdurálním nebo extradurálním vpichem zavedena jehla za skiaskopické kontroly do středu meziobratlové ploténky. Aplikace kontrastní látky, cílené snímky za skiaskopické kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 40
**body:** 877

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89191** **KRČNÍ A/NEBO HRUDNÍ MYELOGRAFIE**

Skiaskopie a skiagrafie příslušné oblasti, včetně punkce.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 45
**body:** 922

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89192** **LUMBOSAKRÁLNÍ RADIKULOGRAFIE**

Po aplikaci k. l. subarachnoidálně cílená skiagrafie za skiaskopické kontroly, včetně punkce.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

**čas výkonu:** 35
**body:** 707

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89195** **VENTRIKULOGRAFIE MOZKOVÁ, CELÝ VÝKON**

Bodová trepanece kalvy, punkce komory, skiaskopie a skiagrafie po podání k. l.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 5377

ZUM: ano
ZULP: ano

**89196** **MOZKOVÁ CISTERNOGRAFIE – KONTRASTNÍ VYŠETŘENÍ, CELÝ VÝKON**

Intrathékální podání k. l., polohování, skiaskopie a skiagrafie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1516

ZUM: ne
ZULP: ano

**89317** **SELEKTIVNÍ TROMBOLÝZA**

Zavedení katétru do trombozované cévy a místní aplikace trombolytika. Navazuje vždy na angiografii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 13183

ZUM: ne
ZULP: ano

**89319** **ZAVEDENÍ FILTRU DO DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY**

Navazuje vždy na angiografii dolní duté žíly. Zavedení filtru z perkutánního přístupu. Dokumentace na RTG film (velký, střední formát, digitální záznam, kinofilm).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 4234

ZUM: ano
ZULP: ano

**89321** **EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ**

Skiaskopická a angiografická lokalizace cizího tělesa v cévním řečišti, jeho uchopení a vynětí některým ze speciálních zařízení (klička, košíček, klíšťky a pod.). Výkon obvykle dokumentován na film (velký nebo střední formát, digitální záznam, kinofilm).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |
| L2 | 2 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 9323

ZUM: ano
ZULP: ano

**89323** **TERAPEUTICKÁ EMBOLIZACE V CÉVNÍM ŘEČIŠTI**

Okluze cévy embolizačním materiálem aplikovaným katetrizační technikou. Výkon vždy navazuje na selektivní (event. přehlednou angiografii). Výkon obvykle dokumentován na film (velký nebo střední formát, digitální záznam, kinofilm).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 3868

ZUM: ano
ZULP: ano

**89325** **PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ ABSCESU, CYSTY EV. JINÉ DUTINY RADIOLOGEM**

Perkutánní zavedení drenážního katétru do abscesu, cysty, kolekce ev. jiné dutiny. Dokumentace na film (střední formát, digitální záznam, velký formát, kinofilm). Připojení drenážního vaku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 1734

ZUM: ano
ZULP: ano

**89329** **PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE REZIDUÁLNÍCH KONKREMENTŮ ZE ŽLUČOVÝCH CEST KANÁLEM PO T-DRÉNU**

Zavedení cévky do žlučových cest po odstranění T-drénu, nástřik k. l., skiaskopie, skiagrafie, extrakce kamenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 2387

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**89331** **ZAVEDENÍ STENTU DO TEPENNÉHO ČI ŽILNÍHO ŘEČIŠTĚ**

Zavedení stentu do tepny či žíly (ev. dialyzačního zkratu). Navazuje vždy na angioplastiku příslušné cévy. Dokumentace na film (velký či střední formát, kinofil, digitální záznam).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 30
**body:** 1947

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**89333** **PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ ŽLUČOVÝCH CEST (EV. ZAVEDENÍ STENTU)**

Perkutánní zavedení drenážního katétru do žlučových cest, ev. zavedení zevně-vnitřní drenáže, či vnitřně-vnitřní drenáže (stentu). Vždy navazuje na PTC. Dokumentace na RTG film (velký či střední formát, digitální záznam).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 70
**body:** 5948

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 70 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**89337** **DILATACE STENÓZ JÍCNU, GASTROINTESTINÁLNÍ TRUBICE ŽLUČOVÝCH A MOČOVÝCH CEST BALÓNKOVÝMI KATETRY ZA SKIASKOPICKÉ KONTROLY**

Zavedení balónkového katétru po vodiči za skiaskopické kontroly, plnění balónku kontrastní látkou, dilatace. Průběžná skiagrafie. Po vytažení instrumentaria kontrolní snímek. Lokální anestezie se účtuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 60
**body:** 1256

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**89361** **PERKUTÁNNÍ VERTEBROPLASTIKA – ZPEVNĚNÍ OBRATLOVÉHO TĚLA KOSTNÍM CEMENTEM**

Do obratlového těla se perkutánně zavedenou speciální jehlou 10 G nebo 15G, spojenou s jednoúčelovou tlakovou pumpou aplikuje nízkoviskosní kostní cement, který je pro bezpečnost aplikace označen inertním kontrastním materiálem. Výkon je indikován vždy společným konziliem radiologa a neurochirurga zabývajícího se spondylochirurgií (indikační komise). Provádí se zpravidla u hrozící nebo čerstvé komprese z osteoporózy nebo z nádorového postižení obratlového těla, vždy při intaktní zadní hraně obratlového těla, není-li vhodná primární spondylochirurgická stabilizace a při generalizovaném maligním onemocnění, má-li výkon zamezit kompresi míchy. Výkon se přičítá k výkonu číslo 89615.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 3/1 čtvrtletí, 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 415

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**89411** **PŘEHLEDNÁ ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE**

Angiografie oblouku aorty, břišní aorty, pánevní tepny, jednostranná i oboustranná končetinová, dolní a horní dutá žíla, pánevní žíly, plicní angiografie. Výkon dokumentován na velký či střední formát, digitální záznam či kinofilm. Selektivní angiografie mozkových, ledvinných, viscerálních ev. dalších tepen či žil. Výkon dokumentován na velký či střední formát, digitální záznam nebo kinofilm.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 75
**body:** 8061

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 75 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89415** **PŘEHLEDNÁ ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE NAVAZUJÍCÍ NA PŘEDCHOZÍ PŘEHLEDNOU ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFII (BEZ VÝMĚNY CÉVKY)**

Navazuje na předchozí angiografii, kterou doplní buď zobraz. jiné oblasti, užitím jiné projekce, změnou snímkovacího programu, zobraz. jiné tepny touže cévkou (např. ag DK po ag oblouku aorty, ag levé renální tepny po předchozí ag pravé ren. tepny touže cévkou).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 25
**body:** 1756

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89417** **PŘEHLEDNÁ ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE NAVAZUJÍCÍ NA PŘEDCHOZÍ PŘEHLEDNOU ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFII (S VÝMĚNOU CÉVKY)**

Navazuje na předchozí angiografii, kterou doplňuje buď nástřikem jiné oblasti nebo katetrizací jiné tepny, (např. angiografie ledvinné tepny navazující na přehlednou břišní ag.).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 3621

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89419** **PUNKČNÍ ANGIOGRAFIE**

Zobrazení cévního řečiště přímou punkcí (tedy bez katetrizace) a vstřikem k. l. (Punkční ag a. carotis, ag DK a pod.). Dokumentace na RTG film (velký formát, střední formát, digitální záznam, kinofilm). Výkon nelze vykazovat současně s výkonem Přehledná či selektivní angiografie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 4891

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89421** **MĚŘENÍ TLAKU PŘI ANGIOGRAFII**

Jde o měření tlaku na konci katétru či katétrů v tepenném či žilním řečišti v průběhu angiografie. Výkon nelze vykazovat současně s výkony koronarografickými, ventrikulografickými a PTCA.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 473

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**89423** **PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA**

Dilatace periferní či ledvinné tepny (ev. jiné tepny mimo tepny věnčité), vždy navazuje na přehlednou či selektivní angiografii. Dokumentace na film (velký nebo střední formát, kinofilm, digitální záznam).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 7447

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**89441** **KATETRIZACE JATERNÍCH ŽIL**

Nasondování jaterní žíly, zaklínění katétru, měření portálních tlaků a odběry vzorků, lokální angiografie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 60
**body:** 5434

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**89449** **PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATICKÁ PORTOGRAFIE KATETREM**

Celý výkon. Po transhepatální punkci zavedena cévka do portální žíly, měření tlaků, odběry vzorků. Skiaskopie a skiagrafie po aplikaci k. l.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 6220

ZUM: ano
ZULP: ano

**89451** **SPLENOPORTOGRAFIE**

Celý výkon. Po punkci sleziny a aplikaci k. l. jehlou nebo cévkou zobrazení lienálního řečiště, měření tlaků. Skiaskopie a skiagrafie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 3829

ZUM: ano
ZULP: ano

**89453** **PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOGRAFIE**

Část radiodiagnostická. Zobrazení žlučových cest perkutánní punkcí tenkou jehlou. Výkon dokumentován na RTG film (velký formát, střední formát, digitální záznam).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 1463

ZUM: ne
ZULP: ano

**89455** **PERKUTÁNNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ**

Perkutánní zavedení drenážního katétru do dutého systému ledviny, zhotovení rtg snímků, fixace katétru. (Film : velký či střední formát, digitální záznam). Navazuje na antegrádní pyelografii. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 5400

ZUM: ne
ZULP: ano

## Kapitola 812 – laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv

**99111** **KLINICKOFARMAKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ KONCENTRACE LÉKU BEZ VÝPOČTU**

Zhodnocení výsledků laboratorního vyšetření bez využití výpočetní techniky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 116

ZUM: ne
ZULP: ne

**99113** **FARMAKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ LÉČBY KLINICKÝM FARMAKOLOGEM**

Zhodnocení výsledků laboratorního vyšetření s využitím výpočetní techniky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 233

ZUM: ne
ZULP: ne

**99115** **VYŠETŘENÍ KONCENTRACE LÉČIVA – STATIM**

Kvantitativní stanovení koncentrace léčiva imunochemicky nebo jinou alternativní metodou statimově.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

**čas výkonu:** 5
**body:** 661

ZUM: ne
ZULP: ne

**99117** **ANTIBIOTIKA V SERII**

Kvantitativní stanovení koncentrace antibiotik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 3
**body:** 313

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**99119** **TEOFYLIN V SERII**

Kvantitativní stanovení koncentrace teofylinu v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 3
**body:** 263

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**99121** **ANTIEPILEPTIKA V SERII**

Kvantitativní stanovení koncentrace antiepileptik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 3
**body:** 313

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**99123** **CYTOSTATIKA V SERII**

Kvantitativní stanovení koncentrace cytostatik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 3
**body:** 313

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**99125** **DIGOXIN (EVENTUELNĚ JINÁ KARDIOTONIKA) V SERII**

Kvantitativní stanovení koncentrace digoxinu (nebo jiného kardiotonika) v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 3
**body:** 190

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**99127** **ANTIARYTMIKA V SERII**

Kvantitativní stanovení koncentrace antiarytmik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 3
**body:** 313

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**99129** **TRICYKLICKÁ ANTIDEPRESIVA V SERII**

Kvantitativní stanovení koncentrace tricyklických antidepresiv v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 3
**body:** 313

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**99131** **CYKLOSPORIN V SERII**

Kvantitativní stanovení koncentrace cyklosporinu v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 3
**body:** 392

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**99135** **ANTIBIOTIKA JEDNOTLIVĚ**

Kvantitativní stanovení koncentrace antibiotik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 431

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**99137** **TEOFYLIN JEDNOTLIVĚ**

Kvantitativní stanovení koncentrace teofylinu v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 363

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**99139** **ANTIEPILEPTIKA JEDNOTLIVĚ**

Kvantitativní stanovení koncentrace antiepileptik nebo jejich metabolitů v séru imunochemickou nebo alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 431

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**99141** **CYTOSTATIKA JEDNOTLIVĚ**

Kvantitativní stanovení koncentrace cytostatik nebo jejich metabolitů v séru imunochemickou nebo alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 431

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**99143** **DIGOXIN (EV. JINÁ KARDIOTONIKA) JEDNOTLIVĚ**

Kvantitativní stanovení koncentrace kardiotonika v séru imunochemickou nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 261

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**99145** **ANTIARYTMIKA JEDNOTLIVĚ**

Kvantitativní stanovení koncentrace antiarytmik nebo jejich metabolitů v séru imunochemickou nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 431

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**99147** **JINÁ LÉČIVA A METABOLITY LÉČIV JEDNOTLIVĚ**

Kvantitativní stanovení koncentrace léčiv a metabolitů v séru chromatografickou metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 364

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**99149** **LITHIUM**

Kvantitativní stanovení koncentrace lithia v séru plamenovou fotometrií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 18

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**99151** **PSYCHOTROPNÍ LÁTKY JEDNOTLIVĚ**

Kvantitativní stanovení koncentrace psychotropních látek nebo jejich metabolitů v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 431

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**99153** **IMUNOSUPRESIVA JEDNOTLIVĚ**

Kvantitativní stanovení koncentrace imunosupresiva nebo jeho metabolitu v séru nebo krvi imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 534

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**99155** **URČENÍ ACETYLAČNÍHO FENOTYPU**

Kolorimetrické stanovení celkového a volného sulfadimidinu v séru a v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 51

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 813 – laboratoř alergologická a imunologická

**86100** **IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ METODOU DYNABEADS – STATIM**

Izolace T a B lymfocytů pomocí magnetických kuliček.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 1594

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 24 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**86110** **IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ PŘES VATU – STATIM**

Separace T a B lymfocytů pomocí nylonové vaty

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 491

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**86111** **STATIM SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 30-TI DÁRCŮ**

Zjištění hladiny cytotoxických protilátek v séru příjemce před transplantací orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 1160

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 12 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**86112** **STANOVENÍ T A B PROTILÁTEK PŘI 5 st. C A 20 st. C PRODLOUŽENÝM TESTEM – STATIM**

Určení T a B protilátek v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 164

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 12 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**86113** **STATIM CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY AB**

Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 80 |

**čas výkonu:** 140
**body:** 1207

ZUM: ne
ZULP: ne

**86115** **STATIM CROSS – MATCH CÍLENÝ – NIH METODIKA**

Imunogenetické vyšetření, které se provádí u pacientů před transplantací ledvin a u pacientů před transplantací srdce s nevyšetř. hladinou cytotoxických protilátek.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 28 |

**čas výkonu:** 140
**body:** 217

ZUM: ne
ZULP: ne

**86117** **STATIM CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ B LYMFOCYTY**

Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 28 |

**čas výkonu:** 140
**body:** 227

ZUM: ne
ZULP: ne

**86119** **STATIM CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ-T LYMFOCYTY**

Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilovaných pacientů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 28 |

**čas výkonu:** 140
**body:** 285

ZUM: ne
ZULP: ne

**86121** **CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY O – STATIM**

Základní imunologické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 80 |

**čas výkonu:** 140
**body:** 1218

ZUM: ne
ZULP: ne

**86123** **STATIM – CROSS MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY B – STATIM**

Základní imunologické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 80 |

**čas výkonu:** 140
**body:** 1086

ZUM: ne
ZULP: ne

**86125** **STATIM – CROSS MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY A**

Základní imunologické vyšetření před provedením transplatace orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 80 |

**čas výkonu:** 140
**body:** 1248

ZUM: ne
ZULP: ne

**86127** **PŘÍPRAVA BUNĚČNÝCH SUSPENZÍ Z TKÁŇOVÝCH HOMOGENÁTŮ – STATIM**

Izolace buněčných suspenzí z tkáňových homogenátů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 100
**body:** 218

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**86129** **URČOVÁNÍ HLA DR a DQ ANTIGENŮ METODOU IMMUNOBEADS – STATIM**

Jde o serologickou metodu stanovení antigenů HLA II. tř. Jde o nejspolehlivější metodu, protože se pracuje s čistou suspenzí B lymfocitů. Je vhodná zejména v případech hematolog. nemoc. u obtíž. určitel. HLA DR antigenů u nemocných chron. dialyz. programu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 180
**body:** 2600

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 36 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**86211** **URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY – STANDARDNÍ SET**

Určování HLA antigenů I. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 130
**body:** 3328

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 55 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**86213** **URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY – KOMBINOVANÝ SET**

Určování HLA antigenů I. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 130
**body:** 3491

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 55 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**86215** **URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY – KOMERČNÍ SET**

Určování HLA antigenů I. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 130
**body:** 3313

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 55 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**86217** **URČOVÁNÍ HLA-B 27**

Určování antigenu B 27.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 30
**body:** 564

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 6 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**86219** **URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY – STANDARDNÍ SET**

Určování HLA antigenů II. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 190
**body:** 2802

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 38 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**86221** **URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY – KOMBINOV. SET**

Určování HLA antigenů II. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 38 |

**čas výkonu:** 190
**body:** 3002

ZUM: ne
ZULP: ne

**86223** **URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY – KOMERČNÍ SET**

Určování antigenů II. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 38 |

**čas výkonu:** 190
**body:** 3503

ZUM: ne
ZULP: ne

**86225** **URČOVÁNÍ HLA DR a DQ ANTIGENŮ METODOU IMMUNOBEADS**

Serologická metoda stanovení antigenů HLA II. tř. Nejspolehlivější metoda, pracuje se s čistou suspenzí B lymfocytů. Je vhodná zejména v případech hematolog. nemoc. u obtíž. určitel. HLA DR antigenů u nemocných chron. dialyz. programu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 2624

ZUM: ne
ZULP: ne

**86227** **URČOVÁNÍ HLA DR, DQ AG DVOUBAREVNOU FLUORESCENCÍ**

Patří do skupiny serologických metod k určení geneticky determinovaných znaků. Nezbytné vyšetření pro stanovení histokompatibility před transplantací, citlivější a spolehlivější, než běžně používané metody.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 3776

ZUM: ne
ZULP: ne

**86237** **URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY – KOMERČNÍ TEST – STATIM**

Určování HLA antigenů I. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 75 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 3599

ZUM: ne
ZULP: ne

**86239** **URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY – KOMBINOVANÝ SET – STATIM**

Určování HLA antigenů I. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 75 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 3848

ZUM: ne
ZULP: ne

**86241** **URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY – STANDARDNÍ SET – STATIM**

Určování HLA antigenů I. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 75 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 4386

ZUM: ne
ZULP: ne

**86243** **URČOVÁNÍ HLA HAPLOTYPŮ A GENOTYPU Z RODINNÉ STUDIE**

Určování HLA genotypu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 25 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 138

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**86245** **URČOVÁNÍ HISTOKOMPATIBILITY MLC TESTEM**

V principu jde o stanovení histokompatibility technikou směsných tkáňových kultur. Jde o nezbytné předtransplantační vyšetření, které odhalí inkompatibilitu v dalších systémech t. j. i mimo HLA A, B, C, DR.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 1364

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**86311** **CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY A**

Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 1049

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**86313** **CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY B**

Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 145
**body:** 787

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**86315** **CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY AB**

Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 795

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**86317** **CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY O**

Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 160
**body:** 1026

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**86319** **CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ – T LYMFOCYTY**

Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 313

ZUM: ne
ZULP: ne

**86321** **CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ – B LYMFOCYTY**

Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 150
**body:** 299

ZUM: ne
ZULP: ne

**86323** **CROSS – MATCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ A PRODLOUŽENÝ**

Základní imunogenetické vyšetření před ev. transplantací od dárce, provádí se vždy 2x, před transplantací a v den transplantace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 200
**body:** 415

ZUM: ne
ZULP: ne

**86325** **CROSS MATCH CÍLENÝ – NIH METODIKA**

Imunogenetické vyšetření, které se provádí u pacientů /HIT projekt/ před transplantací ledvin a u pacientů před transplantací srdce s nevyšetř. hladinou cytotoxických protilátek.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 110
**body:** 379

ZUM: ne
ZULP: ne

**86327** **CROSS MATCH S DTT**

Vyšetření senzibilizovaných pacientů t. j. v den transplantace se provádí normál. cross match a cross match s DTT.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 70 |

**čas výkonu:** 170
**body:** 533

ZUM: ano
ZULP: ne

**86411** **STANOVENÍ T A B PROTILÁTEK PŘI 5 st. C A 20 st. C PRODLOUŽENÝM TESTEM**

Určení T a B protilátek v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 10 |

**čas výkonu:** 55
**body:** 209

ZUM: ne
ZULP: ne

**86413** **SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 30TI DÁRCŮ**

Zjištění hladiny cytotoxických protilátek v séru příjemce před transplantací orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 35
**body:** 726

ZUM: ano
ZULP: ne

**86415** **SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 100 DÁRCŮ POMOCÍ DTT**

Základní imunogenetické vyšetření charakteru protilátek před transplantací u senzibil. pacientů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 36 |

**čas výkonu:** 180
**body:** 3520

ZUM: ano
ZULP: ne

**86417** **ZMRAŽOVÁNÍ LYMFOCYTŮ PŘÍSTROJEM PLANER**

Zmražování buněk pomocí zmražovací jednotky Planer R – 202

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 22 |

**čas výkonu:** 110
**body:** 325

ZUM: ano
ZULP: ne

**86419** **ZMRAŽOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ LYMFOCYTŮ STUPŇOVITĚ**

Zmražování lymfocytů dvoustupňovitou metodou pomocí směsi etanolu a dusíku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 75
**body:** 103

ZUM: ano
ZULP: ne

**86421** **ROZMRAZOVÁNÍ LYMFOCYTŮ**

Rozmrazování lymfocytů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 6 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 113

ZUM: ne
ZULP: ne

**86423** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ IMUNOLOGICKÉ KOMPATIBILITY PŘED TRANSPLANTACÍ ORGÁNŮ A TKÁNÍ**

Interpretace výsledků.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 120 |

**čas výkonu:** 120
**body:** 665

ZUM: ne
ZULP: ne

**86425** **URČENÍ SPECIFICITY PROTILÁTKY V SÉRU**

Výsledek prováděného vyšetření je jedním z údajů v čekací listině. Je důležitý při výběru dárce pro transplantace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 100 |

**čas výkonu:** 240
**body:** 2679

ZUM: ano
ZULP: ne

**86426** **STANOVENÍ FREKVENCE PREKURSORŮ CYTOTOXICKÝCH T LYMFOCYTŮ**

Funkční buněčný test pro stanovení histokompatibility, používán při výběru dárce pro transplantaci kostní dřeně a pro předpověď aGVHD.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 60 |

**čas výkonu:** 300
**body:** 2675

ZUM: ne
ZULP: ne

**86517** **PRŮKAZ MHC ANTIGENů II. TŘÍDY IH**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 18 |

**čas výkonu:** 90
**body:** 560

ZUM: ne
ZULP: ne

**86527** **JEDNOROZMĚRNÁ IZOELEKTRICKÁ FOKUSACE (1D-IEF) HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY**

Kalkulováno na 1 vyšetření za použití jedné monoklonální protilátky proti HLA antigenům I. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 84 |

**čas výkonu:** 420
**body:** 1005

ZUM: ne
ZULP: ne

**86529** **PŘÍPRAVA BUNĚČNÝCH SUSPENZÍ Z TKÁŇOVÝCH HOMOGENÁTŮ**

Izolace buněčných suspenzí z tkáňových homogenátů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 80
**body:** 107

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 16 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**86530** **LYMFOCYTÁRNÍ REAKCE SMÍŠENÁ (MLC)**

Funkční buněčný test pro stanovení histokompatibility.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 240
**body:** 2621

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 240 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**86531** **IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ PŘES VATU**

Separace T a B lymfocytů pomocí nylonové vaty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 200
**body:** 264

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 16 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**86535** **IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ METODOU DYNABEADS**

Izolace T a B lymfocytů pomocí magnetických kuliček.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 1402

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 6 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**86537** **STANOVENÍ LIF MIGRACE LEUKOCYTŮ POD AGARÓZOU**

Bez separace, promytí a standardizace počtu buněk v suspenzi. Včetně vyhodnocení testu inhibice migrace buněk pod vrstvou agarózy počítačovou analýzou obrazu. Kalkulace pro jeden antigen. Hrazeno jen u párů léčených pro sterilitu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 80
**body:** 371

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 16 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91111** **STANOVENÍ IgG1 RID**

Nezapočitána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 26
**body:** 734

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91113** **STANOVENÍ IgG2 RID**

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 26
**body:** 734

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91115** **STANOVENÍ IgG3 RID**

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 26
**body:** 734

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91116** **STANOVENÍ IgG4 RID**

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 26
**body:** 734

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91117** **STANOVENÍ IgA1 RID**

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 26
**body:** 557

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91119** **STANOVENÍ IgA2 RID**

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 26
**body:** 557

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91121** **STANOVENÍ SEKREČNÍHO IgA RID**

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 26
**body:** 82

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91123** **STANOVENÍ C1Q RID**

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 26
**body:** 173

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91125** **STANOVENÍ INHIBITORU C1 ESTERÁZY RID**

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 26
**body:** 173

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91127** **STANOVENÍ AKTIVÁTORU C3 SLOŽKY KOMPLEMENTU RID**

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 26
**body:** 173

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91129** **STANOVENÍ IgG**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 155

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91131** **STANOVENÍ IgA**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 152

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91133** **STANOVENÍ IgM**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 158

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91135** **STANOVENÍ IgD**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 247

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91137** **STANOVENÍ TRANSFERINU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 151

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91139** **STANOVENÍ HEMOPEXINU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 210

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91141** **STANOVENÍ CERULOPLASMINU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 222

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91143** **STANOVENÍ PREALBUMINU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 162

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91145** **STANOVENÍ HAPTOGLOBINU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 152

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91147** **STANOVENÍ A2 – MAKROGLOBULINU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 211

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91149** **STANOVENÍ A1 – ANTITRYPSINU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 174

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91151** **STANOVENÍ OROSOMUKOIDU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 174

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91153** **STANOVENÍ C – REAKTIVNÍHO PROTEINU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 133

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91155** **STANOVENÍ SP1 – GLYKOPROTEINU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 269

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91157** **STANOVENÍ C2 SLOŽKY KOMPLEMENTU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 451

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91159** **STANOVENÍ C3 SLOŽKY KOMPLEMENTU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 152

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91161** **STANOVENÍ C4 SLOŽKY KOMPLEMENTU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 158

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91163** **STANOVENÍ C5 SLOŽKY KOMPLEMENTU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 366

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91165** **STANOVENÍ LYZOZYMU TURBIDIMETRICKY**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 pololetí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 20

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91167** **STANOVENÍ LEHKÝCH ŘETĚZCU KAPPA**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 294

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91169** **STANOVENÍ LEHKÝCH ŘETĚZCŮ LAMBDA**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 294

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91171** **STANOVENÍ IgG ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik. (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 315

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2,40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91173** **STANOVENÍ IgA ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 290

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2,40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91175** **STANOVENÍ IgM ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 315

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2,40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91177** **STANOVENÍ IgG1 ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 443

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2,40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91179** **STANOVENÍ IgG2 ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 443

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2,40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91181** **STANOVENÍ IgG3 ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 572

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2,40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91183** **STANOVENÍ IgG4 ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 443

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2,40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91185** **STANOVENÍ IgA1 ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 376

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2,40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91187** **STANOVENÍ IgA2 ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 376

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2,40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91189** **STANOVENÍ IgE**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 330

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91191** **STANOVENÍ SEKREČNÍHO IgA ELISA**

Nezapočítány inkubace 24 hodin.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 54

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2,40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91193** **STANOVENÍ B2 – MIKROGLOBULINU ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 249

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91195** **STANOVENÍ C – REAKTIVNÍHO PROTEINU ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 249

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91197** **STANOVENÍ CYTOKINU ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 1001

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2,40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91199** **STANOVENÍ IgA PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 168

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91211** **STANOVENÍ IgG PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 171

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91213** **STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM**

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813. Kalkulace pro jeden alergen. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok na jeden stejný alergen
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 325

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91215** **STANOVENÍ IgG4 PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 174

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91219** **STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM**

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813. Kalkulace pro jeden alergen. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok na jeden stejný alergen
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 320

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91221** **STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 189

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91223** **STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG4 PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM ELISA**

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813. Kalkulace pro jeden alergen. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok pro jeden stejný alergen
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 190

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91233** **STANOVENÍ CELKOVÉHO IgE – VYSOKOAFINITNÍ FEIA**

Nezahrnuje inkubace delší 30-ti minut. Výkon povolen pouze pro stanovení velmi nízkých koncentrací celkového IgE (menší než 3 kU/1l), převším u novorozenců.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 576

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91235** **STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI JEDNOTLIVÝM ALERGENŮM – VYSOKOAFINITNÍ FEIA NEBO LEIA (ZÁKLADNÍ INHALAČNÍ A POTRAVINOVÉ ALERGENY)**

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813 vybavená systémy vysokoafinitní FEIA nebo LEIA. Kalkulace pro jeden alergen.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok na jeden stejný alergen
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 557

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91237** **STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI SMĚSÍM ALERGENŮ – VYSOKOAFINITNÍ FEIA NEBO LEIA**

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813 vybavená systémy vysokoafinitní FEIA nebo LEIA. Kalkulace pro jednu směs alergenů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok na jednu směs alergenů
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 804

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91239** **STANOVENÍ EOSINOFILNÍHO KATIONICKÉHO PROTEINU (ECP)**

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813 vybavená imunologickými analyzátory pro vysokoafinitní FEIA nebo LEIA.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 835

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91241** **STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG4 PROTI JEDNOTLIVÝM ALERGENŮM – VYSOKOAFINITNÍ FEIA**

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813 vybavená systémy vysokoafinitní FEIA. Kalkulace pro jeden alergen.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok na jeden stejný alergen
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 1368

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91243** **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KRÁLIČÍM IMUNOGLOBULINŮM (ATG) ELISA**

Nezahrnuje inkubace 24 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 186

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91245** **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOŇSKÝM IMUNOGLOBULINŮM (ALG) ELISA**

Nezahrnuje inkubace 24 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 186

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91247** **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MYŠÍ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTCE OKT3 ELISA**

Nezahrnuje inkubace 24 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 714

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91249** **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MYŠÍ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTCE MEM ELISA**

Nezahrnuje inkubace 24 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 189

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91251** **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MYŠÍM IMUNOGLOBULINŮM ELISA**

Nezahrnuje inkubace 24 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 193

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91253** **STANOVENÍ ANTI ds-DNA Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 430

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91255** **STANOVENÍ ANTI ss-DNA Ab ELISA**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 647

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91257** **STANOVENÍ ANTI DNP Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 61

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91259** **STANOVENÍ ANTI NUKLEOHISTON Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 643

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91261** **STANOVENÍ ANTI ENA Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 502

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91263** **STANOVENÍ ANTI SS-A/Ro Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 607

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91265** **STANOVENÍ ANTI SS-B/La Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 607

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91267** **STANOVENÍ ANTI Sm Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 607

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91269** **STANOVENÍ ANTI U1-RNP Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 1352

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91271** **STANOVENÍ ANTI Scl-70 Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 607

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91273** **STANOVENÍ ANTI GBM Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 213

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91275** **STANOVENÍ ANTI KARDIOLIPIN Ab IgG a IgM ELISA**

Jedno vyšetření zahrnuje současně stanovení protilátek třídy IgG i IgM. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 1187

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91277** **STANOVENÍ p-ANCA ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 631

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91279** **STANOVENÍ c-ANCA ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 631

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91281** **STANOVENÍ ANTI IgA PROTILÁTEK ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut (24 hod).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 626

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91283** **STANOVENÍ ANTISPERMATOZOIDÁLNÍCH PROTILÁTEK ELISA TESTEM**

Testem jsou stanovovány protilátky proti spermiím v séru infertilních žen.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 249

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91285** **STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgM ELISA**

Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 466

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91287** **STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgG ELISA**

Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 376

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91289** **STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgA ELISA**

Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 244

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91291** **STANOVENÍ ANTIMITOCHONDRIÁLNÍCH PROTILÁTEK ELISA**

Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 357

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91293** **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU I / ELISA**

Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 287

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91295** **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU II / ELISA**

Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 602

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91297** **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU III / ELISA**

Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 330

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91299** **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU IX / ELISA**

Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 2087

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91311** **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU XI / ELISA**

Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 2087

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91313** **PRŮKAZ ANTI ds-DNA Ab IF**

Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 445

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91315** **PRŮKAZ ANTINUKLEÁRNÍCH PROTILÁTEK NA OTISCÍCH**

Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 114

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91317** **PRŮKAZ ANTINUKLEÁRNÍCH PROTILÁTEK – JINÉ SUBSTRÁTY**

Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 287

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91319** **PRŮKAZ ANTINUKLEOLÁRNÍCH Ab IF**

Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 287

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91321** **PRŮKAZ ANTI CENTROMEROVÝCH Ab IF**

Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 287

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91323** **PRŮKAZ ANCA IF**

Kalkulace pro jeden titr jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 147

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91325** **PRŮKAZ ANTI PERINUKLEÁRNÍCH Ab IF**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 102

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91327** **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI BAZÁLNÍ MEMBRÁNĚ GLOMERULŮ IF**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 133

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91329** **STANOVENÍ ORGÁNOVĚ SPECIFICKÝCH AUTOPROTILÁTEK A ANTIMITOCHONDRIÁLNÍCH PROTILÁTEK V JEDNÉ TŘÍDĚ IF (IMUNOFLUORESCENCÍ)**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 139

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91331** **STANOVENÍ CRP LATEXOVOU AGLUTINACÍ (RAPID TEST)**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 35

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91333** **ROSE – WAALERŮV TEST**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 16

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91335** **PRŮKAZ REVMATOIDNÍHO FAKTORU A**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 73

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91337** **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI IgA A**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 39

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91339** **PRŮKAZ ANTI SPERMATOZOIDÁLNÍCH Ab TRAY A**

Nezahrnuje dobu inkubace a přípravu supernatantu sekretu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 24
**body:** 76

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4,80 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91341** **PRŮKAZ ANTI SPERMATOZOIDÁLNÍCH Ab Gelatin A**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 98

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91343** **PRŮKAZ ANTI THYREOIDÁLNÍCH Ab A**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 77

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2,40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91345** **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MIKROSOMÁLNÍ FRAKCI ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 77

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2,40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91349** **STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ZONA PELLUCIDA OOCYTU**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 144

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91351** **MAR-TEST ANTISPERMATOZOIDÁLNÍ Ab**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 451

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 6 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91353** **URČENÍ TŘÍD PROTISPERMIOVÝCH PROTILÁTEK IMUNOGLOBULEMI S ANTI – IG PROTILÁTKAMI**

Navázané protispermiové protilátky se prokazují v přímém testu mikroskopickým pozorováním adherence latexových mikrokuliček, povlečených anti – IgM, anti – IgG nebo anti – IgA.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 582

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 6 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91355** **STANOVENÍ CIK METODOU PEG-IKEM**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 21

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91357** **STANOVENÍ CIK VAZBOU C1q ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 528

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91359** **STANOVENÍ HEMOLYTICKÉ AKTIVITY KOMPLEMENTU KLASICKOU CESTOU – CH50**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 33
**body:** 75

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 6,60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91361** **STANOVENÍ HEMOLYTICKÉ AKTIVITY KOMPLEMENTU ALTERNATIVNÍ CESTOU – AH50**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 70
**body:** 168

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 14 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91363** **STANOVENÍ AKTIVITY INHIBITORU C1 ESTERÁZY**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 399

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91365** **IMUNOCYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ SPERMATU**

Test slouží ke kvantitativnímu stanovení prekurzorů spermii a zastoupení jednotlivých populací (subpopulací) leukocytů ve spermatu. K vyšetření (se používá panel specifických monoklonálních protilátek).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 240
**body:** 401

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 48 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91367** **IMUNOCYTOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ HLENU DĚLOŽNÍHO HRDLA**

V prvé fázi vyšetření se analyzuje cervikální hlen průtokovým cytometrem. V případě zvýšeného počtu leukocytů (svědčícím pro cervikovaginální asymptomatickou granulocytózu) se ve druhé fázi identifikují jednotlivé typy leukocytů specifickými monoklonálními protilátkami.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 360
**body:** 2711

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 72 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91369** **URČOVÁNÍ AKROSOMŮ SPERMIÍ LEKTINEM Z PISUM SATIVUM OZNAČENÝM FITC**

Test určuje přítomnost a vlastnosti akrosomu ve spermiích na základě vazby lektinu z Pisum sativum.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 50
**body:** 136

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91371** **PRŮKAZ ANTI ENA PROTILÁTEK plE**

Průkaz protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 168

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91373** **PRŮKAZ ANTI nRNP PROTILÁTEK plE**

Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 370

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91375** **PRŮKAZ ANTI Sm PROTILÁTEK plE**

Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 370

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91377** **PRŮKAZ ANTI SS-A/Ro PROTILÁTEK plE**

Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 372

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91379** **PRŮKAZ ANTI SS-B/La PROTILÁTEK plE**

Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 372

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91381** **PRŮKAZ ANTI Scl/70 PROTILÁTEK plE**

Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 297

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91383** **PRŮKAZ ANTI Jo-1 PROTILÁTEK plE**

Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 297

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91385** **PRŮKAZ ANTI PCNA PROTILÁTEK plE**

Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 199

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91387** **URČENÍ TYPU PROTILÁTEK PROTI EXTRAHOVATELNÉMU NUKLEÁRNIMU ANTIGENU PROTISMĚRNOU IMUNOELEKTROFORÉZOU**

Rozlišení autoprotilátek anti Sm RNP, SS-A, SS-B, Jo-1 a Scl-70 v anti-ENA pozitivním seru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 167

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91389** **IMUNOELEKTROFORÉZA (MIKRO) S POLYVALENTNÍMI ANTISÉRY IE**

Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 71

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91391** **IMUNOELEKTROFORÉZA (MIKRO) S MONOVALENTNÍMI ANTISÉRY (JEDNOTLIVĚ) IE**

Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 177

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91393** **IMUNOELEKTROFORÉZA (MIKRO) S MONOVALENTNÍMI ANTISÉRY – KOMPLEX (IgG, IgA, IgM, kappa, lambda) IE**

Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 629

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91395** **STANOVENÍ ANTIGENŮ IMUNOELELEKTROFORÉZOU DLE LAURELLA IE**

Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 111

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91397** **ELEKTROFORESA S NÁSLEDNOU IMUNOFIXACÍ (KOMPLEX – IGG, IGA, IGM, KAPPA, LAMBDA)**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 48
**body:** 1072

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 9,60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91399** **CHARAKTERISTIKA ANTIGENŮ A PROTILÁTEK ELEKTROFORÉZOU NA AGAROZOVÉM GELU S NÁSLEDNÝM IMUNOBLOTINGEM (IB)**

Kalkulováno na 4 titrace a 2 kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 330
**body:** 1082

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 66 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91411** **CHARAKTERISTIKA ORGÁNOVĚ NESPECIFICKÝCH PROTILÁTEK ELEKTROFORÉZOU NA POLYAKRYLAMIDOVEM GELU S NÁSLEDNÝM ELEKTROIMUNOBLOTINGEM – WESTERNBLOTT (EIB)**

Kalkulace zahrnuje přípravu antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 164
**body:** 980

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 36 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91413** **STANOVENÍ OLIGOKLONÁLNÍHO IgG V MOZKOMÍŠNÍM MOKU ISOELEKTRICKOU FOKUSACÍ A NÁSLEDNÝM IMUNOBLOTINGEM**

Kalkulováno na jednu třídu protilátek proti jednomu typu proteinu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 80
**body:** 553

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 16 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91415** **AUTOVAKCÍNA BAKTERIÁLNÍ PRO PARENTERÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)**

Nezahrnuty několikadenní kultivace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 306
**body:** 837

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 38 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91417** **BAKTERIÁLNÍ STOCK VAKCÍNA PRO PARENTERÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)**

Nezahrnuty několikadenní kultivace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 216
**body:** 654

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91419** **AUTOVAKCÍNA BAKTERIÁLNÍ PRO PERORÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)**

Nezahrnuty několikadenní kultivace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 282
**body:** 896

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 38 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91421** **BAKTERIÁLNÍ STOCK VAKCÍNA PRO PERORÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)**

Nezahrnuty několikadenní kultivace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 176
**body:** 718

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91423** **PŘÍPRAVA AUTOSÉRA (4-6 LAHVIČEK)**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 161

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91425** **PŘÍPRAVA DIAGNOSTICKÝCH BAKTERIÁLNÍCH ANTIGENŮ PRO KOŽNÍ TESTY**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 50
**body:** 150

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91427** **IZOLACE MONONUKLEÁRŮ Z PERIFERNÍ KRVE GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ PRO TYPIZACI**

Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 174

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91429** **IZOLACE MONONUKLEÁRŮ Z PERIFERNÍ KRVE GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ PRO KULTIVACE**

Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu a sterilní práci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 232

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91431** **ZVLÁŠTĚ NÁROČNÉ IZOLACE BUNĚK GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ (Z PERIFERNÍ KRVE, JINÝCH TĚLNÍCH TEKUTIN A LAVÁŽÍ)**

Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu a sterilní práci s úpravou na malé koncentrace buněk.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 50
**body:** 353

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 7 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91433** **IZOLACE LEUKOCYTŮ SEDIMETACÍ (BUFFY COAT)**

Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu. Výkon je možno užít pro odbornost 802 pouze s výkonem nebo výkony k průkazu intracelulárně uložených patogenů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 137

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91435** **DVOUSTUPŇOVÁ IZOLACE GRANULOCYTŮ**

Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu. Výkon je možno užít pro odbornost 802 pouze s výkonem nebo výkony k průkazu intracelulárně uložených patogenů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 253

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91437** **IMUNOFENOTYPIZACE BUNĚČNÝCH SUBPOPULACÍ DLE POVRCHOVÝCH ZNAKŮ – FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 321

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 7 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91439** **IMUNOFENOTYPIZACE BUNĚČNÝCH SUBPOPULACÍ DLE POVRCHOVÝCH ZNAKŮ – PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 319

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91441** **STANOVENÍ ZASTOUPENÍ T A B LYMFOCYTŮ ROZETOVÝMI TESTY**

Nezapočítány inkubace 16 – 24 hodin.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 83

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91443** **STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ CHEMILUMINISCENČNÍM TESTEM (NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS)**

Kalkulováno na jednu kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 6 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91445** **STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ NBT TESTEM Z PLNÉ KRVE (NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS)**

Kalkulováno na nestimulovanou kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 25
**body:** 107

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91447** **STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ INT TESTEM ZE SEPAROVANÝCH PMN (NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS)**

Kalkulováno na nestimulovanou kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 111

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 6 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91449** **STANOVENÍ FAGOCYTÁRNÍ AKTIVITY LEUKOCYTŮ INGESCÍ PARTIKULÍ (JEDEN SUBSTRÁT)**

Kalkulováno na jeden substrát bez stimulace. Nezahrnuty inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 48

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91451** **STANOVENÍ OPSONOFAGOCYTÁRNÍHO INDEXU INGESCÍ MIKROORGANISMŮ (JEDEN MIKROB)**

Kalkulováno na jedno stimulans. Nezahrnuty inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 88

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91453** **BAKTERICIDNÍ TEST (JEDEN MIKROB)**

Nezahrnuty inkubace 18-24 hodin. Kalkulováno na jeden mikrob.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 140

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91455** **STANOVENÍ CHEMOTAKTICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ**

Kalkulováno na kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 153

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 6 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91457** **TEST INHIBICE ADHERENCE LEUKOCYTŮ (JEDEN ANTIGEN)**

Kalkulováno na jeden antigen, nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 45
**body:** 276

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 9 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91459** **TEST BLASTICKÉ TRANSFORMACE LYMFOCYTŮ (NESTIMULOVANÝ NEBO 1 MITOGEN NEBO 1 ANTIGEN V 1 KONCENTRACI)**

Nezahrnuty inkubace 80 hodin. Kalkulace na jednu koncentraci jednoho mitogenu, nebo jednu kontrolu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 113

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 9 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91461** **KULTIVACE PRO PRŮKAZ PRODUKCE IMUNOGLOBULINŮ A CYTOKINŮ (NESTIMULOVANÁ NEBO 1 MITOGEN NEBO 1 ANTIGEN)**

Nezahrnuje separaci, promytí buněk a standardizaci buněčné suspenze. Nezapočítána doba několikadenní kultivace. Kalkulováno na jednu koncentraci jednoho mitogenu, nebo jednu kontrolu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 105

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 6 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91463** **PRŮKAZ CYTOTOXICKÝCH BUNĚK LYTICKÝM TESTEM S BUŇKAMI ZNAČENÝMI 51Cr**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 1218

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91465** **IN VITRO TEST NA UVOLNĚNÍ HISTAMINU PO STIMULACI (JEDNO STIMULANS, JEDNA KONCENTRACE)**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro jednu koncentraci stimulans.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 1235

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 9 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91467** **NUKLEOLÁRNÍ TEST (SMETANA)**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 50

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91469** **PENETRACE SPERMIÍ OVULAČNÍM HLENEM (KREMERŮV TEST)**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 14
**body:** 65

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2,80 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91471** **URČOVÁNÍ PROTITROFOBLASTOVÝCH CYTOKINŮ U INFERTILNÍCH ŽEN**

Test měří u infertilních žen protifotoblastovou aktivitu produktu periferních mononukleárních leukocitů po kultivaci se spermiemi partnera a s buňkami trofoblastové linie. Hodnotí se mírou potlačení proliferace buněk trofoblastové linie in vitro. Test je možno provést maximálně 3x za těhotenství.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 400
**body:** 1930

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 80 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91473** **URČOVÁNÍ EMBRYOTOXICKÝCH CYTOKINŮ U INFERTILNÍCH ŽEN**

Test měří u infertilních žen embryotoxickou aktivitu produktu periferních mononukleárních leukocytů po kultivaci se spermiemi partnera. Embryotoxická aktivita se hodnotí testem in vivo in vitro. Test je možno provést maximálně 3x za těhotenství.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 800
**body:** 3771

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 160 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91475** **INTERPRETACE SOUBORU IMUNOLOGICKÝCH LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ LABORATORNÍM PRACOVNÍKEM – LÉKAŘEM SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÉ IMUNOLOGIE, PÍSEMNÁ**

Na žádost ošetřujícího lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 15
**body:** 116

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91479** **TELEFONICKÁ KONZULTACE K IMUNOLOGICKÉMU LABORATORNÍMU VYŠETŘENÍ LABORATORNÍM PRACOVNÍKEM – SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÉ IMUNOLOGIE**

S dodatečným záznamem v dokumentaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 83

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91481** **STANOVENÍ KONCENTRACE PROCALCITONINU**

Procalcitonin (PCT) je diagnostický parametr, který slouží k včasné diagnostice, prognostice, monitorování průběhu a léčby systémových septických stavů způsobených bakteriální infekcí a odlišení těchto stavů od jiných febrilních onemocnění a komplikací.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 25
**body:** 711

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91483** **STANOVENÍ ANTIGENU HELICOBACTER PYLORI VE STOLICI**

Test slouží k diagnostice a monitirování terapie infekce GIT H. pylori.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 744

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91485** **STANOVENÍ MANAN VÁZAJÍCÍHO PROTEINU (MBP) NEFELOMETRICKY V SÉRU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 253

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91487** **DETEKCE AUTOPROTILÁTEK METODOU NEPŘÍMÉ IMUNOFLUORESCENCE**

Výkon je vyčleněn pro detekci a stanovení těch autoprotilátek metodou nepřímé imunofluorescence, jejichž stanovení není v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami specifikováno samostatně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 220

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91489** **IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI LKM-1 AUTOANTIGENU**

Kalkulováno pro jeden izotyp protilátky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 549

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91491** **IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI BETA-2-GLYKOPROTEINU**

Kalkulováno pro jeden izotyp protilátky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 236

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91493** **IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI SPECIFICKÝM ANTIGENŮM JATERNÍ TKÁNĚ**

Určeno pro dif. dg autoimunitních jaterních chorob (stanovení jaterních antigenů typu SLA/LP, LC-1, ASGPR, atd.) Kalkulováno pro jeden izotyp a jednu antigenní specifitu autoprotilátky. Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště provádějící mikroskopické imunofluorescenční vyšetření autoprotilátek

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok pro každý izotyp a antigennní specifitu
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 376

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91495** **AUTOPROTILÁTKY PROTI GAD**

Vyšetření autoprotilátek proti dekarboxyláze kyseliny glutamové imunoanalytickou metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 554

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91497** **AUTOPROTILÁTKY PROTI ICA**

Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti ostrůvkům pankratu (ICA – Islet Cell Antibodies) ve vzorcích biologického materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 449

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91499** **AUTOPROTILÁTKY IA2**

Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti tyrozinové fosfatáze (IA2) ve vzorcích biologického materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 909

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91501** **STANOVENÍ HLADIN REVMATOIDNÍHO FAKTORU (RF) NEFELOMETRICKY, TURBIDIMETRICKY**

Imunochemické stanovení antiimunoglobulinových protilátek (zpravidla třídy IgM).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 3/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 4
**body:** 99

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91503** **STANOVENÍ HLADIN ANTISTREPTOLYZINU O (ASLO) NEFELOMETRICKY, TURBIDIMETRICKY**

Imunochemické stanovení protilátek proti streptolyzinu O.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 4
**body:** 99

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91551** **STANOVENÍ FAGOCYTÁRNÍ AKTIVITY METODOU PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE**

Zahrnuta nestimulovaná kontrola. Nezahrnuty inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 35
**body:** 831

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91553** **STANOVENÍ OXYDATIVNÍHO VZPLANUTÍ GRANULOCYTŮ METODOU PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE**

Kalkulace na jedno stanovení bez stimulace nebo jedno stanovení po stimulaci, vykazováno násobně, podle uspořádání testu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 444

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91555** **SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 30 DÁRCŮ POMOCÍ DTT**

Základní imunologické vyšetření charakteru IgG, IgM anti-HLA protilátek před transplantací. Výkon vázat pouze na transplantační centra.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 32
**body:** 1147

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91557** **URČENÍ SPECIFICITY ANTI-HLA PROTILÁTEK V SÉRU METODOU EIA – ZÁKLADNÍ SET**

Senzitivní metodika pro přesné určení specificity anti-HLA protilátek u pacientů před a po orgánové transplantaci. Provádí se jen u vybraných pacientů patřících do rizikových skupin (opakované transplantace, příbuzenské transplantace). Výkon vázat pouze na transplantační centra.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 299

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91559** **URČENÍ SPECIFICITY ANTI-HLA PROTILÁTEK V SÉRU METODOU EIA – STANDARDNÍ SET**

Senzitivní metodika pro přesné určení specificity anti-HLA protilátek u pacientů před a po orgánové transplantaci. Provádí se jen u vybraných pacientů patřících do rizikových skupin (opakované transplantace, příbuzenské transplantace). Výkon vázat pouze na transplantační centra.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 2395

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91561** **FACS CROSS MATCH (FCXM) PRO TRANSPLANTACE LEDVINY**

FACS cross match (FCXM) je senzitivní metodika pro detekci protilátek proti antigenům dárce ledviny. Provádí se pouze u pacientů patřících do rizikových skupin (opakované transplantace, příbuzenské transplantace). Výkon vázat pouze na transplantační centra.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 13
**body:** 870

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91563** **IMUNOCYTOCHEMICKÝ NEBO IMUNOFLUORESCENČNÍ PRŮKAZ INFEKČNÍHO AGENS V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU**

Výkon se používá k průkazu antigenu infekčního agens (např. průkaz časného antigenu CMV ) především u pacientů po orgánových transplantacích. Výkon omezit pouze na odb. 813 – transplantační centra a centra pečující o pacienty s imunodeficity.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 30/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 50
**body:** 1287

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91565** **IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI TKÁŇOVÉ TRANSGLUTAMINÁZE**

Kalkulováno pro jeden izotyp (imunoglobulinovou třídu) protilátky. Výkon vázat pouze na pracoviště odb. 813 provádějící mikroskopickou imunofluorescenční diagnostiku coeliakie. I

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/čtvrtletí v izotypu IgA a IgG
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 270

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91567** **IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK**

Výkon je určen pro stanovení autoprotilátek, které nemají v Seznamu zdravotních výkonů samostatný kód. Výkon vázat pouze na pracoviště odb. 813 provádějící mikroskopické imunofluorescenční vyšetření autoprotilátek. Kalkulováno pro jeden izotyp (imunoglobulinovou třídu) a jednu antigenní specifitu autoprotilátky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok v 1 izotypu a pro 1 specif. autoprotilátky
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 287

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**91569** **STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI SMĚSI INHALAČNÍCH A/NEBO POTRAVINOVÝCH ALERGENŮ**

Stanovení specifického IgE proti směsi alergenů metodou EIA, FEIA, LEIA. Vázat pouze na specializované pracoviště odb. 813. Kalkulováno na 1 směs alergenů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/rok na jednu směs alergenů
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 456

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 814 – laboratoř toxikologická

**92111** **KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE TOXIKOLOGEM**

Upřesnění anamnestických a klinických údajů o pacientovi podstatných pro usměrnění systematiky analytických postupů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 83

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92113** **STANOVENÍ KOVŮ SPEKTROFOTOMETRICKY PO MINERALIZACI BIOLOGICKÉHO VZORKU**

Stanovení kovů spektrofotometricky po mineralizaci a složitější úpravě vzorku (arsen, rtuť, měď a. j.)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 50
**body:** 660

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92115** **MIKROSKOPICKÉ URČENÍ HUB A ROSTLIN – STATIM**

Determinace hub a rostlin mikroskopicky v čerstvém a suchém rostlinném materiálu, v žaludečním a střevním obsahu, houbovém pokrmu. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 150
**body:** 1039

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 150 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92117** **PRŮKAZ IONTŮ KLASICKÝM ANALYTICKÝM POSTUPEM – STATIM**

Průkaz kationtů a aniontů ve vzorku na základě skupinových reakcí podle systematického analytického postupu. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 398

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92119** **STANOVENÍ LÁTEK SPEKTROFOTOMETRICKY PO JEDNODUCHÉ ÚPRAVĚ VZORKU – STATIM**

Stanovení koncentrace např. karboxyhemoglobinu, methemoglobinu, sulfhemoglobinu v krvi po jednoduché přípravě vzorku pro spektrofotometrickou analýzu. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 169

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92121** **STANOVENÍ EXTRAKTIVNÍCH LÁTEK PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ – STATIM**

Stanovení specifikovaných extraktivních látek, např. léčiv, drog, glykolů aj. pomocí plynové chromatografie (GC) po specifické úpravě biologického vzorku. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1048

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92123** **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – CÍLENÝ PRŮKAZ CHROMATOGRAFIÍ NA TENKÉ VRSTVĚ – STATIM**

Průkaz předem specifikované látky (např. léčivo, droga) metodou tenkovrstevné chromatografie (TLC) po izolaci z biologického materiálu. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 1117

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92125** **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – PRŮKAZ CHROMATOGRAFIÍ NA TENKÉ VRSTVĚ V TĚLNÍCH TEKUTINÁCH – STATIM**

Záchyt a identifikace neznámých látek (např. léčiv, drog) systémem tenkovrstevné chromatografie (TLC) s barevnými detekcemi po jejich izolaci ze vzorku. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 170
**body:** 1831

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 170 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92127** **TĚKAVÉ LÁTKY – PRŮKAZ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ – STATIM**

Průkaz přítomnosti neznámých těkavých látek (např. organických rozpouštědel) v biologickém vzorku systematickými postupy plynové chromatografie (GC). Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 180
**body:** 1696

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 180 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92129** **ETHANOL – SPECIFICKÉ STANOVENÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ – STATIM**

Specifické stanovení ethanolu v biologickém vzorku pomocí plynové chromatograie (GC). Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 516

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92131** **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – CÍLENÝ PRŮKAZ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ – STATIM**

Průkaz přítomnosti předem specifikované extraktivní látky, např. léčiva, drogy, glykolu aj. ve vzorku pomocí systematických postupů plynové chromatografie (GC) po specifické úpravě vzorku. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 863

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92133** **DROGY A LÉČIVA – CÍLENÝ IMUNOCHEMICKÝ ZÁCHYT – STATIM**

Imunochemický orientační záchyt specifikované skupiny látek v biologickém materiálu. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 507

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92135** **DROGY A LÉČIVA – CÍLENÝ IMUNOCHEMICKÝ ZÁCHYT**

Imunochemický orientační záchyt skupiny látek v biologickém materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 411

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92137** **IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ LÁTKY POMOCÍ PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE S HMOTOVOU SPEKTROMETRIÍ (GC-MS)**

Detekce a identifikace neznámé látky ve vzorku zpracovaném specifickými postupy pomocí plynové chromatografie s hmotovou spektrometrií (GC – MS.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 180
**body:** 3181

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 180 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92139** **STANOVENÍ LÁTEK POLAROGRAFICKY PO VÍCESTUPŇOVÉ ÚPRAVĚ VZORKU**

Stanovení látek polarograficky po vícestupňové úpravě vzorku. Stanovení např. olova, thalia, kadmia.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 266

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92141** **ETHANOL – SPECIFICKÉ STANOVENÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ**

Specifické stanovení ethanolu v biologickém vzorku pomocí plynové chromatografie (GC).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 409

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92143** **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – CÍLENÝ PRŮKAZ KAPALINOVOU CHROMATOGRAFIÍ S DETEKCÍ DIODOVÉHO POLE**

Průkaz přítomnosti předem specifikované látky, např. léčiva, drogy, ve vzorku pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie s detekcí diodového pole (HPLC – DAD) po extrakci specifickými postupy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1435

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92145** **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – CÍLENÝ PRŮKAZ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ**

Průkaz přítomnosti předem specifikované extraktivní látky, např. léčiva, drogy, glykolu aj.. Ve vzorku pomocí systematických postupů plynové chromatografie (GC) po specifické úpravě vzorku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 743

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92147** **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – CÍLENÝ PRŮKAZ CHROMATOGRAFIÍ NA TENKÉ VRSTVĚ**

Průkaz předem specifikované látky (např. léčivo, droga) metodou tenkovrstevné chromatografie (TLC) s barevnými detekcemi po izolaci z biologického materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 746

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92149** **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – DENZITOMETRICKÉ STANOVENÍ**

Izolace specifikované látky, léčiva, drogy aj. z biologického vzorku, analýza extraktu pomocí HPTLC event. TLC detekce a stanovení analytů densitometrií při vhodné vlnové délce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 100
**body:** 1854

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 100 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92153** **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – PRŮKAZ V TĚLNÍCH TEKUTINÁCH CHROMATOGRAFIÍ NA TENKÉ VRSTVĚ**

Záchyt a identifikace neznámých látek (např. léčiv, drog) systémem tenkovrstevné chromatografie (TLC) s barevnými detekcemi po jejich izolaci ze vzorku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 1343

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92155** **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – STANOVENÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ**

Stanovení specifikovaných extraktivních látek, např. léčiv, drog, glykolů aj. pomocí plynové chromatografie (GC) po specifické úpravě biologického vzorku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1031

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92157** **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – STANOVENÍ POMOCÍ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE**

Stanovení specifikovaných extraktivních látek, léčiv, drog aj. pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC) po specifické úpravě biologického vzorku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 1441

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92159** **STANOVENÍ FLUORIDŮ IONTOVĚ SELEKTIVNÍ ELEKTRODOU**

Stanovení fluoridů v biologickém vzorku iontově selektivní elektrodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 90

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92161** **MIKROSKOPICKÉ URČENÍ HUB A ROSTLIN**

Determinace hub a rostlin mikroskopicky v čerstvém a suchém rostlinném materiálu, v žaludečním a střevním obsahu, houbovém pokrmu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 130
**body:** 915

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 130 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92163** **IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ LÁTKY POMOCÍ ULTRAFIALOVÝCH SPEKTER**

Identifikace neznámé látky po její izolaci ze vzorku na základě charakteristických vlastností jejího spektra v ultrafialové oblasti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 1373

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92165** **IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÝCH SPEKTER**

Identifikace neznámé látky po její izolaci ze vzorku a převedení do KBr tablety na základě charakteristických vlastností spektra v infračervené oblasti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 1487

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92167 PRŮKAZ IONTŮ KLASICKÝM ANALYTICKÝM POSTUPEM**

Průkaz kationtů a aniontů ve vzorku na základě skupinových reakcí podle systematického analytického postupu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 398

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92169 STANOVENÍ PRVKU ATOMOVOU ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIÍ S ELEKTROTERMÁLNÍ ATOMIZACÍ**

Stanovení specifikovaného prvku v biologickém vzorku pomocí atomové absorpční spektrometrie s elektrotermální atomizací po složité úpravě vzorku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 787

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92171 STANOVENÍ LÁTEK POLAROGRAFICKY PO JEDNODUCHÉ ÚPRAVĚ VZORKU**

Stanovení látek polarograficky po jednoduché úpravě biologického vzorku, např. p-nitrofenol, trinitrotoluen a jiné nitrolátky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 197

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92173 STANOVENÍ LÁTEK SPEKTROFOTOMETRICKY PO JEDNODUCHÉ ÚPRAVĚ VZORKU**

Stanovení koncentrace např. karboxyhemoglobinu, methemoglobinu, sulfhemoglobinu aj. v krvi po jednoduché přípravě vzorku pro spetrofotometrickou analýzu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 93

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92175 STANOVENÍ LÁTEK SPEKTROFOTOMETRICKY PO SLOŽITÉ ÚPRAVĚ VZORKU**

Stanovení koncentrace např. kyanidů, paraquatu, fenolu, kyseliny mandlové, fenylglyoxylové, trichloroctové, trichloretanolu, sirouhlíku, aj. v biologickém vzorku po složité úpravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 139

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92177 TĚKAVÉ LÁTKY – PRŮKAZ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ**

Průkaz přítomnosti neznámých těkavých látek (např. organických rozpouštědel) v biologickém vzorku systematickými postupy plynové chromatografie (GC).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 1193

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92181 TĚKAVÉ LÁTKY – STANOVENÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ**

Stanovení specifikovaných těkavých látek (např. organických rozpouštědel, alkoholů) v biologickém vzorku pomocí plynové chromatografie (GC).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 733

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92183** **STANOVENÍ TĚKAVÝCH REDUKUJÍCÍCH LÁTEK**

Nespecifické stanovení ethanolu na základě stanovení sumy těkavých redukujících látek iodometrickou titrací dle Widmarka.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 51

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92185** **IZOLACE LÁTKY PRO CÍLENÝ PRŮKAZ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ S HMOTOVOU SPEKTROMETRIÍ**

Cílená izolace látky z biologického materiálu, případně z jiné matrice, pro cílený průkaz metodou GC-MS. Předchází výkonu č. 92187 Extraktivní látky – cílený průkaz (kvalitativní vyšetření) plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií ((GC-MS)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 281

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92187** **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – CÍLENÝ PRŮKAZ (KVALITATIVNÍ VYŠETŘENÍ) PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ S HMOTOVOU SPEKTROMETRIÍ (GC-MS)**

Cílený průkaz (kvalitativní analýza) látky ve vzorku po její extrakci pomocí GC-MS. Navazuje na výkon č. 92185 Izolace látky pro cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 110
**body:** 1131

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 110 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92189** **IZOLACE LÁTKY A PŘÍPRAVA KALIBRÁTORŮ PRO STANOVENÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ S HMOTOVOU SPEKTROMETRIÍ**

Izolace látky z biologického materiálu, případně z jiné matrice, příprava kalibrátorů pro stanovení metodou GC-MS. Předchází výkonu č. 92191 Extraktivní látky – stanovení (kvantitativní vyšetření) plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií (GC--MS)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 110
**body:** 918

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**92191** **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – STANOVENÍ (KVANTITATIVNÍ VYŠETŘENÍ) PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ S HMOTOVOU SPEKTROMETRIÍ (GC-MS)**

Stanovení (kvantitativní analýza) specifikovaných extraktivních látek ve vzorku po specifické úpravě vzorku pomocí GC-MS. Navazuje na výkon č. 92189 Izolace látky a příprava kalibrátorů pro stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 250
**body:** 2360

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 250 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 815 – laboratoř nukleární medicíny

**93111** **SPECIFICKÝ PROTEIN (SP 1)**

Imunoanalytické stanovení SP 1 ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 234

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93113** **IMUNOGLOBULIN E (IGE) (RIA)**

Imunoanalytické stanovení koncentrace celkového iminoglobulinu E (IgE) v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 11
**body:** 187

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93115** **FOLÁTY**

Imunoanalytické stanovení listové kyseliny v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 215

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93117** **11-BETA-HYDROXYANDROSTENDION**

Imunoanalytické stanovení 11-BETA-hydroxyandrostendionu v séru, plazmě, nebo v plodové vodě, vyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 316

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93119** **STANOVENÍ MÉNĚ BĚŽNÝCH STEROIDNÍCH METABOLITŮ**

Imunoanalytické stanovení méně běžných, diagnosticky významných a v Seznamu výkonů zvlášť nezařazených steroidních metabolitů vyžadující kromě extrakce do organického rozpouštědla další separační krok, např. vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii. V současnosti se jedná o stanovení 11-deoxykortisolu, 11-deoxykortikosteronu a 21-deoxykortisolu s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 185
**body:** 730

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 38 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93121** **SCREENING KONGENITÁLNÍ HYPOTHYREÓZY (SKH)**

Fluoroimunoanalytická metoda vyhledávání vrozené novorozenecké hypothyreózy v suché krevní kapce. Výkon lze v případě absence čísla pojištěnce (novorozence) při odběru vykazovat na číslo pojištěnky – matky, a to i opakovaně v případě vícečetného těhotenství a opakovaného těhotenství, vždy max. 2x ve vztahu k jednomu porodu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život novorozence nebo 2/1 porod
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 9
**body:** 89

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93124** **SCREENING KONGENITÁLNÍ ADRENÁLNÍ HYPERPLAZIE (CAH)**

Fluoroimunoanalytická metoda pro vyhledávání vrozené novorozenecké adrenální hyperplazie v suché krevní kapce. Výkon lze v případě absence čísla pojištěnce (novorozence) při odběru vykazovat na číslo pojištěnky – matky, a to i opakovaně v případě vícečetného těhotenství a opakovaného těhotenství, vždy max. 3x ve vztahu k jednomu porodu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 život novorozence nebo 3/1 porod
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 9
**body:** 137

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93125** **ALDOSTERON**

Imunoanalytické stanovení aldosteronu v plasmě (séru) nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 141

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93127** **ESTRIOL**

Imunoanalytické stanovení estriolu v plasmě (séru) nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 165

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93129** **FOLITROPIN (FSH)**

Imunoanalytické stanovení FSH v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 132

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93131** **KORTISOL**

Imunoanalytické stanovení kortisolu v plasmě (séru), případně v moči nebo ve slinách, nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 152

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93133** **LUTROPIN (LH)**

Imunoanalytické stanovení LH v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 132

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93135** **MYOGLOBIN V SÉRII**

Imunoanalytické stanovení myoglobinu ve vzorcích séra nebo plasmy s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 13
**body:** 254

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93137** **PROGESTERON**

Imunoanalytické stanovení progesteronu v plasmě (séru), nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 148

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93139** **ADRENOKORTIKOTROPIN (ACTH)**

Imunoanalytické stanovení ACTH ve vzorcích plasmy (neheparinizované) s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 376

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93141** **KALCITONIN**

Imunoanalytické stanovení kalcitonimu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 333

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93143** **FOSFÁTY CYKLICKÉ**

Imunoanalytické stanovení c AMP, c GMP ve vzorcích séra, moče s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 135

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93145** **C-PEPTID**

Imunoanalytické stanovení c-peptidu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 161

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93147** **ENDORFINY**

Imunoanalytické stanovení beta-endorfinu ve vzorku séra, likvoru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 461

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93149** **ESTRADIOL**

Imunoanalytické stanovení estradiolu v plazmě (séru), nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 168

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93151** **FERRITIN**

Imunoanalytické stanovení ferritinu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 198

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93153** **GASTRIN**

Imunoanalytické stanovení gastrinu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 14
**body:** 224

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93155** **CHORIOGONADOTROPIN – BETA PODJEDNOTKA**

Imunoanalytické stanovení beta podjednotky hCG ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 166

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93157 CHORIOGONADOTROPIN – SPECIFICKÉ STANOVENÍ**

Imunoanalytické stanovení HCG ve vzorcích séra – onkologické indikace s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 156

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93159 CHORIOGONADOTROPIN (HCG)**

Imunoanalytické stanovení lidského choriogonadotropinu v séru – gyn. indik. s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 13
**body:** 148

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93161 INZULÍN**

Imunoanalytické stanovení inzulínu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Omezení frekvence se netýká zátěžových testů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 128

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93163 PROSTAGLANDINY**

Imunoanalytické stanovení prostaglandinů ve vzorcích séra a plasmy s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 19
**body:** 341

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93165 LECITINCHOLINESTERÁZA (LCAT)**

In vitro stanovení esterifikační rychlosti cholesterolu pomocí radioindikátoru na zařízení k měření radioaktivity vzorků beta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 220

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93167 NEURON – SPECIFICKÁ ENOLÁZA (NSE)**

Imunoanalytické stanovení NSE ve vzorcích lidského séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 431

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93169 OSTEOKALCIN**

Imunoanalytické stanovení osteokalcinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 499

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93171** **PARATHORMON**

Imunoanalytické stanovení C-PTH v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 531

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93173** **STEROIDNÍ RECEPTORY**

Stanovení estradiolových nebo progesteronových receptorů ve vzorcích tkáně pomocí ligandové analýzy s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 40
**body:** 1445

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93175** **17-HYDROXYPROGESTERON**

Imunoanalytické stanovení 17-hydroxyprogesteronu v plasmě (séru) a v plodové vodě, vyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 153

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93177** **PROLAKTIN**

Imunoanalytické stanovení prolaktinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 141

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93179** **PLAZMATICKÁ RENINOVÁ AKTIVITA (PRA)**

Imunoanalytické stanovení PRA s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 294

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93181** **SOMATOTROPIN (STH, HGH)**

Imunoanalytické stanovení somatotropinu v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Omezení frekvence se netýká zátěžových testů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 164

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93183** **SEXUÁLNÍ HORMONY VÁZAJÍCÍ GLOBULIN (SHBG)**

Imunoanalytické stanovení plasmatického transtportního globulinu specificky vázajícího sexuální hormony s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 228

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93185** **TRIJODTYRONIN CELKOVÝ (TT3)**

Imunoanalytické stanovení celkového trijodtyroninu s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 102

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93187** **TYROXIN CELKOVÝ (TT4)**

Imunoanalytické stanovení celkového tyroxinu s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 102

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93189** **TYROXIN VOLNÝ (FT4)**

Imunoanalytické stanovení volného tyroxinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 152

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93191** **TESTOSTERON**

Imunoanalytické stanovení testosteronu v plasmě (séru), případně ve slinách, nevyžadující extrakci, s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 148

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93193** **THYMIDINKINÁZA**

Imunoanalytické stanovení (REA) thymidinkinázy ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 204

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93195** **TYREOTROPIN (TSH)**

Imunoanalytické stanovení tyreotropinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 145

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93197** **TROMBOGLOBULIN – BETA**

Imunoanalytické stanovení tromboglobulinu – beta v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 250

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93199** **TYREOGLOBULIN (TG)**

Imunoanalytické stanovení tyreoglobulinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 234

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93211** **TYROXIN VÁZAJÍCÍ GLOBULIN (TBG)**

Imunoanalytické stanovení TBG ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 11
**body:** 204

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93213** **VITAMIN B12**

Imunoanalytické stanovení vitaminu B12 v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 216

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,80 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93215** **ALFA – 1 – FETOPROTEIN (AFP)**

Imunoanalytické stanovení AFP ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 155

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93217** **AUTOPROTILÁTKY PROTI MIKROSOMÁLNÍMU ANTIGENU**

Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti mikrosomálnímu antigenu (tyroid. peroxidase) ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 383

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93219** **INZULÍN PROTILÁTKY**

Imunoanalytické stanovení protilátek proti inzulínu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 110

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93221** **KARCINOEMBRYONÁLNÍ ANTIGEN (CEA)**

Imunoanalytické stanovení CEA v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 151

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93223** **NÁDOROVÉ ANTIGENY CA – TYPU**

Imunoanalytické stanovení při vyšetření 1 nádorového antigenu CA – typu (CA 19-9, CA 15-3, CA 125, CA 50 a další) s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 497

ZUM: ne
ZULP: ne

**93225** **PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA)**

Imunoanalytické stanovení PSA v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

**čas výkonu:** 12
**body:** 219

ZUM: ne
ZULP: ne

**93227** **ANTIGEN SQUAMÓZNÍCH NÁDOROVÝCH BUNĚK (SCC)**

Imunoanalytické stanovení SCC ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 910

ZUM: ne
ZULP: ne

**93229** **TKÁŇOVÝ POLYPEPTIDICKÝ ANTIGEN (TPA)**

Imunoanalytické stanovení TPA ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 497

ZUM: ne
ZULP: ne

**93231** **TYREOGLOBULIN AUTOPROTILÁTKY**

Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti tyreoglobulinu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 365

ZUM: ne
ZULP: ne

**93233** **STANOVENÍ ALFA-ADRENERGNÍCH RECEPTORŮ NA TROMBOCYTECH PŘÍPADNĚ DALŠÍCH KREVNÍCH ELEMENTECH**

Izolace a centrifugace trombocytů, inkubace trombocytů s různými koncentracemi znač. radioligandu 3H-yohimbinu, separace vázaného radioligandu filtrací, změření radioaktivity, výpočet počtu a afinity receptorů, zhodnocení výsledků.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 70 |

**čas výkonu:** 70
**body:** 1407

ZUM: ne
ZULP: ne

**93235** **AUTOPROTILÁTKY PROTI RECEPTORŮM (hTSH)**

Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti receptorům hTSH na zařízení k měření radioaktivity vzorků gama.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 557

ZUM: ne
ZULP: ne

**93237** **BETA-ANDRENERGNÍ RECEPTORY 1 BODOVOU METODOU**

Izolace lymfocytů, inkubace s radioligandem 3H-dihydroalprenololem v přítomnosti a nepřítomnosti nadbytku neznačeného ligandu (propranololu), změření radioaktivity navázané na lymfocyty, výpočet specifické vazby, zhodnocení výsledků.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 25
**body:** 438

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93239** **BETA-ANDRENERGNÍ RECEPTORY INTAKTNÍCH LYMFOCYTŮ**

Izolace lymfocytů, případně dalších krevních elementů, inkubace buněk s 6-8 koncentracemi radioligandu, zjištění nespecif. vazby pomocí chladného ligandu, oddělení navázané radioaktivity filtrací, změření radioaktivity, výpočet vazby a afinity receptorů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 140
**body:** 1003

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 70 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93241** **GLUKOKORTIKOIDNÍ RECEPTORY V LYMFOCYTECH**

Stanovení glukokortikoidních receptorů v lidských lymfocytech na základě stanovení specifické vazby značeného dexamethasonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 405
**body:** 3214

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 390 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93243** **SENZITIVITA ADENYLÁTCYKLÁZOVÉHO SYSTÉMU LYMFOCYTŮ**

Izolace lymfocytů, jejich inkubace pro stanovení bazální a isoprenalinem a forskolinem stimulované adenylátcyklázové aktivity prostřednictvím jejího produktu cAMP.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 659

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93245** **TRIJODTYRONIN VOLNÝ (FT3)**

Imunoanalytické stanovení koncentrace volného trijodtyroninu v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 9
**body:** 156

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93247** **OSTEÁZA (KOSTNÍ FRAKCE ALKALICKÉ FOSFATÁZY)**

Kvantitativní stanovení koncentrace kostní frakce alkalické fosfatázy v séru pomocí imunoanalytické metody.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 550

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93249** **TELOPEPTID PROKOLAGENU I. TYPU: IC – TP**

Imunoanalytické stanovení koncentrace telopeptidu prokolagenu I. typu – IC – TP v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 11
**body:** 409

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93251** **PROKOLAGEN I. TYPU: PI – CP**

Imunoanalytické stanovení koncentrace C-terminální frakce prokolagenu I. typu – PI – CP v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 11
**body:** 399

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93253** **PROKOLAGEN III. TYPU: PIII – NP**

Imunoanalytické stanovení koncentrace N-terminální frakce prokolagenu III. typu – PIII – NP v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 11
**body:** 398

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93255** **PROKOLAGEN I. TYPU: PI – NP**

Imunoanalytické stanovení koncentrace N-terminální frakce prokolagenu I. typu – PI – NP v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 11
**body:** 409

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93257** **NTX**

Imunoanalytické stanovení degradačních produktů kolagenu typu I (N-terminální fragment telopeptidu) v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 420

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93259** **CROSSLAPS**

Imunoanalytické stanovení degradačních produktů kolagenu typu I (C-terminální fragment telopeptidu) v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 560

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93261** **NÁDOROVÝ ANTIGEN CA 72-4**

Imunoanalytické stanovení nádorového antigenu CA 72-4 ve vzorcích biologického materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 9
**body:** 635

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93263** **KARBOHYDRÁT-DEFICIENTNÍ TRANSFERIN (CDT)**

Stanovení karbohydrát-deficientního transferinu pomocí turbidimetrické imunoanalytické metody ve vzorcích séra. Vyjadřuje se jako podíl CDT vzhledem k množství celkového transferinu (%)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 12
**body:** 264

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93265** **CYFRA 21-1 (NÁDOROVÝ ANTIGEN, CYTOKERATIN FRAGMENT 19)**

Stanovení cytokeratinu fragmentu 19 (CYFRA 21-1) pomocí imunoanalytické metody ve vzorcích séra. Tento nádorový antigen je indiková u nádorů plic, dělohy a GIT. Vyjadřuje se v KU/l nebo v $\mu$g/l.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 632

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93267** **VOLNÝ TESTOSTERON**

Stanovení koncentrace volného testosteronu ve vzorcích biologického materiálu imunoanalytickou metodou

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 292

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93269** **STANOVENÍ KONCENTRACE UBC (URINARY BLADDER CANCER)**

UBC je diagnostický parametr, který slouží k včasné diagnostice, prognostice a monitorování průběhu léčby urotheliálních nádorů močového měchýře

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 327

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93271** **STANOVENÍ KONCETRACE NÁDOROVÉHO ANTIGENU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (BTA)**

BTA je diagnostický parametr, který slouží k včasné diagnostice, prognostice a monoitorování průběhu léčby urothelialiálních nádorů močového měchýře

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 6
**body:** 567

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93273** **TACROLIMUS (FK – 506) – JEDNOTLIVĚ NEBO V SÉRII**

Kvantitativní stanovení imunosupresiva FK – 506 (Tacrolimus) imunoanalyticky. Výkon indikován pro monitorování pacientů po transplantaci v transplantačních centrech

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 688

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**93281** **STANOVENÍ IMUNOREAKTIVNÍHO TRYPSINOGENU (IRT) V SUCHÉ KREVNÍ KAPCE – NOVOROZENECKÝ SCREENING CYSTICKÉ FIBRÓZY**

Imunoanalytická metoda pro vyhledávání vrozené cystické fibrózy na základě stanovení koncentrace imunoreaktivního trypsinogenu v suchých kapkách krve na filtračním papírku odebraných v rámci novorozeneckého screeningu. Výkon lze v případě absence čísla pojištěnce (novorozence) při odběru vykazovat na číslo pojištěnky – matky, a to i opakovaně v případě vícečetného těhotenství a opakovaného těhotenství, vždy max. 2x ve vztahu k jednomu porodu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život novorozence nebo 2/1 porod
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 3
**body:** 122

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 816 – laboratoř lékařské genetiky

### 94111 ZHODNOCENÍ VÝMĚN SESTERSKÝCH CHROMATID V PERIFERNÍ KRVI

Kultivace, zpracování a diferenční barvení sesterských chromatid, hodnocení výměn sesterských chromatid v cca 25 buňkách. (Zohledněno 10% biolog. zapříčiněných kultur bez mitóz, tedy nelze vykazovat vyš. bez dosaženého výsledku).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 150
**body:** 1251

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 150 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 94113 SEPARACE MATEŘSKÉ A PLODOVÉ TKÁNĚ PRO CHORIOVÉ BIOPSIE A PŘÍPRAVA NÁDOROVÉ TKÁNĚ PRO DALŠÍ VYŠETŘENÍ

Separace mateřské deciduy a plodového choria je kritickým momentem pro úspěšnost molekulární prenatální diagnózy (analogie pro vyšetření nádorových tkání).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 323

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 94115 IN SITU HYBRIDIZACE LIDSKÉ DNA SE ZNAČENOU SONDOU

In situ hybrid. metoda umožňující vizual. znač. sond DNA navázaných ke komplement. úsekům DNA chromosomů nebo buněčných jader na mikrosk. preparátech. Sondy mohou být značeny radioaktivně (směs tří nukleotidů znač. triciem) nebo neradioakt. (biotin, digoxigenin).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 840
**body:** 6926

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 750 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 94117 CHROMOZOMÁLNÍ VYŠETŘENÍ MIKROMANIPULAČNÍ IZOLACÍ MITÓZ

Metoda umožnuje vyšetřit chromozomálně prvé mitózy kolonií, které se objeví in vitro již v prvém týdnu kultivace. Je proto zásadním přínosem pro prenatální diagnostiku preimplatační v 1-3 trimestru u pomalu rostoucích kultur plodových buněk, či kultur solidních nádorů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 300
**body:** 4084

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 300 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 94119 IZOLACE A UCHOVÁNÍ LIDSKÉ DNA (RNA)

Izolace jednoho vzorku DNA (RNA) z krve nebo tkáně (tkáňové kultury) včetně stanovení koncentrace a ověření kvality DNA (RNA), uchování vzorku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 180
**body:** 728

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

### 94121 ŠTĚPENÍ LIDSKÉ DNA RESTRIKČNÍM ENZYMEM A SOUTHERNŮV PŘENOS

Štěpení vzorku DNA jedním restrikčním enzymem, elektroforetická kontrola štěpení, preparativní agarózová elektroforéza a přenos fragmentů na membránu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 370
**body:** 1315

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94123** **PCR ANALÝZA LIDSKÉ DNA**

PCR reakce jednoho vzorku DNA v termocykleru, elektroforetická analýza PCR produktu, dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 240
**body:** 1544

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 70 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94125** **MEMBRÁNOVÁ HYBRIDIZACE LIDSKÉ DNA SE ZNAČENOU SONDOU**

Příprava hybridizační sondy (DNA nebo syntetický oligonukleotid), radioaktivní resp. neradioaktivní značení sondy, příprava membrány (příp. odmytí předešlé sondy), hybridizace se vzorkem, detekce značení, vyhodnocení a dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 640
**body:** 1613

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 70 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94127** **ELEKTROFORÉZA NUKLEOVÝCH KYSELIN V POLYAKRYLAMIDU**

Při elektroforéze nukleových kyselin se separují krátké a velmi krátké fragmenty nukleových kyselin na běžné elektroforéze obtížně separovatelné.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 136
**body:** 514

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94129** **RUTINNÍ VYŠETŘENÍ CHROMOZOMU Z PERIFERNÍ KRVE**

Kultivace, zpracování a diferenciační barvení lymfocytů, zhodnocení karyotypu (z cca 10 metafází) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 10% kultur bez mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 600
**body:** 4792

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 600 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94131** **STANOVENÍ FRAGILNÍHO X Z PERIFERNÍ KRVE**

Speciální kultivace, zpracování a barvení lymfocytů, hodnocení fragilního X ve 100 buňkách u probanda, ve 150 buňkách u heterozygota. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitos).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 650
**body:** 4450

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 650 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94133** **VYŠETŘENÍ PROFAZICKÝCH CHROMOZOMŮ Z KRVE S PRUHOVÁNÍM**

Kultivace za použití synchronizační metody nebo látek zpomalujících kontrakci chromozomů, zpracování a diferenciační barvení, hodnocení prometafazických chromozomů (délky 850 pruhů v haploidní sadě) z cca 10 mitóz. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 780
**body:** 5962

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 780 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94135** **ZHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH ABERACÍ V PERIFERNÍ KRVI**

Kultivace, zpracování a klasické barvení lymfocytů, hodnocení 100 buněk numericky s evidencí získaných aberací (50 buněk u pacientů léčených cytostatiky, pacientů s FA nebo imunodeficiencí). (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 350
**body:** 2311

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 350 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94137** **ANALÝZA POZDNÍ REPLIKACE CHROMOZOMŮ Z PERIFERNÍ KRVE**

Kultivace s BUdR, zpracování a barvení pro analýzu replikačních R pruhů a pozdě se replikujícího X v cca 10 mitózách. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 780
**body:** 5729

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 780 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94139** **RUTINNÍ VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z PERIFERNÍ KRVE S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM – STATIM (EXTRA POSTUP)**

Kultivace zpracování a diferenciační barvení, hodnocení karyotypu (z cca 10 metafází) přímo z mikroskopu nebo z fotografií, okamžité nasazení kultury a přednostní hodnocení. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 720
**body:** 5546

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 720 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94141** **VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z KRVE BEZ PHA STIMULACE S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM**

Kultivace, oddělené zpracování 2 kultur (48 a 72 hod.), diferenciační barvení a zhodnocení karyotypu (z cca 10 metafází) přímo z mikroskopu nebo z fotografií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 930
**body:** 7415

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 930 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94143** **RUTINNÍ VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z KOSTNÍ DŘENĚ PŘÍMÉ S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM**

Zpracování kostní dřeně (přímo nebo po 24 hodinové kultivaci) diferenciační barvení a hodnocení karyotypu v cca 15 mitózách přímo z mikroskopu a z fotografií. (Zohledněno 30% kultur bez hodnotitel. výsledku).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 800
**body:** 6168

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 800 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94145** **RUTINNÍ VYŠETŘENÍ KOSTNÍ DŘENĚ PŘÍMÉ A S KULTIVACÍ S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM**

Oddělené zpracování kultur (přímé a po 24 hod. kultivaci, diferenciační barvení a hodnocení karyotypu z cca 15 mitóz přímo z mikroskopu a z fotografií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 900
**body:** 7164

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 900 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94147** **VYŠETŘENÍ PROMETAFAZICKÝCH CHROMOZOMŮ Z KOSTNÍ DŘENĚ**

Kultivace za použití synchronizační metody nebo látek zpomalujících kontrakci chromozomů, zprac. a diferenc. barvení, hodnocení prometafazických chromozomů (délky 850 pruhů v haploidní sadě) z cca 15 mitóz přímo z mikroskopu a z fotografií. (Zohledněno 30% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1130
**body:** 8840

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1130 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94149** **VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z KOSTNÍ DŘENĚ PŘÍMÉ A S KULTIVACÍ – STATIM**

Oddělené zpracování dvou kultur (přímé a po 24 hod. kultivace), diferenciační barvení a hodnocení karyotypu z cca 15 mitos přímo z mikroskopu a z fotografií, okamžité nasazení kultury, přednostní hodnocení. (Zohledněno 30%kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1000
**body:** 7859

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1000 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94151** **VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z FETÁLNÍ KRVE (BRÁT JAKO STATIMOVÉ)**

Kultivace, zpracování a diferenciační barvení, zhodnocení karyotypu u cca 10 metafází přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 30% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 těhotenství
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 700
**body:** 5893

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 700 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94153** **VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z PLODOVÉ VODY**

Dlouhodobá kultivace, zpracování, diferenciační barvení amniových buněk, zhodnocení karyotypu v cca 20 mitózách dvou paralelních kultur (z toho 5 detailní analýzou) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 těhotenství
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 630
**body:** 6692

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 630 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**94155** **VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z PLODOVÉ VODY NEBO Z TKÁNÍ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÝCH SE STANOVENÍM FRAGILNÍHO X**

Dlouhodobá kultivace, zpracování a barvení pro stanovení karyotypu a fragilního X. (Zohledněno 20% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 těhotenství
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1000
**body:** 9585

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1000 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**94157** **VYŠETŘENÍ PROMETAFAZICKÝCH CHROMOZOMŮ Z PLODOVÉ VODY, Z TKÁNÍ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÝCH NEBO Z TKÁNÍ SOLIDNÍCH TUMORŮ**

Dlouhodobá kultivace s použitím látek zpomaluj. kontrakci chromozomů, zprac. adiferenc. barvení, hodnocení prometafazických chromozomů (délky 850 pruhů v haploidní sadě) v cca 15 mitózách přímo z mikroskopu a z fotografií. (Zohledněno 20% kultur bez hodnotnotitelných mitóz). V případě IVF hradí pojišťovna 3 krát na jedno rodné číslo.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1000
**body:** 9618

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1000 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**94159** **VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z CHORIOVÉ TKÁNĚ PŘÍMO NEBO PO KRÁTKODOBÉ KULTIVACI**

Zpracování chloriových klků, placentární tkáně přímo nebo po krátkodobé kultivaci, barvení a hodnocení karyotypu v cca 15 mitózách přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 20% kultur hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 těhotenství
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 800
**body:** 7110

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 800 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**94161** **VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z CHORIOVÉ TKÁNĚ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÉ**

Dlouhodobá kultivace, zpracování, diferenciační barvení, zhodnocení karyotypu v cca 20 mitózách (z toho 5 detailní analýzou) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohlednění 20% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 těhotenství
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 800
**body:** 8315

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 800 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**94163 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z TKÁNÍ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÝCH**

Dlouhodobá kultivace, zpracování, diferenciační barvení, zhodnocení karyotypu v cca 20 mitózách (z toho 5 detailní analýzou) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 20% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 800
**body:** 8078

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 800 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**94165 G PRUHOVÁNÍ CHROMOZOMŮ**

Diferenciační G-pruhovací metoda provedená navíc ke standardní metodě.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 90
**body:** 615

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94167 Q PRUHOVÁNÍ CHROMOZOMŮ**

Fluorescenční barvení chromozomů provedené navíc ke standardní metodě.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 180
**body:** 1633

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 180 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94169 R PRUHOVÁNÍ CHROMOZOMŮ**

Diferenciační R pruhovací metoda provedená navíc ke standardní metodě.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 90
**body:** 567

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94171 BARVENÍ ORGANIZÁTORU JADÉRKA (NOR) STŘÍBREM**

Specielní barvicí technika pro průkaz organizátoru jadérka provedená navíc ke standardní pruhovací metodě.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 120
**body:** 750

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94173 C PRUHOVÁNÍ CHROMOZOMŮ**

C pruhovací metoda provedená navíc ke standardní pruhovací metodě pro posouzení polymorfismů heterochromatinu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 60
**body:** 389

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94175 HODNOCENÍ DALŠÍCH MITÓZ**

Hodnocení navíc k základnímu vyšetření (buď 25 mitóz numericky nebo 10 strukturálně) pro posouzení mozaik, ověření klonů, ověření nebo vyloučení aberace, zjištění zlomů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 120
**body:** 676

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94177** **VYŠETŘENÍ X CHROMATINU**

Ze sliznice tváře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 492

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94179** **VYŠETŘENÍ Y CHROMATINU**

Ze sliznice tváře nebo z buněk jiného původu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 547

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94181** **ZHOTOVENÍ KARYOTYPU Z JEDNÉ MITÓZY**

Z fotografie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 45
**body:** 168

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94183** **ŠTĚPENÍ DNA RESTRIKČNÍMI ENZYMY**

DNA se restrikčními enzymy štěpí ve specifických sekvencích, které vyplývají z podstaty použitého enzymu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 29
**body:** 300

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94185** **SOUTHERN A NORTHERN BLOTTING**

Přenos molekul nukleových kyselin z gelu na hybridizační membránu a jejich fixace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 62
**body:** 227

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94187** **ZNAČENÍ KLONOVANÝCH SOND**

Inkorporace nukleotidů značených 32P do řetězce DNA.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 93
**body:** 697

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94189** **HYBRIDIZACE DNA SE ZNAČENOU SONDOU**

Radioaktivně (nebo neradioaktivně) značená DNA sonda se za specifických podmínek váže ke komplementárním řetězcům DNA na membráně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 58
**body:** 398

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**94191** **FOTOGRAFIE GELU**

Gel po elektroforéze se prosvítí UV světlem a fotografuje.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 2 |

**čas výkonu:** 2
**body:** 17

ZUM: ne
ZULP: ne

**94193** **ELEKTROFORÉZA NUKLEOVÝCH KYSELIN**

Při elektroforéze nukleových kyselin se separují fragmenty nukleových kyselin v elektrickém poli.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

**čas výkonu:** 58
**body:** 258

ZUM: ne
ZULP: ne

**94195** **SYNTÉZA cDNA REVERZNÍ TRANSKRIPCÍ**

Syntéza cDNA ze vzorku izolované RNA reverzní transkripcí nebo jiná lab. s odpovídajícím OV.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

**čas výkonu:** 35
**body:** 266

ZUM: ne
ZULP: ne

**94197** **AUTORADIOGRAFIE (LUMIGRAFIE) NA RTG FILM**

Zviditelnění výsledků předchozí fáze analýzy nukleových kyselin; následuje po hybridizaci na membráně radioaktivně značenou sondou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 169

ZUM: ne
ZULP: ne

**94199** **AMPLIFIKACE METODOU PCR**

Kvantitativní zmnožení vybraného úseku DNA v reakční směsi s dvojicí specifických primerů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 8 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 873

ZUM: ne
ZULP: ne

**94211** **DLOUHODOBÁ KULTIVACE BUNĚK RŮZNÝCH TKÁNÍ Z PRENATÁLNÍ ČI POSTNATÁLNÍ FÁZE VÝVOJE PRO BIOCHEMICKÉ, MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ ČI IMUNOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ**

Výkon zahrnuje: indikaci k biopsii či nekrobiopsii, odběr vzorku tkáně, založení kultury disociací tkáně mechanicky nebo enzymatickým účinkem, mikroskopickou kontrolu růstu buněk, volbu kultiv. metody, finál. zpracování a sklizeň buň. kultur s přípr. sedimentu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 210 |

**čas výkonu:** 210
**body:** 5654

ZUM: ne
ZULP: ne

**94213** **ZMRAZENÍ BUNĚČNÝCH LINIÍ GAMET A EMBRYÍ A JEJICH KRYOKONZERVACE**

Dle indik. k vyš. je vypěst. potř. množství buněk k jejich uchování v buň. bance. Je zapotřebí vypěst. nejméně 10 mil. buněk. Jsou získány v suspenzi trypsinizací buň. kultur, smíchány s kryoprezerv. rozt., zmrazeny v progr. čas. řádu a uchov. v tekut. N2.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 280 |

**čas výkonu:** 280
**body:** 6889

ZUM: ne
ZULP: ne

**94215** **DOT BLOTTING DNA**

Fixace analyzované DNA na membránu k použití při hybridizaci DNA je fixována ve formě tečky nebo čárky, var. A: dot blot DNA, var. B: dot blot produktů PCR.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 128

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 817 – laboratoř klinické cytologie

**95111** **STANOVENÍ OBTÍŽNÉ CYTOLOG. DIAGNÓZY A PŘEDPOVĚDI STUPNĚ PREKANCERÓZY SE STANOVENÍM PROGRAMU DALŠÍ LÉČBY NEBO DISPENZARIZACE**

Určité procento cytolog. preparátů je odebíráno u případů dispenz. spec. cytolog. centrem, ve spec. ordinacích nebo při hospitalizaci. Ve skupině převzaté do dispenzáře jde o velmi závažná rozhodnutí o dalším postupu léčby.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 233

ZUM: ne
ZULP: ne

**95113** **STANOVENÍ ZÁKLADNÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNÓZY**

Zákl. prvé mikroskop. vyšetř. cytolog. prep. předtím obarv. polychrom. barvící cyt. metodou. Dříve screening. Jde však o rozsáhlejší prohlédnutí preparátu. Výkon provádí cytotechnik s atestací, osvědčením, praxí s atest. CT(I. A. C. -GYN), atestem E. F. C. S

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 10 |

**čas výkonu:** 10
**body:** 30

ZUM: ne
ZULP: ne

**95115** **BARVENÍ CYTOLOGICKÉHO PREPARÁTU POLYCHROMATICKOU METODOU PODLE PAPANICOLAOUA NEBO JEHO MODIFIKACE (1 KOD NA 1 PREPARÁT)**

Cytolog. preparát je dodán do cytolog. labor. po odběru v předběžné fixaci většinou spray – metodou včetně průvodky a jeho označení. Může být dodán v Tyrodově roztoku apod. Cytologická laboratoř převezme preparát, zařadí do určité skupiny, určí další zpracování, zapíše, zkontroluje a předá dále a následuje barvení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 3 |

**čas výkonu:** 3
**body:** 19

ZUM: ne
ZULP: ne

**95117** **KONTROLA CYTOLOGICKÉHO NÁLEZU SPECIALIZOVANÝM CYTOLOGEM NEBO PATOLOGEM (CYTOLOGEM) SE STANOVENÍM PŘESNÉ DIAGNÓZY ONKOLOG. NEBO FUNKČNÍ, REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU (CYTOLOGIE CERVIKOVAGINÁLNÍ A ENDOMETRIA), CYTOLOGIE FUNKČNÍ**

Cyt. preparát projde zpravidla zákl. stanovením cyt. diagnózy cytotechnikem, odb. prac. VŠ, ev. ml. lékařem – cytologem. Určité % prepar. musí být vyřaz. k upřesnění diagnózy patol. stavu jak onkol. tak funkčního původu, další % podléhají nutné dvojí kontrole. (cca 10%)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 155

ZUM: ne
ZULP: ne

**95119** **CYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ TEKUTINY VČETNĚ KRYSTALŮ**

Fyzikální hodnocení kloubní tekutiny, její hodnocení v Burgerově komůrce v 50 malých čtvercích, diferenciální hodnocení leukocytů a vyhledání krystalů pomocí polarizačního mikroskopu. Včetně stanovení cytologické diagnósy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 65 |

**čas výkonu:** 65
**body:** 396

ZUM: ne
ZULP: ne

**95198** **CERVIKOVAGINÁLNÍ CYTOLOGIE – SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA – NEGATIVNÍ NÁLEZ**

Komplexní agregovaný kód, který představuje veškerou péči v průběhu jednoho roku v rámci screeningu karcinomu hrdla děložního v laboratoři klinické cytologie, která splňuje podmínky dané Věstníkem č.7/2007 MZ ČR pro výkon gynekologické cytologie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 165

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 12 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**95199** **CERVIKOVAGINÁLNÍ CYTOLOGIE – SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA – ABNORMÁLNÍ NÁLEZ**

Komplexní agregovaný kód, který představuje veškerou péči v průběhu jednoho roku v rámci screeningu karcinomu hrdla děložního v laboratoři klinické cytologie, která splňuje podmínky dané Věstníkem č.7/2007 MZ ČR pro výkon gynekologické cytologie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 165

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 12 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 818 – laboratoř hematologická

**96111** **SAMOVOLNÁ AGREGACE TROMBOCYTŮ**

Vyšetření nestimulované agregace u pacientů s předpokládanou zvýšenou funkcí trombocytů. Zpracování plazmy pro vyšetření není zahrnuto do kalkulace tohoto výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 38

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96113** **PLAZMINOGEN – AKTIVITA**

Stanovení plazminogenu chromogenní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 250

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96115** **FAKTOR XIII AKTIVITA – ORIENTAČNĚ**

Orientační stanovení aktivity FXIII v plazmě metodou sledování rozpouštění koagula v močovině.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 74

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96123** **KAOLINOVÝ TEST**

Orientační stanovení přítomnosti antifosfolipidových protilátek. Zpracování plazmy pro vyšetření není zahrnuto do kalkulace tohoto výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 110

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96125** **REKALCIFIKAČNÍ ČAS A JEHO MODIFIKACE**

Čas srážení vyšetřovaného vzorku po přidání vápníkových iontů – globální hemokoagulační test.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1
**body:** 5

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J1 | 1 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96127** **ALFA 2 – ANTIPLAZMIN – AKTIVITA**

Stanovení aktivity alfa 2 – antiplazminu chromogenní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 280

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96131** **FAKTOR XIII – PODJEDNOTKA S**

Stanovení koncentrace podjednotky S faktoru XIII v plazmě elektroimunodifuzí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 85

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96139** **VWF: AG – DVOUROZMĚRNÁ EID**

Určení strukturálního defektu molekuly VWF: Ag dvourozměrnou elektroimunodifuzí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 483

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96143** **T – PA AG**

Kvantitativní stanovení antigenu tkáňového aktivátoru plazminogenu v plazmě

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 886

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96145** **DAPTT – SCREENING LA**

Skreeningový test na lupus antikoagulans na principu diluce APTT (dAPTT) použitím reagencie citlivé na LA. Zpracování plazmy pro vyšetření není zahrnuto do kalkulace tohoto výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 178

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96147** **PAI AKTIVITA**

Stanovení aktivity inhibitoru tkáňového aktivátoru plazminogenu v plazmě pomocí chromogenního substrátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 502

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96149** **PAI ANTIGEN**

Kvantitativní stanovení antigenu inhibitoru tkáňového aktivátoru plazminogenu v plazmě ELISA metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 863

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96153** **T-PA AKTIVITA**

Stanovení aktivity tkáňového aktivátoru plazminogenu v plazmě pomocí chromogenního substrátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 437

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96155** **VON WILLEBRANDŮV FAKTOR KVANTITATIVNĚ**

Kvantitativní stanovení von Willebrandova faktoru v plazmě metodou LIA, případně ELISA

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 392

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96157** **STANOVENÍ HEPARINOVÝCH JEDNOTEK ANTI XA**

Stanovení koncetrace heparinu (UFH, LMWH) v plazmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 336

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96161** **ISOPROPANOLOVÝ TEST NA NESTABILNÍ HEMOGLOBIN**

Stanovení nestabilního hemoglobinu v roztoku 17% izopropanolu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 16

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96163** **KREVNÍ OBRAZ**

Stanovení hodnot krevního obrazu s použitím odpovídajícího typu automatického analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 dne
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 3
**body:** 17

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J1 | 1 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96165** **KREVNÍ OBRAZ S TŘÍPOPULAČNÍM DIFERENCIÁLNÍM POČTEM LEUKOCYTŮ**

Stanovení hodnot krevního obrazu s třípopulačním diferenciálním počtem leukocytů s použitím odpovídajícího typu automatického analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 3
**body:** 36

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96167** **KREVNÍ OBRAZ S PĚTI POPULAČNÍM DIFERENCIÁLNÍM POČTEM LEUKOCYTŮ**

Stanovení hodnot krevního obrazu s pětipopulačním diferenciálním počtem leukocytů s použitím odpovídajícího typu automatického analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 3
**body:** 56

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96169** **STANOVENÍ VISKOSITY TĚLNÍCH TEKUTIN**

Základní reologický parametr tělních tekutin (plazmy, krve, séra, moči, atd.) pro diagnostické účely.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 29

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96175** **FILTRACE KOSTNÍ DŘENĚ PRO ALLOGENNÍ A AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI**

Hematologická část odběrového týmu připravuje pomůcky pro odběr, asistuje na chirurgickém sále při odběru a filtruje odebíranou kostní dřeň.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 1067

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96177** **SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ PŘI ABO INKOMPATIBILITĚ DÁRCE A PŘÍJEMCE**

Při HLA identitě, avšak ABO inkompatibilitě dárce a příjemce je třeba odstranit erytrocyty z odebrané kostní dřeně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 7237

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96179** **SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ PRO AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI**

Před čistěním kostní dřeně nebo před její kryokonservací je třeba z odebrané kostní dřeně odstranit erytrocyty a polymorfonukleáry a redukovat objem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 7752

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96181** **ČISTĚNÍ (PURGING) KOSTNÍ DŘENĚ INKUBACÍ S VEPESIDEM VP 16**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 180
**body:** 2645

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 180 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96183** **KRYOKONZERVACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ PROGRAMOVANÝM ZMRAZENÍM NA TEPLOTU TEKUTÉHO DUSÍKU**

Koncentrát jaderných buněk kostní dřeně je v přítomnosti kryoprotektiva programově zmrazen na teplotu tekutého dusíku a při této teplotě skladován do transplantace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 150
**body:** 5166

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96185** **FAKTOR II. – STANOVENÍ AKTIVITY**

Stanovení aktivity protrombinu v plazmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 516

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96187** **FAKTOR V – STANOVENÍ AKTIVITY**

Stanovení aktivity faktoru V v plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 514

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96189** **FAKTOR VII – STANOVENÍ AKTIVITY**

Stanovení aktivity faktoru VII v plazmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 621

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96191** **FAKTOR VIII – STANOVENÍ AKTIVITY**

Stanovení aktivity faktoru VIII v plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 561

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96193** **FAKTOR IX – STANOVENÍ AKTIVITY**

Stanovení aktivity faktoru IX. v plazmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 561

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96195** **FAKTOR X – STANOVENÍ AKTIVITY**

Stanovení aktivity faktoru X v plazmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 535

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96197** **FAKTOR XI – STANOVENÍ AKTIVITY**

Stanovení aktivity faktoru XI v plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 586

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96199** **PROTEIN C – FUNKČNÍ AKTIVITA**

Stanovení funkční aktivity proteinu C v plazmě koagulační nebo chromogenní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 720

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96211** **PROTEIN S – FUNKČNÍ AKTIVITA**

Stanovení funkční aktivity proteinu S v plazmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 853

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96215** **APC REZISTENCE**

Stanovení rezistence k aktivovanému proteinu C

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 321

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96231** **PROTEIN Z**

Stanovení koncentrace metodou mikro – ELISA.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 552

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96233** **HEPARIN KOFAKTOR II (HC II)**

Stanovení aktivity HC II v plasmě pomocí chromogenního substrátu (přirozený inhibitor).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 310

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96235** **FIBRINOVÉ MONOMERY**

Semikvantitativní stanovení rozpustných komplexů fibrinových monomerů hemaglutinační metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 498

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96237** **NEUTRALIZACE HEXAGONÁLNÍ STRUKTUROU FOSFOLIPIDŮ (HNP)**

Konfirmační test k detekci lupus antikoagulans (LA).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 761

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96239** **DESTIČKOVÝ NEUTRALIZAČNÍ TEST (PNP)**

Konfirmační test k detekci průkazu lupus antikoagulans (LA).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 303

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96241** **PREKALLIKREIN**

Stanovení aktivity prekallikreinu (PK) – (Fletcher faktoru) v plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 435

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96247** **AGREGACE TROMBOCYTŮ INDUKOVANÁ BĚŽNÝMI INDUKTORY – TYP I.**

Agregační odpověď trombocytů po přidání ADP, kolagenu, kys. arachidonové nebo adrenalinu a d.
Zpracování plazmy pro vyšetření není zahrnuto do kalkulace tohoto výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 135

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96249** **AGREGACE TROMBOCYTŮ INDUKOVANÁ OSTATNÍMI INDUKTORY – TYP II.**

Agregační odpověď trombocytů po přidání ristocetinu, peptidy přímo aktivujícími destičky-TRAP6 a d.
Zpracování plazmy pro vyšetření není zahrnuto do kalkulace tohoto výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 215

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96257** **VYŠETŘEENÍ FUNKCE PRIMÁRNÍ HEMOSTÁZY**

Stanovení doby vytvoření primární krevní zátky v plné krvi, např. na přístroji typu PFA100

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 503

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96259** **DOBA KRVÁCIVOSTI METODOU DLE IVYHO**

Stanovení doby krvácivosti s použitím standardizovaného jednorázového mechanického nožíku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 139

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96265** **PROTEIN S – VOLNÝ**

Kvantitativní stanovení volného proteinu S v plazmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 709

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96267** **PROTEIN S – CELKOVÝ**

Kvantitativní stanovení antigenu celkového proteinu S v plazmě

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 548

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96269** **PROTEIN C – ANTIGEN**

Stanovení antigenu proteinu C v plazmě kvantitativně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 548

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96273** **PRO-C GLOBAL**

Globalní test defektů v systému proteinu C včetně mutace FV Leiden

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 287

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96313** **AUTOHEMOLYTICKÝ TEST**

Určení stupně hemolýzy erytrocytů, k níž dochází po 48 hodinové inkubaci při 37 °CC bez přítomnosti glukózy, či za současného přidání glukózy nebo ATP. Výkon nezahrnuje potřebné stanovení KO.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 53

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96315** **ANALÝZA KREVNÍHO NÁTĚRU PANOPTICKY OBARVENÉHO. INDIVIDUÁLNÍ VYŠETŘENÍ**

Diferenciální rozpočet leukocytů v nátěru panopticky obarveném. Individuální vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 3
**body:** 15

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96317** **INHIBITOR – ORIENTAČNÍ METODA**

Orientační stanovení přítomnosti inhibitoru koagulace na principu APTT (PT) v časové závislosti

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 661

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96319** **KONZUMPCE PROTROMBINU**

Orientační stanovení spotřeby protrombinu v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 99

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96321** **POČET TROMBOCYTŮ MIKROSKOPICKY**

Stanovení počtu trombocytů z panopticky obarveného nátěru pomocí erytrocytárního hematokritu. Výkon nezahrnuje provedení nátěru (kód 96713) a barvení nátěru (kód 96711).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 9

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96323** **POČET EOSINOFILŮ V SEKRETECH (NOS, SPUTUM)**

Mikroskopické stanovení počtu eozinofilů ve sputu a nosním sekretu. Výkon nezahrnuje provedení nátěru (kód 96713) a barvení nátěru (kód 96711).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 9

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96325** **FIBRINOGEN (SÉRIE)**

Stanovení koncentrace fibrinogenu v plazmě a ostatních tělních tekutinách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 210

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96413** **KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ AKTIVITY G-6-PD**

Kvantitativní stanovení aktivity G-6-PD.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 201

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96415** **HEINZOVA TĚLÍSKA**

Průkaz přítomnosti Heinzových tělísek (denaturovaného nestabilního hemogobinu) v erytrocytech mikroskopickou metodou. Ve výkonu nejsou zahrnuty potřebné krevní nátěry (+ 96713)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 38

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96419** **KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ HEMOGLOBINU A2**

Kvantitativní stanovení hemoglobinu A2 (HbA2) chromatograficky na mikrokoloně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 321

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96421** **KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ FETÁLNÍHO HEMOGLOBINU**

Kvantitativní stanovení fetálního hemoglobinu (HbF) na principu alkalické rezistence.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 103

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96423** **TEPELNÁ STABILITA HEMOGLOBINU**

Zahřívání hemolyzátu po stanovenou dobu za definovaných teplotních podmínek dochází k precipitaci nestabilního hemoglobinu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 42

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96425** **HAMŮV ACIDIFIKAČNÍ TEST**

Hamův acidifikační test pro diagnostiku přítomnosti kyselých hemolyzinů (u PNH).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 34

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96427 EUGLOBULINOVÁ FIBRINOLÝZA**

Stanovení lytické aktivity euglobulinové frakce plazmy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 16

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96511 OSMOTICKÁ REZISTENCE ERYTROCYTŮ**

Stanovení osmotické rezistence erytrocytů pomocí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 46

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96515 FIBRIN DEGRADAČNÍ PRODUKTY KVANTITATIVNĚ**

Kvantitativní stanovení D-dimerů v plazmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 247

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96519 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ AKTIVITY PYRUVATKINÁZ**

Určení stupně hemolýzy červené krvinky, k níž dochází po 48 hodinové inkubaci při 37 °CC bez přítomnosti glukózy, či za současného přidání glukózy nebo ATP. V kalkulaci výkonu není započteno stanovení krevního obrazu nutného pro vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 7239

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96521 REPTILÁZOVÝ ČAS**

Stanovení koagulačního času pomocí reptilázy nebo dalších proteáz (Ecarin, Textarin, RVV, Taipan atd.).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1
**body:** 367

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96523 POČET RETIKULOCYTŮ MIKROSKOPICKY**

Mikroskopické stanovení počtu retikulocytů ze speciálního nátěru periferní krve. Výkon nezahrnuje provedení nátěru (kód 96713).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 17

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96525 RETRAKCE KOAUGULA**

Vyšetření retrakční funkce krevních destiček.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 65

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96611** **HARTMANŮV TEST**

Hartmanův test pro diagnostiku PNH

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 24

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96613** **VYŠETŘENÍ NÁTĚRU NA SCHIZOCYTY**

Mikroskopické stanovení počtu schistocytů (schizocytů) v nátěru periferní krve. Výkon nezahrnuje provedení nátěru (přičti kód 96713) a barvení nátěru (přičti kód 96711).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 7
**body:** 15

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96617** **TROMBINOVÝ ČAS**

Stanovení času štěpení fibrinogenu v plazmě po přidání trombinu k citrátové plazmě

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1
**body:** 51

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96621** **AKTIVOVANÝ PARTIALNÍ TROMBOPLASTINOVÝ TEST (APTT)**

Orientační stanovení aktivity faktorů vnitřního koagulačního systému.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 1
**body:** 74

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96623** **PROTROMBINOVÝ TEST**

Orientační stanovení aktivity faktorů protrombinového komplexu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 1
**body:** 80

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96625** **VON WILLEBRANDŮV FAKTOR – RISTOCETIN KOFAKTOR**

Vyšetření k diagnostice von Willebrandovy choroby – semikvantitativní stanovení

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 226

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96627** **INHIBITOR KOAGULAČNÍHO FAKTORU**

Určení inhibiční aktivity koagulačního faktoru v plazmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 1600

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96629** **VON WILLEBRANDOVŮV FAKTOR – RISTOCETIN KOFAKTOR – KVANTITATIVNĚ**

Aktivita vWF jako ristocetin kofaktor – kvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 557

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96711** **PANOPTICKÉ OBARVENÍ NÁTĚRU PERIFERNÍ KRVE NEBO ASPIRÁTU**

Panoptické obarvení nátěru periferní krve nebo aspirátu jako příprava k mikroskopické analýze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 11

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S1 | 1 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96713** **ZHOTOVENÍ NÁTĚRU**

Zhotovení nátěru z periferní krve nebo z aspirátů, včetně kostní dřeně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 2
**body:** 6

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S1 | 1 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96715** **ANALÝZA NÁTĚRU KOSTNÍ DŘENĚ, MÍZNÍ UZLINY NEBO TKÁNĚ RES OBARVENÉHO PANOPTICKY**

Analýza nátěru kostní dřeně, mízní uzliny nebo tkáně RES panopticky obarveného jako diagnostická metoda krevních onemocnění. Výkon nezahrnuje provedení nátěru (kód 96713) a barvení nátěru (kód 96711).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 350

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96717** **LE BUŇKY – PREPARACE A INTERPRETACE**

Průkaz přítomnosti LE fenoménu v nátěru mikroskopickou metodou. Ve výkonu není kalkulováno barvení MGG a krevní nátěry (kódy 96711 a 96713).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 28

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96811** **PINK TEST**

Pink test pro diagnostiku hereditární sférocytózy

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 53

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96813** **ANTITROMBIN III, CHROMOGENNÍ METODOU (SÉRIE)**

Stanovení aktivity AT III v krevní plazmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 174

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96815** **CYTOCHEMICKÉ BARVENÍ SUDANOVOU ČERNÍ B**

Vyšetření k určení typu atypických (leukemických) buněk.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 369

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96817** **CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ALFA-NAFTYLACETÁT ESTERÁZY VČETNĚ EVENT. INHIBICE FLUORIDEM SODNÝM**

Vyšetření k určení typu atypických (leukemických) buněk.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 468

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96819** **CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ALFA-NAFTYLBUTYRÁT ESTERÁZY VČETNĚ JEJÍ INHIBICE FLUORIDEM SODNÝM**

Vyšetření k určení typu atypických (leukemických) buněk.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 156

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96821** **CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ALKALICKÉ FOSFATÁZY V NEUTROFILECH**

Cytochemické barvení na přítomnost ALP v neutrofilech jako důležitý diferenciálně diagnostický marker myeloproliferativního syndromu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 147

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96825** **CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ KYSELÉ FOSFATÁZY A JEJÍ INHIBICE KYSELINOU L (+) VINNOU**

Vyšetření k určení typu atypických (leukemických) buněk.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 353

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96827** **CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ NAFTOL AS-D CHLORACETÁTESTERÁZY**

Vyšetření k určení typu atypických (leukemických) buněk.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 395

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96829** **CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ PAS REAKCE**

Vyšetření k určení typu atypických (leukemických) buněk.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 386

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96831** **CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ PEROXIDÁZY**

Vyšetření k určení typu atypických (leukemických) buněk.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 376

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96833** **CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ŽELEZA V NÁTĚRECH**

Cytochemické barvení nátěrů k posouzení přítomnosti železa v kostní dřeni, krvi, event. jiných cytologických preparátech.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96835** **PARAKOAGULAČNÍ TESTY**

Orientační stanovení rozpustných komplexů fibrinu v plazmě (např. etanol gelifikační a protamin sulfátový test).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 17

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J1 | 1 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96837** **ERYTROPOETIN – STANOVENÍ HLADINY V SÉRU**

Stanovení hladiny EPO v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 598

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96839** **FAKTOR XII – STANOVENÍ AKTIVITY**

Stanovení aktivity faktoru XII v plazmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 722

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96843** **KULTIVACE KRVETVORNÝCH BUNĚK TVOŘÍCÍCH KOLONIE IN VITRO**

Funkční schopnost krvetvorných buněk červené nebo jiné řady odpovídat na růstové faktory tvorbou kolonií. Není započítáno změření paramaterů krevního obrazu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 3206

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96847** **FIBRIN/FIBRINOGEN DEGRADAČNÍ PRODUKTY SEMIKVANTITATIVNĚ**

Stanovení FDP (včetně D-dimerů semikvantitativně) v plazmě nebo séru

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 203

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96853** **ANTIGEN HEMOSTATICKÝCH FAKTORŮ – ELEKTROIMUNODIFUZÍ**

Stanovení koncentrace antigenu hemostatických faktorů, příp. markerů elektroimunodifuzí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 379

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96855** **ABNORMÁLNÍ HEMOGLOBIN ELEKTROFORETICKY**

Stanovení abnormálního hemoglobinu elektroforeticky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 358

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96857** **STANOVENÍ POČTU RETIKULOCYTŮ NA AUTOMATICKÉM ANALYZÁTORU**

Stanovení absolutního a relativního počtu retikulocytů na odpovídajícím typu automatického analyzátoru. Výkon nelze vykázat samostatně – je přídatným ke kódům 96163 nebo 96167.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 60

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96859** **STANOVENÍ HBF MIKROSKOPICKY**

Orientační stanovení fetálního hemoglobinu acido-eluční metodou (Kleihauerovo barvení). Výkon nezahrnuje provedení nátěru (přičti kód 96713).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 35

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96861** **REDUKČNÍ TEST METHEMOGLOBINU**

Screeningový test na vyšetření funkce oxidoreduktáz působících v cyklu anaerobní glykolýzy a v pentózovém cyklu erytrocytů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 21

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96863** **STANOVENÍ POČTU ERYTROBLASTŮ NA AUTOMATICKÉM ANALYZÁTORU**

Stanovení absolutního a relativního počtu erytroblastů na odpovídajícím typu automatického analyzátoru.
Výkon nelze vykázat samostatně – je přídatným ke kódům 96163 nebo 96167.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 44

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96865** **PŘÍPRAVA HEMOLYZÁTU**

Příprava hemolyzátu pro detekci hemolytických stavů – první krok vyšetření (dílčí výkon)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 21

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96869** **ZPRACOVÁNÍ KRVE PRO AGREGAČNÍ VYŠETŘENÍ**

Příprava plazmy bohaté a chudé na destičky pro stanovení funkce destiček.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 15

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 0,50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96871** **VAZEBNÁ SCHOPNOST VON WILLEBRANDOVA FAKTORU**

Stanovení vazebné schopnosti von Willebrandova faktoru např. k FVIII, na kolagen.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 607

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96873** **DAPTT – KOREKCE**

Korekční test k průkazu lupus antikoagulans na principu citlivé reagencie (dAPTT) v případě prodloužení screeingového testu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 142

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96875** **DRVVT – KONFIRMACE**

Konfirmační test na lupus antikoagulans na principu citlivé reagencie (dRVVT – jed Russelovy zmije).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 198

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96877** **DRVVT – KOREKCE**

Korekční test k průkazu lupus antikoagulans na principu citlivé reagencie (dRVVT) v případě prodloužení screeningového testu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 177

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96879** **DRVVT – SCREENING LA**

Screeningový koagulační test na lupus antikoagulans s použitím reagencie citlivé na LA (jed Russelovy zmije – RVV). Výkon nezahrnuje zpracování plazmy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 219

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96881** **AGREGAČNÍ TEST NA HEPARINEM INDUKOVANOU TROMBOCYTOPENII**

Vyšetření agregace trombocytů indukované plazmou pacienta v přítomnosti různých heparinů. Zpracování plazmy pro vyšetření není zahrnuto do kalkulace tohoto výkonu (viz výkon zpracování plazmy pro vyšetření trombocytů).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 251

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96883** **KOREKČNÍ TEST**

Korekční test na principu základních koagulačních testů (PT, APTT, TT).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 197

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96885** **MOLEKULÁRNÍ MARKERY AKTIVACE HEMOSTÁZY**

Kvantitativní stanovení koncentrace molekulárního markeru v plazmě (např. PF4, TAT, PAP, F1+2, FPA a další).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 756

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96887** **AGREGACE TROMBOCYTŮ PO STIMULACI PROPYLGALÁTEM SODNÝM**

Vyšetření funkce trombocytů po aktivaci specifickým induktorem propylgalátem sodným. Zpracování plazmy pro vyšetření není zahrnuto do kalkulace tohoto výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 95

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96889** **TROMBIN GENERAČNÍ ČAS**

Screeningový test na detekci generace trombinu v plazmě nebo plazmě bohaté na destičky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 356

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**96891** **TROMBELASTOGRAM**

Kalkulace provedena na jednu variantu testu prováděného na přístroji – trombelastografu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 10
**body:** 211

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| J2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 819 – laboratoř pro universální výkony

**97111** **SEPARACE SÉRA NEBO PLAZMY**

Práce spojené se získáním séra (plazmy) v laboratoři.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 10

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 822 – laboratoř lékařské mykologie

**98111** **MYKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KULTIVAČNÍ.**

Užití min. 2, max. 3 půd, trojí odečtení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 26
**body:** 58

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 8 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**98113** **MYKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ MIKROSKOPICKÉ FLUORESCENČNÍ METODOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 14
**body:** 44

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**98115** **IDENTIFIKACE KVASINEK PODROBNÁ**

Kompletní identifikace kvasinek auxanogramy a zymogramy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 25
**body:** 434

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 7 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**98117** **CÍLENÁ IDENTIFIKACE C. ALBICANS**

Specifický postup k identifikaci C. albicans. Lze užít i k orientační identifikaci jiných kvasinek.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 73

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 1 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**98119** **IDENTIFIKACE HYFOMYCET**

Zahrnuje i všechna potřebná mikroskopická vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 129

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 823 – laboratoř patologie

**87011** **KONZULTACE NÁLEZU PATOLOGEM CÍLENÁ NA ŽÁDOST OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE (UPŘESNĚNÍ NÁLEZU)**

Na základě telefonické nebo písemné žádosti klinika vyhledání dokumentace a preparátů a jejich prohlédnutí, vyhotovení doplňujícího nebo upřesňujícího nálezu písemně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 25
**body:** 194

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87125** **JEDNODUCHÝ BIOPTICKÝ VZOREK: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ A PŘIKROJENÍ BEZ POPISU**

Samostatně podaný jednoduchý vzorek neumožňující cílenou orientaci řezu (např. některá endoskopická klíštková gastrobiopsie, drobný polyp) makroskopicky posouzen a dle možností přikrojen. Rozhodnuto o použitých metodách zpracování a barvení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 80/1 týden 150/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 23

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87127** **JEDNODUCHÝ BIOPTICKÝ VZOREK: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ S POPISEM, PŘIKROJENÍ A ORIENTACE VZORKU**

Prohlídka jednoduchého vzorku makroskopicky, ev. lupou nebo preparačním mikroskopem. Jeho posouzení se záznamem a nebo přikrojením v cílené rovině řezu. Rozhodnutí o metodách zpracování a barvení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 60/1 den 150/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 39

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87129** **VÍCEČETNÉ MALÉ BIOPTICKÉ VZORKY: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ, PŘIKROJENÍ**

Jednoduch. částky neumožňující cílen. orientaci řezu (např. endoskop. klíštkové gastrobiopsie, drobné polypy, kyret. materiál, adeno. veget.) dodané jako jeden materiál, makroskop. posouzen, dle možností přikr. a rozhodnuto o použitých metodách zpracování a barvení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 50/1 týden 100/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 39

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87131** **BIOPTICKÝ MATERIÁL S ČÁSTEČNÉ NEBO RADIKÁLNÍ EKTOMIE: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ A PŘIKROJENÍ**

Objemnější materiál dodaný vcelku nebo v několika málo částech (př. tonsila, žaludek nebo jeho velká část, děloha, apendix, varle s nadvarletem a obaly, resekát střeva, mamma) makroskopicky posouzen a popsán, přikrojen, rozhodnuto o metodách zpracování a barvení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 78

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87133** **BIOPTICKÝ MATERIÁL ZÍSKANÝ KOMPLEXNÍ EKTOMIÍ: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ A PŘIKROJENÍ**

Materiál v němž identifikováno a zvlášť popsáno několik orgánů (např. děloha s adnexy, varle s nadvarletem a semenným provazcem, tlusté střevo s lymfatickými uzlinami, mamma s axilou, končetina) makroskop. posouzen a přikr. Rozhodnuto o metodách zpracování a barvení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 týden 15/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 117

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87135** **VYŠETŘENÍ MORFOMETRICKÉ – ZA KAŽDÝ PARAMETR**

Přesné stanovení kvantitativních morfologických parametrů v pozorovaném objektu (např. velikost a tvar jader nebo buněk, kvantitativní zastoupení určitého buněč. typu apod.) a jejich statistická analýza. Zpravidla používána automatizovaná analýza obrazu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 týden 40/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 150
**body:** 1562

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87137** **VYŠETŘENÍ DENZITOMETRICKÉ – ZA KAŽDÝ PARAMETR**

Přesné kvantitativní stanovení tinkčních vlastností pozorovaného objektu s odvozením dalších vlastností (např. ploidie buněk) a jejich statistická analýza. Vždy používána automatizovaná analýza obrazu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 týden 40/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 150
**body:** 1562

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 150 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87209** **HISTOTOPOGRAM (5 X 5 CM A VĚTŠÍ)**

Zhotovení velkoplošného preparátu, speciel. přikrojení, tkáňový proces, krájení, barvení s montováním, archivací.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 30/1 týden 30/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 180
**body:** 505

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87211** **ZMRAZOVACÍ HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PITEVNÍHO MATERIÁLU, ZA 1 BLOK**

Excize a histologické zpracování pitevního materiálu k rychlému stanovení diagnózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 35
**body:** 125

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87213** **PEROPERAČNÍ BIOPSIE (TECHNICKÁ KOMPONENTA ZA KAŽDÝ 1 BLOK)**

Makroskopické posouzení materiálu, přikrojení 1 bloku a rychlé zpracování na preparát/y/ k peroperační diagnóze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 294

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87215** **DALŠÍ BLOK SE STANDARTNÍM PREPARÁTEM (OD 3. BIOPTICKÉHO A OD 4. NEKROPTICKÉHO BLOKU S PREPARÁTEM)**

Tkáňový proces a zalití 1 bloku. Krájení a standardní barvení odpovídajícího preparátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 150/1 týden 200/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 79

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87217** **PROKRAJOVÁNÍ BLOKU (POLOSÉRIOVÉ ŘEZY) S 1-3 PREPARÁTY**

Stupňovitá série s více řezy na 1 preparátu z již hotového bloku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/1 týden 40/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 82

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87219** **ODVÁPNĚNÍ, ZMĚKČOVÁNÍ MATERIÁLU (ZA KAŽDÉ ZAPOČATÉ 3 BLOKY)**

Tvrdý materiál řezán pilou a měkčen.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/1 týden 80/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 25
**body:** 88

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87221** **ODBĚR PRO SPECIELNÍ VYŠETŘENÍ : RECEPTORY, HISTOCHEMICKÉ A ELEKTRONMIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ AJ.**

Odběr čerstvé tkáně za účasti patologa na vlastním pracovišti i mimo ně podle dohody s klinikem. Transport vzorku na zainteresované pracoviště.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 353

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87223** **SPECIELNÍ BARVENÍ JEDNODUCHÉ (KAŽDÝ PREPARÁT Z PARAFINOVÉHO BLOKU)**

Krájení parafinovaného bloku s následným barvením jednoduchou specielní metodou (metoda prováděná jednotlivě nebo i v malé sérii, méně náročná na spotřeb. práci a kvalifikaci např. alc. modř-PAS, elastika, luxol. modř, metachromasie, orcein, Perlo)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 49
**body:** 175

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87225** **SPECIELNI BARVENÍ SLOŽITÉ (ZA KAŽDÝ PREPARÁT ZE ZMRAZENÉ TKÁNĚ NEBO PARAFINOVÉHO BLOKU)**

Krájení parafinového nebo zmrazeného bloku s následným barvením složitou specielní metodou (jednotlivě nebo v malé sérii; náročná na spotřebovanou práci a kvalifikaci, např. stříbřící a jiné impregnační metody, Massonovy trichromy, amyloid s preox. EGT)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/1 den 100/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 64
**body:** 245

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87227** **ENZYMOVÁ HISTOCHEMIE I. (ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 BLOKU)**

Zhotovení zmrazených ev. parafinových řezů. Inkubace v jednom mediu nižší cen. skup. (např. AChE, ANAE, ANAE-Inh., AcANAE, AcANAE-Inh, ANBE, ANBE-Inh, AcP, AcP-Inh Alp, Glukosidázy-Azo, Glc6Pasa, ChAE, ChE, Sacharáza/Trehalasa--GO-PO-DAB, Px.). Pozorování preparátů lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/1 týden 50/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 349

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87229** **ENZYMOVÁ HISTOCHEMIE II. (ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 BLOKU)**

Zhotovení zmrazených ev. parafinových řezů. Inkubace v jednom mediu vyšší cenové skupiny (např. APM, ATPáza, Beta--Galaktosidáza, Beta-glukuronidáza, DPP IV, Enteropeptidáza, Laktáza-Ind. SDH, Tetrazolium-reduktáza). Pozorování preparátů lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 566

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87231** **IMUNOHISTOCHEMIE (ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 BLOKU)**

Kompletní provedení jediné imunoenzymatické nebo imunofluorescenční metody na vhodném počtu řezů z jediného bloku (zhotovení řezů, titrace protilátek, aplikace protilátek, aplikace detekčního sys.). Pozorování hotového preparátu lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 30/1 týden 100/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 281

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87233** **METODA POLOTENKÝCH ŘEZŮ Z UMĚL. PRYSKYŘIC**

Kompletní provedení celého postupu od excize tkáně až po předání barvených preparátů k odečtení (excize, fixace, dehydratace, prosycení, zalití, polymerace, krájení, barvení) vč. přípravy roztoků, skleněných nožů. Pozorování preparátů lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 týden 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 70
**body:** 1388

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 70 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87235** **VYŠETŘENÍ PREPARÁTU SPECIELNĚ BARVENÉHO NA MIKROORGANISMY (ZA KAŽDÝ PREPARÁT)**

Podrobné pozorování preparátu specielně barveného za účelem zjištění mikroorganismů. .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 týden 30/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 60

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87237** **METODA NEODVÁPNĚNÝCH ŘEZŮ Z TVRDÝCH TKÁNÍ Z UMĚLÝCH PRYSKYŘIC (KAŽDÝ BLOK)**

Kompletní postup zhotovení preparátů z neodvápněných tvrdých tkání zalitých do umělých pryskyřic.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden 12/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 615
**body:** 1623

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87311** **ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÁ METODA ULTRATENKÝCH ŘEZŮ**

Úprava již hotových bloků k UT krájení, příprava skleněných nožů na knifemakeru, příprava sítěk, krájení UT řezů, kontrastování, výběr sítěk k diagnóze v elektronovém mikroskopu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 týden 8/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 415
**body:** 3844

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 415 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87313 ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÁ METODA NEGATIVNÍHO KONTRASTOVÁNÍ**

Zachycení vyšetřovaného materiálu na blanky a negativní barvení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 týden 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 80
**body:** 247

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87315 METODA EM IMUNO NEBO ENZYMOHISTOCHEMIE (PŘÍPRAVA KAŽDÉHO PŘÍPADU)**

Fixace a krájení materiálu pro další inkubaci a zpracování. Inkubace není zahrnuta (viz Enzymová cytochemie I-II, imunocytochemie).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 týden 8/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 415

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87317 VYŠETŘENÍ ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÉ STANDARDNÍ S FOTODOKUMENTACÍ**

Seřízení elektronového mikroskopu. Přímé pozorování v EM a fotografování důležitých útvarů. Zpracování fotomateriálu. Studium a popisování elektronogramů. Záznam výsledků vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 týden 8/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 560
**body:** 4253

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 370 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87319 VYŠETŘENÍ ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÉ ANALYTICKÉ (KAŽDÝ PARAMETR NEBO MARKER V 1 BLOKU)**

Hodnocení prvkového složení ultrastrukturálních objektů v ultratenkém řezu pomocí elektronového mikroskopu s elektronovou sondou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 týden 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 105
**body:** 1053

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87321 ELEKTRONMIKROSKOPICKÁ METODA ZPRACOVÁNÍ CYTOLOGICKÉHO MATERIÁLU Z CYTOCENTRIFUGY**

Kompletní provedení celého postupu od centrifugace tekutiny určené k cytologickému vyšetření až po zhotovení ultratenkých řezů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 510
**body:** 2973

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 510 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87411 PEROPERAČNÍ CYTOLOGIE (TECHNICKÁ KOMPONENTA ZA KAŽDÝ VZOREK)**

Makroskopické posouzení materiálu, rozhodnutí o metodě, zhotovení cytologického preparátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 166

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87413 CYTOLOGICKÉ OTISKY A STĚRY – ZA 1-3 PREPARÁTY**

Zhotovení nebarvených cytologických otiskových nebo stěrových preparátů z jednoho nefixovaného materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den 50/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 79

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87415** **CYTOLOGICKÉ OTISKY A STĚRY – ZA 4-10 PREPARÁTŮ**

Zhotovení nebarvených cytologických otiskových nebo stěrových preparátů z jednoho nefixovaného materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den 50/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87417** **CYTOLOGICKÉ OTISKY A STĚRY – ZA VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ**

Zhotovení nebarvených cytologických otiskových nebo stěrových preparátů z jednoho nefixovaného materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den 50/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 25
**body:** 124

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87419** **CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY SEDIMENTU CENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY – 1-3 PREPARÁTY**

Tekutina k cytologickému vyšetření cetrifugována a ze sedimentu zhotoven/y/ nebarvený/é/ nátěr/y/.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 17
**body:** 46

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87421** **CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY SEDIMENTU CENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY – 4-10 PREPARÁTŮ**

Tekutina k cytologickému vyšetření centrifugována a ze sedimentu zhotoveny nebarvené nátěry.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 22
**body:** 64

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87423** **CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY SEDIMENTU CENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY – VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ**

Tekutina k cytologickému vyšetření centrifugována a ze sedimentu zhotoveny nebarvené nátěry.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 27
**body:** 82

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87425** **CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY Z NECENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY – 1-3 PREPARÁTY**

Zhotovení prostých nebarvených nátěrů z tekutiny.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5
**body:** 13

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87427** **CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY NECENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY – 4-10 PREPARÁTŮ**

Zhotovení prostých nebarvených nátěrů z tekutiny.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 8
**body:** 23

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 6 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87429** **CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY NECENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY – VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ**

Zhotovení prostých nebarvených nátěrů z tekutiny.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 17
**body:** 52

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87431** **PREPARÁTY METODOU CYTOBLOKU – ZA KAŽDÝ PREPARÁT**

Cytologický materiál centrifugován, sediment zpracován histologickou metodou parafinových řezů barvených standartní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 týden 40/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 85
**body:** 121

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 34 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87433** **STANDARDNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ; ZA 1-3 PREPARÁTY**

Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze standardních metod (např. HE, May--Grunwald- Giemsa-Romanowski, Papanicolau).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 15/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 3
**body:** 28

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 3 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87435** **STANDARDNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ; ZA 4-10 PREPARÁTŮ**

Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze standartních metod (např. HE, May-Grunwald-Giemsa-Romanowski).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 15/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 110

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87437** **STANDARDNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ; ZA VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ**

Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze standartních metod (např. HE, May-Grunwald-Giemsa-Romanowski).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 15/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 165

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87439** **SPECIÁLNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ – 1-3 PREPARÁTY, JEDNA METODA**

Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze speciálních metod prováděných na sklech jednotlivě nebo jen v malých skupinách (např. PAS, Alc. modř, Alc. modř-PAS, Fat Red 7B, Perls).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 týden 30/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 38
**body:** 128

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87441** **ENZYMOVÁ CYTOCHEMIE I. – ZA KAŽDÝ MARKER Z JEDNOHO VZORKU**

Přípr. roztoků a inkubace cytologických nebo EM preparátů v jediném mediu nižší cen. skup. (např. ANAE, ANAE-Inh, AcANAE, AcANAE-Inh, ANBE, ANBE-Inh, AcP, AcP-Inh, AlP, ChAE, Px), event. dobarvení jader. Světelně mikroskop. pozorování preparátu lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 týden 60/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 287

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87443** **ENZYMOVÁ CYTOCHEMIE II. – ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 VZORKU**

Příprava roztoků a inkubace cytolog. nebo EM preparátů v jediném mediu vyšší cenové skupiny (např. APM, Beta-Galaktosidáza, beta-Glukuronidáza, DPP IV, Hexosaminidáza). Event. dobarvení jader. Světelně mikroskop. pozorování preparátu lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 týden 60/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 547

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87445** **IMUNOCYTOCHEMIE – ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 VZORKU**

Kompletní provedení jediné imunoenzymatické nebo imunofluorescеční metody na vhodném počtu cytol. nebo EM preparátů z jediného vzorku (titrace protilátek, aplikace protilátek, aplikace detekčního sys.). Světelně mikroskopické pozorování hotového preparátu lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 30/1 týden 60/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 246

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87447** **CYTOLOGICKÉ PREPARÁTY ZHOTOVENÉ CYTOCENTRIFUGOU**

Opakovaná centrifugace tekutin pro cytologické vyšetření, zhotovení preparátů cytocentrifugou, jejich barvení a určení diferenciálního počtu buněk.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 406

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87449** **SCREENINGOVÉ ODEČÍTÁNÍ CYTOLOGICKÝCH NÁLEZŮ (ZA 1 PREPARÁT)**

Mikroskopické vyšetření cytologického preparátu specielně školeným nelékařem – screenerem a vyřazení preparátu s jednoznačně negativním nálezem. Administrativně dokumentační zajištění materiálu, preparátů a diagnózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/1 týden 150/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 36

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 12 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87511** **STANOVENÍ BIOPTICKÉ DIAGNÓZY I. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI**

Interpretační komponenta bioptického vyšetření při němž je shledán např.: normální nález, běžné regresivní změny, nespecifický zánět, metaplázie, necharakteristický nález bez uvedení diferenciálně diagnostické úvahy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 100/1 týden 150/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 13
**body:** 78

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87513** **STANOVENÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNÓZY I. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI**

Mikroskopické vyšetření cytologického preparátu s konečným závěrem – normální nebo nediagnostický nález, vyžadující zhodnocení erudovaným lékařem patologem nebo klinickým cytologem atest. akredit. komisí. Administrativně dokumentační zajištění cytologického materiálu a preparátů a diagnózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 týden 150/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 93

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 12 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87517** **STANOVENÍ BIOPTICKÉ DIAGNÓZY II. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI**

Interpretační komponenta bioptického vyšetření zahrnuje např: diferenciální dg. nenádorových afekcí, endoskop. vyš. s normál. nebo necharakterním nálezem, benigní nádory, maligní nádory již dříve shodně biopticky typizované na tomtéž pracovišti. (histol. grade) hyperplázie, dysplázie 1-2, funkční diagnostika gynekopatologická, granulomatózní záněty.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 100/1 týden 150/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 195

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87519 STANOVENÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNÓZY II. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI**

Mikroskopické vyšetření cytologických preparátů se stanovením diagnózy zánětlivé nebo jiné nenádorové afekce vyžadující zhodnocení erudovaným lékařem patologem nebo klinickým cytologem s atestem akredit. komisí . Administrativně dokumentační zajištění cytologického materiálu, preparátů a diagnózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 týden 90/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 157

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87523 STANOVENÍ BIOPTICKÉ DIAGNÓZY III. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI**

Interpretační komponenta vyšetření zahrnujícíc např.: dg. maligních nádorů (s výjimkou uvedenou u dg. 2. stupně obtížnosti) dyspl. 3, CIS, stanovení infekčního agens, stag. a grading afekcí, peroperoperační dg. speciální oblasti (kost, svaly , punkční biopsie a endoskopie s výjimkou uvedených u dg. 2. stupně obtížnosti, srdce, ledviny, nervový systém) vzácné nálezy vyžadující použití speciálních technik.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 týden 30/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 50
**body:** 312

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87525 STANOVENÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNÓZY III. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI**

Mikroskopické vyšetření cytologických preparátů se stanovením diagnózy nádorových afekcí, případně s jejich diferenciální dg. nebo dg. neobvyklých afekcí, vyžadující zhodnocení erudovaným lékařem patologem nebo klinickým cytologem s atestem akredit. komisí. Administrativně dokumentační zajišťění cytologického materiálu a nálezu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 týden 90/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 50
**body:** 313

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87611 TECHNICKÁ KOMPONENTA MIKROSKOPICKÉHO VYŠETŘENÍ PITEVNÍHO MATERIÁLU, 1-3 BLOKY**

Excize všech vzorků, přikrojení celého případu. Tkáňový proces, zalití, krájení standardní barvení preparátů z 1-3 bloků.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 105
**body:** 103

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87613 TECHNICKO ADMINISTRATIVNÍ KOMPONENTA BIOPSIE (STANDARD. PREPARÁTŮ Z 1-2 BLOKŮ)**

Zpracování a administrativní zajištění bioptického materiálu zaslaného klinikem pod jednou průvodkou: příjem, fixace, tkáňový proces, krájení, barvení standardní metodou, archivace a odeslání nálezu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 176

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 55 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**87617 STANOVENÍ DIAGNÓZY IV. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI Z JINÉHO PRACOVIŠTĚ**

Konzultace neobvyklého nálezu vysoce erudovaným patologem na specializovaném pracovišti. Písemná formulace diagnózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 týden 18/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 240
**body:** 2197

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 240 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 901 – klinická psychologie

**37011** **KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1 (Á 60 MINUT)**

Obvykle probíhá ve více sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 8/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 157

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**37012** **CÍLENÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1 (Á 60 MINUT)**

Obvykle probíhá ve více sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 6/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 157

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**37013** **KONTROLNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1 (Á 30 MINUT)**

Obvykle probíhá ve více sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den 30/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 79

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**37021** **KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2 (Á 60 MINUT)**

Obvykle probíhá ve více sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 8/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 357

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**37022** **CÍLENÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2 (Á 60 MINUT)**

Obvykle probíhá ve více sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 6/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 357

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**37023** **KONTROLNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2 (Á 30 MINUT)**

Obvykle probíhá ve více sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den 30/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 178

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**37111** **SPECIFICKÁ PSYCHOLOGICKÁ INTERVENCE (Á 30 MINUT)**

Specifický výkon u somaticky nemocných pacientů při náročných a bolestivých lékařských výkonech (dialýza, JIP, porod, ...). Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 166

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**37115** **KRIZOVÁ INTERVENCE(Á 30 MINUT)**

Speciální diagnostickoterapeutický přístup ke zvládnutí psychické krize. Může jít o opakovaná setkání.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den 20/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**37121** **PSYCHODIAGNOSTIKA S NÁROČNÝM PSYCHOTERAPEUTICKÝM ZÁSAHEM (Á 90 MINUT)**

Mimořádně náročný psychodiagnostický výkon, který je vzhledem ke stavu pacienta (dospělého i dítěte) uskutečnitelný pouze se souběžným vysoce kvalifikovaným psychoterapeutickým vedením. Výkon může být rozdělen do více sezení. Nelze vykázat s klinickým vyšetřením. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 90
**body:** 722

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 902 – fyzioterapeut

**21001** **KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ**

Komplexní kineziologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem způsobilým k výkonu povolání bez odborného dohledu. Obsahuje podrobné odebrání anamnézy, s důrazem na pracovní a sociální část, ergonomické vyhodnocení, zhodnocení subjektivních obtíží s hlavním zřetelem k pohybovému aparátu. Vlastní kineziologické vyšetření zahrnuje objektivní vyšetření podle závažnosti postižení, s následnou diferenciálně-diagnostikou, klinickou rozvahou a se stanovením cílů fyzioterapie. U dětí hodnotí stupeň psychomotorického vývoje.
Součástí výkonu je doporučení vhodných kompenzačních pomůcek dle stavu pacienta, jako i edukace pacienta.
Výkon osahuje i administrativní činnost s ním spojenou a zápis o celém postupu do dokumentace.
Lze vykázat pouze 1x při zahájení kineziterapie. U pacientů s indikací kinezioterapie (LTV – léčba pohybem) bez omezení frekvencí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 45
**body:** 249

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21002** **KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ**

Kineziologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem po získání odborné způsobilosti k výkonu povolání. Obsahuje odebrání anamnézy, zhodnocení subjektivních obtíží s hlavním zřetelem k pohybovému aparátu. Vlastní kineziologické vyšetření zahrnuje celkové objektivní vyšetření dle typu postižení z pohledu fyzioterapeuta, a v souladu s doporučením odesílajícího lékaře, s následným stanovením cílů fyzioterapie.
Součástí výkonu je doporučení vhodných kompenzačních pomůcek dle stavu pacienta, jako i edukace pacienta.
Výkon osahuje i administrativní činnost s ním spojenou a zápis o celém postupu do dokumentace.
Lze vykázat pouze 1x při zahájení kineziterapie. U pacientů s indikací kinezioterapie (LTV – léčba pohybem) bez omezení frekvencí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 66

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21003** **KONTROLNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ**

Kontrolní kineziologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem dle typu postižení a pomocí zvolené vyšetřovací techniky odpovídající současnému zdravotnímu stavu pacienta zhodnotí odezvu organismu na zvolené fyzioterapeutické postupy a vyhodnocuje účinnost použitých postupů.
Výkon osahuje i administrativní činnost s ním spojenou a zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace.
U pacientů s indikací kinezioterapie (LTV – léčba pohybem) bez omezení frekvencí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 44

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21005** **MOIRÉ VYŠETŘENÍ**

Vyšetření opticky zachycující tvar a symetrie těla.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 85

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21017** **VYŠETŘENÍ S POUŽITÍM PŘÍSTROJE**

Jde o funkční vyšetření oběhového, respiračního a pohybového systému pro účely léčebné rehabilitace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 87

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21019** **POLYEMG. VYŠETŘENÍ**

Cíleně zaměřené vyšetření, sloužící k zhodnocení pohybových stereotypů pacienta a k výběru individuálních cviků dle výsledků vyšetření – kalkulace provedena na jeden kanál – 45 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

**čas výkonu:** 45
**body:** 541

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K3 | 3 | 45 |
| K1 | 1 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21113** **FYZIKÁLNÍ TERAPIE II**

Galvanizace, iontoforéza, diadynamik, aplikace IF proudů, ultrazvuk, magnetoterapie, podtlakové přístroje, intermitentní přístrojová komprese, přístrojové trakce, TENS, parafínová lázeň. Klasické fyzikální úkony vyžadující určitou náročnost na čas a odbornost terapeuta: 15 minut. Kombinaci výkonů fyzikální terapie I – IV lze na 1 pacienta vykázat maximálně 4krát za den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 15
**body:** 20

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 7 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21115** **FYZIKÁLNÍ TERAPIE III**

Diatermie (krátkovlnná, mikrovlnná), Vasotrain, 4-komorová galvanická lázeň, elektroléčebná vana. Kombinaci výkonů fyzikální terapie I – IV lze na 1 pacienta vykázat maximálně 4krát za den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 20/3 měsíce
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 74

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21117** **FYZIKÁLNÍ TERAPIE IV**

Speciální selektivní stimulace, stimulace oslabených svalů, myofeedback. Spec. výkony, které kladou vysoký nárok odborný i časový na terapeuta. Kombinaci výkonů fyzikální terapie I – IV lze na 1 pacienta vykázat maximálně 4krát za den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 180

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21211** **LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP I., 3 – 5 LÉČENÝCH**

Cvičení skupiny pacientů stejně nebo podobně postižených na pokoji, v tělocvičně, venku na hřišti, á 15 minut. Vykazují se 4 min. na jednoho pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 4
**body:** 9

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21213 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP II., 6 – 12 LÉČENÝCH**

Cvičení skupiny pacientů stejně nebo podobně postižených na pokoji, venku, na hřišti a jiných sportovištích, á 15 minut. Vykazuje se na jednoho pacienta á 2 minuty.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 2
**body:** 4

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21215 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA – INSTRUKTÁŽ A ZÁCVIK PACIENTA A JEHO RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ**

Vysvětlení a nácvik úkonů, které bude pacient provádět s rodinným příslušníkem nebo sám bez přítomnosti fyzioterapeuta. Výkon nelze kombinovat s dalšími výkony LTV.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 66

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21217 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ V BAZÉNU S TEPLOU VODOU – 15 MINUT**

Skupinové cvičení v bazénu s vyhřívanou vodou u stejně nebo podobně postižených. Délka trvání výkonu pro skupinu je 15 minut, kalkulace pro 1 pacienta = 4 min. V případě dalšího použití hradí pacient.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 4
**body:** 19

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21219 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INDIVIDUÁLNÍ POD DOHLEDEM NA PŘÍSTROJÍCH**

Terapie s použitím přístrojů včetně vertikalizace na stavěcím stole dle pokynů a pod kontrolou fyzioterapeuta. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 36

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21221 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADĚ**

Využití metodik – včetně příslušného vyšetření – PNF, reflexní lokomoce – Vojta, Bobath, senzomotorická stimulace, Rood, Peto, Brunstroem, Schroth, Klapp, Brunkov, spirální dynamika a j. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 349

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21223 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA V HUBBARDOVĚ TANKU**

Individuální cvičení obtížně mobilních pacientů v teplé vodě včetně možné masáže při zapojení vodní trysky. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 103

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21225 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INDIVIDUÁLNÍ – KONDIČNÍ A ANALYTICKÉ METODY**

Individuální LTV, náprava motorických poruch analytickými metodami, cvičení na rozsah pohybu, svalovou sílu, dechová gymnastika, cvičení na nářadí a s náčiním. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 33

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21315** **VODOLÉČBA II**

Vodoléčebné procedury aplikované na končetiny – vzestupné končetinové koupele, vířivé koupele, střídavé nožní koupele, studené zapařovací koupele.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/3 měsíce
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 49

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21317** **VODOLÉČBA III**

Střídavé skotské střiky nebo podvodní masáž . Iritační nebo relaxační vodoléčebné procedury.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 15
**body:** 88

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21413** **TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ**

Směřují k dosažení balance měkkých tkání a redukce bolestivých stavů. (Tento výkon nezahrnuje klasickou masáž, mobilizace páteře ani periferních kloubů).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 33

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21415** **MOBILIZACE PÁTEŘE A PERIFERNÍCH KLOUBŮ**

Jedná se o nenásilnou metodu, charakteristickou specifickými postupy využívajícími prvky manuální terapie s hlavním cílem normalizovat funkci pohybového systému.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 116

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K3 | 3 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21713** **MASÁŽ REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ**

Manuální léčebný zásah na povrchu těla, aplikovaný v místech druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn, včetně předehřátí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 169

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21717** **INDIVIDUÁLNÍ LTV – NÁCVIK LOKOMOCE A MOBILITY**

Vertikalizace, nácvik chůze, užívání protetické pomůcky. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 20/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 33

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 903 – klinická logopedie

**72011** **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 40
**body:** 97

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 74

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 37

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72015 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 40
**body:** 230

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72016 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 174

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72017 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 čtvtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 87

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72019 LOGOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA DOPLŇUJÍCÍ KOMPLEXNÍ A KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM 2**

Využití diagnostických metod a technik – exploračních nebo testových anebo diagnostických zkoušek – za účelem upřesnění diagnózy či stavu komunikačních schopností v počátku a v průběhu léčby.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 40
**body:** 326

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K3 | 3 | 40 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72211 LOGOPEDICKÁ TERAPIE VAD A PORUCH ŘEČI PROVÁDĚNÁ KLINICKÝM LOGOPEDEM V AMBULANTNÍM ZAŘÍZENÍ A U LŮŽKA**

Dyslalie, rhinolalie, mluvní neobratnost jazyka.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 178

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**72213** **LOGOPEDICKÁ TERAPIE ZVLÁŠTĚ NÁROČNÁ U DĚTÍ, DOROSTU A DOSPĚLÝCH PROVÁDĚNÁ KLINICKÝM LOGOPEDEM V AMBULANTNÍM ZAŘÍZENÍ A U LŮŽKA, V DOMÁCÍM OŠETŘENÍ.**

Dysfázie. Balbuties. Tumultus sermonis. Autismus. Afázie. Dysartrie. Vady a poruchy sluchu. Vady a poruchy při duševních onemocněních. Dysfágie. Poruchy řeči při neurologických onemocněních. DMO. Elektivní mutismus. Hlasové poruchy. V ústavní péči je možno v rámci spektra diagnóz vykazovat výkon 1x denně. V ambulantní péči po kochleární implantaci lze vykazovat výkon 1x denně po dobu 2 měsíců a u balbuties při zjištěné příčině 1x denně po dobu 6 týdnů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K3 | 3 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 383

ZUM: ne
ZULP: ne

**72215** **LOGOPEDICKÁ TERAPIE STŘEDNĚ NÁROČNÁ PROVÁDĚNÁ KLINICKÝM LOGOPEDEM V AMBULANTNÍM ZAŘÍZENÍ A U LŮŽKA, V DOMÁCÍM OŠETŘENÍ U DĚTÍ, DOROSTU A DOSPĚLÝCH**

Dyslálie gravis., Rhinolálie. Palatolálie. Opožděný vývoj řeči. Specifické poruchy učení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 45 |

**čas výkonu:** 45
**body:** 267

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 904 – jiný zdravotnický pracovník

**08011** **AUXOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÉ KLINICKÝM ANTROPOLOGEM (AUXOLOGEM)**

Změření 30 – 50 antropometrických rozměrů k objektivizování velikostního rozvoje skeletu, svaloviny a podkožního tuku. Stanovení stupně sexuální zralosti dle Tannera, u chlapců s využitím Praderova orchidometru.
Auxologická analýza dat: Exaktní komparace zjištěných hodnot s referenčními hodnotami (metoda SDS, percentilová metoda). Zhodnocení stupně sexuální maturace. Stanovení biologického věku. Vypracování somatogramu.
Predikce (finální) tělesné výšky, predikce růstu jednotlivých segmentů těla. Zhodnocení tělesného složení. Stanovení přiměřené tělesné hmotnosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 489

ZUM: ne
ZULP: ne

**08012** **CÍLENÉ ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÉ KLINICKÝM ANTROPOLOGEM (AUXOLOGEM)**

Změření 10 – 20 antropometrických parametrů užívaných v praxi při monitorování průběhu především závažných chronických onemocnění a kontrole jejich léčby. Zhodnocení růstové dynamiky, stavu výživy, proporcionality. Exaktní stanovení a popis změn od minulého vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 244

ZUM: ne
ZULP: ne

**08017** **PŘESNÉ STANOVENÍ KOSTNÍHO VĚKU METODOU TW 3**

Komparace míry osifikace 20 kostí levé ruky a distální části antebrachia podle RTG snímku se standardami Tannera, Healyho et al. 2001. Přiřazení skóre skeletální maturace (SMS) všem jednotlivým kostem a součet zjištěných hodnot. SMS je korelátem hodnoty kostního věku a je podkladem exaktního hodnocení stupně akcelerace, resp. retardace, osifikace skeletu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K3 | 3 | 40 |

**čas výkonu:** 40
**body:** 312

ZUM: ne
ZULP: ne

**08019** **KEFALOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ**

Vyšetření metodou tzv. přímé kafalometrie. Změření 10 – 15 kefalometrických dimenzí, komparace s referenčními hodnotami, výpočet SD skóre, konstrukce kefalogramu, zhodnocení růstové dynamiky – dynamická kefalometrie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K3 | 3 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 238

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 910 – psychoterapie

**35520** **PSYCHOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ SYSTEMATICKÁ, PROVÁDĚNÁ PSYCHIATREM, KLINICKÝM PSYCHOLOGEM NEBO LÉKAŘEM S PSYCHOTERAPEUTICKOU KVALIFIKACÍ.**

Kvalifikovaná systematická psychoterapie některým z obecně uznaných psychoterapeutických postupů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**35610** **PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP I., PRO SKUPINU MAX. 9 OSOB Á 120 MIN.**

Kvalifikovaná systematická psychoterapie některým z obecně uznaných psychoterapeutických postupů. Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť. Omezení frekvencí 20/1 čtvrtletí se nezvtahuje na lůžková zdravotnická zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 20/1 čtvrtletí ve stacionáři 3/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 20
**body:** 155

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**35620** **PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP II., PRO SKUPINU 10 – 14 OSOB Á 120 MIN.**

Kvalifikovaná systematická sychoterapie některým z obecně uznaných psychoterapeutických postupů. Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť. Omezení frekvencí 20/1 čtvrtletí se nezvtahuje na lůžková zdravotnická zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 20/1 čtvrtletí ve stacionáři 3/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 78

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**35630** **PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP III. (KOMUNITA) – SKUPINA NAD 14 OSOB Á 30 MIN**

Kvalifikovaná systematická sychoterapie některým z obecně uznaných psychoterapeutických postupů. Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť. Omezení frekvencí 20/1 čtvrtletí se nezvtahuje na lůžková zdravotnická zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 20/1 čtvrtletí ve stacionáři 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 2
**body:** 16

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 2 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**35650** **RODINNÁ SYSTEMATICKÁ PSYCHOTERAPIE Á 30 MINUT**

Kvalifikovaná psychoterapie v malé skupině členů rodiny některým z obecně uznaných postupů. Vykazuje se pouze na jednoho člena rodiny – pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 20/3 měsíce
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 233

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**37117** **RODIČOVSKÁ SKUPINA Á 30 MINUT**

Psychoterapeutická skupina sestavená z rodičů dětských pacientů. Jde o opakovaná setkání za účasti dvou terapeutů. (účast jednoho terapeuta možná po schválení odbornou společností)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 4
**body:** 62

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K3 | 3 | 4 |
| K3 | 3 | 4 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**37119 SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE DĚTÍ DO 8 LET (Á 30 MINUT)**

Terapie indikovaných poruch a nemocí dětí do 8 let psychologickými prostředky prováděná ve skupině maximálně 5 osob. Jde o opakovaná setkání za účasti dvou psychoterapeutů. (účast jednoho terapeuta možná po schválení odbornou společností)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K3 | 3 | 8 |
| K3 | 3 | 8 |

**čas výkonu:** 8
**body:** 124

ZUM: ne
ZULP: ne

**37125 EMERGENTNÍ PSYCHOTERAPIE Á 60 MINUT**

Zahrnuje speciální psychoterapeutické techniky při navazování, vedení a udržení kontaktu s pacientem s akutními psychickými obtížemi. Tyto postupy se zaměřují na hlavní a nejvíce zatěžující symptomy a jejich překonání psychoterapeutickou intervencí. Výkon vyžaduje vysokou terapeutickou aktivitu k jasně definovaným fázím akutní psychické krize, případně zaangažování sociálního okolí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den, 9/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 60 |

**čas výkonu:** 60
**body:** 465

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 911 – všeobecná sestra

**06111 KOMPLEX – VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ**

Provedení vyšetření glykemie glukometrem, registrace EKG křivky, či vyšetření jiným přístrojem sestrou v domácím prostředí u imobilních pacientů v rámci dispenzárních a preventivních prohlídek. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 109

ZUM: ne
ZULP: ne

**06113 APLIKACE ORDINOVANÉ PARENTERÁLNÍ TERAPIE PRO ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, ENERGETICKÝCH ZDROJŮ A LÉČBY BOLESTI**

Výkon je prováděn všeobecnou sestrou s osvědčením o výkonu práce sestry bez odborného dohledu za účelem bezpečného zavádění flexily do periferního žilního systému a zajištění žilního vstupu. Materiál spotřebovaný během výkonu bude zaznamenán a zdokumentován vlepením štítku, umístěného na obalu jednorázového balíčku pro žilní katetrizaci.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 20 |

**čas výkonu:** 20
**body:** 137

ZUM: ne
ZULP: ne

**06115 DOHLED NAD PRŮBĚHEM INFÚZNÍ TERAPIE Á 30 MIN.**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 71

ZUM: ne
ZULP: ne

**06117 KOMPLEX – OŠETŘENÍ STOMIÍ**

Vykáže se 1krát v jedné návštěvě. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 30 |

**čas výkonu:** 30
**body:** 94

ZUM: ne
ZULP: ne

**06119** **KOMPLEX – ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 50

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06121** **KOMPLEX – LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 30
**body:** 93

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06123** **KOMPLEX – EDUKACE, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 35
**body:** 83

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 35 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06125** **KOMPLEX – KLYSMA, VÝPLACHY, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 25
**body:** 64

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06127** **KOMPLEX – APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C., I. M., I. V., UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Přístroj je ve vlastnictví poskytovatele výkonu.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 40

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**06129** **NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Maximálně 3 krát denně po dobu maximálně 14ti dnů.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den 30/1 měsíc
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 30
**body:** 78

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06133** **ROZPIS KOMPLIKOVANÉ DIETY PRO PACIENTY DIETNÍ SESTROU**

Komplikovanou dietou se rozumí kombinace nejméně 2 dietních omezení. Součástí výkonu je individuální rozpis jídelníčku nejméně na dobu 2 týdnů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/2 týdny
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 30
**body:** 71

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06135** **VÝKON SESTRY V DOBĚ OD 22 HOD. DO 6 HOD.**

Indikace včetně doby provedení výkonu písemně lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 100

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**06137** **VÝKON SESTRY V DEN PRACOVNÍHO KLIDU NEBO PRACOVNÍHO VOLNA**

Indikace včetně doby provedení výkonu písemně lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 100

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**06141** **PROVÁDĚNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZY SESTROU**

Provedení peritoneální dialýzy sestrou mimo nefrologické oddělení. Výkon spočívá v přípravě pomůcek, následuje vypuštění dialyzačního roztoku z dutiny břišní a napuštění nového dialyzačního roztoku. Sestra tuto činnost provádí u nemocných, kteří nejsou z důvodu svého handicapu schopni si výměny nebo obsluhu přístroje provádět sami.
CAPD se provádí 4 – 5 x denně – při manuálním provádění, CCPD se provádí 2 – 3 x denně. Volbu metody indikuje nefrolog. Materiálem potřebným k léčbě je pacient zásoben z nefrologického pracoviště, které také materiálové výkony vykazuje (18513 CAPD, 18515 CCPD).
Výkon indikuje nefrolog, případně praktický lékař na doporučení nefrologa.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 50
**body:** 135

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 50 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**06145** **REEDUKACE PACIENTA S DIABETEM MELLITEM A JEMU BLÍZKÝCH OSOB**

Cílená opakovaná výuka – reedukace postupů a praktických dovedností vedoucích ke zlepšení léčby pacientů s diabetem mellitem podle Standardů České diabetologické společnosti – doporučení k edukaci diabetiků. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 50
**body:** 157

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 50 |

ZUM: ano
ZULP: ne

---

**06151** **PROVEDENÍ KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U ŽENY V AMBULANCI**

Na základě indikace lékařem v rámci ambulance. Výkon a použití zdravotnického prostředku bude doloženo vlepením snímatelného identifikačního štítku z jednorázového balíčku do dokumentace pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 85

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**06153** **PROVEDENÍ KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U ŽENY V RÁMCI NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBY**

Na základě indikace lékařem v rámci návštěvní služby praktického lékaře. Výkon a použití zdravotnického prostředku bude doložene vlepením snímatelného identifikačního štítku z jednorázového balíčku do dokumentace pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 10
**body:** 109

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 913 – všeobecná sestra v sociálních službách

**06611** **ZAVEDENÍ NEBO UKONČENÍ ODBORNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST SESTRY**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře při převzetí pacienta do lékařem indikované péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 60
**body:** 178

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**06613** **OŠETŘOVATELSKÁ INTERVENCE – ČASOVÁ DISPOZICE 10 MINUT**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře. Možnost opakování výkonu, maximálně však 3 hodiny/den. Výkon lze kombinovat s ostatními materiálovými výkony odbornosti 913.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 18/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 10
**body:** 24

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**06621** **KOMPLEX – ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU, EVENT. ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 10

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 0 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**06623** **APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., I. M., S. C., I. V., UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI. INSTILACE LÉČIV**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu. Léčebná terapie p. o. se vykáže jen v případě, že vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta musí být lék vložen do úst a musí být za pomoci pomůcek kontrolována dutina ústní, neboť pacient není schopen spolehlivě polknout lék sám.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 5

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 0 |

ZUM: ne
ZULP: ano

---

**06625** **PŘÍPRAVA A APLIKACE ORDINOVANÉ INFÚZNÍ TERAPIE ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, DODÁNÍ LÉČEBNÝCH LÁTEK A ENERGETICKÝCH ZDROJŮ, LÉČBY BOLESTI**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 57

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 0 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**06627** **APLIKACE INHALAČNÍ LÉČEBNÉ TERAPIE, OXYGENOTERAPIE**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 7

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 0 |

ZUM: ne
ZULP: ne

---

**06629** **PÉČE O RÁNU**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 27

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 0 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06631** **KOMPLEX – KLYSMA, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ A ZAVÁDĚNÍ PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ U ŽEN**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 10

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 0 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06633** **ZAVÁDĚNÍ NASOGASTRICKÉ SONDY**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 41

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 0 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06635** **KOMPLEX – VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA PŘÍSTROJOVOU TECHNIKOU, OŠETŘENÍ KOŽNÍCH LÉZÍ PŘÍSTROJOVOU TECHNIKOU**

Provedení vyšetření pomocí přístroje – např. EKG, spirometrie, glykémie. Ošetření kožních lézí pomocí přístrojů. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 20

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 0 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06637** **NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den, max. 14 dní
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 7

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 0 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06639** **OŠETŘENÍ STOMIÍ**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 22

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 0 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06645** **BONIFIKAČNÍ KÓD ZA PRÁCI ZDRAVOTNÍ SESTRY V DOBĚ OD 22:00 DO 06:00 HODIN**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 8

ZUM: ne
ZULP: ne

**06649** **BONIFIKAČNÍ KÓD ZA PRÁCI SESTRY V DOBĚ PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 36/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 8

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 914 – psychiatrická sestra

**35811** **ZAVEDENÍ / UKONČENÍ INDIVIDUÁLNÍ PSYCHIATRICKÉ REHABILITACE, KONZULTACE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST PSYCHIATRICKÉ SESTRY**

Soubor speciálních postupů a technik, které užívá psychiatrická sestra při individuální rehabilitaci psychiatrických pacientů. Zahrnuje posouzení stavu pacienta v jeho přirozeném prostředí, zpracování rehabilitačního a krizového plánu a jeho předložení ke schválení indikujícímu lékaři. Dále sestává z pravidelné revize plánu péče, týmové konzultace případu a administrativní činnosti psychiatrické sestry. Součástí výkonu je i tzv. případové vedení pacienta (case management). Výkon bude hrazen po předchozí indikaci psychiatrem. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je indikován pro schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 – F29), poruchy nálady (F30 – F39) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42)
Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizního lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 6/ čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 120
**body:** 356

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 120 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**35815** **PSYCHIATRICKÁ REHABILITACE INDIVIDUÁLNÍ**

Soubor speciálních postupů a technik, které užívá psychiatrická sestra při individuální rehabilitaci psychiatrických pacientů na specializovaném pracovišti nebo v přirozeném prostředí pacienta. V přirozeném prostředí pacienta zahrnuje i posouzení stavu pacienta, podporu v užívání perorální medikace. Součástí výkonu je i tzv. případové vedení pacienta (case management). Výkon bude hrazen po předchozí indikaci psychiatrem. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je indikován pro schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 – F29), poruchy nálady (F30 – F39) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42). Výkon individuální psychiatrické rehabilitace bude vykázán vždy v průběhu rehabilitace, maximálně však 3krát v průběhu jednoho týdne. Výkon je určen pro pravidelnou rehabilitaci dle schváleného rehabilitačního plánu.
Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizního lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 3/1 týden, 45/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 90
**body:** 267

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 90 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**35821** **TERÉNNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE PROVÁDĚNÁ PSYCHIATRICKOU SESTROU**

Soubor speciálních postupů a technik, které užívá psychiatrická sestra při krizové intervenci psychiatrických pacientů v období hrozící dekompenzace v přirozeném prostředí pacienta. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci psychiatrem. Platnost indikace je jeden týden bez možnosti prodloužení. Výkon je indikován pro schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 – F29), poruchy nálady (F30 – F39) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42). Výkon Terénní krizová intervence prováděna psychiatrickou sestrou bude vykázán pouze při akutní dekompenzaci stavu pacienta maximálně po dobu 7 po sobě jdoucích dní.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 60
**body:** 178

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**35823** **EDUKACE PSYCHIATRICKOU SESTROU**

Výkon je prováděn na základě indikace lékaře. Výkon není prováděn sestrou, jejíž činnost je hrazena v režii ambulance nebo oddělení, ale sestrou, která je samostatným nositelem výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 75
**body:** 223

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 75 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**35825** **REEDUKACE PSYCHIATRICKOU SESTROU**

Výkon je prováděn na základě indikace lékaře. Výkon není prováděn sestrou, jejíž činnost je hrazena v režii ambulance nebo oddělení, ale sestrou, která je samostatným nositelem výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 45
**body:** 134

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 916 – nutriční terapeut

**06411** **VYŠETŘENÍ A ZHODNOCENÍ NUTRIČNÍHO STAVU NUTRIČNÍM TERAPEUTEM**

Zhodnocení nutričního stavu pacienta – množství tuku a „libové tělesné hmoty“, propočet nutriční potřeby ve vazbě na aktuální zdravotní stav, předcházející vývoj (se zapracováním korekce podle laboratorních markerů stavu výživy, pomocných metod, měření obvodu paže apod.), plánovaným léčebným, případně rehabilitačním programem a s úpravou na další rizikové faktory ve vazbě k nutriční potřebě (riziko vzniku dekubitů, hojení ran, ). Jen u pacientů identifikovaných nutričním screeningem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 45
**body:** 134

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06413** **SESTAVENÍ NUTRIČNÍHO PLÁNU PACIENTA**

Plán nutričních opatření ve vazbě na aktuální stav a diagnózu pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 45
**body:** 134

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06415** **EDUKACE NUTRIČNÍM TERAPEUTEM**

Edukace kvalifikovaným odborníkem o skladbě a systému stravování při zjištěném riziku onemocnění, vzniku onemocnění či komplikaci onemocnění zabrání zhoršování stavu pacienta, vzniku komplikací onemocnění a následné potřebě intenzifikované či náročnější léčby. V případě, kdy je to třeba, je edukován rodinný příslušník – když jde o pacienta s poruchou vnímání, dítě, či stravování zajišťuje jiný člen rodiny než pacient. Omezení frekvencí je vztaženo na jednu diagnózu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 75
**body:** 178

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 75 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06417** **REEDUKACE NUTRIČNÍM TERAPEUTEM**

Reedukace kvalifikovaným odborníkem navazuje na edukaci o skladbě a systému stravování. Identifikuje, reaguje na identifikaci a řeší zjištěné chyby ve stravování, zhoršení laboratorních parametrů ovlivněných stravováním, snižuje rizika vzniku komplikaci onemocnění. Zabrání zhoršování stavu pacienta, sníží potřebu hospitalizace či zvýšení nákladů na léčbu komplikací onemocnění. V případě, kdy je to třeba, je edukován rodinný příslušník – když jde o pacienta s poruchou vnímání, dítě, či stravování zajišťuje jiný člen rodiny než pacient.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 45
**body:** 107

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06419** **PROPOČET NUTRIČNÍ BILANCE (SW NÁSTROJEM)**

Bilance nutričního příjmu pacienta ze všech forem podávané výživy (strava, EV, kombinace s PV i vzájemné kombinace uvedených forem).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 20
**body:** 54

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06421** **INDIKACE SIPPINGU NUTRIČNÍM TERAPEUTEM**

Po stanovení rozdílu mezi nutriční potřebou a reálným příjmem živin pacientem sestavení kombinace a dávkování optimální skladby přípravků určených k popíjení. Při sestavení je zohledněna jak chuťová tolerance pacienta tak možné úpravy přípravků (teplotní a technologické kritérium).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 30
**body:** 89

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 917 – ergoterapeut

**21611** **VYŠETŘENÍ ERGOTERAPEUTEM PŘI ZAHÁJENÍ ERGOTERAPIE**

Analýza zbylých funkčních schopností pomocí specifických metod a standardizovaných testů či nestandardizovaných hodnocení (např. ICIDH/2 /ICF/, MMSE, Rivermead Behaviorální paměťový test, hodnocení dle Jacobsové, Barthel index, FIM, A- ONE, Katz index, funkční test HK- např. Jebsen- Taylor). Možno vykázat pouze 1krát při zahájení ergoterapie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45
**body:** 134

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21613** **VYŠETŘENÍ ERGOTERAPEUTEM KONTROLNÍ**

Kontrolní vyšetření slouží k monitorování změn funkčních schopností pacienta / klienta v průběhu terapie a přispívá k optimalizaci úprav terapeutického plánu podle aktuálních potřeb. Při ukončení terapie vypracuje ergoterapeut závěrečnou zprávu o výstupech terapie pro ošetřujícího lékaře, v průběhu terapie zprávu o aktuálním stavu a postupu terapie. Pro vyšetření se využívají standardizované testy či hodnocení (např. ICIDH/2 /ICF/, MMSE, Rivermead Behaviorální paměťový test, hodnocení dle Jacobsové, Barthel index, FIM, A- ONE, Katz index, funkční test HK- např. Jebsen- Taylor).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 89

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21621** **INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE ZÁKLADNÍ**

Zahrnuje vhodné specifické činnosti a techniky podle typu postižení. Využívá kreativní a pracovní činnosti s použitím různého materiálu, pracovního náčiní a nářadí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 36/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 133

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21623** **INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE S VYUŽITÍM DÍLEN**

Zahrnuje cílené terapeutické činnosti a techniky podle typu postižení. Využívá kreativní a pracovní činnosti s použitím různého materiálu, pracovního náčiní a nářadí. K terapeutickým činnostem se řadí zejména výroba keramiky, rukodělné práce se dřevem a kovem. Pro výkon terapeutických činností je nutné odpovídající technické vybavení pracovních dílen, popř. vyčlenění pracovního prostoru v místnosti ergoterapie k zajištění potřebných bezpečnostních opatření při terapeutické činnosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 24/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 30
**body:** 114

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21625** **NÁCVIK VŠEDNÍCH DENNÍCH ČINNOSTÍ – ADL**

Trénink všedních denních činností personálních a instrumentálních, pod vedením ergoterapeuta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 48/ čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 97

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21627 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ ZÁKLADNÍ**

Skupina 3- 5 osob. Zahrnuje činnosti aplikované za účelem zlepšení a udržení fyzického, mentálního a psychického stavu s cílem obnovení poškozených funkcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 24/ čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 11
**body:** 71

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 11 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**21629 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ S VYUŽITÍM DÍLEN**

Skupina 3- 5 osob. Zahrnuje činnosti aplikované za účelem zlepšení a udržení fyzického, mentálního a psychického stavu s cílem obnovení poškozených funkcí a tréninku tolerance pracovní zátěže. K výkonu je nutné odpovídající technické vybavení pracovního místa, popř. samostatných pracovních dílen. K možným terapeutickým zaměstnáním v tomto výkonu patří práce se dřevem, kovem, výroba keramiky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 24/ čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 11
**body:** 64

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 11 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 921 – porodní asistentka

**06211 NÁVŠTĚVA TĚHOTNÉ NEBO MATKY V ŠESTINEDĚLÍ ŽENSKOU SESTROU**

Návštěva těhotné, pokud bylo provedeno přístrojové vyšetření akce plodu. Obvykle 1krát v těhotenství, 3krát v šestinedělí.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně

**čas výkonu:** 60
**body:** 147

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 925 – sestra domácí zdravotní péče

**06311 ZAVEDENÍ, UKONČENÍ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST SESTRY V DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci při převzetí pacienta do lékařem indikované dočasné nebo dlouhodobé ošetřovatelské péče v domácnosti. Maximálně 2x na jednoho pacienta za ukončený cyklus soustavné domácí zdravotní péče.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OM: A – pouze ambulantně

**čas výkonu:** 60
**body:** 178

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06313 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE – TYP I.**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí zdravotní péče je určena zejména pro pacienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetřovatelské péče.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 30
**body:** 71

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06315 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE – TYP II.**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí zdravotní péče je určena zejména pro pacienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetřovatelské péče.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 45
**body:** 107

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06317 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE – TYP III.**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí zdravotní péče je určena zejména pro pacienty odkázané plně na ošetřování druhou osobou pro imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetřovatelské péče, doplněné fyzickou náročností poskytované péče.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 60
**body:** 143

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06318 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE – TYP IV.**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí zdravotní péče je určena zejména pro pacienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetřovatelské péče.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 15
**body:** 36

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06319 FYZICKÁ ASISTENCE PŘI POSKYTOVÁNÍ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE**

Dle ordinace registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, který zhodnotí aktuální fyzickou náročnost ošetřovatelské péče – u imobilního pacienta – pověření dalšího člena týmu agentury domácí zdravotní péče asistencí při provedení výkonu.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 30
**body:** 43

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S1 | 1 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06321 VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ**

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 týden
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 13

ZUM: ne
ZULP: ne

**06323 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU**

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0 ZUM: ne
**body:** 15 ZULP: ne

**06325 APLIKACE ORDINOVANÉ PARENTERÁLNÍ TERAPIE PRO ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, ENERGETICKÝCH ZDROJŮ A LÉČBY BOLESTI**

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0 ZUM: ne
**body:** 21 ZULP: ne

**06327 OŠETŘENÍ STOMIÍ**

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0 ZUM: ne
**body:** 23 ZULP: ne

**06329 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ**

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0 ZUM: ne
**body:** 21 ZULP: ne

**06331 KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ**

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0 ZUM: ne
**body:** 22 ZULP: ne

**06333** **APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C., I. M., I. V. UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV**

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Přístroj je ve vlastnictví poskytovatele výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Léčebná terapie p. o. se vykáže jen v případě, že vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta musí být lék vložen do úst a musí být za pomoci pomůcek kontrolována dutina ústní, neboť pacient není schopen spolehlivě polknout lék sám.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0 ZUM: ne
**body:** 5 ZULP: ano

**06335** **NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Maximálně 30krát za 14dní.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den 30/1 měsíc
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0 ZUM: ne
**body:** 7 ZULP: ne

**06349** **SIGNÁLNÍ KÓD – OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA V TERMINÁLNÍM STAVU**

Výkon signalizuje zrušení omezení frekvence u výkonů v případě, že se jedná o pacienta v terminálním stavu. V takovém případě je omezení frekvence dáno indikací ošetřujícího lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0 ZUM: ano
**body:** 0 ZULP: ne

## Kapitola 927 – ortoptista

**06510** **ORTOPTICKÁ CVIČENÍ PASIVNÍ PROVÁDĚNÁ ORTOPTISTOU**

Stereoskop, cheiroskop a pod. přístroje (trvání výkonu 10 minut pro každý přístroj). Dle typu použitého cvičení lze použít násobek kódu max. 4x denně na jednoho pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10 ZUM: ne
**body:** 30 ZULP: ne

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 10 |

**06511** **ZÁKLADNÍ ORTOPTICKÉ VYŠETŘENÍ PROVEDENÉ ORTOPTISTOU**

Vyšetření vizu do dálky a do blízka, kontrolní proměření brýlí, orientačně vyšetření motility a konvergence, subjektivního a objektivního úhlu šilhání, retinální korespondence. Vykazuje se na začátku souvislé léčby a na jejím konci a dále při prvním vyšetření nebo při změně korekce pacienta předepsané oftalmologem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 45 ZUM: ne
**body:** 193 ZULP: ne

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 45 |

**06513** **ČÁSTEČNÉ ORTOPTICKÉ VYŠETŘENÍ PROVEDENÉ ORTOPTISTOU**

Zhodnocení průběhu dosavadní léčby dle dokumentace. Kontrola některých funkcí ze základního vyšetření. Trvání výkonu 5 minut pro každý přístroj. Vykazuje se také při prvním vyšetření, není-li nutné úplné základní ortoptické vyšetření číslo 06511. Dle typu použitého vyšetření lze použít násobek kódu max. 5 x denně na jednoho pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 5 ZUM: ne
**body:** 21 ZULP: ne

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 5 |

**06515** **VYŠETŘENÍ MOTILITY GRAFICKY S VYŠETŘENÍM KONVERGENCE PROVÁDĚNÁ ORTOPTISTOU**

Hess nebo Lancaster, nebo Hess – Less, nebo konvergometr, nebo přístroj na měření velikosti úhlu konvergence a divergence.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 20
**body:** 67

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06517** **ORTOPTICKÁ CVIČENÍ AKTIVNÍ PROVÁDĚNÁ ORTOPTISTOU**

Troposkop nebo synoptofor nebo prismata nebo cvičení motility a konvergence. (Po dobu 10 minut na každém přístroji). Dle typu použitého cvičení lze použít násobek kódu max. 4x za den u jednoho pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 43

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**06521** **PLEOPTICKÁ CVIČENÍ PROVÁDĚNÁ ORTOPTISTOU**

Klasická pleoptika aktivní, pleoptika založená na principu koordinace oko – ruka a přístrojová. Výkon lze vykazovat po dobu 10 minut na každém přístroji max. 4x denně na jednoho pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 33

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 931 – dětská psychologie

**37051** **KOMPLEXNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1 (Á 60 MINUT)**

Slouží k celkovému posouzení psychického stavu pacienta, tj. základních psychických funkcí, procesů a struktury osobnosti ve vztahu ke klinickému stavu a rodinnému systému. Obvykle probíhá ve více sezeních. Celkový čas výkonu se rovná součtu násobků v jednotlivých sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 8/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 168

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**37052** **CÍLENÉ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1 (Á 60 MINUT)**

Je zaměřeno na dílčí oblasti psychického vývoje dítěte nebo aktuálního psychického stavu. Může probíhat ve více sezeních. Celkový čas výkonu se rovná součtu násobků v jednotlivých sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 164

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**37053** **KONTROLNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1 (Á 30 MINUT)**

Je zaměřeno na zjištění změn psychického stavu pacienta ve srovnání s výsledky předchozích pedopsychologických vyšetření včetně zhodnocení výsledků terapie. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den 30/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 81

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K1 | 1 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**37061** **KOMPLEXNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2 (Á 60 MINUT)**

Slouží k celkovému posouzení psychického stavu pacienta, tj. základních psychických funkcí, procesů a struktury osobnosti ve vztahu ke klinickému stavu a rodinnému systému. Obvykle probíhá ve více sezeních. Celkový čas výkonu se rovná součtu násobků v jednotlivých sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 8/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 363

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**37062** **CÍLENÉ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2 (Á 60 MINUT)**

Je zaměřeno na dílčí oblasti psychického vývoje dítěte nebo aktuálního psychického stavu. Může probíhat ve více sezeních. Celkový čas výkonu se rovná součtu násobků v jednotlivých sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 60
**body:** 363

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 60 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**37063** **KONTROLNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2 (Á 30 MINUT)**

Je zaměřeno na zjištění změn psychického stavu pacienta ve srovnání s výsledky předchozích pedopsychologických vyšetření včetně zhodnocení výsledků terapie. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den 30/1 měsíc
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 181

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| K2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

## Kapitola 999 – univerzální mezioborové výkony

**09111** **ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 5
**body:** 6

ZUM: ne
ZULP: ne

**09113** **ODBĚR KRVE Z ARTERIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 15
**body:** 73

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09115** **ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ**

Jen je-li provedeno v ordinaci či odběrové místnosti. Odběr moče pouze u dětí do 6ti let.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 10
**body:** 29

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09117** **ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DÍTĚTĚ DO 10 LET**

Odběr krve ze žíly u dítěte mladšího 10 let k diagnostickým účelům.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 10
**body:** 35

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09119** **ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET**

Jde o odběr krve ze žíly vpichem. Krev slouží k diagnostickým vyšetřením v laboratoři. Jen vyjímečně může jít o výkon léčebný.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 5
**body:** 11

ZUM: ne
ZULP: ne

**09121** **PUNKCE PARENCHYMATICKÉHO ORGÁNU NEBO DUTINY**

Výkon zahrnuje přípravu pacienta, punkci, zpracování materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 25
**body:** 205

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 25 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**09123** **ANALÝZA MOČI CHEMICKY**

Provedení analýzy moči chemicky pomocí diagnostického papírku.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 6
**body:** 2

ZUM: ne
ZULP: ne

**09125** **PULZNÍ OXYMETRIE**

Opakované pravidelné měření saturace kyslíku a tepové frekvence perkutánní metodou za účelem posouzení tíže respirační insuficience nebo k ověření vzniku respirační insuficience. Nesmí být vykazován s výkony celkové anestezie a intenzivní a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 10
**body:** 48

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09127** **EKG VYŠETŘENÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 10
**body:** 34

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09129** **FRAGILITA KAPILÁR**

Stanovení resistence kapilár in vivo.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 24

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09131** **KRVÁCIVOST PODLE DUKE**

Stanovení doby krvácivosti in vivo.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 5
**body:** 14

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09133** **SEDIMENTACE ERYTROCYTŮ**

Přičti k odběru krve.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 5
**body:** 0

ZUM: ne
ZULP: ne

**09135** **UZ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNOHO ORGÁNU V NĚKOLIKA ROVINÁCH**

Při funkční diagnostice, i když se daný orgán vyšetřuje vícekrát, počítá se pouze jednou. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 15
**body:** 125

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09137** **UZ VYŠETŘENÍ DVOU ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH**

Párový orgán = vyšetření dvou orgánů. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 20
**body:** 159

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09139** **UZ VYŠETŘENÍ TŘÍ A VÍCE ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH**

Párový orgán = vyšetření dvou orgánů. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 30
**body:** 227

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09141** **UZ DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ CÉV BEZ B ZOBRAZENÍ**

Jde o izolované dopplerovské vyšetření cév jednoúčelovými přístroji kontinuálním dopplerovským paprskem. Kód lze uvést pouze jednou i v případě vyšetření více cév. Obrazová dokumentace není podmínkou výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
**čas výkonu:** 10
**body:** 40

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09211** **NEODKLADNÁ PÉČE V TERÉNU POSKYTOVANÁ LÉKAŘEM Á 10 MIN.**

Řešení akutních příhod v terénu (v ambulanci či při výjezdu). Jedná se o akutní stavy nejrůznější etiologie (mimo výkony kardiopulmonální resuscitace), které vyžadují urgentní řešení, např. astmatický záchvat, IM, EP záchvat, hypoglykemické koma, iktus, koliky, úrazy spojené s velkým krvácením, rozsáhlé popáleniny apod. Vykáže se za každých dokončených 10 minut

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 10
**body:** 40

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**09213** **NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ZÁKLADNÍ Á 15 MINUT**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 60

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09215** **INJEKCE I. M., S. C., I. D.**

Injekční aplikace léku lege artis nitrosvalově, nitrokožně nebo podkožně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 5
**body:** 5

ZUM: ne
ZULP: ano

**09216** **INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY**

Aplikace léku do měkkých tkání paraartikulárně, k úponům šlach, fascie apod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 20/3 měsíce
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 10
**body:** 44

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**09217** **INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 15
**body:** 64

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**09219** **INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 10
**body:** 28

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**09220** **KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE**

Napojení infúzního setu. Nelze vykazovat společně s výkony infúze. Tímto výkonem nelze vykazovat odběry.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 30
**body:** 73

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**09221** **INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET**

Rozpis infúze, příprava infúzní láhve, fixace dítěte, venepunkce a spojení dítěte s infúzním setem, fixace dítěte a jeho sledování po dobu infúze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 30
**body:** 84

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**09223** **INTRAVENÓZNÍ INFÚZE U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET**

Venepunkce a zavedení infúze, nikoliv pouhá výměna.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 30
**body:** 56

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**09225** **KANYLACE CENTRÁLNÍ ŽÍLY ZA KONTROLY CELKOVÉHO STAVU PACIENTA (TK, P, D, PŘÍPADNĚ EKG)**

Včetně lokální anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 767

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**09227** **I. V. APLIKACE KRVE NEBO KREVNÍCH DERIVÁTŮ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 100

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**09231** **ZAVEDENÍ KATÉTRU PRO INTRAARTERIÁLNÍ PERFÚZI**

Včetně lokální anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: H – pouze při hospitalizaci
**čas výkonu:** 45
**body:** 966

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09233** **INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE**

Bez ohledu na počet použitých vpichů

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 10
**body:** 47

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ano

**09234** **OŠETŘENÍ NEHTU, INCIZE SUBKUTÁNNÍHO ABSCESU NEBO HEMATOMU, OŠETŘENÍ RÁNY STERISTRIPEM**

Tímto výkonem se vykazuje parciální nebo úplná ablace nehtu, či fenestrace nehtové ploténky, incise subkutánního abscesu vycházejícího z kožních adnex či punkce hematomu, či ošetření rány nepronikající podkožím steristripem – v přijatelných anatomických lokalizacích..
Použitá anestézie se účtuje zvláštním kódem. Pracoviště musí mít zajištěn sterilní materiál a nástroje

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 10
**body:** 139

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 10 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**09235** **ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE**

Výkon nelze ani při ošetření více kožních lézí vykazovat v jednom dni opakovaně. Případná lokální anestesie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 10
**body:** 76

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09237** **OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ DO 10 CM$^2$**

Možno vykázat u incise povrchní hnisavé afekce i u fenestrace nehtové ploténky

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 10
**body:** 62

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 10 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**09239** **SUTURA RÁNY A PODKOŽÍ DO 5 CM**

Lokální anestesie se vykáže zvlášť.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 15
**body:** 105

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L1 | 1 | 15 |

ZUM: ano
ZULP: ne

**09241** **OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY, KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ 10 CM$^2$ – 30 CM$^2$**

Jedná se o rány: 1) otevřené, s porušením kožního krytu bez ztráty i se ztrátou kožního krytu, 2) již ošetřené nebo chronické rány, 3) zánětlivé a ischemické poškození měkkých tkání (phlegmony, gangreny), 4) pooperační rány včetně extrakce stehů. Případná lokální anestesie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 10
**body:** 103

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09245** **ZAVEDENÍ GASTRICKÉ SONDY PRO ENTERÁLNÍ VÝŽIVU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 týden
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 5
**body:** 44

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09247** **ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ LÉČEBNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 45
**body:** 162

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09249** **KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U MUŽE JEDNORÁZOVÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 5
**body:** 55

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S3 | 3 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09251** **PUNKCE TRACHEY SE ZAVEDENÍM KANYLY**

Včetně lokální anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

**čas výkonu:** 20
**body:** 867

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 20 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09253** **UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 72

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09507** **PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM**

Psychoterapie prováděná lékařem jakéhokoliv oboru ke zvládnutí akutních obtíží a posílení motivace a aktivizace nemocného. Výkon bude hrazen jen na jednoho pacienta 1x ročně v jednom oboru po podrobném zápisu v dokumentaci.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 30
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09509** **OŠETŘENÍ HANDICAPOVANÉHO PACIENTA**

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta, jehož zdravotní stav odpovídá postižení odůvodňujícímu přiznání mimořádných výhod III. stupně podle přílohy č. 2 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Důvody použití výkonu musí být ze zdravotní dokumentace zřejmé. Vykazuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat jen při kurativní návštěvě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den/1 odbornost
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 100

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 25 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09511** **MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM**

Nutný zápis o konsultaci ve zdrav. dokumentaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den/1 odbornost
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 5
**body:** 20

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09513 TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM**

Nutný zápis o konsultaci ve zdravotní dokumentaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 10
**body:** 40

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09519 KONZÍLIUM SPECIALISTOU – NÁVŠTĚVA SPECIALISTY U PACIENTA**

Návštěva specialisty u lůžka nemocného v bytě. Vyšetření je hrazeno jen pokud je na žádost praktického lékaře.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 45
**body:** 349

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09521 ČAS LÉKAŘE STRÁVENÝ DOPRAVOU ZA PACIENTEM V RÁMCI NÁVŠTĚVY Á 10 MIN.**

Na 1km nejvíce 2minuty. Vykáže se za každých 10 dokončených minut strávených dopravou za pacientem a zpět v rámci návštěvy. Nesmí být vykázán spolu s výkonem dopravy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 10
**body:** 40

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09523 EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU**

Poučení a nácvik dovedností v rozsahu nezbytném k získání racionální spolupráce na léčbě. Hrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné písemně v dokumentaci a stvrzené podpisem edukovaného nebo jeho zákonného zástupce.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 30
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09525 ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU**

Cílevědomý pohovor lékaře s rodinou nemocného, přesahující běžné informování o zdravotním stavu, k posílení motivací a získání žádoucí aktivní spolupráce rodiny na léčbě. Výkon bude hrazen na jednoho pacienta ve věku do 15 let maximálně 2krát ročně, u dospělého 1krát ročně, po podrobném zápisu v dokumentaci.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 30
**body:** 120

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 30 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09527 PROHLÍDKA ZEMŘELÉHO – MIMO LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ**

Obsahuje úkony prováděné při prohlídce zemřelého na místě nálezu mrtvého těla včetně zjištění potřebných údajů o mrtvém a okolnosti úmrtí, sepsání listu o prohlídce zemřelého a vyjádření se k případné pitvě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rodné číslo
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 45
**body:** 349

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 45 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**09532 PROHLÍDKA OSOBY DISPENZARIZOVANÉ**

Vykazuje se společně s výkonem příslušného klinického vyšetření v případě provedení dispenzární prohlídky v souladu s vyhláškou, kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 10

ZUM: ne
ZULP: ne

**09541** **APLIKACE LÉČIVA DO PORTU A PRŮPLACH PORTU**

Aplikace látky přes speciální membránu vstupní komůrky, vyžadující použití jehel se speciálním ošetřením hrotu. Dlouhodobá kontinuální aplikace vyžaduje použití speciálních jehel, aby nedošlo k paravenózní aplikaci a zničení portálního vstupu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 32

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 10 |

ZUM: ano
ZULP: ano

**09543** **REGULAČNÍ POPLATEK ZA NÁVŠTĚVU – POPLATEK UHRAZEN**

Pojištěnec hradí regulační poplatek za návštěvu u praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře, zubního lékaře, ambulantního specialisty, klinického psychologa, klinického logopeda a při návštěvní službě poskytnuté praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 0
**body:** 0

ZUM: ne
ZULP: ne

**09544** **REGULAČNÍ POPLATEK ZA KAŽDÝ DEN ÚSTAVNÍ PÉČE – POPLATEK UHRAZEN**

Pojištěnec hradí regulační poplatek za každý den ústavní péče, komplexní lázeňské péče nebo ústavní péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách, i v případě pobytu průvodce dítěte, je-li pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 0
**body:** 0

ZUM: ne
ZULP: ne

**09545** **REGULAČNÍ POPLATEK ZA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBU – POPLATEK UHRAZEN**

Pojištěnec hradí regulační poplatek za lékařskou službu první pomoci včetně lékařské služby první pomoci poskytované zubními lékaři, ústavní pohotovostní službu v sobotu, neděli nebo svátek a v pracovních dnech v době od 17:00 hod. do 7:00 hod., pokud nedojde k následnému přijetí pojištěnce do ústavní péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 0
**body:** 0

ZUM: ne
ZULP: ne

**09547** **REGULAČNÍ POPLATEK – POJIŠTĚNEC OD ÚHRADY POPLATKU OSVOBOZEN**

Výkon se vykazuje v souvislosti s poskytováním hrazené zdravotní péče v případě, kdy regulační poplatek neměl být uhrazen, protože je pojištěnec od úhrady poplatku ze zákona osvobozen.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 0
**body:** 0

ZUM: ne
ZULP: ne

**09550** **SIGNÁLNÍ VÝKON – INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE)**

Signálním výkonem se poskytuje zdravotní pojišťovně informace o tom, že podle předpisů o nemocenském pojištění bylo vystaveno Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Signální výkon vykazuje ošetřující lékař, který Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) vystavil. Praktický lékař hrazený kombinovanou kapitačně výkonovou platbou vykazuje signální výkon nad rámec kapitace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 0
**body:** 5

ZUM: ne
ZULP: ne

**09551** **SIGNÁLNÍ VÝKON – INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ POTŘEBY OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE)**

Signálním výkonem se poskytuje zdravotní pojišťovně informace o tom, že podle předpisů o nemocenském pojištění bylo vystaveno Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče). Signální výkon vykazuje ošetřující lékař, který Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče) vystavil. Praktický lékař hrazený kombinovanou kapitačně výkonovou platbou vykazuje signální výkon nad rámec kapitace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 0
**body:** 5

ZUM: ne
ZULP: ne

**09561** **VYBAVENÍ PACIENTA PRO PÉČI MIMO ZZ**

Výkon se navrhuje pro stavy, kdy aplikace léčiva, či vybavení přístrojem nebo aplikační technikou je prokazatelně v zájmu pacienta, jde o postup nejhospodárnější a pacient s tímto postupem souhlasí. U léčivých přípravků jde o řešení výjimečné situace, kdy s ohledem na stanovené podmínky úhrady nelze předepsat pacientovi konkrétní LP na lékařský recept a pacient musí pouze pro aplikaci dostavit do ZZ, přičemž to není nezbytně nutné vzhledem k jeho zdravotnímu stavu.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den
OM:
**čas výkonu:** 0
**body:** 0
ZUM: ano
ZULP: ano

**09563** **VÝKON ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY**

Přičti k výkonu prvního klinického vyšetření v rámci jedné ústavní pohotovostní služby u jednoho zdravotnického zařízení v pracovních dnech v době od 17 hod. do 7 hod., v sobotu, v neděli, ve svátek.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
**čas výkonu:** 0
**body:** 200
ZUM: ne
ZULP: ne

**22349** **AUTOTRANSFÚZE PŘI HEMODILUCI (NA OPRÁVNĚNÉM ODDĚLENÍ)**

Odběr autologní krve k transfúzi se provádí plánovaně před některými chirurgickými výkony (krev je určena k podání téhož dne) přímo na operačním sále.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
**čas výkonu:** 12
**body:** 106

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25211** **SCREENING (ORIENTAČNÍ SPIROMETRIE)**

Měření (FVC), (FEV1), FEV % případně PEF. Signalizuje potřebu dalších vyšetření – kombinace s jinými kódy spirometrie není možná.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 5
**body:** 21

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 5 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**25235** **INHALAČNÍ AEROSOLOVÁ LÉČBA**

Inhalační aerosolová léčba prováděná různými typy inhalátorů, při níž se používají léky protizánětlivé, mukolytické a bronchodilatační.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
**čas výkonu:** 15
**body:** 37

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| S2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**47277** **RADIAČNĚ NAVIGOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON (PŘIČTI K CHIRURGICKÉMU VÝKONU Á 15 MINUT)**

Peroperační detekce ložiska akumulujícího radiofarmakon (např. sentinelové uzliny) pomocí gamasondy pro radiačně navigovanou chirurgii – jedno patologické ložisko. Aplikace radiofarmaka je obsažena v jiném výkonu. Typ použité anestezie se vykazuje samostatným výkonem. Samotná extirpace sentinelové uzliny se vykazuje samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L3 | 3 | 15 |
| S2 | 2 | 15 |

**čas výkonu:** 15
**body:** 264
ZUM: ne
ZULP: ne

**71823** **POUŽITÍ MIKROSKOPU PŘI OPERAČNÍM VÝKONU Á 10 MINUT**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
**čas výkonu:** 10
**body:** 36
ZUM: ano
ZULP: ne

**76801** **POUŽITÍ TELEVIZNÍHO ŘETĚZCE PŘI ENDOSKOPICKÉM VÝKONU Á 10 MINUT**

Kontrola endoskopického výkonu pomocí televizního řetězce při užití rigidního či flexibilního endoskopu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 13
ZUM: ano
ZULP: ne

**99012** **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM**

Cílené vyšetření pacienta při poskytování zdravotní péče osobám, které jsou v lůžkových zdravotnických zařízeních umístěny z jiných než zdravotních důvodů za účelem indikace ošetřovatelského výkonu odbornosti 913.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 15
**body:** 68

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 15 |

ZUM: ne
ZULP: ne

**99013** **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM**

Kontrolní vyšetření pacienta při poskytování zdravotní péče osobám, které jsou v lůžkových zdravotnických zařízeních umístěny z jiných než zdravotních důvodů za účelem indikace ošetřovatelského výkonu odbornosti 913.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
**čas výkonu:** 10
**body:** 44

| Nositel | INDX | Čas |
|---|---|---|
| L2 | 2 | 10 |

ZUM: ne
ZULP: ne

“

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Ministryně:

Mgr. **Jurásková**, Ph.D., MBA v. r.




**ISSN 1211-1244**

**Vydává a tiskne**: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce**: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – **Administrace**: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2010 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce**: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 175, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna**: www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov**: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; **Brno**: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice**: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; **Cheb**: EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov**: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň**: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; **Klatovy**: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; **Liberec**: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice**: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; **Most**: Knihkupectví „U Knihomila", Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Olomouc**: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; **Ostrava**: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; **Otrokovice**: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; **Pardubice**: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň**: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 1**: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; **Praha 4**: SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5**: SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6**: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; **Praha 8**: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; **Praha 9**: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; **Praha 10**: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o.,Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; **Přerov**: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; **Sokolov**: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; **Tábor**: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; **Teplice**: Knihkupectví L & N, Kapelní 4; **Ústí nad Labem**: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh**: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Žatec**: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného**: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace**: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.